





455
PILLETERIUS
PLANTARUM
WALACHRIAE
SYNONYMIA
K
23









Joi. ... Meckel ex ... 6 maij

LANTARVM
TVM
PATRIARVM,
TVM
XOTICARVM,
IN
WALACHRIA, ZEELANDIÆ
INSVLA, NASCENTIVM
YNONYMIA.
authore
ASPARO PILLETERIO
MONSPELIENSI
MEDICINÆ DOCTORE,
AC
clytæ Middelburg. Reip. Medico ordinario.





MIDDELBVRGI,
xcudebat *Richardus Schilders*, Zeelandiæ
ordinum Typographus. 1610.







AD

AMPLISSIMVM

AC

PRVDENTISSIMVM

SENATVM

MIDDELBVRGENSEM,

CASPARI PILLETERII

D. MEDICI PRÆFATIO.



Celebris olim ac insignis Atheniensis Senatus (Viri Amplissimi) prauæ cõditionis homines cicutâ interimere solebat: Prudentissimi quondam in Colchide Insula Iudices nefarios ac sacrilegos quoscunque colchico ephemero strangulari iubebant, vt nimirum naturali à Deo

 Opt.

Opt. Max. hanc ob cauſam procreato, & veluti proprio vterentur inſtrumento, quo non violentam ac ſubitaneam, ſed à naturali cauſa productam mortem inducere & paulatim extinguere crederent. Lyſimachus Macedoniæ, Gentius Illyriorum, Methridates Ponti Reges, poſt longos & aſſiduos in re herbaria labores, tandem lyſimachiam, gentianam & ſcordium præſtantiſſima illa antidota inuenêre; vt non ſolùm ſeipſos, ſuiq; temporis viros nobiles & excellentiores; verùm ſequaces ac huius etiam æui Reges, Principes, totumq́ue humanũ genus à crudeliſſimis venenis tutò ſeruare poſſent. Attalus Pergami, Iuba Mauritanorum, Telephus Miſiæ, Euax Arabum Reges Illuſtres ac Medici, indefeſſo labore, per vaſtas multarum regionum ſolitudines ire, inuia montium iuga peragrare, lacus inacceſſos perluſtrare, abditas terræ fibras perſcrutari, hiantes valliũ ſequi ſpecus minimè grauati ſunt, vt certam rei herbariæ diſtinctionem, earumq́ue facultatum veram ac legitimam cognitionem adipiſcerentur, vtpote quibus tum ſceleratos ac improbos vel morbo quo

vel-

ellent, punire, vel paulatim extinguere, vel
edetentim necare poſſent: tum potiſſimùm
t proborum, prudentorum ac benignorum
norbificis innumeris affectibus auxiliari, a-
niſſamque naturalem conſtitutionem reſti-
uere, vel eandem tanquam omnium rerum
ręſtantiſſimam ceu humanam beatudinem
uſtodire penitus incumberent: Ea namque
implicium medicamentorum vi & con-
eruata & aucta diuitiæ, principatus & im-
peria, laudes & honores, virtutes & earum
habitus acquiruntur, augentur, fouentur.
Mens inquam benè ſana in aſſidua terreſtriũ
& cœleſtium corporum cõtemplatione ver-
ari, Dei potentiam admirari, eius immenſa
nfinitaque munera caſtè ſecum reuoluere,
andemq; cœleſtem beatitudinem ſibi com-
parare perpetuò ſtudet. verũ enimuero licet
udices quadã herbarũ quibus cõdemnatos
è medio tollere ſolebant, pręditi eſſent, nihi-
ominus tamẽ pręcipuũ ac propriũ Medico-
rũ munus eſt naturalẽ corporis humani diſ-
poſitionẽ in ſuo ſtatu cõſeruare, morbos pro
ligare, venenis ſua antidota opponere; pro-
pria itaq; quibus id præſtare ſuſcipiẽt inſtru-
menta dignoſcere & diſtinguere officiũ erit.

Ac horum Illuſtrium virorum exemplo moti, veterumq́ue Philoſophorum in Medicina ſcribentium ratione ducti, plantas quaſcunque ceu propria inſtrumenta indiuidualiter, ſpecificè, ac genericè diſtinguere, vnicuique propria & conuenientia nomina tribuere, earúmque qualitates, facultates, ac proprietates animaduertere & callêre nec incommodè nec immeritò conabuntur. Si quis enim vel theoriam vel therapiam ſpectare velit, plantarũ cognitionis non ſolùm vtilitatem, verùm potiſſimùm & neceſſitatem facilè deprehendet: Phyſici quotidie de diuerſitate plantarũ inter ſe diſſertant, ſingulis diebus de vario roſarum reliquorúmque fragrantium florum odore & colore diſputant, mirantur tripolij flores ter in die colorem mutare, ac cur aſpectum animumq́ue inuitis etiam nobis, neſcio qua dulcedine allicere & recreare cogant, & fateamini quęſo nonne Dei Opt. Max. potentia & naturæ miraculum eſt? vno eodemq́ue loco nullis iniectis ſeminibus diuerſas ſpecie imo & genere plantas oriri, diuerſas & prorſus contrarias facultates habentes? verùm, maior ne-

ſitas & obſcurior longè erit cognitio ſi
erapiam intueatur. Medicus enim ab ægro
cerſitus qui napellum verum ceruleum
iem φθορὰν Antiqui appellabant deuora-
rit; quomodo quæſo iudicabit cuius ge-
ris ſit plãta, cuiuſque facultatis? niſi veram
legitimam napelli delineationem eiuſque
ſtoriam perueſtigauerit? ac in omni aconi-
genere optimè verſatus fuerit? quomodo
oprium napelli antidotum præſcribet? ni-
anthoram nouerit? eiuſque vires calluerit?
quis fortè in libros Galeni de ſimplicibus
ioſque inciderit, ibique marathrum, ſtru-
ium, radiculam, altercum, periſterium,
ridacinam (quæ ab Auicenna alchace di-
itur) ſimiliaque animaduertat? qua ratione
ognoſcet hæc fœniculum, ſaponariam, ra-
hanum, hyoſcyamum, verbenam & lactu-
am officinis vulgari nomine appellari? qua
nethodo Theopraſti elleborum eiuſdemq;
ryſimum, à Dioſcoridis elleboro & eryſi-
no diſtinguet? qua ratione Hippocratem,
Galenum, Paulum, Auerrhoem, Auicen-
nam alioſque fideles authores interpretabi-
tur? niſi in omni Herbarum genere apprimè

exercitatus fuerit? quibus neglectis in deterius ruit Medicina, nec ſanitas conſeruari, nec amiſſa in priſtinam reſtitui poteſt: facultates quippe morbis ſiue alterando ſiue purgando directè opponuntur, contrariorum quippe contraria ſunt remedia. At obijciet aliquis id non Medicorum ſed Pharmacopœorum propriũ eſſe officium, quippe qui ſolus plãtas omnes indiuiduas ad certam ſpeciem, & ſpecificas ad certum genus redigere, earumq́ue perfectam cognitionem habere poterit. Quaſi verò Pharmacopœi iudicio ſtandum eſſet? qui Medicũ inſtrumenta ſua quibus agit docere deberet? Quotidie ad conficiendam theriacã, confectionẽ alkermem, methridatium reliquorumq́ue medicamentorum compoſitionem vocantur Medici, vt de optima genuinaq́ue ſimpliciũ electione ac præſtantia iudicium ferant: ignotis enim ſimplicibus in compoſitorum errorem incidimus; hæc ad Medicum pertinent, Medicinæ dignitatem ac præſtantiam conſeruant. Quòd ſi fortè pharmacopœus imperitus cicutam pro petroſelino aut cerefolio, cotyledonem aquaticã pro vmbilico veneris, Dioſ-

co-

ridis ſedi 3. genus pro 1. exhibeat? Medi-
; conniuebitne? patieturne pro ſalutaribus
ro tradi? conuiuere enim oportet qui co-
itionis ſimplicis materiæ medicæ, rudis ac
peritus errores ac impoſturas deprehẽde-
nequiuerit: Diſcat ex Heſiodo maluam &
hodelum cognoſcere, & quantum in ijs
conditum ſit; abrotonũ namque ægro non
det niſi qui didicit dare. Cerui dictamnũ
lnerati quęrunt, ceruæ ſi vtero ceruum ge-
nt ſambucum montanam ab alijs ſambuci
eciebus eximere norunt; ſicuti accipitres
eracium à cichorio, hirundines chelidoniũ
aquilegia, ciconiæ origanũ à tragorigano
gere ſciunt. non minùs profectò Peritus
edicus, qui ad morbos humanos, hoſtes in
ſtiſſimos debellãdos ſimplicib' vtitur, rectè
gnoſcere, diſtinguerę ac delineare debet.
Vobis (Ampliſſimi Domini) Walachri-
rum plantarũ ſynonymia dedicatur, argu-
entum ſatis difficile, attamen iucundum, in
uo non ſolùm præſtantes Medici, ſed Re-
es & Principes plurimùm ſeſe exercuerunt.
ractatus breuis eſt qui vobis propter infi-
ita iam accepta munera à me offertur,
vt

vt tantam, ac tam variam, imo propemodu
infinitam, in veſtra inſula naſcentium Pla
tarum & differentiam & Synonymiam p
tefacere conarer; vt & Medicorum & Pha
macopæorum veſtrorum in ſimplicibus r
colligendis curam, ijſque ab aeris ac hyem
iniuria defendendis diligentiam dignam iu
dicaretis; vt & alij ad ſimilem materiam ex
citari & tanquam facula ad meliora vti po
ſent; ac denique vt è longinquis regionibu
petitas & nobis familiares plantas proteger
& cōſeruare digneremini, quibus veſtræ do
minationes à venenorum vi liberari, à mor
bis licet malignis curari, ac in naturali ſtatu
tueri poterunt. Suſcipite ergo (Ampliſſimi
Domini) exiguum hoc opuſculum publica
vtilitatis ſtudio enatum, donec digniora
prodeant: Valete.

Lectori Candido.



Micorum precibus sollicitus
imo tandem quasi coactus ti-
bi (amice Lector) hanc Wal-
lachricarum plantarum syno-
nymiam proponere decreui, in
qua 1. omnes tam vulgares
àm rariores, in Wallachria nascentes plantæ, or-
ne alphabetico enumerantur, vt quibus planta-
m diuitijs hæc insula scateat, & te earum si opus
erit participem facere possem, túque reciprocè,
ibus destituitur, huic insulæ gratificari digne-
ris. secundò varia quæ tum apud Veteres &
ræcos & Arabes, tum apud Recentiores inueni-
ntur nomina declarantur; vt facilior ad plan-
rum cognitionem pateret additus, vt Veterum
ntẽtias Neotericis reconciliare conarer, vt quis-
ue antiqua nomina cum officinis iam vsitatis ap-
ellationibus sine vllo negotio conferre posset, ne-
uis in legendis authoribus nominum varietate
eciperetur, ne inquam nos earundem diuersitate
ltrò citroq́; scribendo ac mittendo falleremur.
ertiò Annotationes quædam iam longo tempore,

ex

ex Dioscoride, Galeno, Theophrasto, Plinio sumptæ adiunguntur, vt quid de ijs censeam bere ac syncerè declararem, vt quisque nom imo rem ipsam cum Authorum mente vel c uenire, vel discrepare, animaduertere posset. qu tò rariores quædam & nondum quod sciam ex bitæ, ac à me obseruatæ cum suis descriptionib plantæ commemorantur, vt quæ adhuc latere publico iuri donarem, & vt quisque de ijs, earú que facultatibus aptius Iudicaret. quintò nomi gallica tanquam vniuersalia, Belgica ceu nobis f miliaria adiunxi. sextò denique suas cuique pla tæ vires aut proprietates quàm breui ac diluci fieri potuit annexi, ne quisquam soli nominu varietati tanquam labyrintho incumberet, s cum ijsdem facultates etiam exploratas habere Hæc igitur (benigne Lector) æquo bonóque anim interim feras precor & obsecro, donec meliora tibi vt spero gratiora propositurus sim.

Vale.

Auctorum ac nationum nomina
sic intelligito.

Acost.	Acosta.
Ægin.	Ægineta.
Aet.	Aetius.
Ægypt.	Ægyptij.
Agricol.	Agricola.
Agripp.	Agrippa.
Alpin.	Alpinus.
Aldroan.	Aldroandus.
Amat. lusit.	Amatus lusitanus.
Anguil.	Anguillara.
Antiq.	Antiqui.
Apul.	Apuleius.
Arab.	Arabes,
Archigen.	Archigenes.
Aristot.	Aristoteles.
Assat.	Assatius.
Athen.	Athenæus.
Auerrh.	Auerrhoes.
Auicen.	Auicenna.
Aurel.	Aurelius.
Belg.	Belgæ.
Bellon.	Bellonius.
Branc.	Brancio.
Brassau.	Brassauolus.
Brunf.	Brunfelsius.
Cæsal.	Cæsalpinus.
Cam.	Camerarius.
C. Bauh.	Casparus Bauhinus.
Cassian.	Cassianus.
Cast.	Castor.
Cat.	Cato.

Cels.


Celſ.	Celſus.
Chald.	Chaldæi.
Chymiſt.	Chymiſtæ.
Cluſ.	Cluſius.
Colum.	Columna.
Columel.	Columella.
Cord.	Cordus.
Cornar.	Cornarius.
Cortuſ.	Cortuſus:
Crateu.	Crateua.
Creſcent.	Creſcentius.
Dalech.	Dalechampius.
Damocrit.	Damocritus.
Dioſc.	Dioſcorides.
Dod.	Dodonæus.
Empedoc.	Empedocles.
Fuch.	Fuchius.
Galen.	Galenus.
Gall.	Galli.
Gaz.	Gaza.
Garz.	Garzias.
Gemm.	Gemma.
Germ.	Germani.
Geſn.	Geſnerus.
Gordon.	Gordonius.
Græc.	Græci.
Guillan.	Guillandinus.
Hebr.	Hebræi.
Herm.	Hermolaus-aliqãdo
Barbar.	Barbarus.

He-

Heſiod.	Heſiodus.
Hippocr.	Hippocrates.
Hiſpan.	Hiſpani.
Hom.	Homerus.
Iannenſ.	Ianuenſis.
Iſid.	Iſidorus.
Ital.	Itali.
Lac.	Lacuna.
Lob.	Lobelius.
Lon.	Lonicerus.
Lugd.	Lugdunenſis.
Luſit.	Luſitani.
Mac.	Macer.
Manl.	Manlius.
Marcel.	Marcellus.
Martial.	Martialis.
Math.	Mathiolus.
Meſu.	Meſues.
Monard.	Monardus.
Monſp.	Monſpelienſes.
Mout.	Moutonius.
Mycon.	Myconius.
Nicand.	Nicander.
Offic.	Officinæ.
Oribaſ.	Oribaſius.
Ouid.	Ouidius.
Ouied.	Ouiedus.
Pallad.	Palladius.
Panc.	Pancius.
Pandect.	Pandectarius.

Plin.

Plin.	Plinius.
Paracelſ.	Paracelſus.
Pen.	Pena.
Poet.	Poetæ.
Quercet.	Quercetanus.
Recent.	Recentiores.
Rhaſ.	Rhaſis.
Rom.	Romani.
Rondel.	Rondeletius.
Ruell.	Ruellius.
Scalig.	Scaliger.
Scribon.	Scribonius.
Serap.	Serapio.
Strab.	Strabo.
Syluat.	Syluaticus.
Taber.	Tabernamontanus.
Tarent.	Tarentinus.
Thal.	Thalyus.
Theocrit.	Theocritus.
Theoph.	Theophraſtus.
Trag.	Tragus.
Trallian.	Trallianus.
Turn.	Turnebus.
Turneiſſ.	Turneiſſerus.
Valeran.	Valerandus.
Var.	Varro.
Veget.	Vegetius.
Veter.	Veteres.
Villan.	Villanouanus.
Virgil.	Virgilius.



[P]LANTARVM TVM PATRIARVM, [T]VM EXOTICARVM, IN WALACHRIA, ZEELANDIÆ INSVLA, NASCENTIVM SYNONYMIA.



BIES Brunſ. Lac. Bellon. *Cæſal.* Lugd. Taber. Caſt. *Cord.* à pleriſque ἐλάτη Dioſc. Galen. (verùm, ἐλάτη apud ipſos palmarum adhuc florentium inuolucrum eſt) ἐλάτη Theoph. Plin. à Ruell. ſapinus, & auetum Gall. [abi]es fœmina Anguill. à *Cluſ.* abies fœmina Theoph. [pic]ea Dod. abies candida, ſeu abietis alterum genus [M]ag. huius inferior pars decorticata, ſapinus, ſupe[rio]r verò nodoſa, duriórque fuſterna à *Plin.* dicitur. [...]es, & beroſch Hebræor. *ſapin, auet* Gall. Maſt[bo]om Belg. liquor, ſecta veluti cute, elicitur, lachry[m]a abiegna, ſeu reſina abietina vocata, reſina oleo[ſa] Dioſc. Bellon. terebinthina veneta Dod. calida ſic[ca]que eſt ordine tertio, cum acrimonia; Detergendi [vi]m obtinet.

Abrotonum campeſtre *Plin.* ἀβρότονον Dioſc. cui [...]tonon, abſinthium, heraclion, cholopoë, abſin[thi]omenon, theliphthoricon, procampylon, neura,

phoenicos, cynanchite, thelyanthemum, & glyc
quorumd. abrotonum mas Math. Brunf. Lob. La
Taber. Lugd. Hermol. *Cæsal.* Cam. *Cast.* à Mat
veronica Goritiensium. à *Cæsal.* abrotonum mont
num Plin. & camphorata quorumd. abrotonu
maius Trag. abrotonum mas Angustifol. mai
C. Bauh. siculum Veterum, abrotonum nigrum s
mas Cord. santonicum romanũ Pamphili. cathsun
kesum, gaisum, Arab. sanguo saro Arab. apud Tra
halsia Serap. *Auronne, bois de S. Iean* Gall. **aueron**
Belg. calidum & siccum est ordine tertio, præsta
est antidotum, commendatur potissimùm ad venef
cia quibus coitus inhibetur.

Abrotonum fœmina Math. Cast. Brunf. Lob. *Pe*
Fuch. Cam. Lugd. Taber. C. Bauh. ἀβρότονον θῆλυ Dio
cypressus herba *Cord.* santolina altera Dod. cupre
sus silu. vulgò Fuch. chamæcyparissus *Plin.* Doc
Gesn. Cord. Lon. à Cord. santonicum minus Dios
centonica Gesn. chamæcyparissus, & chamæpytis no
bilis Trag. crispula alexandrina Syluat. cui herb
cancri. santolina Anguill. Ital. sanctolina *Cæsal.* cu
abrotonum Theoph. & abrotonum campestre *Plin*
(verùm descriptioni minùs quadrat) ab alijs abroto
num montanum Plin. crespolina vulgò Cæsal. *Pe*
tit cypres, *garde robbe* Gall. **cupressen-boomken**
Belg. non minùs quàm mas calidum, & siccum æsti
matur.

Abrotonum odoratum, humile, dense, fructico
sum Lob. *Pen.* ἀβρότονον σικελιωτικὸν Dod. cui abroto
num odoratum, nempe abrotoni tertia species, & si
culum Veterum. abrotonum odoratũ humile Lugd
abro

protonum ſilueſtre Trag. qui aucon, & procampy-on propriè vocari ſcribit. *Auronne odorante* Gall. velrterkende aurone/ Belg.

Abſinthium folio lauendulæ Belg. à pleriſque ab-ſinthium ſeriphium Dioſc. (verùm, abrotono mino-ri ſimile non eſt, nec cum ſantonico conuenit) abſin-thium anguſtifolium Dod. Lugd. ſantonicum quo-rumd. arthemiſia marina Pen. Lob. Lugd. abſinthiũ marinum folio lauendulæ C. Bauh. abſinthium ma-rinum Math. Cæſal. Lugd. Cluſ. Abſinth. ſeriphium Lac. abſinthiũ marinum latifolium Cam abſinthium marinum orientale Patauinorum. folia aliquando la-ciniata ſunt. *Aluyne à fueilles d'aſpic*, Gall. lauen-del alſem/ Belg. amarum eſt.

Abſinthium marinum Belg. ἀψίνθιον θαλάσσιον, ſeu σερίφιον Dioſc. cui abſinthium ſantonicum Romano-rum quorumd. abſinthium marinum, ſeu ſeriphium Ruell. Dod. Lugd. abſinthiũ marinum tenuifolium Cam. ſaricha, ſeu eriſion Serap. cui cretenſe Abſinth. *Aluyne de mer*, Gall. zee-alſem/ Belg. minùs quàm vulgare amarum eſt, magis tamen detergere videtur.

Abſinthium ponticum, ſeu vulgare offic. Belg. ab-ſinthium ponticum Galen. Ruell. Trincauel. Fuch. Manl. ἀψίνθιον ποντικὸν Dioſc. cui apinthiũ, bathypicrõ, ſeu barypicron, & abſinthium romanũ quorumd. & ſemi Ægypt. abſinthium Hippocr. Galen. Paul. Plin. Actuul. Oribaſ. Meſu. Manl. Math. Brunf. Trag. Cord. Cæſal. Lon. abſinthiũ vulgare Lac. Geſn. Lugd Lob. Pen. Taber. Caſt. abſint. noſtrũ ruſticũ Thal. abſint. commune Cam. Geſn. cui rom. à Ruell. aluyna Gall. abſinth, cõmune latifol. amariſſimũ I. Bauh. à Dod.

abſinthium offic. abſinthium romanum, vulgare ſe commune Fuch. impotabile Comicorũ. abſinthiu ſantonicum, & latifolium Dod. abſinthium ponti cum & romanum Meſu. Pen. Lob. à C. Bauh. ab ſinthium Dioſc. & abſinth. ponticum ſeu romanu Offic. abſinthium maius vulgare Cluſ. abſinthiu ruſticum Apul. & German. tarſene Auicen. cuſcu Serap. aſſinthiũ Arab. laanah Hebræor. mirer Chal dæor. *Aluyne, abſinthe* Gall. alſem Belg, calidum e primo gradu, & ſiccum ſecundo, ſtomacho vald vtile eſt.

Abſinthium romanum Offic. Belg. ἀψίνθιον σα τόνικον *Dioſc.* à Ruell. *Cæſal.* ſantonicum (à ſantonge regione) Dioſc. à pena Lob. ſardonium ſeu galatiu Dioſc. abſinthium ponticum Math. Dod. Fuch. La Lugd. Taber. abrotonum fœmina Fuch. Lugd. Geſn cui abſinthij potius genus, abrotonum candidu Cord. abrotonum minus Trag. à Cæſal. abrotonu quorumd. abſinthium ſanctonicum, ſeu montanu Galen. abſinthium romanũ vulgò Thal. abſinthiu ponticum vulgare *Cluſ.* abſinthium ponticum te nuifolium incanum C. Bauh. *Aluyne de Romanie* Gall. Roomſchen Alſem Belg. minùs amareſcit, ma iorem detergendi vim habet.

Acanthus Cord. Math. Anguill. Ruell. *Caſt.* Lac Lon. Cæſal. ἄκανθος, Dioſc. cui præderota Roman παίδερως apud Veteres. acanthus ſatiuus Dod. Geſn Lob. Taber. Lugd. acanthus ſatiua læuis C. Bauh melanphyllum Fuch. Dod. acantha, ſeu branca vrſi na Offic. Gall. & Ital. acanthus vera Fuch. *Cam.* acan thus mollis Virgilij. acanthus verus, ſeu branca vrſi

italica vera Trag. à Fuch. marmoria Roman. à
od. herpacantha, topiaria, & cræpula Quorumd.
anche vrsine Gall. Beeren-clauw Belg. temperatè
efacit, excedit humiditas, emollit, enematibus ido-
us est.
Acanthus silvestris Cord. Lugd. carduus siluestris
pratensis Trag. Lob. Pen. Lon. brassica pratensis
ord. & German. à quibusd. (teste Lugd.) leimonia
eop. beta siluestris Gazæ. sonchi species Monspel.
ranche vrsine sauuage Gall. Wilde Beeren-clauw
lg. hepatis calori conuenit.
Acanthium Math. Dod. Ruell. *Pen.* Lob. Cæsal.
m. Cast. Lugd. ἀκάνθιον Diosc. spinula Hermol.
anthium vulgare Taber. onopordon alterum Cam.
Anguill. onopordõ Athen. an spina Alba Math. &
na Arabica à Lugd. exhibita? spina alba seu silue-
is Fuch. Lon. *C.* Bauh. à Lugd. rutrum Anguill.
na alba tertia Trag. silybum seu leucacantha Lon.
æsal. carduus siluestris seu polyacantha Theoph.
rduus asininus & vulgatissimus viarum apud Gal-
: *Chardon commun*, Gall. gemeyne Distel Belg.
canthium vt suprà, sed flore albo. carduus argen-
us apud Gallos *Chardon Argentin* Gall. Witte
wech Distel Belg.
Acer campestre Belg. γλῆνος Græc. à Dod. σφένδαμνος
æc. opulus cãpestris Veter. ab Anguill. zygia The-
h. & carpinus Plin. à Recent. potius acer cãpestris
cãdida Theoph. & acer gallica Plin. acer latifoliũ
us. platanus seu pseudoplatanus à quibus. sed per-
am, esse creditur. platanus gallica & acer maior *C.*
uh. *erable, plane, madre* Gall. Luytenhout Belg.

Acer Monſpeliacum,& acer minus Monſp.è ſemi-ne in Valena,circa Monſpelium ſilua,collecto,nob[is] ortum,acer *Plin* quod in iſtria,& rhetia præcipuu[m] eſſe Tradit.acer montanũ Theoph. *petite erable* Gal[l]. **klepn luptenhout**. Belg.

Acetoſa ſatiua, franca, rotundifolia, repens Lob[.] *Pen*.acetoſa romana *C*.Bauh.acetoſa hiſpanica Belg[.] oxalis ſeu acetoſa romana Dod. cui oxalis Veterum[.] oxalis tertia rotundioribus folijs *Cæſal*. *Ozeille d'hiſ-paigne* Gall. **ſpaenſche ſurckel** Belg. reliquis præ-ſtantior eſt.

Acetoſa ſatiua,ſeu hortenſis Belg colore ac magni-tudine à ſilueſtri differt: nam viridior, maior, ac ele-gantior eſt. *Ozeille de iardin* Gall. **hoff-ſurckel** Belg. in cibis delicatior eſt.

Acetoſa,ſeu oxalis aphricana,è ſemine, à R.D.D. Iohanne Lucio, Heidelbergenſi *P*rofeſſore,accepto nobis orta: radix breuis eſt, ternis aut quaternis fi-bris, pluribuſque filamentis conſtans, ſurculi emer-gunt rotundi, ſurrecti, binas ferè palmas alti. folia pauca ſunt longo pediculo annexa, in imo latiora, vulgarem atriplicem referentia, ſed glabra, pinguia, craſſa,ſucculenta,portulacæ ferè modo; in ſummita-te longiora,acutioráque ſunt.Flores eodem ferè mo-do, ac in acetoſa rotũdifolia,penduli,ſed multò ma-iores ſunt. Hinc bullæ triangulares proueniunt,bina ſemina continentes: quorum vnum plenum, trian-gulare,ſubrubrũ foras,intus candidum,ac fœcundũ; alterum verò minùs.floret iunio & iulio, ſemen po-ſtea maturũ colligitur, tota plãta acido ſapore prædi-ta eſt. *ozeille d'afrique* Gall. **barbariſche ſurckel** Belg.

Ace-

Acetoſa,ſeu oxalis ſilueſtris maior Belg. à Cord.
od.Trag.rumicis,ſeu lapathi quarta ſpecies Dioſc.
mex hortenſis Trag. rumex ſilueſtris Theoph.lapa-
um ſilueſtre Plin. C. Bauh. lapathũ acetoſum,ſeu
etoſa Brunſ.acetoſa pratenſis C.Bauh.acetoſa Lon.
alis Cord. Ruell.Math.Fuch.Trag.Dod.Lac.oxa-
prima Cęſal. acetoſa maior Caſt. lapathum mi-
mum Geſn. oxalis maior Math. Lugd. *Pen.* Lob.
ii lapathum oxalida Vocat. anaxiris,& rumex ſyl-
iticus Ruell. Cord. à Ruell. ozella, & vineta Gall.
xymida vulgò Cord. lapatiolum,& acedula Manl.
ii lapathum acutum, oxylapathum Galen. Auicen.
rap. lapathum quartum Dioſc. cui oxalis,& ana-
ris quorumd. *Vinette,ozeille,aigrette,ſurelle* Gall.
rich/ ſurckel/ Belg. putredini reſiſtit, aluum non-
hil emollit.

Acetoſa, ſeu oxalis ſilueſtris minor Belg. acetoſa
imina Trag. Dod. acetoſa veruecina,tenuifolia, ſi-
uata *Pen.* Lob. acetoſella Dod. Lon. Offic. oxalis
inor Math. Lugd. Geſn. oxalis parua Dod. acetoſa
inor Caſt. oxalis aruenſis lanceolata C. Bauh. oxa-
s ouina Taber. oxalis ſponte naſcens Cęſal. rumi-
s ſeu lapathi ſextum genus Cord. in folijs ſumma
iuerſitas eſt. *Ozeille de brebis* Gall. **ſchape ſurckel/**
elg. hepatis & ſanguinis calorem temperat.

Achillea montana Monſpel. ab ea quam Lob. &
ena proponunt diuerſa, paulò latiora habet folia.
chillée de montaigne Gall. **berchwont cruyt/** Belg.
ulneribus appropriatur.

Achras Theoph. ἄχρας Dioſc.pyraſter,ſeu pyrus ſil-
eſteris Herbar.pyraſtrũ Lugd.Lob.Pen.*poyrier ſau-*

 uage,

uage Gall. wilde peerboom Belg. fructus aſtringit
Acinus Ruell. à Monſpel. ἄκινος Dioſc. à pleriſq
cleonicium, & zopyrum, & epimetron ſeu epipetro
Theoph. (verùm, floret, ac alia delineatio eſt, qua
illi Theoph. & Plin. tribuerunt) clinopodium (id e
lectipes) primum Math. Lac. à quibuſd. (teſte Lugd
betonica Pauli: à Ruell. baſilicum ſilueſtre, & ocim
ſtrum quorumd. & ocimoides quorumd. acinus
ocimaſtrum Cæſal. cui chenopon Veterum. *Pied c*
lict Gall. wilde Baſilcom Belg. aperit, attenuat.

Aconitum candidum acaulon Dalech. Lugd. cu
geranium album, ranunculus albus Dod. Tabern
aconitũ batrachiodes Lob. ranunculus albus mon
tanus ſimplici flore Lob. Pen. C. Bauh. ranunculu
quartus Math. Lac. Geſn. à quibuſd. batrachiũ Dioſc
ranunc. montanus quartus *Cluſ.* ranunculus tertiu
Cæſal. ranunculus maior albus Geſn. ranũculus leu
canthemos folio aconiti Cam. ranunculus externu
quartus Lugd. alpina pentaphyllæa caryophyllata
Pen. *Baſsinet de montaigne a fleur blanche*, Gall.
witte Boterbloeme Belg. adurendi vim habet.

Aconitum (fortè ab aconis periandynorum vico,
vbi luxuriat) ceruleum Thal. C. Bauh. cui napellus,
φθορὰ, id eſt corruptio ſeu venenum, Græc. napellus
(à napi radice) Math. Geſn. *Caſt.* Lon. Cam. Lugd.
Dod. napellus maior Taber. napellus reticulatus *Cę*-
ſal. cui cum Brunf. Trag. napellus Auicen. lycocto-
num ceruleum tricarpum Cord. aconiti ſecundi, ſeu
lycoctoni altera ſpecies Geſn. aconitum facie napelli
Recentiorum à Lob. napellus barbarũ & herbar. na-
pellus verus ceruleus *Pen.* Lob. Flos rapaceus Germ.

pa, ſeu cucullus, ſeu cuculus monachi Dod. cui
octonum ceruleum. thora,ſeu phtora ſeuenenſiũ,
a herba, & toxicum Dod. cui thora,taura,& tura
orumd. *Coque luche de moyne* Gall. **Moninex**
ope Belg. venenatiſſimum eſt, idcirco propriam
tidotum habere creditur.
Aconitum lycoctonum aliud Dalech. Lugd. den-
ria eptaphyllea ſeu ſeptifolia Gall. dentaria, epta-
yllea octavaCluſ.dentaria maior in alpibus Cęſal.
i aconitum lycoctonum ponticum Dioſc. (verùm,
lia platani non habet) & Theoph. (verùm, folio ci-
oraceo non ornatur) dentaria bulbifera Pen.Lob.
erbe aux dents Gall. **Tandt-cruyt**/ Belg. non mi-
is quàm aconitum venenatum eſſe iudicant.
Aconitum lycoctonum ceruleum primum Dalech.
gd. aconitũ flore ceruleo, & flore Delphinij Dod.
en. Lob. aconitum minus flore delphinij Pariſien-
m. aconitum quartum Math. Lac. Lugd. *Petit*
onyt Gall. **cleyne Moninex cappe** Belg.
Aconitum lycoctonum minus luteum Dod.Lugd.
onitum luteum minus Theoph. bulbus vnifolius,
t bifolius batrachioides Pen. Lob. cui elleboracea
erba. à Lugd. aconitum aliud Dalech. & bulbus
rvus vnifolius *Pen.* ranunculus monophyllos, &
emone bononienſis Pen.Lob. Cam. Ital. aconi-
m batrachioides elleboraceum Recent. aconitum
coctonum ſecundum Math.& tertium Cam. quod
ptimo loco poſuit C. Bauh. aconitum hybernum,
u hyemale Dod.Cam. helleborina Cæſal.aconitum
nifolium luteum bulboſum C.Bauh. cui, aconitum
Theoph. *Aconyt d'yuer* Gall. **aconitom** Belg. ſum-

mopere calefacit, venenatam qualitatem habet?

Aconitum ponticum luteum *Pen*. Lob. Dod. Pa- ſienſium ἀκόνιτον λυκοκτόνον ſeu κυνοκτόνον Dioſc. aconi- tum lycoctonum luteum Dod. Thal. Cam. C. Bau- aconitum lycoctonum primum Math. & à Lugd. ei- ſecunda ſpecies, à *Dod*. napellus luteus Offic. napel- lus primus Cæſal. aconitum ſecundum Math. Cor- Lac. aconitum lycoctonum Fuch. Lon. aconitum ly- coctonum maius Dod. Lugd. cui lycoctoni ſecund- ſpecies. aconitum luteum Geſn. Taber. aconitum ſe- cundum, & lycoctoni prima ſpecies Geſn. Lupicida & canicida *Pen*. Lob. luparia Trag. lupinaria Lugd. ſtrangulator adip, id eſt, lupi, Arab. *Tue-loup*, *co- queluche iaulne*, Gall. geele monnick-cappe Belg. non ſolùm manifeſta qualitate, verùm occulta, venenatá- que facultate agit, potiſſimùm verò proprietate lupos interficit.

Aconitum pardalianches primum Dod. ἀκόνιτον παρδαλιαγχὲς, Græc. quorumd. aconitum pardalian- ches minus Math. Lugd. Caſt. doronicum primum Taber. doronicum ſcorpioides Geſn. doronicum ra- dice ſcorpij *C*. Bauh. doronicum, & doronici tertij varietas *Pen*. Lob. doronicum minus Cam. doroni- cum latifolium Cluſ. doronicum Cord. Geſn. Lon. Cæſal. doronicum romanum Dod. Geſn. Cluſ. Lugd. & Offic. nec aconitum aphtopſia, nec venenatum eſſe, quotidiana docet experientia. *Doronic* Gall. doronicom/ Belg. antidotariam vim habet, pectori ap- propriatur.

Aconitum rarum Belg. aconitum lycoctonum no- num Cluſ. cui aconitum idenbergenſe, & aconitum

lyco-

…ctonum Germ. *Coqueluche d'Alemaigne* Gall. …tsche cappe/ Belg.
…Acorna Theoph. (cui acarna) *Plin.* Lugd. ἄκοgνα …eoph. ἄκανος Aetij. ἀτρακτυλὶς Græc. quorũ d. attra…lis mitior Pen. Lob. Fuch. cui carthamus ſiluestris …m. carlina ſiluestris Dod. à Lob. Pen. cirſium lu…m Sequanorum, cnicus, ſeu carthamus ſiluestris …tior Gall. acorna in collibus, & campeſtribus Cæ…. fortè carlina ſilueſtris minor hiſpanica *Cluſ.* & …ngiũ Archigenis apud Lob. *Carline ſauuage* Gall. …diſtel/ Belg. modicè digerit, vlceribus conuenit.
…Acorus Iulum ferens, & acorus verus Belg. ἄκορον …uòd ταῖς χόραις oculorum medeatur) Dioſc. aco…s *Pen.* Lob. Lon. acorum legitimum *Cluſ.* acorum …rum Lugd. à Cord. galega maior quorumd. & a…rodiſea Grec. acorum *Caſt.* Taber. calamus aro…aticus vulgò Cæſal. à Cord. *C.* Bauh. calamus aro…aticus Offic. acorus quæ gladiolus uocatur Manl. …*orus*, Gall. & Belg. calefacit, exiccat tertio ordine, …ureticam vim habet.
…Acorus paluſtris Belg. iris lutea ſiluestris Dod. cui …eudoiris, & gladiolus luteus, alij galegam, alij bu…num Theoph. Vocant. acorum Lac. acorus falſa …eſn. à *C.* Bauh. iris maritima Theoph. & Plin. aco…is noſtras paluſtris Pen. Lob. acorus, & iris paluſtris …æſal. cui acorus vulgò. iris paluſtris lutea Taber. …Bauh. à Trag. acorum adulterinum Offic. acorum …lſum Caſt. Math. à Fuch. acorum verum Offic. aco…is adulterinus Trag. gladiolus luteus Fuch. pſeu…oacorus Cord. Lon. à Brunſ. acorus Offic. *Flambe* …*eau*, Gall. **geel water-liſch**/ Belg. radix aſtringit; mini.

minimè pro legitimo acoro vti licet:

Ægylops Dod. cui festuca. lolij primũ genus Tra cui auena cuculi, & auena murium. Festuca *Plin*, au na bromoides Lob. auena, seu bromos sterilis alte *Pen*. Lob. Lugd. Monspelienses quidam veram A tiquorum ægylopem esse asseuerabant. *Auoine fau* Gall. dravich Belg. ægylopas sanat, vnde ei nomen

Ægylops secunda Math. Lugd. αἰγυλοψ Diosc. c sitospelos, siphon, & bromos quorumd. festuca, se ægylops vera C. Bauh. ægylops, seu festuca Math Lugd. cui ægylops Dod. ægylops narbonensis Lob *Pen*. triticum in cicilia Cæsal. frumentum siluestr Cast. ægylops peregrina Taber. *Auoine de montagn* Gall. cnobbelachtighen dravich Belg.

Ageratum septentrionalium *Pen*. Lob. ἀγήρατο (quasi non senescens) Diosc. herba non senescen quorumd. ageratum Math. Cast. Lac. Lugd. Cam. Taber. aggeratũ folijs serratis C. Bauh. à Math. Trag. Gesn. Lon. eupatorium Mesu. perperam ergo Cord. & Fuch. agerati loco gratiola vtuntur. Santonici genus Trag. balsamita minor Dod. cui elichrysum quorumd. mentha corymbi fera minor Cord. costus minor hortensis Gesn. Dod. camphorata Cæsal. *Herba giulia Ital. agerat* Gall. ageraton Belg. nonnihil astrictionis cum amaritudine habere videtur, Hepati appropriatur.

Agnus castus Cord. Manl. & offic. ἄγνος (id est castus) Diosc. qui lygon, semnon, licristicon, agynon, amictiomænon, tridactylon, hæmoidon. quorumd. & piper agreste Roman. & sum Ægypt. vitex latifolia serrata C. Bauh. salix marina Roman. vitex Math.

Trag.

ig. vitex maior Ruell. à Gaza amerina Theoph. à
iell. amarina, & piper agreſte quorumd. à Cæſal.
ex minor & nigra Plin. vitex latiore, & ſerrato folio
1. Lob. Lugd. ſalix marina ſeu amarina Dod. ar-
r abraham *Perſarum* apud Auerrh. abrahæ Serap.
nen à Serap. piperella & piper enuchorum. penta-
r Auerrh. cui granum ſterilitatis. *Arbre chaſte*
ll. boom der kupſchept Belg. ſemen & folia calida
ca ſunt ordine tertio: alij in ſecundo ſtatuunt, ca-
atem ſeruant.
Agrifolium Dod. Cæſal. Cam. & Offic. ἀγρία ſeu
α Theoph. Plin. aquifoliũ Gazæ, Ruell. Pen. Lob.
eſn. Lugd. *C*aſt. Thal. aquifolia Trag. Dod. paliu-
s aculeata Geſn. cui ilicis genus. ilex aquifolia
on. Geſn. ab alijs παλίουρος *D*ioſc. (verùm, non fru-
x, ſed folia aculeata ſunt) ab alijs paliurus africa-
ns Theoph. (verùm, folia decidua nõ ſunt) à Ruell.
alijs cratægus, ſeu cratægo Theoph. (verùm, folia
eſpili non ſunt, nec non ſerrata ſunt, fructum non
ſi rotundum conſpicere licuit, qui maturus ruber
t) à Dod. ὀξυμυρσίνη ἀγρία Græc. Recent. à Cæſal. fortè
gens hedera apud Plin. laurus ſpinea, ſeu aculigera
rag. ruſcus ſilueſtris Dod. paliurus poſterior Lac.
Houx Gall. hulſt Belg. ſemen ad colicos dolores pe-
ntile eſt, nec non aluum mouet.
Agrimonia Dod. Lon. Fuch. Brunſ. Manl. Cæſal.
: Offic. ἡπατώριον ſeu εὐπατόριον Dioſc. ἡπατῖτις (quòd
epati conueniat) Oribaſ. Eupatorium (ab Eupatore
ege) Math. Fuch. Brunſ. Cord. Taber. Thal. Geſn.
aſt. Dod. Turn. Lon. à Dod. Trag. ferraria minor,
oncordia, marmorella, & ſcela quorumd. eupato-
rium

rium Veterum agrimonia dicta C.Bauh. eupatorium vulgare Trag. fortè lappa cannaria Plin. hepatorium Fuch. ferraria minor Manl. eupatoriũ verum Lu ab Anguill. eupatorium Auicen. à Pen. Lob. eupatorium Græc. *Agrimoine* Gall. agrimonie Belg. ab hepatis obstructionibus liberat, idémque corroborat.

Aizoon seu semperuivum maius Lob. Cam. Th Lugd. Offic. ἀείζωον μέγα Diosc. cui aichryson, hol chryson, chrysanthemum, protogonon, boron, tion, paronychia, chrysitis, ceria, cuspia, & iou barba quorumd. tempore *Plin.* alij buphtalmum, a zωophtalmum, alij stergetrum, alij hypogesum, a ambrosiam, & amerimnon, itali denique sedum m gnnm, & oculum, & digitellum Vocabant. semperuivum vulgare maius Math. Dod. Brunf. *Pen.* Lob. C. Bauh. semperuivua maior Manl. semperuivum Lon. Gesn. Cast. aizoon Theoph. Plin. semperuivum maius primum Cæsal. à Trag. domestica radix Germ & ambrosion, & chrysospermum quorumd. sedum maius, & semperuivum maius alterum Dod. Ioui barba Trag. Dod. Fuch. cotyledon altera Clus. sedum maius. Fuch. Turn. Lac. Taber. Cord. cui vitalis maior. sedum maius crenatum myrtifoliũ *Pen.* Lob. vmbilicus veneris alter Anguil. cui onopletum Hippocr. ζωόφθαλμον Apul. cui Vitalis. aizoon, seu sedum flosculis purpureis Trag. à Manl. acedula quorumd. *Grande ioubarbe* Gall. huysloof/donderblaers Belg. refrigerat, humectat.

Aizoon seu semperuivum minus mas Math. ἀείζωον μικρὸν Diosc. brotion, theobrotion, crobysson, & chimeris

is, id eſt hyemalis Veterum, apud Tragum. ſedum
nus mas Fuch. craſſula maior Dod. ſedum minus
n. vermicularis Offic. Gallic. ſedum minus hæ-
toides Taber. aizoon minus Lugd. ſedum minus
to folio *C*. Bauh. cui cum Lugd. aizoon minus
ſc. ſemperuivum minus primum Dod. aizoon
matoides *Pen*. Lob. ab alijs τριθαλὲς, ſeu erithales
ul. ab alijs eriſithales Plin. *Petite ioubarbe*, Gall.
n donder-blat/ Belg, minùs quàm præcedens hu-
ctat.

Aizoon, ſeu ſemperuivum minus fœmina Math.
gd. ſedum minus fœmina Fuch. ſedum minus al-
um Geſn. ſedum fœmina Turn. ſemperuivum fœ-
na Brunf. cui ſemperuivum album minus. ſem-
ruivum minus Cæſal. Anguill. Caſt. ſedum mi-
s Lac. vermicularis flore albo Cam. craſſula ſeu
rmicularis minor Dod. ſedum primum minus
ag. ſemperuivum ſecundum Dod. & qnartũ Lon.
rmicularia, & craſſula minor Cæſal. tragus herba
ord. ſedum minus teretifolium album C. Bauh.
rmicularis, ſeu illecebra maior Pen. Lob. Lugd.
etite ioubarbe blanche, Gall. **wormachtich-cruydt**
lg. refrigerat.

Aizoon, ſeu ſemperuivũ minus ſcorpioides Monſp.
mperuivum minus æſtivum *Pen*. Lob. illecebra
aior refrigerans Gall. *Ioubarbe d'eſté*, Gall. **somer
onderblat**/ Belg.

Aizoon repens minimũ Lugd. aizoon minus acre
. Bauh. ἀείζωον εἶδος τρίτον, id eſt ſedi teitium genus
iſc. Fuch. Lac. Turn. Geſn. (cui telephium) Trag.
i vermicularis. ſemperuivum minimum Pen. Lob.
Math.

Math. Caſt. Cæſal. ſedum minimum Taber. ſemp-
uivum tertium Anguill. ſemperuivum tertium m-
nimum Cęſal. ſemperuivum ſecundum Lon. ſemp-
uiua minor, ſeu portulaca agreſtris Manl. cui bar-
iouis quorumd. aizoon ſecundum minus Cord.
minus alterum feruidi guſtus Thal. illecebra, & ill-
cebra minor Dod. & Roman. à Trag. piper muri-
Germ. & portulaca ſilueſtris quorumd. ab Anguil.
gramen tertium Plin. ſemperuivum minus flore lu-
teo, ſeu Mas Brunf. à quibuſdam aithales, trithale,
chryſothales, & iſoetes *Plinij* tempore dicebatur. ſe-
dum minus octavum cauſticum Cluſ. andrachn-
agria, & telephium quorumd. apud Dioſc. & Plin.
Pain d'oyſeau Gall. **muerpeper** Belg. calidum ſic-
cum quarto gradu, adurit.

Alcea (ab auxilio & remedio) *Plin.* Brunf. Math.
Caſt. Geſn. Cord. Dod. Taber. Lac. Lon. Trag. Fuch.
Lugd. Cæſal. ἀλκέα Dioſc. herba ſimeonis Brūſ. Trag.
Fuch. alcea vulgaris Pen, Lob. Dod. Cam. alcea vul-
garis maior C. Bauh. malua roſea ſilueſtris Fuch. cau-
da leonis Hermol. à Trago periſterium, aut fumaria
quorumd. malua ſilueſtris Geſn. biſmalua, ſeu malua-
uiſcum Ital. *Alcée* Gall. **ſigmaertſ-crupt** Belg. dy-
ſenteriæ medetur.

Alcea fruticoſior pentaphyllea Monſp. à *Pen.* Lob.
alcea pentaphyllea folio cannabis ſilueſtris Dioſc. al-
cea fruticoſa cānabino folio Cluſ. à Dalech. herba ſi-
meonis Empyricorum. à pleriſque cannabis Dioſc.
(verùm, nec fraxini folia, grauem odorem ſpirantia,
nec ſemen adeò rotundum habet) *Alcée à cinq fueil-
les* Gall. **ſigmaerſcrupt met vijf bladers** Belg.

Alcea

Alcea veneta Dod. Trag. Lugd. alcea peregrina
ſequia *Pen*. Lob. alcea veſicaria Math. Dod. à C.
h. hypecoum ſeu hypophæum Math. Lac. Caſt.
gd. Cæſal. alcea peregrina Cluſ. Geſn. Taber. ma-
veneta Geſn. Lon. Trag. hypecoum alterum ſpu-
m Geſn. herba vngarica Lon. alcea bononienſis
n. Ital. argemone altera Trag. cui fortè andro-
num Dioſc. (verùm, flores parui lutei non ſunt,
ſemen papaueris nigri) alcea veſicaria *C*. Bauh.
ymalue de veniſe Gall. **wtlantſche pappelē** Belg.

Alchymilla (quòd Alchymiſtarum præconijs ſit
ebrata) Trag. Dod. *Pen*. Lob. Lon. Taber. Cæſal.
llaria (à ſtellæ figura) Math. Caſt. Lugd. à Cæſal.
ntopodium Dioſc. (verùm, folia nec longa, nec
guſta ſunt) à Trag. Dod. planta leonis. à Geſn.
lla herba Ital. leontopodium Brunf. pes ſeu patta
nis Fuch. Brunf. Cæſal. Lon. alchymilla vulga-
Cluſ. Cam. droſera ſeu droſium *C*ord. ſanicula
aior Germ. pes leonis vulgò, alchimilla dicta C.
uh. *Pied de lion* Gall. **ſinauw / onſer vrouwen
antel/ leeuwen clauw** Belg. vehementi aſtrictione
ędita eſt, multúmque exſiccat ſine manifeſto calo-
, vulneribus accommodatum remedium.

Alectorolophos *Pen*. Lob. criſta galli ſeu galli-
acea *Dod*. Pen. Lob. recentiores quidam alliariam
ocant. à Lugd. alectorolophos Plin. gallitricum
lgò, *Cæſal*. cui ſclarea ſilueſtris, & chiatella quo-
umd. & verbenaca recta quorumd. ſideritis genus
ud Italos. criſta galli altera Dod. à *Pen*. Lob. cen-
um galli. à Lugd. Romanorum criſta. mummu-
s, ſeu mimulus herba quorumd. *Creſte de cocq*

Gall. geele rateele/ hanecammeken Belg. refriger[at,]
exſiccat, parùm aſtringit.

Alebaſtrites *Pen. Lob.* cui dentaria alba Brācior[um]
anemone trifolia Dod. *Lob. Lugd.* dentaria alab[a-]
ſtrites quorumd. anemone trifolia ſerratis folijs Pa[ri-]
ſienſiũ. *anemone dentelée* Gall. clauer anemone *Bel[g.]*

Alga marina ſeu fucus marinus *Pen. Lob. La[c.]*
Dod. cui fucus marinus Alter. alga *Gazæ*, Virgil[ij]
algæ tertium genus Trag. palea marina Monſp. alg[a]
veneta Math. *C. Bauh.* fucus ſeu alga marina gr[a-]
minea *Lugd.* videtur fucus ſecundus Dioſc. & pr[i-]
mus Theoph. fucus maris, & alga maris Plin. *aigu[i-]*
lettes de mer Gall. zeeneſtels *Belg.*

Alleluya Lac. Fuch. Lon. & offic. ὀ ξὺς ſeu ὀξυ[-]
φυλλον Dioſc. à Trag. acetoſa ſilueſtris *Germ.* & luyu[-]
la & bachæl quorumd. trifolium acetoſum Matt[h.]
Dod. Caſt. Lugd. Thal. Manl. cui trifol. Nicol. oxy[s]
pliniana Geſn. *Pen.* Lob. trifol. acetoſum vulgare C[.]
Bauh. oxalis flore luteo Cam. panis cuculi, Brun[f.]
oxytriphyllum Scribonij, Trag. *Lac.* oxys *Plin.* Fuc[h.]
Dod. Cord. Taber. *Pain de cocu* Gall. Couckoeck[s]
broot *Belg.* refrigerat, exſiccat, repellit.

Alleluya ſeu trifoliũ acetoſum alterũ Belg. quibu[s]
noli me tangere repens. oxys lutea Cluſ. *Cam.* Taber[.]
trifol. acetoſum corniculatũ *C.* Bauh. oxys Cęſal. cu[i]
alleluya vulgò. oxys repens ſeu trifol. acetoſum lute[um]
Dod. Caſt. oxys lutea corniculata Pen. *Lob. Lugd.*
Oizeille treffle Gall. clauerſurckel Belg. refrigerat.

Alliaria (ab allij odore) Math. *Pen.* Lob. Caſt[.]
Lugd. Cæſal. Taber. Thal. Cam. Fuch. Dod. Lac. *Lõ[n.]*
Trag. cui thlaſpidiũ cornutũ. thlaſpidium ſecundũ

Cra-

teuæ, cui sinapi persicũ quorumd. alliaris Math.
n. talaphion Serap. cui nasturtiũ tectorum. allia-
, seu alliaris Gesn. rima marina Anguill. à Pande-
io pes asini. à Trag. rana marina pãdect. scordo-
alsa Dod. à Lob. C. Bauh. alectorol. Plin. *al-*
e Gall. **Loot sonder looc** Belg. allij loco mulier-
: vtũtur, veteri tussi, ac vteri suffocationi medetur
Allium (ab hallante graui odore) sativum Cord.
um domesticum C. Bauh. Pen. Lob. Dod. Trag.
δον (aliqui inepte σκόρδιον legunt) Diosc. allium
tése Fuch. chaom Serap. & Arab. *Ail* Gall. **loock**
g. acre est, hæmorrhoidibus potissimùm cõuenit.
Allium siluestre Math. Gesn. Thal. Cæsal. Cast.
gd. ὀφιοσκόροδον Diosc. Math. Pen. Lob. Dod. ela-
oscorodum, id est allium ceruinum Math. Lugd.
um siluestre primũ Fuch. ampeloprasum Cord.
n. allium anguinum C. Bauh. allium caninum
mũ Trag. allium alpinum Gesn. Cam. Taber. al-
m serpentinum Pen. Lob. Cast. victorialis longa
sn. Clus. allium Silu. maius Dod. *Ail sauuage*
ll. **wilt loock** Belg. exulcerat cuti impositum.
Allium siluestre tenuifol. Pen. Lob. Dod. cui alliũ
estre minus, à Trago ἀμπελόπρασον Diosc. alliũ Silu.
erum Fuch. allium caninum alterum Trag. allium
orne C. Bauh. scorodoprasum Lon. allium tenui-
iũ Cam. allium caninum. Gall. *ail de chien* Gall.
nts-loock Belg. non minùs quàm præcedens acre.
Allium vrsinum Math. Fuch. Dod. Pen. Lob. Clus.
st. Cæsal. Cã. Lugd. Thal. à Trag. ὀφιοσκόροδον Diosc.
otiùs inquit Dod. σκοροδοπράσον eiusd.) & scordion
rap. & aphroscorodũ columel. alliũ siluestre, quod

vrſinum vocatur, Plin. allium ſilueſtre Brunf. Cord.
Trag. & Germ. allium ſilueſtre latifolium Dod. al-
lium montanum ſeu alpinum latifolium Cluſ. al-
lium vrſinum latifolium Lugd. *Pen.* Lob. cui f...
moly Hippocr. arctoſcorodũ Geſn. cui allium S...
bifolium. *Ail d'ours* Gall. beeren-loock/ daſloo...
multi tanquam antidoto vtuntur.

Alnus Ruell. *Dod.* Cæſal. Trag. Lugd. Pen. L...
Cam. Thal. Geſn. Fuch. κλήθρα Theoph. alnus ro-
tundifolia Germ. alnus rotundifolia glutinoſa C.
Bauh. *Alne* Gall. elſt Belg.

Aloë Math. Trag. Fuch. Dod. Geſn. Anguill. Lo...
Hermol. Ruell. Marcell. Lac. Caſt. Lugd. Pen. Lob.
Cæſal. aloë africana Recent. Græci olim ἀλόην, ho...
ἀείζωον Vocant. ſemperuivum marinum ex inſulis a...
chadibus Quiquerani. ſemperuivũ marinum Fuc...
ſemperuivum, ſeu ſedum amarum Columell. a...
ſemperuiua indica Cord. cui aloë Amphibion. a...
hiſpanica Cam. aloë ſucco amaro C. Bauh. alo...
amaram eſſe negat *Braſſauolus*, ſed duplex eſt, a...
amara, alia inſipida. ſaber Serap. canar Auerrh. ...
luanan Chaldæor. *Parroquet* Gall. bitter/ſempe...
uiue Belg. ex hac triplex manat ſuccus, nempe al...
hepatica, ſucco citrina, & caballina. Paulus aloë...
primo gradu calidam, tertio ſiccam ſtatuit, vuln...
ribus accommodatur, aſſumpta aluum ſoluit.

Aloë mucronato folio *Pen.* Lob. C. Bauh. al...
americana Dod. Cluſ. Lugd. Caſt. aloë america Ca...
Taber. aloë Acoſtæ. aloë ſpinoſa Cam. aloë ſecu...
da Cæſal. fily aguilla, id eſt filum & acus, Valenti...
apud Cluſ. *Parroquet d'americque* Gall. Indiſche...
bitter Belg.

Al...

Alopecuros Theoph. à Lob. depicta. cauda vul-
na altera Monsp. panicastella vulgò Cæsal. à Lob.
na fortè stelephuros *Plin. quëue de regnard de*
nguedoc Gall. **Langhedochs vossesteertken.**

Alopecuros vera *Plin.* Theoph. à Lugd. exhibita.
amen tomentosum *Pen.* Lob. cui lagopyrus Hip-
cr. cauda vulpina minor Monsp. *quëue de regnard*
ll. **vossesteertken** Belg.

Alsine Math. Lac. Lon. Gesn. Cast. Lugd. *Pen.*
b. ἀλσίνη Diosc. cui myosotis, & antillium quo-
md. auricula muris & hippia Recent. hippia media
rag. cui τηλέφιον Diosc. (verùm, nec portulacæ simi-
est, nec radix tuberosa est) alsine media Dod. Tab.
. Bauh. morsus gallinæ fœmina, læuis, & alba
esn. ab alijs alsine minor Dod. morsus gallinæ pri-
us Trag. Hippia minor Cord. alsine maior Fuch.
i alsines primum genus. morsus gallinæ Lob. cui
sine minor Recent. *Morgeline* Gall. **Muer/Hoen-**
rbeet Belg. refrigerat, nec non astringit.

Alsine maior Dod. Cam. Lugd. Taber. alsine me-
a aquatica Thal. alsine altissima C. Bauh. morsus
llinæ maior Brunf. alsine maxima Pen. Lob. mor-
s gallinæ posterior Trag. à C. Bauh. Cæsal. cen-
nculus Plin. dubitátque, an alsine genuina Diosc.
erùm, surrecta est, non humilis: nec, quàm helxi-
:, longiora habet folia) *grande morgeline* Gall.
root hoenderbeet Belg.

Alsine minor Fuch. Pen. Lob. Lugd. alsine mini-
a Dod. cui alsine marina. *Petite morgeline* Gall.
epn muer Belg.

Alsine corniculata Clus. Pen. Lob. Lugd. *Mor-*

geline cornue Gall. ghehozende muer *Belg.*

Alſine myoſotis, myoſotis, & auricula muris Pe Lob. *Oreille de ſourry* Gall. muyſenoorkens Belg

Alſine ſeu morſus gallinæ folio hederulæ Bel alſine chamædroides repens *Pen.* Lob. elatine pri Dod. à quibuſdam lappago Plin. *Morgeline à fue le de lierre* Gall. muer met climbladers Belg.

Alſine, ſeu myoſotis ſcorpioides partim repen partim ſurrecta Lob. Pen. eufragia cerulea, ſeu terr Trag. echium ſcorpioides paluſtre C. Bauh. à Tra piloſella ſilueſtris, & eufragia ſilueſtris Germ. ech um paluſtre Cord. Thal. heliotropium primum C ſal. cynogloſſa minor Brunf. ſcorpioides ceruleu Geſn. cui ſcorpioides paluſtre. leontopodium Lo Lugd. *Morgeline à quëue de ſcorpion* Gall. Scor pioens muer *Belg.*

Alſine vndoſa Belg. alſine aquatica Dalech. Lug *Morgeline d'eau* Gall. water muer Belg.

Althæa Math. Trag. Fuch. Hermol. Brunf. Cor Geſn. Lac. Lob. Pen. Lon. Lugd. Caſt. Taber. & offi ἀλθαία (ab ἀλθαίνω, quòd mederi ſignificat) *Dioſ* cui althiocon, ibiſcus, & ebiſcus quorumd. à Fuch euiſcum Offic. ebiſcus, ſeu ibiſcus, ſeu medica apu Lugd. Trag. à Lugd. Hermol. ariſtalthæa *Plin.* Lob. Hermol. anadendromalanche, id eſt, malu arborea Galen. à Lugd. malua agreſtis poſteri Theoph. maluæ agreſtis genus Geſn. althæa vulga ris Cluſ. Cam. Thal. malua ſilueſtris prima & viſma lua, quaſi viſcida malua, Cæſal. maluauiſcus Math Ital. malua paluſtris Cord. biſmalua Taber. Gall. h biſcus *Gazæ.* olus iudaicū Germ. roſa zaneni Sera

cu

chitini,& alſa, *Guymaulue* Gall. **Heemſt / witte** **ppelen** Belg. inſignem emolliendi vim obtinet.
Althæa Theoph. flore luteo. althæa altera Math. gd. C. *Bauh.* à Geſn. abutilon Auicen. & malua heoph. althæa luteis floribus Lob. Pen. à Taber. lua Theoph. à Geſn. Cęſal. Lugd. (cui althęa prior heoph.) althæa Theoph. à Dod. ibiſcus *T*heoph. utylon Anguill. Dod. Cam. Caſt. *guymaulue iaul-* Gall. **geelen heemſt** Belg.
Alyſſon Dod. Lugd. ἄλυσσον (quòd morſos à cane bido iuuet) fortè Græc. à Lob. alyſſon Dioſc. pu- um (verùm, folia rotunda non ſunt) à Cæſal. lu- riæ ſpecies, & alyſſon Dioſc. à Lugd. Dod. lunaria aior quorumd. thlapſi luteũ maius Monſp. *alyſon.* l **hondecrupt**. tota plãta acrimonia quadã prędita.
Alyſſon Pen. Lob. Ital. alyſſon minimum Cluſ. i alyſſon Dioſc. quod aliàs aſpidion, aplophyllon, cyſiton, aliàs adeſetum nuncupari ſcribit (verùm, icum tantùm caulem non habet) thlapſi minus teum Monſp. thlaſpi narbonenſe centunculi folio n. Lob. *alyſon d'Italie* Gall. **italiaens hondecrupt** lg. acrem ac detergendi vim habet.
Amaranthus purpureus Math. Cord. Lac. Fuch. on. Lob. Pen. amaran. (quòd flos non marceſcat) imus Caſt. amarant. purpureus maior *T*ab. ama- nthus maior *P*lin. Geſn. amarant. *C*æſal. Ruell. cui s florũ vulgò. amarant. pannicula ſparſa C. Bauh. marant. ſaturatè purpureus Cam. bliti ſpecies *D*od. i flos amoris. à *L*ugd. flos amoris Germ. beluedere cauda pauonis Belg. ſericũ coccineum ſeu carme- num Ruell. circæa *T*rag. cui vitiflora. ab Anguil.

flamma ſeu phlox Theoph. fioruelluto Ital. *Paſſe-uelours* Gall. **Fluweelbloeme** Belg.

Amaranthus ſimplici ſpicata pannicula anguſti- Pen. Lob. Lugd. cui amaranthus ſpicatis floribus coccineis, ſaturatè punicantibus. *Paſſeuelours* *fueille eſtroite* Gall. **cleyn Fluweelbloemken** Belg.

Ambroſia hortenſis, ſeu ſatiua Pen. Lob. fort- ἀμβρόσια quaſi τὸ τῶν θεῶν βρῶμα, Græc. ambroſia hor-tenſis procerior Lugd. Lob. *Ambroſie* Gall. **Am-broſie-cruydt** Belg.

Ambroſia Lac. Lon. Caſt. ambroſia tenuifolia Pen. Lob. ambroſia ſecunda Math. Lugd. Cam. arthemi-ſia tenuifolia Geſn. Dod. Thal. abrotonum campe-ſtre tenuifolium C. Bauh. abrotonum campeſtre, ſeu ſilueſtre Taber. Trag. cui ancon, procampylon & abrotonum Theoph. ambroſia ſeu ambroſiana vulgò Cæſal. arthemiſia tenuifolia ſecunda Cluſ. à trago ſcoparia herba Germ. à Dod. arthemiſię quar-ta ſpecies Dioſc. & tertia ſpecies Apul. à Lugd. Lob. arthemiſia tertia leptaphyllos Dioſc. à Cluſ. ambro-ſia Salmantic. & arthemiſia tenuifolia tertia Monſp. & herba ſcoparum Vngarorum. abrotoni aut lepta-phylli ſpecies Pen. Lob. *Ambroſie ſauuage* Gall. **wildt Ambroſie-cruydt** Belg. tenuium eſt partium.

Ammi Anguil. Ruell. Math. Lac. Cam. Caſt. Lugd. cui ammi ſecundum, ἄμμι Dioſ. à Lugd. ameos of-fic. cuminũ regium Hippocr. Dioſc. cui cuminum alexandrinum Roman. ammi paruum Dod. cumi-num æthiopicum Ruell. cuminum ſatiuum Cæſal. ammium tertium creticum Taber. ammi creticum aromaticum Pen. Lob. ammi apij ſemine C. Bauh.

Ammi

[...]mmi Gall. Belg. calefacit, exſiccat.
[...]Ammi verum Fuch. Dod. Trag. pipercula Germ. [...]mmi maius Dod. ammi ſerratis folijs Geſn. pſeudo-[...]mi quorumd. à quibuſd. (teſte Math.) bupleurũ [...]n. *Ammi ſauuage* Gall. **wilt ameos** Belg.
[...]Ampeloprasum Math. Lugd. Plin. C. Bauh. ἀμ-[...]λόπρασον Græc. quorumd. porrum vineale Gall. [...]rrum caninum Belg. *Pourreau de vigne* Gall. [...]onſ-porepe Belg. calefacit.
Ampeloprasum, ſeu porrum ſilueſtre Lob. Pen. [...]onſp. quibus allium capitatum dicebatur. *Petit* [...]*urreau* Gal. **cleyne porrepe** Belg.
[...]Ampeloprasum proliferum Pen. Lob. à Cam. am-[...]eloprasum Math. allium ſeu moly montanum ſe-[...]undum gramineo folio Cluſ. bulbus ſilueſtris Cæ-[...]l. *Pourreau d'Angleterre* Gall. **Enghelſche porepe** [...]elg.
Amygdalus Herbar. penè omnium. ἀμύγδαλη [...]ræc. cuius fructus amygdala, & amygdalum, nux [...]ræca Caton. nux thaſia Cloatij. *Amandier* Gall. [...]**lmandelboom** Belg. fructus renibus conuenit.
Amelanchier Pen. Lob. Gall. quibus *auelangue*, *& alyſier*. **Honich-beſien** Belg. fructus gratus eſt, [...]qui nutrire videtur.
Anagallis aquatica altera penæ, Lugd. Lob. ſion [...]alterum non odoratum Trag. anagallis aquatica fo-[...]io rotundo non crenato C. Bauh. cochlearia Guil-[...]and. à pleriſq; ſamolus Plin. tota facie ab anagallide differt. *querſon d'eau* Gall. **ronde water ponge** Belg.
Anagallis aquatica Pen. Lob. Dod. Lugd. Cam. Taber. Cæſal. C. Bauh. à Fuch. ac multis σιόν Dioſc.
 (verùm,

(verùm, folia olusatro similia nō sunt, quæ nec odorata sunt, nec frutex rectus est) ἀναγαλλὶς ἔνυδρος Græ. apud Lugd. sion non odoratū Trag. Gesn. à Fuch. sion, & anagallis, & lauer quorund. becabunga germ. sium Brunf. à quibusd. sium alterum Fuch. sium maius Lon. cepæa & becabunga Dod. à quibusd. (teste Ludg.) samolus *Plin.* & betula *Gall.* dacen quorund. *mouron d'eau* Gall. **water ponge** Belg. calculosis & vesicæ obstructionibus medetur.

Anagallis fœmina cerulea Pen. Lob. anagallis ceruleo flore Cam. C. Bauh. & cerulea *Cæsal.* Taber. anagallis fœmina Brunf. Trag. Math. Dod. Fuch. Lac. Lugd. Lon. Cast. anagallis terrestris fœmina Thal. anagallis flore cœlesti Serap. cui mergellia, & cardabella. cichorea, maiorana & auricula muris quorumd. apud Manl. *mouron femelle* Gall. **blauw hoenbeet** Belg. ijsdem quibus sequens constat viribus.

Anagallis mas phœnicea *Pen.* Lob. anagallis Diosc. cui aeritis, ægitis, sauritis, oculi sanguis, & chelidonium quorūd. & macia Roman. & masytipos Etruscor. & sapana Gall. anagallis Cord. Gesn. anag. terrestris mas Thal. anagallis phœnicea Tab. à Trag. ἀναγαλλὶς Theop. anagallis flore dactyli Manl. auricula muris *Pandect.* anagal. phœniceo flore Cam. C. Bauh. anagallis mas Brunf. Trag. Fuch. Math. Dod. Lac. Cast. Lugd. à Lac. corallium *Pauli.* à Lugd. morsus galinæ Math. anag. punicea *Cæsal.* à Germ. salus fatuorum. ab Anguil. (teste Lob) corchorum *Plin.* ab Anguil. (teste *C.* Bauh.) corcorus Theop. à Valerand. Molochia Serap. potiùs (teste Trag.) Xantala eiusdem. *mouron rouge* Gall. **roodt hoender-beet** *B*elg.

g. inflammationes ac eryſipelas impedit, aculeos
ahit.

nagyris prior Math. Taber. Cam. ἀνάγυρις & ἄκο-
, Dioſc. cui anagyros, agnacopos quorund. ana-
ris *Plin.* cui laburnum. anagyris vera Cluſ. anagy-
folio fœtido C. Bauh. Geſn. anagyris fœtida arbo-
cens Lob. Pen. anagyris maior Math. anagyris
od. Lugd. Lon. Cæſal. Ruell. cui putidum lignum,
malua terreſtris Recent. nautea quaſi nauſea (ſuo
mque odore nauſeam mouet) Feſti. à Cæſal. fortè
lythea Theoph. (verùm, ſalicis folia non habet)
burnum primū Lugd. eghelus Cord. Geſn. à Lob.
ugd. nautea Plin. anagyris fœtens *Pariſienſ. arbre*
uante Gall. **ſtinckende claverboom**. Belg.

Anagyris ſecunda ſeu poſterior Math. Lac. Taber.
Cam. ἀνάγυρις ἑτέρα Dioſcor. anagyris minùs fœtens
Pen. Lob. anagyris minor Math. anagyris Geſn. la-
urnum Cæſal. Dod. cui eghelo. ab Anguil. aburni-
m Plin. à Ludg. *Cæſal.* laburnum *Plin.* ſcilicet alpi-
a arbor cuius flores apes non attingunt. laburnum
lterū Lugd. à Lob. hebenus poſterior Theoph. po-
ius eius cityſus ſecundus. Faba inuerſa *Cord.* Lon.
Guil. Trag. auoruellum Cæſal. *arbre treffle* Gall. **cla-**
uer boom Belg. folia repellunt, humores educunt.

Anchuſa ſecunda Math. Lugd. Lac. ἄγχουσα (ab
ἀγχούζειν .i. colorare) Dioſc. cui alcibiadion, onochei-
les, canthanchuſa, lybica, archibelion, onophyl-
lon, porphyris, myduſa, calyx, & nouea quorumd.
anchuſa puniceis floribus C. *Bauh.* onocheiles Dod.
Cluſ. bugloſſa rubra ſecunda Lon. anchuſa parua,
Pen. Lob. cui anochilis minor. bugloſſa ſecunda,

an-

anchusæ genus Dod. alcibiadion *Lob.* Offic. bunesath Arab. à *Gall.* radix alcannæ. *Orcanette* Gal. **roode buglosse** *Belg.* aperit.

Anchusa tertia Math. *Lugd. Lac. Cam.* κάλυκα & ὀνόκλεια Græc. quorumd. anchusa prima Cord. anchusa lutea *Pen. Lob. Lugd.* anchusa *Gesn.* buglossa rubea tertia *Lon.* anchusa flore exalbido Clus. anchusa quarta Dod. cui pseudoanchusa. anchusa lutea maior C. *Bauh.* *Orcanette iaulne* Gall. **geele buglosse** *Belg.* aperiendi vim obtinet.

Androsæmum Math. Fuch. *Lac.* Cord. *Lob. Lugd.* Cast. Thal. à plerisque ἀνδρώσαιμον (quasi sanguis humanus) Diosc. cui ascyrum & dionysias quorumd. (verùm, folia nullam cum ruta similitudinem habēt) hypericū maximum seu magnum Trag. hypericum androsæmum dictum C. *Bauh.* à *Gesn.* androsæmū quorumd. ruta Silu. hypericoides Dod. ascyri species ramosa Cæsal. ascyrum *Galen.* androsæmum secundū Fuch. à *Lugd.* dionysias quorumd. à *Lob.* clymenum Ital. & cicilianum à plerisq; clymenum *Plin.* *toute saine* Gall. **menschen bloet** Belg.

Anemone lutea Belg. ἀνεμώνη, ἀπὸ τοῦ ἀνέμου id est vento, quòd eius flos non nisi flante vento sese aperiat: vel potius quòd vento facilè decutiatur. anenome satiua apij folio *Plin.* anenome Lusitanica prima Clus. cui anemone hortensis latifolia flauo flore, quem sequuntur Pen. Lob. Lugd. anemone latifolia lutea Galen. Sahaich. Arab. *anemone iaulne* Gall. **geelen anemone** Belg. gul, & gul catamer Turcar. omnes huius anenonidis species acrem, attrahēdi, ac ora vasorum erodendi facultatem obtinent.

Ane-

Anemone hortensis latifolia coccineo flore minor ...era, anemone pauo seu flore papaueris minima ...lg. fortè 16. Clus. *pluspetite anemone pauot* Gall. **...erminste pauot** Belg.

Anemone hortensis latifolia duplo flauo flore ...lus.Lob.*Pen*.Lugd. anemone secunda Clus.*passe-...ur iaulne* Gall. **dobbelen geelen anemone** Belg.

Anemone hortensis latifol.versicolor pleno flore ...lus.Lob.Pen.Lugd.anemone maxima latifolia po-...anthos seu calchedonica Belg. anemone viridis ...ulgi. *anemone calchedonic*.Gall.Belg.

Anemone hortens. latifol. pleno flore coccineo ...lus.anemone pauo maior multiplici flore Belg. *a-...emone pauot double*, Gall. **dobbele pauot** Belg.

Anemone hortens.latif.simplici flore coccineo,a-...emone pauo, seu flore papaueris maior Belg. *ane-...one pauot simple* Gall. **enckele groote pauot** Belg.

Anemone hortens.latif.minor flore simplici coc-...ineo. anemone pauo,seu flore papaueris minor se-...otina Belg.anemone 17. Clus. *petite anemone pauot* ...Gall. **cleyne pauot** Belg.

Anemone hortens.latif. simplici flore tertia Clus. ...ui purpurea saniculæ folio, & geranium primum ...quorumd. anemone prima Dod. anemone stellata, ...tellaris, seu stelligera Belg. *anemone estoillée pourpre* ...Gall. anemone stellaris Belg.

Anemone Latif. stellaris argentea Belg. anemone ...12. Clus. *anemone argentine* Gall. Belg.

Anemone latifol.stellaris, foràs exalbido obseleto ...colore, intùs ex purpureo dilutiore, seu quarta Clus. ...hanc proximè sequitur 13. Clus. *anemone estoillée bigua-*

biguarée Gall. verscheyden argentinen anemone.

Anemone latifol. stellaris flore suauerubente Belg. hæc est diuersitas anemonidis 15. Clus. *anemone estoillée rougeastre* Gall. anemone stellaris purper roodt Belg.

Anemone stellaris latif. carneo flore, anemone hortensis 6. latifol. simplici flore, Clus. *anemone estoillée à couleur de chair* Gall. anemone stellaris lijfverw

Anemone latifol. stellaris *à couleur d'Isabelle* Gall. Belg. anemone latifolia hortensis 5. *Clus.*

Anemone stellaris latifol. violacea albis puncticulis asparsa, seu 10. latif. hortẽs. *Clus. anemone violet marquettée de blanc* Gall. Violetten anemone met witte streepkens Belg.

Anemone latifol. stellaris Lacca Belg. anemone 7 latifol. hortensis Clus. cui anemone carmesina, & flore saturatè purpurascente. *Anemone carmoisine* Gall. anemone lacca Belg.

Anemone latifolia stellaris proximè ad laccam accedens Belg. *Anemone carmosine violette* Gall. anemone naest de lacca Belg.

Anemone latifol. stellaris flore saturatè purpureo, nec non ad Laccam accedens *Bel*. anemone latifol. hortensis 8. Clus. *Anemone carmoisine blancheastre* Gall. witachtighe lacca Belg.

Anemone stellaris latifol. violacea Belg. anemone violacea *Boisot*. anemone latifolia hortensis nona Clus. *anemone violette* Gall. Belg.

Anemones latif; stellaris præcipuè, summam ac elegantem è sato semile, colorum diuersitatẽ oriri, nos docet experientia. vix itaque ac ne vix quidẽ eius colores

lores

es propemodum infinitos, diſtinguere poſſumus.
Anemone hortenſis tenuifolia pleno flore Cluſ. anemone tenuifol. tertia multiplici flore. anemo- flore multiplicato coccineo *Pen.* Lob. Lugd. te- fol. byzantina multiplex flore coccineo, & flos A- nis Cluſ. anemone quarta Dod. lale bezade Tur- um. *anemone rouge double* Gall. dobbele rooden emone Belg.
Anemone hortenſis tenuifolia pleno flore albi- nte, cuius mentionem facere videtur Cluſ. in hor- R. D. Simonis *P*arduyn, Præſidis digniſſimi, ac unculi amiciſſimi primùm conſpeximus. *anemo- double blanche* Gall. dobbele appelbloyſom ane- none Belg.
Anemone hortenſ. tenuifol. ſeu byzantina flore nplici coccineo *Pen.* Lob. Lugd. Belg. ἀνεμώνη, Di- c. cui fremium, anemone phœnica, euenion, me- nió, tragoceros, barbyla, oſtanes, berilion, orinos, eranion, & cnicus agria quorumd. & attractylis thagoræ, & orci tunica Romã. à Lugd. phoenion heoph. ſeu potiùs frenium *T*heodor. apud *T*he- h. & flos Adonis apud Ouidiũ. herba venti Ruell. nemones ſilueſtres à Ruell. *coquelourdes* Gall. ſati- e veiò *paſſefleurs* dicũtur. enckelen anemone Belg.
Anemone hortenſ. tenuif. ſimplici flore holoſerico elg. anemone 16. tenuifol. Cluſ. flore ex atrorubẽte. *nemone paſſevelours* Gall. fluweelẽ anemone Belg.
Anemone hortenſis tenuifol. ſimplici flore varie- ato, albo nimirum & coccineo *Belg. anemone bi- zarée* Gall. bonten anemone Belg.
Anemone hortẽſ. tenuifol. ſimplici flore coccineas
reliquas

reliquas ſuperante Belg. ad hanc pertinent 18.& 1 hortenſes tenuifol. Cluſ. cui cochinilleæ, ſanguin enim, vel coccineo, vel vtroque colore reſplende Vngues maiores aut minores ſunt, vel ad album ad carneum colorem potius vergunt. *anemone coc nille* Gall. ſchaerlakenen anemone Belg.

Anemone tenuifol. batauica ſanguineo colore atrorubente. anemone tenuifolia carmeſina Cluſ. *anemone carmoiſine* Gall. *Belg.*

Anemone hortenſ. tenuifol. ſimplici flore purp rouiolaceo *Belg.* anemone ſecunda Cluſ. & tert Dod. anemone tuberoſa radice *Pen.* Lob. ab aliqui anemone Dioſc. *anemone pourper-uiolette* Gall. bru nen anemone *Belg.*

Anemone hortenſ. tenuifol. ſimplici flore atr purpureo ad ceruleum quodamodo vergente. an mone ſecundæ altera ſpecies Cluſ. cui ex purpura r bens. *anemone pourpernoiraſtre* Gall. doncker bru nen anemone Belg.

Anemone hortenſ. tenuifol. ſimplici flore carne Dioſcor. & Recent. *anemone a couleur de chair* Ga lijfverwen anemone *Belg.*

Anemone hortenſ. tenuifol. ſimplici flore alb cante *Belg.* anemone 11. tenuifol. Cluſ. cui binizad nona. *anemone blancheaſtre* Gall. witachtighen nemone *Belg.*

Anemone hortenſ. tenuifol. quorum foliola intu alba ſunt, foras primò viridia, deinde carnea. ane mone tenuif. 10. Cluſ. cui binizade 8. ad hanc acce dit 14. tenuif. Cluſ. *anemone au dedans blanche, a dehors à couleur de chair* Gall. anemone van binne

wit

van buyten lijfverw Belg.
nemone hortens. tenuifol. simplici flore, folijs
aminibus albis, & apicibus nigris, fortè ane-
e altera Diosc. anemone tenuifolia 12. Clus. ex
semine albissimam oriri, ad 13. & 15. tenuifo-
Clus. referendam tradunt. *anemone simple blan-*
Gall. enckele witten anemone Belg.
nemone hortens. tenuif. prima Clus. à *Lugd.*
). tertia Clus. cui anemone Diosc. anemone se-
da Dod. anemone tuberosa geranij folio *Pen.*
). *Anemone tubereuse* Gall. knobbelachtighen
mone Belg.
Anemone hortens. tenuifol. simplici flore rubro
sanguineo Belg. huius summa & egregia est di-
sitas, quam vide in binizade 3.4.5. Clus. nimi-
n in 5. 6. 7. anemones tenuifoliæ specie. *Anemo-*
anguine Gall. bloedt rooden anemone Belg.
Anemone hortens. tenuifol. flore sanguineo re-
endente. anemone 8. tenuif. Clus. & binizade 6.
hanc referri potest 16. Clus. cui anemone sangui-
satura & elegans. *Anemone flamboyante* Gall.
lg.
Anemone hortens. *Paulò* latioribus folijs, flore
igno, simplici, aqueo, seu cinereo *Belg. Anemone*
ouleur d'eau Gall. aschgrauwen anemone Belg.
Anemone semimultiplex Belg. anemone tenuifol.
Clus. cui binizade 7. flore diluti purpurei coloris
quasi carnei. *Anemone demy double* Gall. dobbel-
ichtighe bleeck-purperen anemone Belg.
Anemone tertia Math. *Lugd.* Lob. *Pen.* Cast. a-
one alpina Gesn. & pannonica Dod. anemone sil-
C uestris

uestris prima Clus. anemone maior alba Taber. anemone aconito congener Cæsal. anemone candida Thal. ranunculus 11. Cord. anemone alba radice fibrosa C. *Bauh. grande anemone blanche* Gall. groote witten anemone Belg.

Anemones tam tenuifoliæ quàm latifol. tam singulis annis è semine colorum diuersitas nobis oritur, vt pictor vix ac ne vix quidem florum variantem colorem assequi posſit. Dei ergo opt. max. potentiam, & naturæ varietatem contemplemur.

Anemone quinta flore candido Dod. ranunculus nemorosus Pen. *Lob.* ranunculus quartus candidus Fuch. ranunculus candidus Cord. Trag. à quibus (teste Clus.) anemone siluestris Diosc. & ranunculus siluarum albo flore, & leimonia Theoph. ginzibar siluestre Neapolitan. pes gallinaceus albo flore Bel. *pied de coc à fleur blanche* Gall. witten Hanevoet Belg. facultatem habet acrem.

Anemone siluestris seu leimonia secunda Belg. ranunculus nemorosus suauerubens *Pen.* Lob. *pied de coc à couleur de chair* Gall. lijfverwen Hanevoet Belg.

Anemone siluestris, seu leimonia tertia flore ceruleo *Belg. pied de coc à fleur bleüe* Gall. blauwe anemone Belg.

Anemone siluestris seu leimonia quarta flauo flore. ranunculus nemorosus luteus Pen. Lob. Lugd. anemone 6. lutea Dod. *pied de coc iaulne* Gall. geele Haneboet Belg.

Anemone silu. seu leimonia quinta pleno flore albo. ranunculus nemorosus, seu pes gallinaceus ple-

flore Belg. *pied de coc à fleur double blanche* Gall: ouble witten hanevoet Belg.

Anemone silu. seu leimonia sexta, flore pleno pur- rascente. ranunculus siluarum pleno flore secun- s Clus. *pied de coc double à couleur de chair* Gall. ubelen lijfverwen hanevoet *Belg.*

nemone seu herba venti Monsp. Pen. Lob. othon- Rondel. à plerisque othonna & fremij species Di- :. (verùm, nec folia erucæ, nec florem croci habet) rietaria Cord. sideritis species Dalech. Lugd. ver- scum siluestre Ital. *herbe au vent* Gall. wintcrupt lg. vnguento martiato ingreditur.

Anethum Herbar. penè omnium ἄνηθον Diosc. cui lygis, anicetum, capillus aut genitura cynosce- ali, semen Mercurij, & pulpum quorumd. & adra- m Ægipt. sicciria Aphrorum. Xebeth Serap. vebet ierrh. *Aneth* Gall. Belg. diureticum est, flatus dis- tit.

Angelica satiua Math. Brunf. Lac. Gesn. Cast. Lob. n. Trag. Taber. Fuch. Dod. Lugd. Lon, *Cæsal.* à ag. panax herculeum Diosc. (verùm, folia nec aspe- nec quinquepartita sunt) angelica montana ad serpitium, cyrenaicum, seu silphium proximè ac- dens Cæsal. angelica mas maior Turneiss. cui a- rgerah Hebræor. & θαλαμικὸς Græc. & cubicularis racelss. angelica maior Dod. angelica odorata Cā. serpitium *Lac.* laserpitium Gallicum Gesn. costus eriacalis germ. à Lob. costus niger nuperorum. yrnium Cord. radix sancti spiritus Lugd. Trag. ch. Germ. *angelique* Gall. Belg. calefacit veneno versatur,

Angelica ſilueſtris Fuch. Math. Dod. Lon. *Pe* *Lob*. Thal. Trag. Lugd. Taber. ab Anguill. for angelica Galen. angelica ſilueſtris montana *Cam*. Trag. vulneraria Germ. angelica altera ad magady rim accedens *Cæſal*. angelica mas minor Turneiſſ. quibuſd. (teſte Lugd. & Guilland.) phellandriu *Plin*. *Angelique ſauuage* Gall. **wilde Angelica** Bel

Angelica aquatica Math. Geſn. archangelica Dod Lob. *Pen*. Lugd. *Angelique d'eau* Gall. **water an gelica** Belg.

Aniſum Herbarior. ἄνισον Dioſc. cui ἀνίσον quaſi ἀν ικῆτον quòd appetentiam cibi excitet. aniſum vulgar Cluſ. à *T*rag. cuminum dulce Germ. fœniculum Romanum quorumd. à Lugd. abſinthium dulc quorumd. *Aniys* Gall. Belg. diureticum eſt, ac fla tus egregiè diſcutit.

Anthemis ſeu chamomilla Math. *C*ord. Lac. Caſt *G*eſn. Thal. Taber. ἀνθεμὶς & χαμαιμῆλον (quòd mal odorem habeat) Dioſc. cui eranthemum, leucan themum, melanthemum, chryſocoma, & calli quorumd. & mallum Roman. & aſtertiphe Aphrot anthemis vulgatior Pen. *L*ob. ab Hermol. anthemō aut anthemion Theoph. & euanthemum Hippocr chamomilla tertia vulgaris ſeu agreſtis Trag. cui leu canthemum ſeu melanthemum verum Plin. *Gaza* apud Theoph. melanthium & nigellam vertit. an themis Ruell. cui eranthemum, & chamæmelon chamæmelum leucanthemū Fuch. Geſn. Dod. Lugd chamæmelum verum Geſn. chamæm. aruenſe *Cam* camomilla offic. Belg. à *C. B*auh. chamæmelū vul gare, & leucanthemum Dioſc. chamæm. ſilueſtre

Dod.

od. *Lugd*. benè olens Apul. à *Lugd*. chamomilla
omana offic. tertia parthenij ſpecies Brunf. *Camo-
le* Gall. **camille** Belg. flores calefaciũt, humectant,
olliunt.

Anthemis leucanthemis niuea Anglor. Lugd.
ucãthemis niuea anglica flore Plen. Pen. Lob. cha-
omilla Romana offic. Belg. chamæmelum vulga-
Dod. cui leucanthemum odoratum multiplex.
hamæm. Romanũ flore multiplici Cam, chamæm.
obile flore multiplici C. Bauh. *Camomile double
all*. **dobble camille** Belg.

Anthemis chryſanthemis Herb. Pen. Lob. Lugd.
hryſanthemis Dod. cui chamæmeli ſecũda ſpecies.
hamæmelum luteum *Gall*. quibus *camomile iaulne*
eele camille Belg.

Anthemũ folioſum Theoph. Ruell. ἄνθεμον φυλλῶ-
ς Græc. nigella folioſa Gazæ. videtur λυχνὶς ἀγρία
ioſc. cui tragonoton, lampas, atocion, hieracopo-
ion, apocathemenes taurus quorumd. & ſemura
gypt. & intubum agreſte Roman. niella vulgò, &
os nicancalis Ruell. ſextum marianę roſæ genus
rag. cui githago, & lolium quorumd. nigellaſtrum
od. pſeudomelanthium Math. Dod. Lac. Lob. Pen.
on. Caſt. *Lugd*. Thal. lychnis coronaria ſilueſtris
ecent. lychnis ſegetum maior C. Bauh. lychnis
ruenſis Taber. lolium Fuch. Cord. nigella Brunf.
nthemum Dod. lychnis alia inter triticum Cæſal.
chnoides ſegetum Muton. *Nielle de blez* Gall.
ʒupne coꝛen-bloeme *B*elg. agglutinandi vim habet.
imis temerè pharmacopæi quidam nigellæ loco
tuatur.

Anthriſcus *Plin.* Dalech. Lugd. cui chærephyllum noſtrum quorumd. & chærephyllum aquaticum. anthriſcum Athæn. à Ruell. entheuſsicon Theoph. *cerfueille d'eau* Gall. water keruel Belg.

Anthyllis prior Dod. *Lugd.* cui anthyllion *Plin* & anthycellion quorumd. ἀνθυλλὶς (ἀπὸ τοῦ ἀνθεῖν, id eſt florere) *Dioſ.* cui anthemis, eranthemis, leucanthemis, ſorantis, & campeſtris flos quorumd. & ſolaſtrum Roman. à Dod. glaudiola quorumd. anthyllon Ruell. cui ſalſola quorumd. anthyllis leguminoſa Belg. quibus medica maritima & glaux quorumd. *veſſe marine* Gall. zeewyckien Belg.

Anthyllis maritima Zeelandica. anthyllis altera Dod. *Cæſal.* ἀνθυλλὶς ἑτέρα Dioſc. cui chamæpitoides, kali, ſeu alkali ſpecies Dod. kali minus floridum Belg. borda & kaly ſpecies Lugd. *fleury* Gall. bloemich Belg.

Anthyllis valẽtina Cluſ. Pen. Lob. placæ, Lugd. anthyllis chamæſyces facie, & anthyllis cætia Monſp. vbi *millegrain* Gall. dicebatur. duyſengraen Belg.

Antirrhinum maius Cam. C. Bauh. & magnũ Dod. Lugd. à pleriſque *ἀντίῤῥινον* ſeu *ἀνάῤῥινον* Dioſc. cui anagallis ſilueſtris & lychnis ſilueſtris quorumd. (verùm, nec caule nec folijs anagallidi ſimile eſt, nec florẽ violæ albæ habet) *antirrhinon* Theoph. à Lob. Pen. caput canis, ſeu vituli. antirrhinum Geſn. Anguil. Dod. *Lob.* Pen. Taber. cynoſchephalos Apul. antirrhinum ſecundum Math. (cui bucranium *Galen*) Lugd. os Leonis vulgò Cęſal. herba cynocephalia *Plin.* cui oſyritis Ægypt. *muſeau de chien* Gall. knappers Belg.

Antir-

ntirrhinum maius flore saturatè purpureo. *mu-*
de chien à fleur pourpree Gall. **purperroode**
ppers Belg.
ntirrhinum Lac.Turn.Cord.Lon. ὀρόντιον Græc.
rumd.antirrhinū primumMath.antirrhinū par-
n & orontium Lugd. orontium Dod. antirrhi-
n minus Gesn.antirrh.mediū *Cam.* & minimum
. *Lob.* phyteuma & antirrhinum silvestre Dod.
ocephalos & bucronium Cord. à Lob. caput
urohebræi aut simiæ, & orontium, seu auranti-
(quòd auriginē sanet) Archigenis.antirrhinum
ense rubrum Thal.antirrh.quartum Cam.os le-
is alterum *Cæsal.*antirrh. aruense maius C.*Bauh.*
chnis agria *Plin.* *petit museau de chien* Gall. **clep-**
cnappers/clepn ozant Belg.
ntirrhinum minimum alterum repens Pen.Lob.
tirrh.aruense minus C.Bauh. antirrh. minimum
al.*Cam.*os leonis vinearum Cæsal. antirrh.silue-
e *Cast.* Lugd. antirrh.tertium Math. Lugd. *plus*
tit museau de chien Gall. **alderminst ozant** Belg.
Aparine Brunf.Math.Fuch. Dod. Cord. Anguil.
ac.Lon.Lob.Pen.Cæsal.Cast.Lugd. ἀπαρίνη Dios.
i ampelocarpos,philantropos, omphalocarpos,
ilistion, quorumd. φιλαιτέριον Hippocr. *G*alen. à
uch. Trag. aspargula quorumd.Lappa Gazæ,Bras-
uol.lappa domestica Isidori.apparina Trag.Ruell.
ppa & lappago Manl. cui bardana & elapheos
uorumdam asprella vulgò Cæsalp. oraphalocar-
os apud *P*linium. aparine aspera Thal. speronella
athiol. Italor. à Dodon. lappago aspera, amor
el hortulano Italor. *aparine, grateron, garderobbe*
 Gall.

Gall. **cleef** Belg. radices aperiendi vim obtinent.

Aphaca Lob. *Pen.* cui aphaca vera Dioſc. viciæ minor, & viciæ tertium genus Trag. cui orobanchi Dioſc. Theoph. *petite veſſe* Gall. **cleyn wicxken** Belg.

Aphaca Math. vicia vera Dalech. *Lugd.* vicia Lac. Dod. Lon. Geſn. Lob. *Pen.* βίκιον Græc. Recent. cracca maior *T*aber. vicia maior ſilueſtris *T*rag. vicia latiore folio *C.* Bauh. aphace Fuch. aphaca ſilueſtris Lon. herbum, heiſene, & keſne Arab. *Veſſe large* Gall. **breede wicke** *B*elg.

Aphaca vera Ludg. cui arachus Dod. aracus ſeu araca, ſeu cracca maior Lob. cui vicia ſilueſtris Herbar. videtur ἀφάκη Dioſc. eruum Brunf. aphaca leguminis genus apud Theoph. vicia maior & orobus Trag. cui orobos *G*ræc. & eruum Latin. vicia (à vinciendo) Math. *C*ord. Fuch. Lon. vicia vulgaris ſatiua Cluſ. cracca prima Dod. vicia anguſtiore folio C. Bauh. *Veſſe* Gall. **wicke** Belg. flatus generat.

Aphroſcorodon (quòd præcipuè in Aphrica creſcat) *P*lin. Dalech. *L*ugd. alij antiſcorodon, alij allium ulpinum, ſeu punicum legunt: alij cyprium Theoph. eſſe volunt. allium grandius Recent. *Ail d'Afrique* Gall. **Africaenſloock** *B*elg.

Aphyllanthes (quòd flos folijs careat) primum Dalech. Lugd. ſcabioſa tertia Dod. cui ſcabioſa ouina. ſcabioſa minima hirſuta Monſp. ſcabioſa media *P*en. Lob. flos ceruleus eſt, rarò albus. *Scabieuſe de brebis G*all. **Schaep-ſchabioſe** Belg.

Aphyllanthes Rondelet. Aſſatij, Lob. Pen. Monſp. à quibuſd. iuncus minor flore ceruleo. *Joncq fleury* Gall. **blau bieſkens** Belg.

Apium

pium hortense aut satiuum Math. Lac. Dod. Pen.
o. Cast. Lugd. C. *Bauh.* (cui petroselinum vulgi)
nard. Serap. cui karphs & karphi. σέλινον (quasi
σευόμενον id est paludibus impulsum) κηπαῖον Dios.
um seu apium satiuum Taber. selinum elioptre-
on Homer. à Gesn. petroselinum commune, seu
s Plin. apium hortulanum Brunf. petroselinum
lestre, seu apium montanum, & oreoselinũ Fuch.
roselinum germanicũ, aliàs olixatrum Turneiss.
i apium satiuum Serap. petroselinũ Brunf. Cord.
ag. offic. apium domesticum Cæsal. petroselinum
lgare Anguill. Lon. petroselinum hortense vul-
re Trag. petrapium seu apium saxatile Isidori. se-
ndum Herbar. penè omnes est nostrum petroseli-
m Offic. clarsi Arab. *Persil* Gall. **Peterselie** Belg.
lefacit, exsiccat, aperit, & attenuat.
Apium hortense crispum Dalech. Lugd. *Belg.* api-
n crispum Cęsal. apium fœmina apud Chrisippum
Dionysium. *Persil crespelé* Gall. **ghecrolde Pe-
rselie** *Belg.*
Apium hortense seu petroselinũ tenuifolium Da-
ch. Lugd. *Persil à fueille estroitte* Gall. **berch pe-
rselie** Belg.
Apium palustre Math. Cord. Gesn. Cast. Lugd.
. Bauh. ἐλαιοσέλινον Diosc. cui pedion & hydroseli-
um quorumd. apium aquaticum seu rusticũ *Trag.*
od. elæoselinum Fuch. Lob. Pen. Dod. *Taber.* api-
m Brunf. Fuch. Lon. Offic. apium vulgare Trag.
agreste Cord. apium aliud Cæsal. cui apium la-
ore folio. paludapium Gaz. offic. Belg. oreoseli-
um seu apium montanum quorumd. *Persil de ma-*

 rez,

rez, ache, api Gall. Jouffrou-merck *Belg.* pituitam crassam, viscidam, incidit, attenuat, nec non educit.

Apios Fuch. Trag. *T*urn. Lugd. *C*am. à plerisque ἄπιος Diosc. cui ischias, chamæbalanus, & linozostis quorumd. & radix, seu raphanus siluestris Latin. (verùm, rutæ folia non habet) à quibusd. (teste Trago) cyclaminũ Diosc. & hartanita Auic. & buchormarien Serap. (verùm, folia hederæ non habet, nec in vmbrosis nascitur) nux terrestris Trag. cui ficus terræ, ἰσχὰς Theoph. terræ glandes Dod. Pen. *L*ob. pseudoapios Math. Germ. ornithogalum purpureum Cord. chamębalanus id est glans terrestris Dod. Taber. glans terrestris Clus. panis porcinus Trag. Lon. astragalus aruensis *T*hal. à *L*ob. Turn. nec fortè malè, astragalus Diosc. *glans de terre* Gall. eert-noten/ muysen met steerten *Belg.* radices pituitam ac flatus generant.

Aquilegia Fuch. Trag. Dod. Lon. Lugd. Cam. Cęsal. cui columbina quorumd. à quibusd. (teste Trag. & Fuch.) ἄιγυλοψ Diosc. (verùm, nec tritici folia, nec semina bina, ternaue rubra habet) aquilina (ob florum mucrones adũcos, instar aquilinorũ vnguium) Math. Lob. *Pen.* Cast. *T*aber. centaureum germanicum *T*rag cui alkaleia vrsi & osir quorumd. aquileia Dod. Thal. à Lob. Cosiæo, C. Bauh. pothos Theoph. & Veterum. & desiderium eorumd. an potius leontostomi Gesn. chelidonia media Cast. à columnel. isopyrum Diosc. chelidonia siluestris quorumd. celidonia saluatica Ital. columbina Lugd. Pen. Lob. à Cæsal. iasone *T*heoph. à Lugd. flos Iouis Athen. flos simplex, ac eius varia in colore diffe-

ren-

a est. *Ancolye simple & sa diuersité* Gall. **diuer-**
t van enckele ackeleye Belg. semen calidum &
um est, paululum astringit.
quilegiæ flore multiplici varia in colore diffe-
ia. *difference d'ancolye double* Gall. **diuersiteyt**
dobbele ackeleye Belg.
quilegię inuerso flore multiplici varia in colore
rentia. aquilina plenis multiplicibus floribus
.Lob. *Ancolie renuersée* Gall. **verkeerde ackeleye**
g.
Aquilegia multifariam colorata ac ex albo, ceru-
, & violaceo colore mixta. aquilegia variegata
. *ancolie biguarée* Gall. **bonte ackeleye.** Belg.
quilegia simplici flore roseo, ac eius varia in co-
differentia. *Ancolie simple en façon de rose* Gall.
kele roosskens ackeleye Belg.
quilegia roseo pleno flore Clus. ac varia eius in
ore differentia. *Ancolie double en façon de rose*
l. **dobbele roosskens ackeleye** Belg.
Araba, arabis, seu draba Math. Lob. *P*en. Lugd.
rmol. Lac. Lon. Cæsal. Cast. ἀραβὶς seu δράβη Dios.
bis verior Cam. arabis vulgaris prima Clus.
turtium Serap. nasturtium orientale seu Baby-
icum *Pen. Lob.* à plerisque drasticoteron Dios-
, draba prima vmbellata C. Bauh. à Cord. dryo-
onon *P*lin, lepidium humile quorumd. Monsp.
raue Gall. **Orientaelsche kersse** *B*elg. hic minùs
àm Monsp. acre est.
Arabs, arabis, seu draba altera *Pen. Lob. Lugd.*
aba tertia succulento folio Clus. *Draue couchante*
ll. **ligghende Orientaelsche kersse** Belg.

Ara-

Arachus Galen. Dod. Lugd. cracca minima L Pen. cicercula altera quorumd. arachi ſecunda ſpe es Dod. *arouche* Gall. voghelwicke *Belg.*

Arantia ſeu aurantia malus (ab Arania, Perſi gente, aut corticis colore luteo) Herbar. χρυσομή Græc. Recent. malum aureum Virgilij. Dod. cui m lum heſpericum. neranthium Nicand. aurantia G len. cui malum ceſtianum. à Meſue citrangulum, uicen. à C. Bauh. malum martianum apud Sueto *orangier* Gall. oraingieboom Belg. fructus refrig rat, putredinem cohibet. poma adferuntur ex Hiſp nia dulcia, ac in magnitudine differentia.

Arbor iudæ Geſn. Dod. Lob. *Pen.* Taber. Lug Monſp. à Geſn. Lob. Cæſal. cercis Theoph. cercis liquata Theoph. ſeliqua ſilueſtris Plin. Cluſ. Can Cæſal. Caſt. acacia prima Math. ſiliquaſtrum Ca cui arbor amoris. carrobaria Ital. à Lugd. colute tertia Theoph. arbor fatua Caſt. ceratia, & ceratoni ſilueſtris *Geſn.* fabago arbor Bellon. aliqui ſycomo rum vocant. vaginalis Monſpel. *guainier* Gall. Ju daſ-boom Belg.

Arbor vitæ Cluſ. Dod. Bell. Taber. Geſn. Caſt. ce drus lycia *Pen.* Lob. cui tuya Theoph. à quibuſdan bruta *Plin.* (verùm, qualem Plinius brutæ apud Eli mæos celebratæ odorem tribuit, talem non ſpirat thuyæ tertium genus Lugd. tuya Cam. arbor filici ſi milis Ouied. arbor paradiſæa *Pariſienſ.* *arbre de vi* Gall. boom des levens Belg.

Argentina (ab argenteo colore) Dod. Lob. Pen. Lugd. qui ſtephanomelidem *Plin.* eſſe putat. poten tilla Math. Brunſ. Lon. Manl. Caſt. Fuch. Lugd. Tha

al. tanacetum agreſte *Brunſ.* anſerina Trag. Ta-
thalietrum Ruell. à Fuch. agrimonia & tana-
m ſilueſtre. millefolium maius Trag. (verùm,
plurima fœniculo ſimilia non ſunt) cui eupato-
n & tanacetũ minus quorumd. maturella Manl.
amantilla. à Lugd. agrimonia repens ſilueſtris
gi. argemone altera Fuch. Geſn. **argentine** Gall.
te agrimonie Belg. aſtringit, herba leuiter vſta,
bilico admota, mirificè colico dolori medetur.
Argemone capitulo longiore Lob. Pen. ἀργεμώνη
oſc. cui oenona, anthemis, homonœa, & flos cam-
tris quorund. cõcordialis, pergalia, lyburnia Ro-
n. & corone gall. argemonia *Plin.* quia argemata
eſt oculorum nubeculas diſſipat. Hypecoum quo-
md. papaueris rhæadis ſpecies Recent. **argemone**
ll. **hozenachtighe wilde meecop** Belg.
Aris Plin. ariſarum prius, ſeu latifol. Math. Dod.
ſn. Taber. ariſarum primum Lon. Lugd. & latifol.
mũ *Cluſ.* ariſarum narbonenſe *Pen.* Lob. ἀρίσαρον
oſc. aris ſeu ariſarum Ruell. dracunculus minor
ſn. Lac. dracũculus alter, ſeu henicophyllos Cord.
um Veronenſe maius quorumd. *iare* Gall. **ariſa-
m** Belg. vlceribus conuenit.
Ariſtolochia clematitis uulgaris, ſeu prima Cluſ.
.Bauh. ἀριστολοχία κληματῖτις Dioſcor. ariſtolochia
unſ. & longa Trag. Fuch. Lon. *Caſt.* Lugd. ariſto-
chia vulgaris longa Cam. Ariſtol. longa altera, ſeu
ematitis Cord. clematitis Ruell. Geſn. Lob. Taber.
od. cui cum Lugd. Ariſtol. ſarracenica, & ſarmen-
tia. Ariſtol. altera tenui radice Cęſal. à Lob ariſtolo-
hia longa Math. Fuch. à Math. piſtolochia, ſeu ari-
ſto-

ſtolochia tenuis quorumd. herba ſarracenica Bra-bantorum Dod. Ariſtol. mas & dactylitis Caſt. *Sa-racine, & foterne* Gall. **cruppende ooſter-lucie** Belg. grauem nec iniucundum ſpirat odorem, inſigne... aperiendi vim habet.

Ariſtolochia longa Ruell. Math. Manl. Lob. Cor. *Pen.* Cam. Lugd. Geſn. Cluſ. ariſtolochia longa vera Cam. C. *Bauh.* ἀρισολοχία (quòd ταῖς λοχοῖς ἀρίς... optima puerperis) μακρὰ Dioſc. cui maſcula & dacty-litis, melocarpos, & teuxion quorũd. Ariſtol. alter... pollicis craſſitudine *Cæſal.* à Trag. abſinthium ru-ſticum Apul. *Saracine longue* Gall. **langhe ooſterlu-cie** Belg. calefacit, exſiccat, aperit.

Ariſtolochia polyrrhizon *Pen.* Lob. Dod. Ruell... piſtolochia *Plin.* Dod. Geſn. Cluſ. Caſt. Lugd. Mõſp. Ariſtol. altera quæ plures ſpargit radices Cæſal. ari-ſtolochia, piſto lochia dicta C. Bauh. Ariſt. tenui... Monſp. Ariſtol. quartum genus Dod. Ruell. *petit... ſaracine* Gall. **clepne ooſter-lucie** Belg. facultatem antidotariam obtinet.

Ariſtolochia rotunda prima Cluſ. ἀρισολοχία σρογ-γύλη Dioſc. ariſtolochia Iſidori. Ariſt. rotunda Dod. Ruell. Manl. Math. *Cord.* Geſn. Lob. *Caſt. Lugd.* Ariſt. rotunda vera Trag. (cui malum terræ) Lon. Cam. Ariſt. prima Cæſal. ariſtolochia fœmina Dod. Lugd. ariſtolochia rotunda flore ex purpureo nigro C. Bauh. hęc apud Apuleium reperiuntur nomina, quęnon rotundę ſolùm cõueniunt; adrachiza, ephe-ſia, melocarpos, clematitis, pyxionos, dardanos, ion-titis, tocites, teuxinos, chamęmelon, opeꝛis, ſopoeph, & abſinth. ruſticum. maſmochra Serap. cui cum

Auerrh.

errh. ſaraund. *Saracine ronde* Gall. **ronde ooſter-ie** *Belg*. aperit, menſes & ſecundinas pellit.

Armeria (à gallico vocabulo armoiries) prima lech. Lugd. (omnes armerij flores à Ruell. cario-ylli ſilueſtres dicuntur) à Dod. cantabrica Plin. & ellus, & barbarica quorumd. vetonica coronaria altilis minor Dod. betonica ſilueſtris altera Fuch. perba Zeelandica Belg. *armoiries ſauuages* Gall. **pkens / tuylkens** *Belg*.

Armeria prima *Dod*. (in gallica editione ſecunda) cariophyllus ſilueſtris minor Pen. Lob. cui cario-hyllus minùs odoratus latioribus folijs. vetonica ra ſeu herba tunica Dod. betonica ſilueſtris prima ich. flos cuculi quorumd. *armoiries ſimples* Gall. **ackele lanxom-lieuers** Belg.

Armeria flore multiplici rubro Pen. Lob. arme-us flore pleno Cluſ. *armoiries rouges doubles* Gall. **dobbele roode lanxom-lieuer** *Belg*.

Armeria Dod. ſeu cariophyllus ſilueſtris minor ore albo. *armoiries blanches* Gall. **witte lanxom-ieuer** Belg.

Armeria flore multiplici albo *Belg*. *armoiries blanches doubles* Gall. **dobble witte lanxom-lieuer** Belg.

Armeria flore rubro polyanthos Belg. *grandes armoiries doubles* Gall. **heele dobble lanxom-lieuer** Belg.

Armeria ſecunda, ſeu ſilueſtris Lugd. vetonicæ Silu. ſpecies, & flos cuculi *Belg*. à Lob. armoracia pratenſis ſilueſtris. armerius flos primus Dod. à Lob. unix quorumdam à Cluſ. odontitis ſimplici flore

Plin.

Plin. lychnis ſilueſtris fimbriato flore Recent. *Ar-moiries de prez Gall.* **Crape-bloemen** Belg.

Armeria ſecunda multis in latum orbiculum co- geſtis floribus ornata Lob. Pen. *Boucquets* Ga. **ghespickelde kepkens** *Belg.*

Armeria ſilueſtris pleno flore Belg. à Cluſ. odo- titis pleno flore Plin. lychnis Silu. fimbriato flo- multiplici Recent. *Bourbonnoiſe ſauuage* Gall. **Dol-bele genette** *Belg.*

Armeria tertia Pen. Lob. ſuauerubente flore, ſe- anguſtiore calyculo, foliolis faſtigiatis cincto. arme- rius flore ſimplici pannonicus Cluſ. cui Dei ſagitt- Vngarorum. *armoiries d'Hiſpagne* Gall **Spaenſch- kepkens** Belg.

Armeria quarta *Pen.* Lob. floribus ſtellatis, ter- tiæ alioquin non diſſimilis. *Armoiries eſtoillées* Gal. **ghesterde kepkens** Belg.

Armeria prolifera *Lob.* Pen. vetonicę ſpecies *Belg.* *petites armoiries* Gall. **cleyne kepkens** Belg.

Artemiſia (ab Artemiſia mauſali carię regis vxore) vulgaris prima Lugd. & vulgaris candida Thal. ἀρ-τεμίσια *Dioſc.* cui toxiteſia, leia, epheſia, anactorios, ſozuſa, lycophrix, hominis ſanguis, & chryſanthe- mum quorumd. & herba regia, rapium, tartana, & valentina Roman. & pona Gall. lachanum baſilicu id eſt olus regium Hermol. armoiſia Ruell. anacto- rium Marcell. cui ſerpillum maius Roman. altilia Hiſpan. à Dod. Lob. mater herbarum. artemiſia vul- garis maior C. *Bauh* artemiſia, olim parthemis id eſt virginalis dicta, Lugd. artemiſia Hermol. Ruell. Trag. Math. *Lob.* Pen. Lac. Caſt. Cam. artemiſia

lati-

folia Dod.Fuch.Lon. artemiſia maior purpureis
ibus Cord.artemiſia rubra Taber. & communis
ra Dod. parthenium Apul.artemiſia radice can-
ι Geſn.parthenium octauũ *Brunf. armoiſe* Gall.
oet/Sint Jans crupt Belg. calefacit, exſiccat,
idis vterinis morbis appropriatur.
Artemiſia minor, ſeu vnicaulis Math. Caſt. arte-
ia monoclonos Trag. artemiſia rubicundior &
nilis Belg. artemiſia monoclonos *Lugd.* cui am-
ſia quorumd. *petite armoiſe G*all. clepne bpvoet.
rum Galen. Plin. offic. ἄρον Dioſc. cui lupha, aly-
n, thymon, & dracontia quorumd. & collocaſsi-
Cypriorum. arum & ariſarũ & aris Trag. Fuch.
iarus offic. à Trag. ſerpentaria, colubrina, & dra-
tia quorumd. à Ianuenſi barba aron. aron Manl.
ugd. iarrus, ſeu ſara quorumd. pes vituli, dracon-
, & ſerpentina minor Lugd. Fuch. à vulgo penis
erdotis. perperã colocaſia & faba Ægyptia à qui-
ſd. ſtatuitur. arum cauum Theoph. radix apud
n. arum, & caulis dracuntius dicitur. pes vituli
ll. quibus *pied de veau*. calfsvoet/ ſpaenſche ſur-
Belg. acrem facultatem obtinet.
Arum latiore folio, nigris aut albis maculis ſtria-
arum maculatum, & arum Italicum Belg. *pied de*
au d'Italie Gall. geplecktte calfsvoet Belg.
Aſarũ Cæſal. Trag. Fuch. Brunf. Cord. *Geſn. Lon.*
b. Pen. Lugd. Dod. Taber. offic. ἄσαρον (quaſi ἀσάρω-
, quòd in ornatum non veniat) Dioſc. cui cercera
orumd. & ſanguis Martis, & perpenſa Roman. &
rea Ægypt. & bacchar. Gall. & ſuccinum Hetruſ. &
ſa quorũd. vulgago Macer. perpreſa hermol. nar-

D dus

dus Silu.seu rustica Cord.Cast. perpensa & vulga Dod.baccara perperam Math. (minimè cum bacc re confundendum)asarũ, baccaris & baccarus Lo Pen.à seplasiarijs baccar,&baccarũ auricula hum na Belg.asara baccara Lac.baccara Cęsal.prouinci la Manl. *cabaret* Gall. **mans-oore/hasewortel** *Bel* calefacit secundo ordine, exsiccat tertio, attenua resoluit, vomitum excitat.

Arundo minima Dalech. Lugd.gramen iunceum seu arundinaceum quorumd.*petit roseau* Gall.**clei rietken** Belg.

Arundo vallatoria Dod. *Pen*. Lob. Thal. Lugd, rundo vulgaris quæ phragmites Diosc. dicitur C Bauh. arundo phragmites Dod. calamus vallar Lob. arundo gracilis *Cæ*sal. à Lob. phragmit Diosc.arundo palustris Math.canna sepiaria Tabe arundo Gesn.Trag. Lon, *roseau commun* Gall.**dec riet** Belg.

Arundo vallatoria Math. à Lugd. credita, cui ca lamus & phragmites Dioscor. κάλαμος Græc.chara cia Plin. Theoph.Donax. *P*en.Lob.cui arundo do nax satiua, aut cypria.arundo cypria, seu sexta Dod & Magna Gesn. à C.Bauh.donax Diosc.arundo do mestica Cast.Math. *L*ugd. C. *B*auh. Taber. arund vallaris Gazæ.à Lugd. arundo mas quorumd.arun do crassa Cæsal. & Italica maior Cam. casab Arab *canne* , *roseau* Gall. **Spaens-riet** Belg. radice vst pharmacopæi quidam pro spodio vtuntur.

Asclepias Fuch.Plin.Dod. Cord. Gesn. Lac. Pen Lob.*C*æsal.Taber.*C*am.offic. ἀσκληπιάς (ab Æscula pio) Diosc.cui cissophyllum,cisśium,&vicetoxicum

quo-

rumd. à Trag. pelecinus Theoph. vincetoxicum h. Manl. Math. Dod. Lugd. Cast. asclepias al- lore C. Bauh. cui apocymo cognatum dicitur. ba morella Manl. cui herba venti & herba Sancti rentij. & cōsolida minor Nicolaj. hederæfolium gd. hirundinaria Fuch. Brunf. Dod. Trag. Lon. n. hederalis Ruell. *herbe aux hirondelles* Gall. vaelluw cruydt Belg. venenis maximè adver- ur.

Ascyrum Math. eiusdem androsænum à quibusd. itur. ἄσκυρον Diosc. cui ascyroeides. ascyron Fuch. n. *Lugd.* Lac. *Lob.* Pen. Cast. Cæsal. Cam. ascyro- s Gesn. hypericum ascyrum dictum trifolium C. uh. *grand milpertuys* Gall. hert hop Belg.

Asparagus *Brunf.* Math. Trag. Fuch. Dod. *Cord.* n. Cast. ἀσπάραγος Diosc. cui petreon, myacantha, myon quorumd. aspharagos Theoph. spharagus pionis. asparagus hortensis Dod. Cam. & satiuus c. *Lugd.* cui sparagus. asparagus regius Galen, aragus altilis Fuch. Taber. asparagus maior sn. & domesticus vulgaris *Pen.* Lob. cui holera- us. fortè lybicum horminū apud Plin. asphago- ; Apul. cui acanthyllis. nalion Serap. halion Mau- an. alhasce Auerrh. Arab. eius plantarium aspara- dicitur. *Asperges* Gall. Cozael cruydt / sparges lg. radices acres sunt, aperiunt, vrinas pellunt.

Asparagus marinus, seu maritimus *Lob.* Pen. cu- ; semen in hortis satum vix à superiore differt. *a- erges marines* Gall. zee-sparges Belg.

Asperula (quòd semine aliquātulum aspera sit) aut argula odorata nostras Pē. Lob. asperula adorato

flore Cluſ. à Cord. alyſſon Plin. cordialis Trag. Dod. matriſilua Trag. à Lob. mollugo & aſperugo Plin. ſpergula odorata Lugd. cui cum Dod. herba ſtellaris. hepataria ſeu hepatica Germ. iua moſchata Brabantorũ. *muguet* Gall. waltmeeſter/onſe lieue vrouwe bet-ſtroo Belg. gallij ſpecies eſt, ad cuius facultates accedit.

Aſperula ceruleo flore Pen. Lob. Lugd. aſperula inodora Monſp. à Lugd. perperam alyſſon Galen. *muguet bleüe* Gall. blauw waltmeeſter Belg.

Aſphodelus albus maior Pen. Lob. ἀσφόδελος Dioſc. cui haſtula regia, marthesion & albucum quorumd. aſphodelus Lon. Caſt. Geſn. Cæſal. affodillus Manl. cui herba portaria & ablutium id eſt aleta dicitur. haſtula regia Math. Geſn. Lac. Dod. Lugd. aſphodelus mas Dod. aſphodelus albus Geſn. Dod. Taber. Cam. Cluſ. cui ſecundus. ſceptrum regium Lugd. cui albucum, ſeu albucus quorumd. radices aſphodelos, caulem verò anthericum Theoph. Plin. Vocant. Nicand. tamen florem anthericum & Gaza albucum nominari ſcribunt. affodilus offic. à Lugd. affrodilus offic. aſphodelus albus non ramoſus C. Bauh. *afrodille* Gall. witte affodille Belg. radix acris eſt, vehementer calefacit, nec non adurendi vim poſſidet.

Aſphodelus albus maior ramoſus & primus Cluſ. aſphodelus albus ramoſus C. Bauh. Aſphod. mas Dionyſ. *grande afrodille* Gall. tackachtige affodille.

Aſphodelus fœmina Dod. Pen. Lob. cui aſphodelus hiacynthinus Galen. à Lugd. aſphodelus bulboſus Galen. bulbus eſculentus quorumd. ornithogalum

n (cuius species est) primum maius Clus. *afrodille femelle* Gall. **affodille wijfken** Belg.

sphodelus luteus Gesn. *T*aber. *C*æsal. *L*ugd. Dod. Anguil. iphyon Theoph. asphodelus iuncifolius orumd. hastula regia Trag. Asphod. luteo flore & lice Cā. *C*. Bauh. Asphod. luteus minor Pen. *L*ob. gd. *C*am. hastula regia minor *C*ast. *afrodille iaul-* Gall. **geele affodille** *B*elg. ijsdē ferè cōstat viribus: Asphodelus minor Dod. *C*lus. *L*ugd. Lon. asphod. minor fibrosa radice, seu tertius Clus. asphodelus mina Dionisij. asphod. herois apud Lugd. à gratens. cepa colubrina. asphodelus fistulosus Patauir. *petite afrodille* Gall. **cleyne affodille** *B*elg.

After atticus Cæsal. ἀςὴρ ἀττικὸς & βουβώνιον Crateu. in. Diosc. cui astericos, asterion, hyophtalmum, rathibis quorumd. & inguinalis Roman. inguiaria Hermol. aster atticus alter Math. Lugd. cui oulus Christi. aster atticus verus Gesn. aster atticus, u bubonium, id est inguinalis, seu inguinaria Pen. ob. aster atticus flore luteo primus seu legitimus lus. & luteus latifolius *C*am. stella attica Monsp. ugd. aster atticus massilioticus *T*aber. aster luteus ter Lugd. aster luteus foliolis ad florem rigidis *C*. auh. *aspregoute* Gall. **geel sterre-cruydt** *B*elg. hera inflammationibus illita prodest.

After atticus siue amellus Math. Lugd. Lac. *C*ast. ter atticus Fuch. Dod. Cord Gesn. Lon. *L*ugd. aster tticus purpureus Fuch. & ceruleo flore Cam. Thal. ter atticus primus Dod. tinctorius flos primus rag. aster atticus latioribus folijs Fuch. Clus. anyllis secunda *C*ęsal. aster serotinus ceruleus septen-

trionalium. bellis cerulea quorumd. *estoille bleü* Gall. blauw sterrecrupt *Belg.*

After atticus supinus Clus, Lob. *Pen.* Lugd. *estoille couchante* Gall. ligghent sterrecrupt Bleg.

After conizoides Gesn. Pen. Lob. Lugd. Monsp. *estoille à fueille de conize* Gall. cleyn sterrecrupt Belg.

After italorum angustifolius Clus. Lob. *Pen.* Recent. aster octauus *Clus. estoille d'Italie* Gall. Italiaensch sterre crupt Belg.

Astragalus maior latifolius elegans purpureo flore forte astragalus Diosc. *astragale* Gall. Belg.

Astragaloides herbar. Pen. Lob. cui fortè astragalus Math. vel iam demum polygala eiusdem. polygalon Math. *Lugd.* Taber. astragalus Cast. *astragaloide* Gall. *Belg.*

Attractylis Math. Dod. *Lac.* Lob. Pen. Cast. Lugd. Cam. Taber. ἀτ]ρακτυλὶς Diosc. cui amyron, cnicus siluestris, aspidion, aphedron, chenon quorumd. & præsepium Roman. qui fusum agrestré, & colum rusticam vocant. à quibusd. acarna Theoph. cnicus siluestris *Plin.* Lugd. fusus siluestris Gazæ. attractylis lutea C. *Bauh.* ab Hermol. androsæmum Aetij. carthamus siluestris Dod. cui fusus agrestis. phonos Theoph. attractylis hirsutior flore luteo Monsp. *saffran bastard* Gall. wilde bastaert saffraen Belg. scorpionis ictui medetur.

Attractylis Monsp. flore purpureo *saffran bastard à fleur pourpre* Gall. purper bastaert saffraen Belg.

Atriplex altera *Lugdun.* cui polysporon Cassiani, potius polyspermum eiusdem. blitum polyspermum C. Bauh. cui blitum siluestre Cam. blitum tertium

Trag. polyſpernon Anguill. Pen. Lob. Taber.
egrain Gall. duyſent graen Belg.
triplex anguſto centinodij folio *Pen.* Lob. *C.*
h. cui atriplex ſilueſtris prima Math. atriplex po-
ni folio Lugd. atriplex ſilueſt. altera Dod. atri-
: ſilueſtris polygoni & helxines folio *Pen.* *Lob.*
n. *petite aroche ſauuage* Gall. cleyne wilde melde.
Atriplex marina Math. Dod. *Caſt.* Lugd. Cam. a-
lex marina repens Pen. Lob. atriplex maritima
Bauh. chynocrambe tertia *Cæſal.* halimi ſpecies
cent. *aroche de mer* Gall. zee-melde Belg.
Atriplex olida, puſilla, hircina Pen. Lob. tragi-
germanicum Dod. blitum fœtidum Trag. cui
nus henricus alter. connina vulgò Cæſal. vuluaria
d. Lugd. garum olens Gall. garoſmos & garoſma
rd. atriplex canina Germ. *herbe de bouc, aroche*
ante Gall. bocxcruydt Belg.
Atriplex ſatiua folio rubicundo Trag. atriplex
io ruffo Cord. atriplex domeſtica Math. ἀτράφαξις,
κρὰ τὸ ἀνδρόως αὐξᾶν quòd octauo die prodiat) Dioſc.
i chryſolachanum, & ochi quorumd. adraphax-
Hippoc. atriplex ſatiua altera Dod. Lugd. atri-
x ſatiua altera folio & flore purpureo liuens Pen.
b. atriplex hortenſis Trag. Dod. Fuch. atriplex
bra Taber. atriplex purpurea grandis Cam. chry-
lachanum, id eſt olus aureum Dod. Lugd. Fuch.
riplex olus Cæſal. atriplexum & atreplexum Ve-
rum. atriplex hortenſis rubra *C. Bauh. Lon.* ca-
f. Serap. *aroche rouge* Gall. roode melde *Belg.* refri-
rat ordine primo, humectat ſecundo.
Atriplex ſatiua prima *Lugd.* atriplex ſatiua alba,

ſeu atrophaxis Pen. Lob. atriplex candida herbar. *a-roche blanche* Gall. **witte melde** Belg.

Atriplex ſilueſtris prima Math. Lugd. atriplex ſil-ueſtris Fuch. Dod. *Geſn.* Lac. atriplex ſilueſtris maior Lon. chynocrambe prima Cæſal. *aroche ſauuage* Gall. **wilde melde** Belg.

Atriplex ſilueſtris ſinuata vulgatior. *Pen.* Lob. a-triplex ſilueſtris ſecunda, Math. Lugd. Taber. atri-plex ſilueſt. Cord. Cæſal. *grande aroche ſauuage* Gall. **groote wilde melde** Belg. humectat, refrigerat.

Atriplex ſilueſtris tertia Math. pes anſerinus Math. Fuch. Dod. Lon. Lugd. Cam. chenopodium & pes anſerinus primus Taber. chynocrambe ſecunda Cæ-ſal. atriplex ſilueſt. latifolia C. Bauh. blitum quartū Trag. cui ſolanum quartum *pied d'oye* Gall. **ganſe-poot** Belg.

Auena ſeu bromos ſterilis *Pen.* Lob. à pleriſque βρῶμος πόα Dioſc. cui ſiphonion, & aſcroſpelum quo-rumd. bromos herba. Dod. bromos auenæ genus a-pud Dioſc. feſtuca ſterilis, ſeu vitium auenæ C. Bauh. ægylops vera *Geſn.* bromus & auena herba Dod. *L*ugd. feſtuca Lon. à *C*æſal. auena græca Plin. vena vana Ital. *aueron* Gall. **Hauergras** *B*elg.

Auena nuda Pen. Lob. *C.* Bauh. Dod. Taber. *auoy-ne nue* Gall. **blooten hauer** Belg.

Auena vulgaris, ſeu ſatiua herbar. penè omnium. βρῶμος (βρῶμα enim cibū ſignificat) Dioſc. cui ægy-lops, ſitoſpelos, & ſiphon quorumd. auena vulgò Cæſal. churtal Arab. *auoyne* Gall. **hauer** Belg. nutrit, exſiccat.

Auricula vrſi flore luteo Dod. cui primula veris al-

na & folium montanum quorumd. ſanicula, auricula vrſi Math. cui cum Caſt. ſanicula altera. nula veris pachyphyllos Dalech. Lugd. cui artica ſeu paralytica. ſanicula alpina lutea C Bauh. icula vrſi, ſeu lupi Cæſal. cui fortè phlomos lychis Dioſc. Lunaria arthritica *Geſn.* paralytica alna ſanicula *Pen.* Lob. fortè Britannica Anguil. à lumel. alyſma, ſeu Damaſonium Dioſc. (verùm, c plantagine anguſtiora, nec laciniata folia, nec ulem cubito altiorem habet) auricula vrſi floribus teis Taber. *C*am. auricula vrſi prima Cluſ. *oreille ours* Gall. **Beeren-oore** Belg.

Auricula vrſi flore luteo, folio farinaceo Belg. *oille d'ours à fueilles farineuſes* Gall. **beeren-oore met bemeelde bladers** Belg.

Auricula vrſi flore ſubalbido *B*elg. flos in principio ſubluteus, tandem totus albus euadit. auricula rſi ſexta Cluſ. *oreille d'ours blanchea ſtre* Gall. **witt-chtighe beeren-oore** Belg.

Auricula vrſi flore vario Belg. auricula vrſi quara Cluſ. *rougeur de pucelle* Gall. **maechden bleus**

Auricula vrſi flore viridi Belg. flores colore à foijs non differunt; alioquin ab auricula lutea vix ditinguitur *oreille d'ours à fleur verde* Gall. **groenen beeren-oore.**

Baccharis *Ge*ſn. Lob. *Pen.* Cam. Lon. Lugd. Mõſp. βάκχαρις Græc. Recent. pancharis *Pen.* Lob. baccharis fortè prior Math. à Cluſ. helenium Salmant. conyza maior Math. Trag. *D*od. Geſn. Lac. Caſt. à Cluſ. Lugd. conyza maior Math. conyz. maior altera Dod.

*D*od. conyza helenitis Cord. *T*hal. conyza maio vulgatior *C*. Bauh. à Lugd. perpenſa quorumdam *Baccar* Gall. Belg. aſtringit, folia frõti impoſita ſomnum conciliant.

*B*allote Caſt. Math. Fuch. Dod. Lac. Cord. Lob Lugd. Pen. Cæſal. *G*eſn. Thal. Lon. βαλλωτὴ & πράσιον μέλαν Dioſc. cui apnium, nophtan, notianoſcenus, noſpraſſon, nothera, nochelis, noſtelis, tanophris, & gnoturis quorumd. & marrubium nigrum, vlceraria, ſeu canthurinon Roman. & aſphos Ægypt. magi ſſionis ſanguinem Vocant. marrubiaſtrum Dod. Taber. marrubium nigrum & fœtidum Math. C. Bauh. praſſium fœtidum Lugd. Dod. offic. marrubium maius Trag. *marrubin noir* Gall. ſtinckende malrouwe Belg. calefacit, exſiccat ordine tertio.

Ballote criſpa Dalech. Lugd. cui coronopus quorumd. oculus cati *P*ariſienſ. alſines ſpecies eſt. *oeil de chat* Gall. catte ooghe Belg.

Ballote criſpa maior, ſeu ſecunda Dalech. Lugd. cuius folia pediculis cauli annexa ſunt. *grand œil de chat* Gall. groote catte ooghe Belg.

Balſamine fœmina Dod. *C*am. Taber. C. *B*auh. balſam. altera Math. Anguil. Caſt. Trag. Fuch. *G*eſn. charantia fœmina *L*on. balſamine amygdaloides *G*eſn. catanance *C*æſal. cui Balſaminum vulgò. ab Anguil. herba S. Catharinæ. balſamine fœmina perſicæ folio Pen. Lob. balſamella Cord. balſaminum italicum Dod. Lugd. *merueille femelle* Gall. balſemcrupdt wijfken Belg. non eſt Veterum balſamine, nec iiſdem conſtat viribus, licet ad eas accedat.

*B*attatas Cluſ. *P*en. Lugd. Lob. cui battata Hiſpanor.

camotes, amotes, aies, ignanes, ignames, batha-
quorumd. apud *Clus. batates* Gall. **potate** Belg.
it, venerem stimulat.
arba capræ, seu capraria Lugd. Fuch. Trag. Gal-
barbula capræ Trag. à quibusd. (teste Lugd.) re-
prati. & melandrium *Plin.* à Trag. πυκνόκομον
sc. (verùm nec erucæ folia, nec ijsdem acriora
et; nec eius flos ocimum, nec semen marrubium
rt.) à Cæsal. Dod. barba capri. *barbe de chieure*
l. **gepten-baert** Belg. astringit, exsiccat.
Becabunga vera Belg. magis repit quàm anagal-
aquatica prima, rotundiora habet folia, nec adeò
isa, sed glabra portulacæ ferè modo, quam ho-
tus vir I. Robinus in re herbaria optimè meritus,
m *Lutetiæ Parisiorum* viuerem portulacā aqua-
am vocabat. *pourpier d'eau* Gall. **becabonge** Belg.
igniter aperit.
Bellis cerulea Herbar. Assatij, Pen. Lob. cui glo-
laria Monspel. Anguill. cui cum Lob. aphyllan-
es & frondiflora. aphyllanthes tertium Lugd. bo-
naria Ital. Gall. à nodi similitudine, vel quòd in
onte botoneto plurimùm proueniat. **blauw ker-
suwen** Belg.
Bellis hortensis multiplici aut pleno flore varie-
ato *Pen.* Lob. primula veris Trag. Gesn. Cæsal.
ellis minor Math. Cam. Lugd. à quibusd. bellis mi-
ima Math. Cast. bellis hortensis minor Fuch. Dod.
ac. Gesn. *T*aber. bellides consolidæ mediæ aut mi-
ores dicuntur. *marguerite*, *pasquette*, *cassandre*
Gall. **ghespickelde kersauwe / madelieue / margrite**
stringit, exsiccat.

Bel-

Bellis hortenſis multiplici flore albo *margue* *double blanche* Gall. **dobbele witte kerſauwe** *Be*

Bellis hortenſis multiplex flore rubro aut ſuaue bente, hæc diuerſitas in ſimplici flore etiam ob uatur *marguerite rouge* Gall. **roode kerſſauwe** B

Bellis hortenſis ſuauerubens viridiſque prolif Pen. Lob. hìc obſeruatur prolifera alba, rubra variegata *marguerite à pluſieurs fleurs* Gall. **kerſ wen met kinderkens** Belg.

Bellis maior Math. Hermol. Trag. Fuch. Do Lac. *Caſt. Lugd.* Cæſal. Cam. Pen. Lob. conſo da media vulnerariorum Fuch. Lob. bellis ſilueſt maior caule folioſo *C.* Bauh. à Trag. flos Sancti I hannis Germ. buphtalmum maius Lon. bellium m ius Taber. bellis maior ſilueſtris Fuch. Geſn. bell maior Seuenenſium. primula veris maior Ital. à qu buſdam anthemis folioſa *T*heoph. bellis omni herba marguerita ab herbarijs dicitur *grande Mar guerite* Gall. **groote Madelieue** Belg. egregiè aſtrin git, vulneribus appropriatur.

Bellis maior ſilueſtris Pen. Lob. cui bellis praten ſis & conſolida minor quorumd. bellis media Math Lugd. Taber. *C*am. *C*luſ. cui conſolida minor vulgi bellis ſilueſtris media Geſn. Dod. & minor Caſt. Lugd. bellis Plin. & primula veris quorumd. conſolida minor Fuch. *Dod. Marguerite ſauuage* Gall. **veltbloeme** Belg. aſtringit.

*B*ellis minor ſilueſtris Lugd. *G*eſn. C. Bauh. Taber. Fuch. Dod. herba Margarita Manl. cui herba paralyſis minor. flos pratenſis Belg. bellis Plin. Ruell. arthritica Pandectar. primula veris Brunf. Trag.

;. Cæſal. cui bellis minor Math. cóſolida Brunf.
e *marguerite ſauuage* Gall. wey-bloemken Belg.
ieribus medetur.
ellis minima Math. bellis minor hortenſis Ta-
marguerite menue Gall. alderminſt kersauken
g.
ellis tanaceti folio, è ſemine, in monte calcaris
a Dei hortum, collecto, nobis nata eſt. radice ni-
r multis longiſque nigricantibus fibris prædita:
ua folia circum circa emergunt procumbentia,
aceto ſimilia, ſed longiora, viridiora, magiſque
iſa. caulis rotundus vnus aut alter aſſurgit, me-
llosus, rectus, ſæpius plures ſeſquicubitales folijs
eriorum ęmulis, huc illuc cinctis, è quorum ſum-
tate matricariæ modo ramuli oriuntur plures,
di, rotundi, floſculo ornati à maiore bellide vix a-
no, foliolis multis oblongis, albiſſimis, in quo-
m medio vmbella lutea emicat. ſemen oblongum,
bellis profert, ſed maius. iunio & iulio floret. creſ-
t in altiſſimis Veganię montibus vulgò *la feraiſe.*
arguerite de Languedoc Gall. wtlantſche kersau-
en Belg.

Berberis Brunf. Dod. Lac. Lob. Geſn. Lon. Caſt.
Ianl. Lugd. Cam. Offic. ab Hermol. Trag. Cornar.
uell. Fuch. ὀξυάκανθα Dioſc. cui pyrina, & pityan-
his quorumd. (verùm, nec pyraſtro ſimilis eſt, nec
nyrti baccas profert; adde quòd legatur apud Her-
nol. oxyacantham folia hyeme non amittere) ab
Adr. Iunio multiſque alijs ſpina appendix *Plin.* à
Cord. Taber. Cam. C.Bauh. oxyacantha, id eſt ſpi-
na acida, Galen. ſpina acida, ſeu oxyacantha Dod. qui
dubi-

dubitat an oxyacanthus Galen. creſpinus Math. C-ſal. cui ribes Serap. ſpina acuta *Brunf.* à *Lob.* ſpina ſancta quorumd. à Lugd. colytea idæa *T*heoph. ſpina Chriſti Ital. vinum barbarum Cluſ. cui aceto arborea Vngaror. à Ruell. ſpineuineta Gall. amberberis Auicen. amirberis Arab. à Manl. Darſiſhan Serap. potius acſa eiuſd. fructus Serap. zaitac dicitur. cortex offic. bugia nominatur *Eſpineuinette* Gall. **ſauceboom/berberis** Belg. fructus refrigerat ſiti ac putredini reſiſtit.

*B*eta (à turgente ſemine figurâ litteram B. referente) Brunf. Taber. τεύτλον, ſeu σέυτλον Dioſc. beta alba Math. Geſn. Lon. Cam. Lob. *Pen.* Caſt. beta candida Cord. Lac. Trag. Fuch. Dod. Lugd. ſiculum, ſicula, cicla, ſicla, & ſicelica apud Dod. Lugd. beta altera Cęſal. decka, celb Arab. *bete, iotte blanche* Gall. **witte beete** Belg. humectat, emollit.

Betæ genus ſilueſtre Trag. beta rubra vulgatior C. Bauh. beta rubra *Brunf.* Trag. *D*od. Lon. beta nigra Math. Fuch. Dod. Geſn. Lac. Caſt. Lugd. *iotte rouge* *G*all. **roode beete** Belg.

*B*eta rubra Math. Caſt. Lob. Pen. Lugd. Geſn. beta rubra hortenſis ſeu Romana Lob. Dod. cui beta erythrorrhizos. rapum ſatiuum rubrum Fuch. ſeutloſtaphilinum Geſn. beta nigra romana Dod. beta rubra romana Fuch. à Cord beta nigra Latinor. rapa rubra betæ ſpecies Geſn. *grande iotte* Gall. **Roomſche beete** Belg. aluum emollit.

Beta Silu. ſpontanea marina Pen. Lob. vix quidem à ſatiua differre perſpicuum eſt. *iotte ſauuage* Gall. **wilde beete** *B*elg.

Be-

tonica *Brunſ*.Math.Fuch.*Dod*.*Geſn*.Lac.Manl.
ıp.Pen. Lob. Lon. *Caſt*. Lugd. Cæſal.Thal.Ta-
. Offic. à Manl. ceſtron Galen. κέςρον & ψυχοτρόφον
ſc. fortè ſaxifraga Galen.Paul. ab Hermol. chi-
, comiſtes, tendonia, ſideritis, theriopauon, &
ix diuina quorumd. & hieraca Prophetar. & pe-
onion Syrorum. ſarxiphagon Aetij. betonica pur-
rea Trag. Fuch. Cluſ. vetonica *Cord*. *Plin*. cuius
npore ſerratula dicebatur. betonica purpureo
re, ſeu vulgatior C. Bauh. chaſtara Arab. alchi-
n, berahuen Auicen. *Betoine* Gall. **betonie** Belg.
lida ſicca eſt ordine primo, capitis morbis, nec
n pectori appropriatur.

Betonica flore albo Brunſ.Taber.*Pen*.Lob.Dod.
luſ. Cam. betonica candida Trag. vetonica alba
ord. *betoine blanche* Gall. **witte betonie** *Belg*. ijſ-
m quibus ſuperior conſtat viribus.

Betonica maior ſeu latifolia Anglica à R. D.
ob. nobis miſſa; tota planta betonicam refert, ſed
dices, ſpicati flores, folia præcipuè multò maiora
int, ad fuluum colorem quodamodo accedentia,
dorata. quidam betonicam odoratam vocare
nalunt. *betoine d'Angleterre* Gall. **Enghelſche be-
onie** *Belg*. præſtantiorem eſſe prædicant, loco ſupe-
ioris ſæpius vtimur.

Betonica non florida; à betonica communi
olia vix differunt, florem tamen nunquam vide-
re licuit, eandem è *Batauia* hoc nomine inſigni-
am accepimus. *Betoine maſle* Gall. **betonie man-
neken** *Belg*.

Betonica ſeptentriõ. aquatica *Pen*.Lob.Lugd.cui
cly-

clymenum *Diosc.* Lob. Turn. cui galiopsis. scrophularia altera Dod. à Lob. sesamoides minus Solmanni. & serpentaria. à Lugd. terebintharia quorumd. à quibusd. ocimastrum alterum Trag. & herba S. Anthon. scrophularia palustris *C. Bauh.* *herbe de S. Anthoine* Gall. **water betonie** *Belg.*

Betula (fortè quòd bitumine scateat) Trag. Dod. Lob. Pen Lugd. Lon. Cast. Taber. Thal. populo albæ similis Cęsal. σημύδα apud Theoph. bettula Plin. huius interiori cortici veteres olim sua opera inscribebant, hinc à Trag. papyrus Veter. *bouleau*, *be...* Gall. **berckenhout** *Belg.* aqua effluens aperit, calculos educit.

Biphyllum seu bifolium Trag. Dod. *Pen.* Lob. (cui gramen parnasi quorumd.) *Lugd.* cui helleborine, & Damasonium quorumdam. à Cord. alisma Diosc. (verùm, nec flores candidi, nec radices acres sunt) perfoliata Fuch. Dod. perfoliata Silu. mascula Brunf. fortè alysma Gesn. ophris bifolia *C. Bauh.* ophris *Plin.* Math. Fuch. Lac. Lugd. Ruell. Cast. *C*am. *T*hal. *T*aber. Cæsal. pseudoorchis Dod. satyrium 8. Trag. bifolium 2. Lon. tutò ad plantaginem quidam referunt. *double fueille* Gall. **twee-blat** Belg. calidum siccum est, capillum denigrat.

Bistorta (à torta radice) mas *Brunf.* offic. serpentaria mas Fuch. cui dracuntia Plin. à C. Bauh. fortè molybdæna *Plin.* à Clus. nec malè βρεττανικὴ Diosc. cui vetonica quorumd. bistorta minor Lac. Dod. Taber. bistorta Lon. *Pen.* Lob. colubrina minor *Brunf.* serpentaria fœmina quorumd. à Lob. Limonium Gesn. à Dod. dracunculus Plin. lapathi species

Recent.

ent. colubrina altera *Trag.* *bistorte Gall*. **nater-**
tel/ leuercrupt Belg. licet aliqui manifestam ca-
ciendi vim tribuant: nihilominus tamẽ frigidam
ccam experientia & recentiores testantur, Dysen-
cis conuenit.
istorta maior, seu colubrina maior Dod. Trag.
gd. serpentaria seu colubrina fœmina Fuch. ru-
: acutus Trag. *grande bistorte* Gall. **groote nater-**
tel *Belg.* astringit.
Bistorta minor Clus. Cam. Thal. bistorta minima
gd. limonium minus Gesn. *petite bistorte* Gall.
ne naterwortel Belg. ijsdem constat viribus.
Biscutella Monsp. Pen. Lob. cui lunaria altera seu
ea, & thlaspi paruum hieracij folio. lunaria lu-
Lugd. thlaspi clypeatum Clus. leucoium luteum
rinum Parisiens. *lunettiere* Gall. **brillekens** Belg.
Blattaria (à blattis, quas in se contrahit) Plin.
th. Trag. Dod. Fuch. Gesn. Lob. Lon. Pen. Cast.
gd. blattaria flore citrino Gesn. & lutea Cam. à
ibusd. verbascum, & verbascum Trag. cui fortè
ryallis Diosc. verbascum leptaphyllon Cord. ver-
scum nonum Cæsal. dubitat Lob. an chrysogo-
im Diosc. (verùm, si chrysogonũ, teste Diosc. chry-
spermum sit, à semine luteo sic dictum, quumque
c Densè fruticet, nec radix intùs ruberrima sit, cer-
non video quomodo blattaria hæc ad chrysogo-
im Diosc. referri possit) blattaria lutea fol. lacini-
is *C. Bauh. herbes aux mytes, blattaire* Gall. **motte**
upt Belg. calida & sicca, ac amara est.
Blattaria *à fueilles mortes* Gall. & *Belg.*
Blattaria elegans flore maximo *Pen.* Lob. *C. Bauh.*

 grande

grande blattaire Gall. groot motte crupt Belg.

Blattaria flore albo C. Bauh. Pē. Lob cui verbaſcu fœmina, *blattaire blăche* Gall. wit motte crupt Bel

Blattaria flore violaceo Belg. ad quā accedit bla taria purpureo flore *Pen*. Lob. folia eius à vulgari d uerſa ſunt, nec tam altè aſſurgit. *blattaire violet* Gall. violet motte crupt Belg.

Blitum albū maius Pen. Lob, Dod. Lugd. C. Bauh βλίτον & βλῆτον (id eſt abijciendum) Dioſc. cui echlo toripa Ægypt. & ripla, & bles quorumd. blitum alb Math. Caſt. blitū ſeu blitus, quaſi blitea (id eſt nulli us momenti) Fuch. blitum ſatiuum alterū Geſn. bli tum Lac. geloſia Ital. *blette, blitte* Gall. witte maper

Blitum album minus Herb. *petite blette* Gall. cleyne witte maper Belg. emollit.

Blitum rubrum Math. Lob. Pen. Dod (cui blitum 2) Cam. blitum rubrum maius *C.* Bauh. blitum Lob Taber. blitum ſatiuum rubrū Geſn. blitum 1. Cæſal *blette rouge* Gall. roode maper temperatè calefacit.

*B*litum minus ſupinū Lob. *Pen*. blitum ſilu. Belg quibus cruppende maper. *blette coucheante* Gall.

*B*onus henricus Math. Trag. Brunſ. Taber. tota bo na Dod. *Pen*. Lob. Thal. rumicis 3. genus Fuch. & 2. Turn. atriplex canina Lon. lapathi ſilu. 2. genus Lugd. χρυσολάχανον id eſt aureum olus Dod. lapathum ſeu rumex vnctuoſus Trag. C. Bauh. lapathum ſilu. Holler. *toute bonne* Gall. goeden hendrick Belg. her ba vulneraria eſt, ac mirificè ad ſordida purganda & agglutinanda vlcera confert.

Borago *B*runſ. Fuch. Geſn. Lug. *L*on. Caſt. Cā. Dod Cæſal. vulgus in tanto verſatur errore, vt boraginē à

o ac legitimo Antiquor. buglosso distinguere velit:
od fieri nequaquã debet. borago. n. est βυγλώσσον (i.
glossum seu buglossa, & lingua bouis seu bubula)
osc. cui ælurigonó, osthanes, besor, zamuchi, an-
aphi (alij anasaph legũt) & antueorinbesor quo-
nd. & libaniũ seu lingua bubula Roman. euphro-
on *Plin.* corrago Apul. porrago Trag. buglossum
if. Pen. Lob. buglos. seu borago Math. Lac. Cast.
glos. Fuch. Turn. buglos. verũ Dod. Cord. cui bu-
os. vrbana, buglos. latifol. borago dicta *C.* Bauh. à
ob. perperã Lycopsis Anguil. borago Caton. Aui-
n. buglossa offic. *bouroche*, veriùs *buglose* Gall.
rnaige *B*elg. cardiaca est, melancholiæ conuenit.
Borago minima Herb. Lugd. quã spuriã Lob. & *Pē.*
ocãt, quibus symphytum pumilũ repens boraginis
cie. *petite bouroche* Gall. **clepn bornaige** Belg.
Borago seu buglossum latifol. flore albo, solo in
oribus colore differt. flos etiam rubore insignitur.
ourochе blanche Gall. **witte bornaige** Belg.
Borago semper virens Belg. bugloss. semper virens
ob. Pen. *Lug.* *bourochе verde* Gall. **winter bornage.**
Botrys Fuch. Math. Trag. Dod. Ruel. Gesn. Lac. Pē.
ob. Lugd. Cast. Lon. Cord. Cæsal. Cã. Taber. βότρυς
a semine ramulis racematim adnascente) Diosc. cui
mbrosia Cappadoc. & arthemisia, quorumd. herba
acemi Germ. alij artemisiam *Plin.* vocant. botrys
mbrosioeides *C. B*auh. botrys altera ambrosię speci-
s Cord. cui amomũ offic. vnguentũ vestiariũ Trag.
Parisien. *pyment* Gall. **drupfkenscrupt** Belg. calefacit,
ncidit, attenuat, pectus expurgat, cui appropriatur.
Brassica alba lata Lon. & candida Gesn. κράμβη

quaſi κορέμβλη, quòd pupillas lædat) Græc. braſſica (ἀπὸ τοῦ βράσειν à vorando vel quaſi præſeca) vulgaris Gall. braſſica, quaſi paſſica Varron. braſſica Brunf. braſſ. altera maior Trag. braſſica læuis Math. Caſt. Cæſal. braſſ. læuis, ſeu caulωdes Plin. C. Bauh. braſſica alba vel viridis Theoph. & vulgaris ſatiua Lob. Pen. Dod. braſſica prima Fuch. Taber. Lugd. Caton. cui caulωdes. braſsica ſecunda ſeu læa Plin. braſſ. læuis, ſeu extenſis ac grandiorib. folijs Veterũ. ſeptembrina braſſica Hermol. qui eleada vocari ſcribit. caulis vulgi. braſſica ſatiua alba Lugd. ab Hermol. & Eudem. almyris Athen. braſſicam in vniuerſum non ſolùm Antiqui vt Theoph. teſtatur, verùm etiam Scalig. Hermol. & Recent. quidã ῥάφανον vocarunt. *chou* Gall. **ſloozen** Belg. humectat, aluum emollit.

Braſſica alba criſpa Lugd. braſſ. patula, criſpa, ſabaudica æſtiua Pen. Lob. braſſica altera, ſeu σελινοειδὴς Fuch. cui criſpus caulis. braſſica altera, ſeu apia Hermol. cui braſſica cliuacula. braſsica criſpa Caton. Math. Geſn. Lac. C. Bauh. cui ſabellica Plin. braſſica ſabauda Dod. & ſabauda criſpa ſecunda Taber. braſſ. candida 2. Dod. Lugd. braſsica prima Plin. & ſecunda Caton. braſſ. criſpa, ſeu apiana (ab apij folio) eiuſdem, quam Plin. & Antiqui ſelinada vocabant. ſelinuſa Eudem. apud Athen. *chou de Sauoye* Gall. **ſauop-koole** Belg. omnium præſtantiſsima eſt.

Braſsica alba ſeſsilis glomeroſa, aut capitata lactucæ habitu Pen. Lob. braſsic. alba capitata C. Bauh. & capitata cãdida Lugd. cui Lacuturris, & caulis capitatus. Lacuturris Math. Plin. braſsica tritiana Dod. cui braſſica imperialis. *chou cabu blanc* Gall. **witte ſlupt-**

t-koole/cabuysKoole *Belg.*
Brassica campestris prior Clus. brassica perfolia-
& perfoliata siliquosa *Pen. Lob.* à Clus. brassica
drangulo semine quorumd. à *Lob. Pen.* perfoli-
napi folio Anglor. brassica Hispanica quorumd.
u de blez Gall. Spaensche koole Belg.
Brassica capitata polycephalos Dalech. *Lugd.* cui
ust. 4. brassica capitata prolifera Belg. *chou calu à*
sieurs pommeaux Gall. ghehoofde cabuyskoole.
rassica capitata viridis *Lugd.* cui brassica tritiana.
ou cabu verd Gall. groene cabuyskoole *Belg.*
Brassica capitata rubra, seu sessilis glomerosa Belg.
ibus roode sluytkoole. *chou cabu rouge* Gall.
Brassica capitata, seu sessilis glomerosa, vtriusque,
bæ nimirum & rubræ, naturæ particeps. *chou cabu*
stard Gall. bastaert koole Belg.
Brassica fimbriata Pen. Lob. Lugd. brass. crispa, seu
iana Trag. *chou crespellu* Gall. gecrulde kooleBelg.
Brassica florida botrytis Pen. Lob. brassica pom-
eiana seu cypria Plin. Dod. Lugd. brassica capita-
3 Cæsal. brassica cauliflora Dod. Cam. C. Bauh.
rass. prolifera florida Taber. *chou de Cypre, chou*
leury Gall. bloomkoole *Belg.* cæteris delicatior est.
Brassica marina Silu. multiflora, monospermos
Pen. Lob. brass. marina Silu. Lugd. *chou de mer* Gall.
eekoole Belg.
Brassica raposa Lugd. cui cum C. *Bauh.* rapitius
colis Caton. & γογγυλοκράμβη Græc. brassi. gongylo-
des C. Bauh. brass. rapicaulis Cam. caulorapũ Scalig.
Lob. *Pen.* Taber. Cam. Dod. cui brassicæ candidæ 4
genus, & rapocaulis, & brass. caule rapũ gerens. bras.

thyrsuta Gesn. rapa brassica peregrina Lob. rapicaulis Cã. brassica. cuius caulis in rapũ extuberat Cæsal. tuber rapi quorumd. *chou raue* Gall. rape-koole.

Brassica rubra prima Fuch. Lugd. à Dod. cumana rubra & læuis Caton. κράμβη λεία Græc. & Plin. *chou rouge* Gall. roode koole Belg. humectat.

Brassica sabauda, seu sabaudica hyberna Pen. Lob. inuenitur etiam sabauda seu sabaudica rubra *chou de sauoye d'hyuer* Gall. winter sauoye Belg.

Brassica silu. seu rustica Dod. & satiua Belg. fortè halmyris, vel potiùs læophyllos Eudem. apud Athé. brassica 3. Catõ. propriè crãbe, i. brassica dicta Plin. Dod. brassica silu. seu brassicę 5. genus Trag. brassica brutiana Lugd. κράμβη ἀγρία Græc. Recent. à Dod. halmyridia quorumd. *chou sauuage* Gall. kool-saet.

Brassica tenuifol. laciniata Pen. Lob. Lugd. cui asparagoides quorũd. *chou dechiqueté* Gal. fine koole.

Brunella (quòd castrensi malo vulgò die bruyne medeatur) maior folio nõ desecto C. Bauh. brunella Brunf. Dod. Lob. cui symphytum petræum. bugula minor quorumd. prunella Fuch. Lugd. Cęsal. Taber. Cam. cõsolida minor Math. Cast. & minima Cã. morella vulgò, & herba mora Cæsal. prunel. vulgò Trag. Thal. à Lugd. solidago minor Math. *herbe au charpentier* Gal. brunelle Belg. exsiccat 2. ordine, magis tamen calefacere videtur: succus vulnerib. idoneus est.

Brunella seu prunel. secũda Clus. symphytũ petræũ laciniatis fol. Pen. Lob. C. Bauh. cui brunella minor. prunella calidarũ regionum albo flore Mõsp. *petite herbe au charpentier* Gall. cleyne brunelle Belg.

Bruscus Dod. ξύσκος Diosc. cui myrsine agria, myrtachan-

acantha, hyeromyitus, oxymyrsine, myacantha (id est murina spina) agonon, scincos, mintha, catangeos, anangelos, acoeros, chine, lichene, chamæpytis, chamæmyrtus, gyrenia, & herculis genitura quorũd. myrtus silu. *Pē*. Lob. Turn. oxymyrsine Plin. Anguil. Lugd. ἄμαρον Græc. quorumd. à Lob. myracātha Plin. ab Anguil. centromyrrini Theop. ruscus Math. Trag. Cord. *Gesn*. *Lac*. *Lob*. *Lugd*. *Pen*. *Cęsal*. Taber. Cam. ruscus verus Lon. huius semen cũ cubebis ab Arab. confundi videtur. *brusc, bouys picquant* Gall. steken-de palme *Belg*. aperit, menses & vrinas ciet.

Bryonia Cæsal. Gesn. Trag. Lon. Lugd. Tab. Manl. Cam. offic. βρυώνια à βρύω. i. pullulo, & ἄμπελος λευκὴ (. i. vitis alba) Diosc. cui ophiostaphyllō, archezostis, cedrostis, madon, chelidonion, melothrō, philothrō & agrostis quorumd. bryonia baccis rubris C. *Bauh*. viticella syluat. cui fescera seu fosira. bryonias colu-mel. vitis alba Math. Fuch. Turn. Cord. *Gesn*. Anguil. Lac. Pen. *Lob*. *Cast*. bryonia alba Dod. Cord. Thal. psilothron *Lugd*. cui cũ *Cæsal*. melothrō *Theoph*. *coleuurée* Gall. bzionie *Belg*. calefacit, exficcat, vrinam & aluum non parùm mouet.

Bryonia maior fructu nigro *C. Bauh*. ἄμπελος μέλαινα Diosc. cui chironios ampelos, bucraniō, britamites, betisalca, priadela, & pegrina quorũd. & ob-lamenia Rom. & *Lanothe* Aphr. bryonia nigra Diosc. Dod. *Cor*. bryonia Galen. vitis alba nigro fructu Math. Cast. vitis nigra Cord. bryonia nigris baccis Cā. è sato, in horto Dei prope Mōsp. collecto, semine nobis nata est *coleuurée noire* Gall. swerte bzionie.

Bugula Dod. *Pen*. *Lob*. Clus. Lugd. cui bugla.

ſymphytum petræum maius quorumd. conſolida media Fuch. Math. Caſt. Thal. Brunf. Cam. Taber, herba ſacra Cord. Lob. à Trag. prunella *Germ.* arterica, ſeu arthretica *Pandect.* Anguil. prunella maior quorumd. prunella cerulea, ſeu prior Trag. prunella, ſeu ſymphytum medium Lon. à Lugd. chamæciſſos quorumd. chamæciſſi alterum genus Cæſal. cui chamæciſſus Plin. & laurentina, ſeu herba S. Laurentij vulgò. conſolida media pratenſis cerulea C. Bauh. cui chamæciſſus ſpicata *Plin.* *Bugle* Gall. **ſenegroen** Belg. egregiè exſiccat, & agglutinat.

Bugloſſum anguſtifol. Pen. Dod. bugloſſus Italica ſeu gallica maior Geſn. bugloſſ. anguſtif. maius C. Bauh. bugloſſum vulgare Math. Lac. Caſt. Lugd. bugloſſa tenuifolia, & lingua bouis quorumd. à Lob. cirſium italicum & lycopſis Fuch. anchuſa Turn. bugloſſa *B*runf. Cæſal. bugloſſa italica Trag. Lon. & latifolia Cord. cui longifolia. bugloſſa vulgaris Dod. Taber. bugloſſum ſatiuũ anguſtif. offic. echium Cord. à Lon. echium Dioſc. (verùm, nec flores ſecundũ folia ſunt, nec radix digito tenuior eſt) echiũ Italicum ſpinoſum Fuch. *Bugloſe, langue de bœuf* Gall. **bugloſſe** *B*elg. temperatam ac cardiacam facultatem habet.

Bugloſſum echioeides luteum hieracio cognatum *Pen.* Lob. *bugloſe de blez* Gall. **ſcherpe bugloſſe.**

Bugloſſum ſatiuum minus Dod. Lug. bugloſſum Silu. quorumd. à Lugd. cirſium *G*erm. Fuch. bugloſſum minimum echij facie flore rubente Pen. Lob. echium minus Monſpel. *Bugloſe ſauuage* Gall. **wilde bugloſſe** Belg.

Bul-

Bulbocaſtanũ (quòd figura bulbum, guſtus caſta-
am repreſentet) *Belg.* nucula terreſtris ſeptentr.
b. Pen. cui bunium *Dioſc.* βούνιον napi genus Dioſ.
i actina, anemoſphoron, paradachrys, erxone, &
opa regia Rom, & zigac aut tempſo Aphr. bulbo-
ſtanum *Trall.* *Geſn.* Dod. (cui arctium Galen.)
aber. Caſt. Cam. à *Dod.* bulbina, & meum quo-
umd. oenanthe primum Math. Caſt. *Lugd.* apios
urn. bunion Dod. Lac. *Geſn.* bulbocaſtanum gran-
ius, ſeu mas Dalech. Lugd. bulbocaſt. apij folio *C.*
auh. ornithogali ſpecies Lon. pancaſeolus Cæſal.
ortè βαλανοςάνον Veter. à Math. οἰνάνθη Dioſc. (ve-
ùm, non capita multa rotunda, ſed vnicam radi-
em habet) vitifloræ, ſeu oenanthes 3. genus, ſeu oe-
ãthoeides Turneiſſ. cui ὀχθοφίζον Græc. & hocket,
eu gezar Chald. *nois de terre* Gall. **ronde eertnote**
Belg. temperatè calefacit, ſanguinis mictui medetur.

Bulbus eriophorus id eſt tomentoſus primus Cluſ.
hiacynthus peruuianus ſpicatus *Belg.* an eriopho-
rus, ſeu bombycinus bulbus Theoph. *Iacinthe de*
Peru Gall. **Perouſche iacinthe** *Belg.*

Bulbus eriophorus peruuianus ſeu 2. *Cluſ.* cui hi-
acynthus perũanus. hiacynthus peruuianus non ſpi-
catus flore ceruleo Belg. bulbus laniferus, ſeu tomẽ-
toſus quorumd. hi ambo meritò hiacynthi dici poſ-
ſunt, vt in noſtra cognoſcendarum plantarum me-
thodo generali fuſiùs, Deo dante, explicabimus.
grande iacinthe de Peru Gall. **groote Perouſche ia-
cinthe** Belg.

Bulbus vnifolius, ſeu monophyllos Cluſ. fortè
bulbine *Theoph.* *vne fueille* Gall. **een blat** *Belg.*

Buphtalmum Math. Trag. Lac. *Pen*. Lob. Cast. *T*aber. C. Bauh. à plerisque βούφθαλμος (id est oculus bouis) Diosſ. (verùm, nec tenues, molesque cauliculos emittit, nec fœniculi folia habet) chamæmelum chrysanthemum Fuch. *Cord*. Gesn. cotula lutea Dod. cotula non fœtida Lon. buphtalmum vulgare Clus. à quibusd. aster atticus Cord. cui chrysanthemo congener. non immeritò bellidis speciei quorumdam. *Marguerite iaulne* Gall. geele kersauwe *Belg*.

Buphtalmum Dod. *Gesn*. Lugd. Cam. *Clus*. Anguil. βούφθαλμος Dios. cui balsamena, cachla, hæmora, Mercurij genitura, aphthites, mnesitheum, & narat quorumd. & cappacorania Rom. pseudohelleborus Math. Lugd. à Dod. cauta & caltha quorumd. crispula Manl. cui ladion, & oculus vaccæ Rhasis, & cotula quorũd. elleborus niger tenuifol. C. *B*auh. elleborastrum nigrum Cam. Gesn. cui hellebori nigri species. helleborine tenuifol. Cord. cuicum Gesn. sesamoides minus. à *L*ugd. Consiligo quorumd. elleborus niger verus Trag. & niger Lon. à Trag. elleborus niger Diosc. (verùm, nec platani folia spondylio proxima, ac subaspera habet, nec caulis asper est, nec flores purpurei racematim cohærent, nec denique semen cnici est) potiùs, vt Lob. censet, elleborus ferulaceus *T*heoph. à Taber. elleborus Hippocr. fortè βουκίνθεμος eiusd. *ellebore d'Alemagne* Gall. swert nieserupdt van de Duytschen *B*elg. multi ac præclari medici, non sine fœlici successu, pro helleboro nigro vtuntur.

Buphtalmum verum Taber. & narbonense Clus.

bu-

phtalmum Ruell. buphtal. alterum folio & facie
ulæ fœtidæ Pen. Lob. Lugd. Geſn. chryſanthemũ
od. cui caltha & buphtal. quorumd. chryſanthe-
um primum Cæſal. *œil de bœuf* Gall. **oſſe ooghen.**
Bupleurum Dod. Ruell. βȣπλευρον Græc. bupleu-
um alterum latifol. *P*en. Lob. coſta bouis, & auri-
la leporis Monſp. à Lob. iſophyllõ Cord. à Lugd.
upreſtis *P*lin. & panax chyronium quorumd. pa-
ax chyronium Trag. cui herba vulneraria. gratia
ei, & elaphoboſcum Pariſien. ammi ſilu. Recent.
ſte de bœuf Gall. **haſenooꝛkens** Belg. vulnera ag-
lutinat.

Burſa paſtoris Cord. Math. Lac. Pen. *L*ob. Caſt.
hal. Cam. Lugd. Taber. pera paſtoris Lugd. pa-
oria burſa Fuch. *D*od. burſa paſtoris maior folio
nuato C. Bauh. pera & burſa paſtoris Dod. ſangui-
aria Manl. cui gugiarolla Ital. thlaſpi fatuũ Geſn.
urſa paſtoris maior *B*runf. Trag. Geſn. Taber. *ta-*
ouret, bourſe de bergier Gal. **herders beurſken** Belg.
xſiccat tertio ordine, ſanguinem ſiſtit.

Burſa paſtoris minor ab alia non niſi magnitudi-
ne differt *petit tabouret* Gall. **cleyn herderſ-beurſken**

*B*uxus & buxum Herbar. à C. *B*auh. buxus The-
oph. & ſilu. Plin. à Math. perperam güaiacum quo-
rumd. πύξος Græc. cuius granum Plin. cratægum
Vocat. *bouys* Gall. **palmboom** Belg. calefacit, exſic-
cat, ſudores mouet.

Buxus elegantior ſeu humilis *B*elg. χαμαιπύξος
Dod. Trag. Taber. minora, viridiora, ac elegantio-
ra habet folia *petit bouys* Gall. **hof-palme** *B*elg.

Ca-

CAcalia vulgaris incana Herb. κακαλία Græc. quorumd. cacalia cancamo similis *Paul.* cacalia prima, seu incano folio Clus. cacalia Ghini, Cęsal. cancamon Galen. Math. *cacaille* Gall. Belg.

Cachrys verior, seu canchrys *Pen.* Lob. Dod. λιβανώτις (ab odore thuris) Diosc. Galen. Libanotis ferulæ fol. C. Bauh. libanotis candida Cæsal. libanotis prior, & cachrysfera Cam. à Lugd. seseli massiliense quorũd. ferula mas Turneiss. cui λιβανορίζωμα Græc. libanotis seu rosmarinum Math. Lac. Cast. libanotis prima Dod. à Lob. rosmarinũ ferulaceum & fertile *Diosc.* huius semen potiùs quàm totam plantã pro cachryde Veteres sumpsêre. *herbe d'ancent* Gall. wierooch-cruyt *Belg.* calefacit, exiccat, vrinas ducit.

Cacubalus, seu cucubalus, seu cacubalum Plin. Pen. Lob. Lugd. alsine repens *Clus.* cui κυκλάμινος ἑτέρα & cissanthemum, seu cissophyllon quorumd. à Lugd. clymenũ herba *Plin.* ciclaminos altera Leucæ Ghini. à Lugd. ocimoides repens quorumd. cui fortè maleficum, strumum, seu strychnum *Plin.* solanum album Monsp. *perfueille blanche* Gall. witte clijm Belg.

Cæpa ascalonica (ab Ascalone Iudeæ oppido) σχοινόπρασον Dod. cui perperam porrum sectiuum quorumd. ascalonitides *Pen.* Lob. cæpa palestina Veter. à Lob. Lugd. bulbus setanius Theoph. Plin. *eschalottes, appetits* Gall. bieslooch Belg.

Cæpa capitata satiua, seu prima Math. Lugd. κρόμμυον Diosc. cui polydos, & calabolis quorumd. & cępa Rom. cæpa, seu cepe Dod. crommium &

a Pen. Lob. cæpa lachrymoſa latifol. Lugd. vel
dida, vel rubente menbranula tecta eſt. Bazel
or. paſſil, paſſal Arab. *oignon* Gall. **aiuyn** *Belg.*
a acrior eſt, in 4. gradu calefacit.

Cæpa fiſſilis, ſeu tertia Math. Lugd. *cibole Gall.*
eliuyn Belg. incidit, attenuat.

Cæpa ſectilis Herbar. cæpa 2. Math. Lugd. cui
pula *Columell.* γήθυον apud Math. Lugd. cepulla
icij. cæpa ſterilis *Theoph.* Trag. cui fiſſilis quo-
nd. cæpa hiſpanica, ſeu longa *Belg. oignon d'Hiſ-
igne Gall.* **ſpaenſchen aiuyn** Belg.

Cakille, ſeu cakile Serap. cakille erucæ folio, flo-
napi Pen. Lob. cui eruca marina vulgò. eruca ma-
a Belg. *rocquette marine* Gall. **zeerakette** Belg.
nara eſt, inſigniter aperit.

Calamintha aquatica Math. *Pen.* Lob. Lugd. ca-
mintha aruenſis verticillata Hirſuta C. Bauh. Men-
aſtrum Brunf. nepeta agreſtis ſeu 4. Trag. cui ne-
ta aquatica exigua. calamintha ſecunda Fuch. (cui
entha aquatica exigua) Dod. nepeta *Lon.* cala-
inth. aruenſis Geſn. Taber. à Lob. pulegium agre-
e Offic. cui cum Lugd. polycnemon quorumdam.
enthæ Silu. ſpecies Trag. calamenthũ, quod vul-
ò nepita vocatur, *Cæſal.* à quibuſdam. γλήχων ἄγριον
l eſt pulegium Silu. Fuch. Dod. quibus Calam. 2.
enus Dioſc. *calament d'eau* Gall. **water calement**
Belg. grauem ſpirat odorem, calefacit.

Calamintha (quaſi bona & vtilis mentha) Math.
Caſt. calamintha vulgaris C. *Bauh.* Offic. calamin-
ha montana Geſn. Dod. Lugd. calamentum Manl.
cui menta non odorifera, & 5. eius ſpecies. calamin-
thæ

thæ primum genus Fuch. *Dod.* cui calamentũ Mont Offic. plurimùm sanè, nisi eadem sit, ad καλαμίνθη Diosc. accedere videtur, quam cætam Strabo vocari scribit. calam. montana vulgaris Lob. Taber. calam. vulgaris Cam. calamintha altera Lac. nepet montana Cord. à Lugd. calamenta, aut calamentum montanum Offic. *calament* Gall. Belg. calefacit, exsiccat, menstrua & vrinas prouocat.

Calamintha tertia Diosc. *Pen.* Lob. cui calamint menthastrifolia aquatica hirsuta. mentastrum minus spicatum Lugd. cui fortè nepeta Trag. nepet aquatica Belg. *menthe sauuage* Gall. **veltmunte** Belg tenuium est partium.

Calendula (quia singulis mensiũ calendis fruticat) Brunf. Dod. Gesn. *Cam.* Cęsal. à Lugd. Lob. calendula offic. & caltha *Poetar.* & chrysanthemum, seu chrysant. oculatum Diosc. (verùm, folia multifida non sunt) potius gomphræna *Plin.* buphtalmum columel. cui clymenum Diosc. (verùm, non voluit, nec fabæ caulem, nec folia plantaginis habet) caltha vulgaris *C. Bauh.* caltha Math. *Trag.* Fuch. Turn. Lon. Lugd. cui chrysanthemum, seu buphtalmum Diosc. (verùm, fœniculi folia non habet) calendula satiua Taber. à Trag. caput monachi. à Lugd. cerinthus, quasi cereus flos Theoph. à Fuch. flos omnium mensium. à Manl. solsequium quorumd. cui herba blancha. charomos Syluat. cui herba paralysis, & primula veris. à Lugd. heliotropiũ, seu solisequium. à Trag. Fuch. calthula Recent. leontopodiũ Hermol. à Monard. lysimachia Diosc. (verùm nec folia tenuia salicis figuram referunt, nec gustu astringentia sunt,

quæ

e suffita acerrimū odorem non reddant) à Trag.
anance altera Diosc. (verùm, vt ingenuè fatear,
id altera Dios.catanance sit ignoro, hęc tamen ra-
em exiguæ oliuæ magnitudine nō habet, nec eius
ia oliuæ colorem referunt,nec diuisa,nec inclina-
sunt) *soucy* Gall. goudſ-bloeme Belg. cardiacam
n obtinet,flos calidus & siccus est 2.ferè ordin.

Calendula pleno flore Belg. *soucy double* Gal dob-
goudſ-bloeme *Belg.*

Calēdula pleno flore polyanthos omniū maxima
lg. *grand soucy* Gal. schoone goudſ-bloeme Belg.

Calendula prolifera pleno flore belg. *soucy à plu-*
urs fleurs Gal. goudſbloeme met kinderkens Belg.

Caltha palustris Dod. Gesn. *Pen.* Lob. Lugd. cal-
a palustris vulgaris Clus. caltha palustris simplici
ore *C.* Bauh. à Trag. caltha Virgil. tussilago secun-
, seu farfugium Math. Cast. chelidonium minus
lustre *C*ord. Dilfij. à *C*lus. chelidonium aquati-
um quorumd. chelidonia palustris *C*ord. Dod. cui
imedium. chrysanthemū *L*on. à Thal. flos amel-
s Virgil. & butomon Constantini. populago Ta-
er. à Lob. farfugium Recent. à Clus. & Anguil.
amæleuce,& farranū *P*lin. à Lugd. chamæpeuce
lin. flos palustris Germ. malacocissus maior Fuch.
Cassian. bass. *soucy d'eau* Gall. dotter bloeme
elg. quidam calefacere statuunt.

Caltha palustris pleno flore Clus. Cam. C. *B*auh.
altha satiua *B*elg. caltha palust. densis floribus
esn. populago multiflora *T*aber. *soucy d'eau dou-*
le Gall. dobble dotterbloeme *B*elg.

Campanula cerulea hortens. Dalech. Lugd. cam-
pa-

panula media Dod. cui cerulea satiua. iasone non Plin. sed Theoph. beluidere non Ital. sed Gall. Campan. persicifolia nostras *Pen.* Lob. & persicæ folio Clus. campana cerulea Gesn. campan. angustif. Taber. rapunculus campanulatus nerij folio Thal. *clochete bleüe* Gall. blau clocxkens *Belg.* omnem campanulam quam mihi hactenus videre licuit lactescere percepi.

Campanula hortens. persicæ folio albo flore, fortè Iasone Plin. *clochette blanche* Gall. wit clocxken.

*C*ampanula Fuch. τραχήλιον Græc. trachelium maius Dod. Lugd. & vulgare *C*lus. cui rapunculus alpinus. ceruicaria Trag. cui vuularia. à Lob. *L*ugd. archangelica quorumd. *gantelet de nostre Dame* Gall. marien clocxken Belg. tumefacto, aut exulcerato collo medetur.

*C*ampanula Fuch. vt superior, sed albo flore. trachelium maius album Belg. *gantelet de nostre dame à fleur blanche* Gall. wit marien clocxken Belg.

Campanula Fuch, minor, trachelium minus *Pen.* Lob. Dod. Lugd. ceruicaria minor cerulea Belg. pneumonanthe quorumd. ab aliquibus medium Diosc. ceruicaria sphærocephales Clus. *petit gantelet de nostre dame* Gall. halß-cruydt Belg. invenitur etiam flore albo.

Campanula lactescens maior & pyramidalis lutetiana Lugd. *P*en. Lob. campanula lactescens fœtidior Clus. *clochette de Paris* Gall. stinckent clocxken Belg.

Campanula minor rotundif. Pen. Lob. campan. silu. Lugd. ab Anguil. cantabrica *P*lin. campan. minor

or alpina rotũdioribus imis fol. Cluſ. *clochette ſauage* Gall. wilt clocxken Belg.

Campanula lutea linifol. montis lupi Pen. Lob. Lugd. viola calathiana Plin. in Deuexis montis lupi, prope Nitzam vrbem copioſe inuenimus *clochet- jaulne* Gall. geel clocxkens *Belg.*

Campanula maxima, ſeu mariana *Belg.* viola mariana *C.* Bauh. Dod. *Ge*ſn. Caſt. Lugd. Cæſal. Pen. Lob. Taber. à Caſt. & Dod. rapum ſilu. Dioſc. (verum, folia latiora ſunt quàm ei tribuit Dioſc.) à Geſn. *Pen.* Lob. Lugd. μήδιον Dioſc. (verùm, nec folia iridis, nec ſemen cnici habet, nec guſtus eius acerbus eſt) campanula D. Mariæ, ſeu viola mariana Math. Lugd. rapum ſilu. maximum *Ge*ſn. rapunculus alter grandior Cæſal. Cam. *Mariette* Gall. groote clocke Belg.

Campanula maxima, ſeu mariana vt ſuperior ſed flore aut albo, aut cinereo *Mariette blanche* Gall. groote witte clocke Belg.

Campanula minor vrticæ folio Belg. cuius flos ceruleus eſt, aut albus. *clochette à fueille d'orty* Gall. netel clocxken Belg.

Campanula pratenſis Dalech. Lugd. Campan. tenuif. Recent. *clochette de prez* Gal. weyclocxkẽ Belg.

Campanula, ſeu ceruicaria media & campanula vrticæ folio maior Belg. flos ceruleus, aut albus, aut cinereus eſt. à Cluſ. trachelium 2. maius Belg. cum τραχήλιον Θυρσοειδὲς *grande clochette à fueille d'orty à fleur bleüe, blanche, ou cendrée* Gall. groote netelclocke/ met blauwe / witteaſgrauwe bloeme Belg.

Cannabis fœmina Herbar. cannabis ſilu. ſeu erratica

tica paludoſa *Pen.* Lob. *chauure femelle* Gall. **ken-nip wijfken** Belg.

Cannabis mas Lugd. & ſecunda Dod. κάνναβις Dioſc. cui aſterion, cannabion, ſtoinotrophon (ali ſchinoſtrophon legunt) quorumdam. cannabis Lac Brunf. Mat. Lon. Pen. Lob. Caſt. Cæſal. Taber. & maior Trag. cannabis ſatiua Fuch. Cord. *chauure* Gall. **kennip** Belg. ſemen nonnihil nutrit, hepatis meatus ab obſtructione liberat.

Cannabis ſilu. Lugd. cui alcea offic. quorumdam & herba Hungarica, alcea altera Cæſal. à quibuſd cannabis ſilu. Dioſc. cui hydraſtina quorumdam, & terminalis Roman. (verùm, althææ ſimilis non eſt nec flos lychnidis, nec ſemen rubrum eſt) cannabi ſilu. ſpuria altera *Pen.* Lob. cui Lamium quorumd *chauure ſauuage* Gall. **wilde kennip.** *B*elg.

Cannabis ſilueſtris ſpuria tertia *Pen. Lob.* rotundiora quàm præcedens habet folia *chauure ſauuage à fueilles rondes* Gal. **wilde ronde kennip** *Belg*

Cannabis ſpuria facie vrticæ Lob. *Pen. chauure à fueilles d'orty* Gall. **netel kennip.** Belg.

Capparis leguminoſa Belg. Monſp. *Pen.* Lob Lugd. quibus fabago Belg. neſcio qua ratione duct Pariſienſes peplum appellent. capparis ſpuria quorumd. fortè ardifrigi Auicen. & andiria Rhaſis. *capres ſauuages* Gall. **wilde cappers** Belg. amareſcit vrinas ciere & aperire creditur.

Capſicum Actuar. Dod. Lugd. Pen. Lob. zinziber caninum Auicen. capſicum maius ſeu primum Lugd. cui piper Indicum Math. aut Calecuthium aut Breſilianum, aut Hiſpanicum, à Fuch. Trag. ſi

li

liquastrum Plin. piperitis Cord. à Lob. perperam piper longum Diosc. capsicum longioribus siliquis Pen. Lob. *poyure d'Inde ou de Bresil*; Gall. **Bresil peper** *Belg.* linguam adurit.

Capsicum brasilianum Clus. capsicum 5. Lugd. piper Indicum, seu secundum rotundioribus siliquis Pen. Lob. capsicum latum Dod. *poyure rond de Bresil* Gall. **ronde brésil peper** Belg.

Cardamum id est nasturtiū (à narium tormento) hortense *Trag.* Fuch. Dod. *Pen.* Lob. Lugd. κάρδαμον (ἀπὸ τῆς καρδίης quasi cardiacum) Diosc. cui cynocardamum, iberis, & cardantinaca quorund. & nasturtium Roman. & semeth Ægypt. nasturtium album Plin. nasturtium album maius Gesn. nasturtium *Brunf.* Ruell. Math. Anguill. Cord. Lon. Lac. Dod. *Pen.* Lob. Cæsal. Cast. Taber. *Cam.* cressio hortensis Barbari. mastortium vulgò Cæsal. cardamina Apul. norphy Serap. cui archep, & machita, alchaef Auerrh. *cresson alnoys, nasitort* Gall. **Hofkersse** Belg. calefacit, exsiccat cum acrimonia.

Cardanum, seu nasturtium aquaticum Trag. Lon. Dod. sisymbrium cardamine Fuch. Clus. Lugd. à Cord. Gesn. Thal. sisymbrium alterum Dios. sisymbrium tertium Lac. & primum aquaticum Taber. ἀγριοκάρδαμον id est agreste nastur. Trag. Manl. cui satarigi, senation, & lepidion quorumdam, tapsia Inda, & hoalucara Ianuensis, cui cum Serap. ozimum carmenum, & cum Mesu. scessabra. nasturtiaria Trag. à Dod. sion Cratau. nasturtium aquaticum primum C. Bauh. cressio vulgaris Math. sisymbriū aquat. Math. Cast. Cæsal. à Lob. sion erucæ fol.

Grat. *cresson d'eau* Gal. water kersse Belg. insignem aperiendi vim obtinet, calculosos iuuat, scorbuto morbo conuenit.

Cardamum seu nasturtium peregrinum Myconij, Lugd. nasturtium indicum conuoluuli species Dod. nasturtium indicum folijs arboris Iudæ & flore cõsolidæ regalis *Belg.* nasturtium peruuianum quorumd. *cresson d'Inde* Gal. Indiaensche kersse *Belg.* calidum siccum est.

Cardamine secunda Fuch. cui iberis & agriocardamum. cardamine altera Pen. *Lob.* cui sisymbrium cardamine 2. flos cuculi Dod. armoraria pratensis quorumd. cardamine altera simplici flore Clus. nasturtiolum Gesn. *petit cresson* Gall. cleyne kersse Belg. calefacit.

Cardamine tertia, seu trifolia Pen. *Lob.* cardamine prima trifolia Clus. cui sanicula trifolia quorũd. *cresson à trois fueilles* Gall. clauer kersse. *Belg.*

Cardamine minima Recent. cardamine alpina, tertia minima Clus. *petit cresson de montaigne* Gall. bergh kersse Belg.

Cardiaca Math. Fuch. Dod. Lon. Lac. *Pen.* Lob. Cast. *Lugd.* *Cæ*sal. Thal. *T*aber. agripalma *G*all. melissa quorumd. sideritis prima Dod. lycopsis Fuch. à Cæsal. alyssum Galen. Aetij. marrubium mas Brunf. marrubium cardiaca dictum C. Bauh. marrubium primum Theoph. *agripaulme, cresneuse* Gall. herte ghespan Belg. cordis palpitationi, eiusque frigidis morbis aduersatur.

Carduus benedictus *D*od. Trag. Pen. Lob. Lugd. Offic. acanthium Cord. cui carduncello Ital. carduus

duus araneæ Germ. erigerum Ianuenſ. cnicus ſilu. alter *Theoph*. cnicus ſupinus Cord. cnici ſilu. altera ſpecies Ruell. attractilis hirſutior Dod. Fuch. à Lob. carduus ſilu. ſecundus Theoph. carduus ſanctus Cæſal. *chardon beniſt* Gall. **cardobenedictus** *Belg*. putredini reſiſtit.

Carduus bulboſus Monſp. Pen. Lob. Cluſ à Lob. leucacantha Dioſc. (verùm, non deſcribit Dioſc.) acanthus ſilu. alter Dalech. *Lugd*. cui leimonia quorumdam. cardui & ſpinæ mollis genus Cluſ. cui cirſio congener. Monſpel. olim nardum montanam Vocabant. *chardon bulbeux* Gal. **bolachtighen diſtel** Belg.

Carduus lacteus Math. Lugd. *Pen*. Lob. quibus leucographis *Plin*. à Lob. Anguil. ſilybum Dioſc. lata ſpina, & carduus argentatus Gall. à Lugd. carduus galaxias quorumd. ſpina alba Dod. cui cum Fuch. bedeguar Arab. à Lob. ἄκανθα λευκὴ Dioſc. à Dod. agriocinara, donacitis, eryſiſceptrum, ſpina regia, & Card. raptarius quorumd. ſpina alba hortenſ. Fuch. fortè ſilybum Veter. à C. Bauh. acarna Theoph. carduus mariæ Trag. (cui labrum veneris vulgò) Fuch. Geſn. Lon. Caſt. Card. marianus Cord. Taber. Card. leucographis Dod. Card. ſilu alter *Cæſal*. chamæleon & Card. albus *Brunf*. à *Dod*. Lac. Cornar. leucacanthum Dioſc. *chardon du laict* Gal. **melck diſtel**, *Belg*. lateris dolori ſuccurrit, veneno aduerſatur.

Carduus chondrilloides Dalech. Lugd. carduus chōdrillę facie Recent. à quibuſd. ſcolymos Theoph. *chardon à fueilles de condrille* Gall. **vremde diſtel.**

Carduus onopyxus primus Dalech *Lugd.* ὀνόπυξος Theoph. Plin. Dod. cui carduus silu. buxus asininus Gaz. *chardon d'asne* Gall. **esels-distel** *Belg.*

Carduus onopyxus 3. Dalech. Lugd. carduus marinus vulgaris quorumd. *chardon marin* Gall. **zee-distel** *Belg.*

Carduus onopordus Dalech. Lugd. onopordon Plin. asini crepitus *Parisien.* Lugd. *pet d'asne* Gall. **esels veest** Belg.

Carduus pineus *Pen.* Lob. cui chamæleon non aculeatus, & ixia Theoph. à Lugd. iacea acanophora quorumd. iacea mont. Lugd. Lob. card. mont. pineus Monsp. *chardon du pin* Gall. **pindistel** Belg.

Carduus septentrionalium acaulis ferè *Pen.* *Lob.* chamæleon albus Cord. chamæleon exiguus Trag. Lugd. à Clus. carlina maior purpureo flore, cui forte chamæleon Theoph. à *T*rag. Ruell. chamæleō albus Diosc. cui chrysi sceptrum, & ixia quorumdam, ephear, ephthosechis Ægypt. & Card. marinus Rom. à Trag. succhaha Arab. *petit chardon* Gall. **nederlandtschen distel** Belg.

Carduus siluestris primus *Dod.* cui σκόλυμος *Plin.* & limonium quorumd. nunc pherusa, nunc pyracantha apud eundem dicitur. *chardon sauuage* Gall. **wilde distel** *Bel.*

Carduus sphærocephalus omniū maximus Mōsp. χάλκειος Theoph. Plin. chalceios *Lugd.* cui chalceon & chalcoma orientale quorumdam. à quibusd. hippophæstum Diosc. *chardon d'Italie* Gall. **roomschen distel** *Belg.*

Carduus sphærocephalus Cord. Pen. Lob. rithro,

ru-

uthro, seu ruthrum Theoph. Anguil. crocodylium Fuch. Cord. echinopus, seu card. echinatus Gesn. spina peregrina Dod. chamæleõ verus Trag. à Lugd. crocodylium Monsp. *petit chardon d'Italie* Gall. cleyne roomschen distel Belg.

Carduus sphærocephalus, seu ruthrum Theoph. flore cæruleo *chardon d'Italie à fleur bleüe* Gal. blauwen roomschen distel Belg.

Carduus spinosissimus vulgaris Pen. Lob. cui πολυάκανθος Theoph. Plin. polyacanthos Lugd. Cæsal. aculeosa Gaz. agriacantha Ruell. card. siluest. 3. Dod. cui scolymos, & card. asinimus quorũd. *chardon espineux* Gall. stekende distel Belg.

Carduus stellaris, seu stellatus capitulis spinosis Recent. iacea seu card. muricatus luteo flore Clus. cui aranacęi genus, calcitrapa altera Pen. Lob. Lugd. à Clus. Lob. tragacanthum salamant. hæc effigies, typographi errore, à Lugd. pro card. tomentoso Anglico depingitur. *chardon estoillé* Gall. Sterre-distel Belg.

Carduus stellaris Dod. C. Bauh. Gesn. Pen. Lob. Cam. stellaria & calcitrapa Dod. Cam. Lob. polyacantha Cord. à Lugd. myacantha Theoph. à Lob. spina alba vera Rondel. & Monsp. Card. muricatus, calcitrapa dictus Clus. cui iacea 7. echinato capite. eryngiũ Brunf. eryngium secundũ Trag. Lon. spina stella Taber. à Ruel. tribulus folio cicerculę, & tribulus aculeatus Theoph. (verùm, siliquã, in qua intùs semen clauditur, non fert) à Cæsal. stæbe & phleus Theoph. à Columell. ἱππόφαες Diosc. (verùm, nec folia oleæ sunt, nec flores hederæ corymbis similes

racematim cohærent. nec craſſa radix lacteo, vt thapſia, ſucco turget) cacatrepola Math. *Cæſal.* quaſi cacotribulus, id eſt tribulus infeſtus apud *Patauin. garde pied* Gall. **ghemeyne sterre-distel** Belg. aperit, vrinas ducit.

Carduus ſtellaris, ſeu ſtellaria albo flore *garde-pied à fleur blanche* Gall. **witte sterre distel** Belg.

Carduus tomentoſus Anglicus *Pen.* Lob. cui corona fratrum Herbar. card. eriocephalus Dod. Lob. Lugd. *Cluſ.* cui corona fratrum Monach. *teste de moyne* Gall. **Moninckx cruyne** Belg.

Carduus vulgatiſſimus viarum *Pen.* Lob. cui onopyxos Guill. card. aſininus vulgaris fortè buxus aſininus *Plin.* card. vulgaris Math. Lugd. card. ſilu. alter Dod. cui ſcolymos *Plin.* heracantha Taber. ſcolymos ſilu. Cam. card. ſilu. vulgaris *Cluſ.* cui acarna Theoph. & carlina ſilu. quorumd. fortè eryngium Archigen. apud Aetium à quibuſd. (teſte *Cluſ.*) ὀνόπυξος Theoph. *chardon d'aſne* Gall. **wech distel.** Belg. huius capitulum decreſcente luna collectum, corporis parti adaligatum, occulta proprietate hæmorrhoidibus mederi tradidit Lob. idque ſe ab Illuſtriſſ. Auriaco Principe pro ſecreto accepiſſe aſſeuerat.

Carex Trag. Lugd. iuncus cathedralis vulgi *ioncq à faire de chaires* Gall. **stoelbiesen** Belg.

Carobe Chaldæor. κεράτια & κερατώνια (quaſi cornuta ſiliqua) Græc. apud Lugd. ceratia ſiliqua Taber. Pen. Lob. cui corabia Actuar. à Dod xylocarata offic. ceratonia Dod. Geſn. Lugd. cui xylocaratia. à C. Bauh. ceronia arbor Theoph. ceratia *Cluſ.* ſiliqua Lac. Lon. Lugd. Cam. Cord. Caſt. ſiliqua arbor *Geſn.*

Cæ-

ſal.ſiliqua dulcis Lugd. Recent. ſalequa, & cha-
b Arab. *carouge* Gall. Sint Jans broot Belg. ſi-
uæ tuſſientibus auxiliantur.
Carota ſimpliciter dicta Lugd.Cæſal. Caſt. Cam.
g.paſtinaca ſatiua rubens Dod.&altera Fuch.pa-
naca ſatiua atrorubens *Pen*.Lob.cui carota Math.
ugd.carota altera Math. daucus ſtaphylinus Ga-
.ſtaphylinus 3. Trag. ſtaphylinus niger Dod. pa-
naca ſatiua Ruell. paſtinaca radicibus purpureis
ſu.à Math.behen rubrum Recent.behen rubrum
nguil. paſtinaca ſatiua tenuifol. radice atroru-
nte C.Bauh. *carote rouge* Gall. Carote Belg. non-
hil nutrit.
Carota vulgaris,ſeu lutea Lugd. *Pen*. *Lob*. cui nec
alè paſtinaca ſatiua vera Dioſc.& daucus Theoph.
ſtinaca radicibus luteis Geſn. ſtaphylinus primus
rag.ſtaphylinus luteus Dod.ſiſer alterum Math C.
uh.Taber. ſiſer *Lac*.Monard. paſtinaca ſatiua fla-
Lon. paſtin.ſatiua prima Fuch. carota radice bu-
i coloris Cæſal. cui daucus domeſticus Galen. ca-
ta noſtra lutea Dalech. carota altera Caſt. ſiſarum
terũ quorumd. paſtinaca ſatiua tenuifol. Dod. pa-
naca ſatiua tenuifol. radice lutea C. Bauh. *carote*
ulne Gall. geel Peen Belg. ſemen flatus diſcutit.
Carota vulgaris vt ſuperior, ſed radice alba, folia
liquantulum latiora ſunt, fortè behen album apud
Math. *carote blanche* Gall. witte peen *Belg*.
Carthamus Dod.Cord. Lac. *Pen*.Lob.Lugd. Cã.
Trag.Caſt.offic. κάρθαμος (ἀπὸ τοῦ καθαίρειν, à purgan-
o) Græc.potius ab Arabico vocabulo cartam, κνίκος
πὸ τοῦ κνίζειν à pungendo, Dioſc. crocus hortenſis,ſeu
ſar-

sarracenicus Dod. cnicus Math. carthamum Lug. Math. cui crocus sarracenicus Ital. crocus siluestris Germ. cnecus Hermol. Trag. Ruell. Lugd. Tur. Gesn. cnicus satiuus Theoph. Pen. Lob. Cord. Cæsal. cartamus Gaz. Fuch. Brunf. Lon carduus spinosus luteo flore quorũd. elydron Democriti & Chymist. qui florem echumenion appellant. crocus sarracenicus Marcel. elcratis Auerrh. churtal, seu cartam Serap. *saffran bastard, graine de parocquet* Gall. sarracinsſ-saffraen *Belg.* semen pituitam incidit, attenuat, eamque educit

Carum (à Caria regione) *Lac.* Cord. Dod. Pen. Lob. Lugd. Cam. Cast. Taber κάρον Diosc. cyminum pratense Germ. καρναβάδιον Simeon. cœti. κάρος Aetij. an staphylinus apud Athen. carus Brunf. Trag. Dod. Gesn. carui *Lon.* *Cæsal.* Thal. *Pen.* Lob. Offic, à Lob. sisarum Belg. cuminum fœnina, seu cuminum Germanicum Turneiss. cui chemmon Chald. & careum, seu caroon quorumd. pastina maior Athen. Pauli, kemona Chald. caruia Serap. ab Hermol. caroum quorumdam. *Carue Gall.* Belg. calefacit exsiccat tertio ordine. anhelitum suauem reddit.

Caryophyllata (à caryophyllorum odore) vulgaris Cam. *Pen.* Lob. Clus. quibus geum Plin. caryophyllata Math. Brunf. Trag. Fuch. Dod. Lon. Gesn. Lac. Cast. Thal. Lugd. Taber. herba benedicta Brunf. assarus & assara barba Manl. cui sanamunda quorumd. à Trag. (cui nardus agrestis & benedicta) lagopus & agrimonia quorumdam. chrysogonum Lac. argemonia thus redolens C. Bauh. geum vrbanum

Gesn.

. cui ſamunda. ſanamunda & benedicta Lon.
pus & pes leporis Syluat. geum Turn. à qui-
am. (teſte Lugd.) lagopus Dioſc. (verùm, non
ribit Dioſc.) *Galiot, benoiſte* Gall. **Gariſilaet/**
helcrupdt Belg. veneno aduerſatur, aſtrictio-
particeps eſt, calefacit exſiccat ſecundo or-
.

aryophyllata maior rotundifol. Pen. *Lob.* ca-
ph. montana 2. Cluſ. cui caryophyll. alpina lu-
caryophyllata montana Math. Lugd. Taber.
d. & alpina Cam. gariofilata Mont. Cæſal. geum
inum & 4. Geſn. *galiot iaulne* Gall. **geel naghel-**
pt Belg.

aryophyllata rotundifolia ſeptentr. papposo flo-
Pen. *Lob.* caryoph. Mont. prima Cluſ. *galiot de*
ntaigne Gall. **berch naghelcrupdt** *Belg.*

Caryophyllata Veronenſium flore ſaniculæ vrſi-
Pen. Lob. cortuſa Math. Caſt. Cam. Lugd. ſa-
cula alpina Taber. ſanicula Mont. cortuſa dicta
. *Bauh.* ſanicula montana altera Cluſ. *ſanicle de*
ontaigne Gall. **berch ſanikel** Belg. aſtringit dyſen-
ricis conuenit.

Caryophyllus agreſtis Math. Lugdun. Cam.
aſt. à quibuſdam. armeria prima *Dod.* à C. *Bauh.*
arxiphagon Galen. flos garyofilus ſilueſt. *Cæſal.*
unica ſilu. Lon. caryophyllus Mont. Taber. cary-
phyllæa ſilu. *Thal.* tonitruum flos Brunſ. garyo-
hyllus ſilu. Trag. caryophyllus omnis ocellus, o-
cellus Damaſcænus, ſeu barbaricus, barbarica, à
uch. Dod. betonicæ, ſeu vetonicæ ſpecies, à Man-
fredo tunicus, ab alijs tunica, ſeu tunice. *Gyroffleés,*
oeil-

oeillets Gall. genoffel/ naghelbloeme Belg.

Caryophyllus hortensis multiplex Herb. car phyllus altilis Lugd. cui fortè iphium *Theoph.* *Bauh.* Dod. Fuch. betonica, seu vetonica altera D dubitat Lob. an cantabrica Plin. garyophyllea T caryophylli domestici Math. *Cam.* flos garyop lorum Lon. flos garyofilus Cæsal. cui viola *Dan* cæna quorumd. narcissus Germ. Trag. caryophy flos maior Dod. betonica coronaria Lac. ab Ang cantabrica Turn. *gyrofflée double* Gall. dobbele noffel *Belg.* succus ad calculos educendos, nec n epilepsia laborantibus vtilis est.

Caryophyllus hortens. maior rubens & albica flore pleno, punctis rubentibus fortuitis aspe *Pen. Lob.* caryophyllus guttatus *Belg.* egregia hoc conspicitur ac delectabilis varietas, non solù in florum magnitudine ac venustate, verùm potis mùm in puncticulis maioribus minoribúsque alb rubris, coccineis, purpurascentibus, violaceis, a diuersi coloris. Hollandi hanc varietatem la me appellant.

Caryophyllus hortens. maior rubens & albica flore pleno, non punctis, sed maculis maioribu asperso: ita vt dimidium, sæpius totum folium v album, vel rubrum, vel coccineum, vel purpureum vel violaceum vel diuerso colore mixtum apparea nonnunquam hi differentes in vna styrpe inueniu tur. caryophyllus variegatus Belg. quibus bonte g noffel *grande gyrofflée biguarée* Gall.

Caryophyllus hortens. maior pleno flore niue aut suauerubente, seu carneo. *gyrofflée blanche, blan*

chea

-tre, *ou à couleur de chair* Gall. **witte / witach-/ ofte lijfverwe genoffel** Belg.
-aryophyllus hortens. pleno flore aureo, vulgò *-gè & oraingè incarnadin*.
-aryophyllus hortens. prouincialis, flos non a-blenus sed prestantior eius odor est. stamina ob-a & alba sunt. *gyrofflée de prouence* Gall. **pro-che genoffel** Belg.
-ryophyllus maior pleno flore purpureo profun-laciniato Belg. *gyrofflée pourpree* Gall. **purpere ge-el** Belg.
-aryophyllus minor multiplici flore rubro aut -. *petite girofflée* Gall. **cleyn genoffelken** Belg.
Caryophyllus minor pleno flore punctis aut -culis rubris, aut purpureis, aut violaceis varie-, *petite gyrofflée biguarée* Gall. **cleyn ghespickelt -offelken** *B*elg.
-aryophyllus minor alter flore simplici micis au-aspersо *Pen*. Lob. *petite gyrofflée sauuage* Gal. **-n wilt genoffelken** Belg.
Caryophyllus silu. maior vulgatior, seu primus -. Lob. summa in colore differentia est. *gyrofflée -uage* Gall. **wilde genoffel** *B*elg.
Caryophyllus silu. secundus flore simplici lacini- rubro *Pen*. Lob. *gyrofflée sauuage rouge* Gall. **-ghesnede genoffel** *B*elg.
Caryophyllus silu. tertius *P*en. Lob. flore palli- suauerubente. *gyrofflée sauuage incarnate* Gall. **-ilt incarnadin genoffelken** *B*elg.
Cassytha *P*lin. Dod. *G*esn. Pen. Lob. Taber. ali-ando cassita legitur & cadyta apud Lugd. κασσύθα Græc.

Græc. caſſutha Fuch. Ruell. Turn. Dod. Lugd. c
cuta Math. Lon. Anguil. Cluſ. Manl. (cui gting
Cæſal. Caſt. offic. à Dod. podagra lini & angina
ni. à quibuſd. cadytas Theoph. à quibuſd. orob
che Theoph. à Braſſau. Cord. Trag. nec fortè m
ἀνδρώσακες Dioſc. cui picra, leuce, & thalaſſia qu
rumdam. androſaces *T*rag. cuſcuth Arab. epit
mum, ſeu epithymbra Pen. *L*ob. Recent. chaſ
Serap. *tigne*, *goutte du lin*, *agourée* Gall. **vran**
ſchoerfte Belg. calefacit ordine primo, exſiccat 2.
par, lienem potiſſimùm ab obſtructionibus liber
melancholiæ conuenit.

Caſtanea (à Caſtano Magneſiæ vrbe, vel quòd n
nimè caſta) Lugd. & Herb. pené omnium κάσα
κασάνια Græc. fructus teſte Dioſc. glandes ſardian
glandes Iouis, & lopima Vocantur. nuces euboid
ſeu euboicæ Theoph. nuces caſtanaicæ Diod
balani Tyberij. nuces heracleoticæ Macrob. eius i
terpretes nuces auellanas vertunt. iuglandes Gaz
nuces regiæ Ruell. Trag. fortè ἄμωσα Athen. leuc
na, à montis Idæ loco, Lugd. caſtaneæ vulgi, quæ
maiores ſint à *G*all. Ital. marones, à Ruell. caſt
neæ altiles, ſi verò minores fuerint, à *P*lin. caſt
neę populares & coctiuæ dicuntur. arbor à Sera
ſadianalach. ſebuloth Arab. *Chaſtaignier* Ga
carſtaingen-boom Belg. fructus nutrit, flatus g
nerat.

Catanance Lugd. Dod. (cui catanance Dioſc
*P*en. Lob cui vnguimiluia Dioſc. καταγάγκη Pli
nec à Dioſc. deſcriptione aliena, eruum ſilu. Lob

co

raincт Gall. **liefde cruydt** Belg. ad amatoria va-
scribunt.
atapucia (quòd catapotiorum modo eius grana
utiantur) Brunf. Cæsal. Math. cui lathyris Of-
λαθυρὶς Diosc. cui tithymalus quorumdam. ca-
itia maior C. *Bauh.* & minor Trag. *Lob.* Pen.
gd. cui lathyris minor offic. lathyris Brunf. Math.
g. *Turn.* Fuch. Cord. Dod. Lac. Anguil. Lugd.
t. Gesn. Lon. Veter. mensana Arab. *espurge* Gall.
ngcrupt Belg. granum quod à Mesu. regium
itur pituitam & bilem euacuat.
Caucalis Dod. Clus. cui secunda species. καυκαλὶς
osc. cui caucus, daucus silu. myitis quorumdam.
brion Democrit. & pes pulli, seu gallinaceus
man. & seseli Ægypt. cherephyllum Turneiss. cui
roselinum agreste, & κεραςήβολος Græc. & kar-
ah *Paracels.* tribulus terrestris Trag. à Syluio myr-
s Galen. caucalis floribus albis Pen. Lob. pes gal-
aceus *Gaz.* lappa agrestis, seu lappula Trag. *glou-
ton de blez* Gall. **ackerclitskeu** Belg. calefacit,
siccat, vrinam ciet.
Caucalis flore rubello Monsp. caucalis flore ru-
o folio latiore Pen. Lob. caucalis 3. Clus. cauca-
Math. Lugd. cui prima. caucalis secunda Taber.
ucoides maius Thal. Cord. caucalis altera latifol.
mine aspero C. *Bauh.* *glouteron rouge* Gall. **roode
itskens** Belg.
Cauda muris Pen. Lob. *Lugd.* μυόσερος *Græc.* den-
cula canis Ruell. holostium *Lon.* facie & viribus
d plantaginem accedere videtur. *queüe de sourry*
Gall. **muysesteert** *Belg.*

Cau-

Caucaſon Pen.Lob.caucaſon barbarum Cluſ.c
moly alterum. moly Indicum Dod.Pen. *Lob.* Cl
Lugd.cui caucaſon.*pourreau d'Inde* Gall.**Indiaen**
loock Belg.

Centaurium maius Cord.*Lac.*Taber.Cam.Lo
Lob.Lugd. κενταύριον μέγα Dioſc.cui narce,limne
maron,plectronia,chironia,limneſtisquorumd. a
alijs teſte Apul. maronion,neſſion,pelethronia,len
nites, hemerotes, ſanguis herculeus, polybidion,
pogoriſapo, & vneſira. à Lugd. rhaponticum offi
quarumd. centaurium magnum, & rhaponticu
Math. Dod. Caſt. centaurium maius diuiſo foli
quod rhaponticum offic. C.Bauh. centaurea Tra
cui rhapontica. rhaponticum vulgare Cam.centau
rium vulgare maius Cluſ. & maius alterum Geſ
centaurea maior Cæſal. kanturion kibir Serap. A
rab.*grande centaurée* Gall.**groote centorp** Belg. v
teri tuſſi, reſpirationis difficultati auxiliatur.

Centaurium paruum Pen.Lob.Lugd.cui lymne
ſium, & limnæum, libadion *Plin.* cui exacon *Gall*
κενταύριον μικρὸν Dioſc. cui limneſion, elleborite, am
maranthos, ſanguis Herculis & tulbella quorumd
& aura,multiradix, ſeu febri fuga *Latin.* multiradi
Lugd. cui cum Math. fel terræ & febrifuga quo
rumd.centaurea minor Brunf.offic.& quòd eo Chi
ro Centaurus curatus ſit, chironium dicitur. pana
lepthapyllon Theoph. centaur. limneſium Ruell
centaur. minus C. Bauh. Trag. Math. Fuch. Dod
Cord.Lac.*Lon.Lugd.* Cam.Caſt. Thal. Taber. bi-
ondella Math. Cæſal. Ital. ſtinſozella Apul. limniſ-
cus Serap. kanturion ſages Arab. *petite centaurée*
Gall.

Gall. **kleyne centorp** Belg. purgandi, ac ex alto trahendi facultatem obtinet, inuenitur flore albo.

Centinodia Brunſ. Lob. Pen. offic. πολύγονον Dioſ. cui arrhes, polygonatum, cynochala, heraclea, aſphalton, chiliophyllon, clema, polycarpos, carthimetron, teutalis myrtopetalon, cnopodion, zanthæa, & pedalion, quorumd. & telphis, ſeu ſteinphis Ægypt. & chulon Aphr. vnguis muris & genitura Heroum, & ſanguinaria, ſeu ſeminalis Latin. ſeminalis & corrigiola *Lugd.* centumnodia Fuch. lingua paſſerina Ital. calligonum Scribon. polygonum mas Plin. *Lugd.* C. Bauh. (cui polygonum latifol.) Math. Dod. Fuch. Geſn. Anguill. Ruell. Caſt. Thal. polygonum maſculum *Trag.* polygonũ *Pen. Lob.* Cæſal. Turn. ſanguinaria altera Manl. cui virga paſtoris Serap. & Auicen. corrigiola Taber. polygonum maius & vulgare Cam. ſanguinalis, ſanguinaria, & proſerpinaca *Lugd.* Fuch. herba S. Innocentij *Pariſienſ.* *corrigiole, marioleine de curé, herbe S. Innocent* Gall. **wech gras / duysent cnoop** Belg. refrigerat tertio ferè ordine, aſtringit, dyſentericis conuenit.

*C*entinodium marinum minus albo flore *B*elg. polygonum cocciferum Cam. polygonum polonicum cocciferum C. *B*auh. *corrigiole blanche* Gall. **wit duysent-cnoop.** Belg.

Centinodium ſeu polygonum marinum Pen. Lob. Lugd. Cam. polygonum marinum maximum Lob. & prius Lugd. polygonum marinum 3. Cæſal. *corrigiole marine G*all. **zee duysent cnoop** *B*elg.

Centinodium ſeu polygonum alterum puſillo vermi-

vermiculato ſerpilli fol. Pen. Lob. Lugd. *petite corrigiole* Gall. clepn dupſent-cnoop Belg.

Cepæa Math. *Lac.* Lon. Lob. Caſt. *Lugd.* Cæſal. Taber. Cluſ. κεπαία Græc. portulacæ ſpecies Recent. *porcellaine ſauuage* Gall. wilde porceleyne Belg.

Ceraſus (à Ceraſunte *Pontico* municipio) Herb. κέρασος Græc. à Dod. λυόσπυρος Theoph. & flamma Iouis Gazæ. cuius fructus ceraſia & ceraſa dicuntur. ceraſa aproniana *Plin.* *ceriſes, aigriottes* Gall. kerſen Bel. refrigerant.

Ceraſus Hiſpanica Pen. Lob. cui 2. duracina *Plin.* Ruel. *dureines* Gall. ſpaenſche/balance kerſen *Belg.*

Ceraſus nigra, ceraſia nigerrima ſeu ſãguinea. actia ſeu cæciliana *Plin.* Math. (quidam ceſſiana legunt) actiana Ruell. corbine Math. inuenitur in colore & magnitudine diuerſitas. *morelle* Gall. Belg.

Ceraſus quarta ſeu præcox Pen. *Lob.* *ceriſes de prin-temps* Gall. vroeghe kerſen Belg. alia etiam quę ſerotina eſt.

Ceraſus quinta ſeu roſea *Pen.* Lob. Belg. ceraſus pleno flore Lob. *ceriſier à fleur double* Gall. rooſkens-kerſe Belg.

Ceraſus ſatiua albo fructu, ceraſia alba Belg. quæ magis ad dulcedinem accedunt. *ceriſes blãches* Gal. witte kerſe Belg.

Ceraſus ſatiua omnium maxima, arbor vt alia ſatiua attollitur, ſed folia latiora ac craſſiora ſunt. fructus maior eſt. *grandes ceriſes* Gall. Pruymkerſen Belg.

Ceraſus ſilu. cuius fructus amarus eſt. amaraſche, amarines Ital. ſumma in colore diuerſitas eſt

petite

petite guyndoulles Gall. **wilde krieckskens** Belg. refrigerant, humectant.

Cerasus silu. seu viarum, cuius fructus cerasa iuliana à Plin. dicũtur. cerasa aquea Math. *guynes, guyndoulles* Gall. **weech krieckskens** *Belg.*

Cerasus tertia *Pen.* Lob. cerasa ex vno pediculo plura, cuius arbor cerasus prolifera dicitur. *cerisier prolifere* Gall. **dobbele kersen** Belg.

Cerefolium Dod. Cæsal. Lob. *Lon.* Pen. Taber. *Cam.* à Monard. μύῤῥις Diosc. (vetùm. radix non adeò odorata est) chærephyllum & gingidium *Turneiss.* cui κερεφύλλον Græc. & curbella *Paracels.* chærephyllum Columell. Dod. gingidium Ruel. Fuch. Lac. ab aliquibus pęderota Græc. fortè anthriscus *Plin.* & enthusicum Theoph. cerofolium Plin. Mat. *Lugd.* ab Anguill. *Cæsal.* oreoselinum Diosc. cui lepidium, bisacutum, dorysatrum, adorium, & tiricta quorumdam. cherefolium Brunf. Dod. chærefolium satiuum Trag. cerifolium Gesn. cui cum Ruell. gingidium Diosc. à Cæsal. montapium *Gazæ.* apij genus Constantini. *Pæderos* & arctophyllum Apul. cui boopes, & bootis quorumd. *cerfueille* Gal. **keruel** Belg. aluum emollit.

*C*erinthe (quod apibus grata) maior *Pen.* Lob. cerinthe Plin. *Lugd.* cerinthe maior versicolore flore Clus. cui memita quorumd. & maru seu almaru Auicen. telephium Parisiens. *cerinthe* Gall. **Longer Buglosse** *Belg.*

Chamæcerasus Math. Trag. Ruell. Dod. (cui cerasi species) Clus. C.Bauh. Χαμαικέρασος Græc. à Clus. merasus silu. quorumd. cui cum Plin. Math.

cerasus Macedonica silu. seu pumilum cerasi genus. *petit cerisier* Gall. **cleyn kriecxkens** Belg.

Chamædrys Dod. *Pen.* Lob. Lugd. Cast. Lon. Aguil. Lac. Trag. χαμαίδρυς Diosc. cui chamędrops, trissago, & teucrium quorumd. trissago seu trixago Lac. Fuch. Cast. trissago, seu chamædrys Math. cui calamandrina & febrifuga quorumd. chamædrys maior Clus. quercula minor Lugd. Dod. Ital. à Lugd. Dod. Fuch. serratula & serrata quorumdã. alij (teste Plin.) chamædropem, alij teucrium appellant. quercus humilis, seu terrestris Lugd. quercus terræ, & quercula minor. Manl. & cum Math. calamãdrina. querciuola Ital. Math. kamedrios Arab. *germãdre, chenette* Gal. **chamander** Belg. lienosis auxiliatur, humores attenuat, viscerum obstructiones purgat.

Chamædrys folijs laciniatis *Pen.* Lob. chamæpytis altera Dod. cui cum Clus. chamæpytis 3. quorumd. à *Cæsal.* chamæpytis altera Diosc. (verùm, nec rami in anchoræ speciem incuruati, nec flores candidi sunt) chamæcyparissus agrestis Trag. cui chamæpitys Diosc. (verùm, semperuiui minoris folia non refert, nec pini odorem, nec florem luteum aut candidum habet) trizago vera Lon. à Lugd. ocimastrum quorũd. botrys chamædroides C. Bauh. Chamædrys 2. Math. à quibusd. sideritis tertia species Crateu. apud Trag. chamædrys fœmina Fuch. Dod. Lugd. *Cam.* iua moschata Taber. *germandre à fueilles dechiquetées* Gall. **gekerfde chamander** Belg. calefacit, exsiccat.

Chamædrys maior *Pen.* Lob. chamædrys vera Trag. *grande germandre* Gall. **groote chamander**

Cha-

Chamæpitys, ſeu aiuga mas *Pen. Lob.* à pleriſ-
ue hodie χαμαιπίτυς (id eſt humilis picea) Dioſ. cui
uga, pityſoryſis, orizelon, olocyron, bryonia ſilu.
nia, ſideritis, ſanguis Miner. cypripon, dochela,
: cupreſſina quorumd. abiga Apul. cui holocyr-
on, orozelon, bryon agrion, hæma athenas, cupreſ-
us nigra, ſpicula, mammalis, & nemenepa quorum-
am. iua vera Manl. abiga ſeu aiuga Plin. ibiga quo-
umd. iba, iua, iua arthetica, ſeu arthritica Lob.
ugd. Taber. thus terræ & iua moſchata Germ. ab
nguil. periſteroma Crateu. chamæpitys prima
Math. Lac. Dod. Cord. Lugd. chamæpitys altera Lon:
: 3. Trag. Fuch. quibus cum Lob. Cæſal. chamæ-
ytis 3. Dioſc. chamæpitys vera Cord. chamæpit. ſeu
Geſn. Cæſal. aiuga Caſt. hameſites Arab. *iue ar-
hetique* Gall. **velt cyppres manneken** *Belg.* regio
morbo medetur.

Chamæpitys falſa *Pen. Lob.* chamæpitys adulte-
ina Cluſ. cui pſeudo chamæp. & aiuga adulterina,
ortè chamæpitys ſecunda Dioſc. *iue arthetique fe-
melle* Gall. **velt cyppres wijfken** Belg.

Chamægeniſta peregrina Cluſ. geniſta ſagittalis
ltera. Belg. geniſta Hiſpanica altera pinnata Pen.
Lob. ſagittalis quorumd. *geneſt de montaigne* Gall.
klepn berchbrem Belg.

Chamægeniſta 2. Cluſ. chamæſpartium Trag. Pen.
Lob. Lugd. (ſecundum eius deſcriptionem) geni-
ſtella montana Monſpel. geniſtella anguloſa Geſn.
Cord. Lob. cui cum Cluſ. geniſta ſagittalis nupero-
rum. *petit geneſt de montaigne* Gall. **gheneverden
brem** *Belg.*

Chamæiris perpusilla saxatilis *Pen. Lob.* Lugd. iris latif. acaulis ferè Belg. *lys de rochier* Gall. steen-lyskien Belg.

Chamæiride vtraque ornantur horti nostri, cuius præcipuè diuersitatem in flore conspicere licet. qui vel rubellus est, vel luteus ferè, albicans, niueus, purpureus, violaceus, vel variegatus: nec non in ijs summa adhuc diuersitas percipitur, qualis à Clus. cap. 47. describitur. *petit lys à fleur rougeastre, iaulnastre, blancheastre, blanche, bleüe, pourpre, violette, ou variée* Gall. cleyn lyskien met roodachtighe bloeme/ ofte geelachtich/witachtich/wit/ blaeuw/ purper/ violet/ofte van verscheyden coleuren Belg.

Chamelæa Math. Cord. Lac. *Pen.* Lob. Dod. *G*esn. Cast. Lugd. Lon. χαμελάια (id est humilis olea) Diosc. cui pyros, heracleon, bdelyra, & coccon gnidion quorumdam, & citocacium, oleago, & oleastellus Latin. olea cilibraca Columel. herba rapiens vitam, & faciens viduas *D*od. oleago, seu oliuella Manl. Lugd. cui oleastellus. chamelæa prima tricoccos Clus. Lob. Monsp. chamelæa latif. seu alba Serap. thymelæa fol. magnis & tenuibus Mesu. chamelæa secunda Cæsal. & vera Cam. à Taber. chamelæa tricoccos Arab. mezereon Manl. *oliuette* Gal. Langhedoetsche mezeriboom Belg. pituitam euacuat, sed violenter.

Chamæmespilus Gesn. Lob. ἐπιμελὶς Diosc. cui σετάνιον. mespilus anthenoides Theop. à Clus. fortè κόμαρος Diosc. epimelis Lugd. Dod. malus silu. quorumd. ab Hermol. hamamelis Hipporc. hamame-lis

Cord. *petit nefflier* Gall. clepn Mespelboomken
elg. fructus astringit.

Chamænerion Gesn. Clus. Monsp. à Lob. Del-
hinium buccinum Diosc. (verùm surculi ad ho-
ninis altitudinem, imò sæpè altius assurgunt: nec
olia parua nec diuisa sunt) à C. Bauh. chamædaph-
e Math. lysimachia tertia Clus. à Ruell. Delphi-
ium Herb. filius ante patrem quorumd. rectius, in-
uit Lugd. partus ante cōceptum, *corneolle siliqueuse*
Gall. groot roodtwederic Belg.

Chamæsyce Gesn. Lob. Dod. Clus. Cæsal. Cam.
Lugd. Taber. χαμαισύκη (id est ficus humilis) Græc.
Recent. syce & papauer spumeum quorumd. pleri-
que chamæsycem Diosc. esse contendunt. (verùm,
uum ethymologiam, descriptionem, ac facultates
Diosc. traditas considero, eandem esse mihi persu-
dere vix possum, de his tamen aliàs) *figuier terrestre*
Gall. eerdtvyghe Belg.

Chelidonium maius alterum C. Bauh. chelidoni-
um maius laciniato fol. Clus. cui chelidonium ma-
us multifido fol. *chelidoine crespelue* Gall. gecruyl-
de Gouwe Belg.

Chelidonium maius Trag. Math. Dod. Fuch.
Gesn. Cord. Lac. Pen. Lob. Lugd. Cast. Lon. Taber.
Cæsal. Χελιδόνιον μέγα (quòd aduentu hirundinum
exoriatur) Diosc. cui pandios radix, pæonia, cratæa,
aubion, glaucia, philomedion, othonnion, othon-
na, nothoth, & crustana quorūd. & fabium Rom. &
thonan Gall. chelidomōthona Serap. cui kauroch, &
curcuma quorumd. à Fuch. memite Arab. chelidonia
Manl. chelidonia maior. Brunf. Offic. hirundinaria

maior *Lob.* cui virga tinctoris Auicen. donum cœli Chymiſt. kauroch, memiran Arab. *eſclaire, chelidoine, felongue* Gall. **goudt wortel/gouwe** Belg. calefacit, exſiccat ordine 3. oculorum nebulis appropriatur, radix manducata dentium dolores ſedat.

Chelidonium minus Math. Fuch. Dod. Cord. Geſn. *Lac. Trag.* Lon. Lugdun. Caſt. Thal. Taber. χελιδόνιον μικρὸν Dioſc. cui purinon agrion quorumd. chelidonia minor offic. hirundinaria minor *Lob. Pen.* Trag. Dod. ſcrophularia minor & ficaria Dod. Brunſ. à *Cord.* flos amellus Virgil. hæmorrhoidalis Belg. à C. Bauh. ſtrumen *Plin.* cui chelidonia rotundiſ. malacociſſus minor Fuch. à Syluat. teſticulus ſacerdotis. fanagella Cæſal. *petite eſclaire* Gall. **ſpeen-cruyt** Belg. hæmorrhoidibus fæliciter præſcribitur.

Chondrilla cerulea *Belg.* Pen. *Lob.* chondrilla 2. Math. Lugd. & prima *Lac.* chondrilla latif. cerulea C. *Bauh.* Taber. chondrillæ alterum genus Dioſc. condrilla prima Dod. cui condrillon & condrillis. fortè apate Dalech. *chondrille bleüe* Gall. **blauwe condrille** Belg.

Chõdrilla prior Math. Caſt. Lugd. χονδρίλλη Dioſ. cui cichorion & ſeris quorumd. condrilla Hermol. cui andryala Theoph. & chondryala Plin. fortè ἀπάτη Theoph. chondrilla altera Lac. fraus *Gaz.* terracæpola & lattiuola Ital. cadaron, amiron Arab. *chondrille* Gall. Belg.

Chondrilla puſilla marina lutea bulboſa *Pen.* Lob. qui dubitat an ſtrongyle Dioſc. & cichorium perdiũ, ſeu bulboſum, & perdicion *Theoph.* chondrilla

illa altera Diosc. putata Clus. (verùm folium oblongum ac circumrosum non est) ab Imperato strila *Pandect*. cichorium bulbosum Dalech. Lugd. *ondrille bulbeuse* Gall. zee condrille *Belg*.

Chondrilla rara purpurea semine deciduo *Lugd*. en. Lob. cui chondrilla altera Math. cruypina Belg. *ruypine* Gall. & Belg.

Chrysanthemum littoreum Lob. Pen. crithmus hrysanthemus Dod. à *Lob*. aster atticus marinus uorumd. crithmum marinū asteris flore C. Bauh. rithmus 2. Taber. crithmum 3. Math. Lugd. Cam. *ucy de mer* Gall, zee goudtsbloeme Belg.

Chrysanthemum littoreum narbonense alterum. ortè chrysanthemum Mycon. folia & flores bellitem referunt. *soucy de narbonne* Gall. Langedochtsche goudtsbloeme Belg,

Chrysanthemum peruuianum Pen. *Lob*. Lugd. quibus flos solis. helenium indicum maximum *C*. Bauh. cui fortè bellio Plin. helianthemum peruuianum Cam. helenium indicum Cæsal. corona solis Taber. corona regalis & tromba d'amore Ital. sol ndianus Dod. *Lon*. planta. maxima Math. *Lugd*. Cast. *gigante* Gall. sonne bloeme *Belg*. radicem collo appensam apoplexiam curare tradunt.

Chrysanthemum peruuianum minus Pen. Lob. Lugd. quibus solis flos minor, chrysanthemum proliferum Belg. helenium indicum ramosum C. Bauh. chrysanthemum peruuianum alterum Dod. helianthemum peruuianum proliferum Cam. *petite gigante* Gall. cleyne sonne bloeme Belg.

Chrysanthemum segetum *Pen*. Lob. Clus. for-

τὸ χρυσάνθεμις .i. flos aureus, Diosc. cui chalcas chalchitis, chalchantos, chalchanthemum, buphtalmum, acantha, garuleon, & churſetes, quorumd. chryſanthemum aruenſe Taber. chryſanthemum 4. Cæſal. bellis lutea folijs profundè inciſis C. Bauh. bellis maior lutea Trag. *Marguerite iaulne* Gall. **geele kersauwe** Belg.

Chryſtophoriana Cluſ. Pen. Lob. Dod. cui coſtus niger quorumd. à Cluſ. actæa Plin. aconitum bacciferum Lugd. Dod. quibus napellus racemoſus napellus leucanthemus Lugd. herba S. Chriſtophori Gall. quibus *herbe de S. Christoffle*, **S. Christoffels crupt** Belg.

Chryſocome Taber. Pen. Lob. cui coma aurea ſtæchas citrina Math. Geſn. Dod. Caſt. Lac. Lugd. amarãthus luteus Fuch. Cord. Lac. Lon. Trag. Belg. ἐλειόχρυσον Dioſc. cui chryſanthemum & amanranthos quorumdam. aurelia Gazæ. à Marcell. χρυσοφαν Plin. linaria aurea Lob. tinearia (à necandis tineis) lutea Trag. cui eliochryſis prima. ſol aureus Theoph. elichryſon, ſeu ſtæchas citrina anguſtifol. C. Bauh. amarãthus citrinus Turn. helichryſon Cord. Cęſal. cui helacryſon & cum Hermol. amaranthus Galen. chryſocome vulgaris prima Cluſ. à Dod. & multis aggeratum Dioſc. eius tamen deſcriptio noſtro aggerato magis conuenit, fruſtrà enim Dioſc. duo de ijs diuerſa capita in poſterum reliquiſſet. *ſtæchas citrin, cheueux d'or* Gall. **reynbloeme / motte-crupt** Belg. iecoris & pulmonis inflammationi conuenit.

Cicer domeſticum, ſeu ſatiuum Herb. quo ad fa-

cul-

...tates videtur ἐρέβινθος κριος Diosc. cicer arietinum ...osc. cicer venereum quorumd. cicer rubrum of-... chemps, hamos Arab. *pois ciches* Gall. **roode ci-**... *Belg.* aperit, vrinas ducit.

Cicer satiuum alterum, seu columbinum Recent. ...cus & arachus niger Math. Cam. Cast. ochrus, seu ...uilia *Pen.* Lob. cicer album Veter. & offic. cicer ...inum Lugd. eruilia silu. & ochrus silu. *Dod. pois* ...*he blanche* Gall. **witte ciser** Belg.

Cichorium luteum pratense dentis leonis flore & ...eracij folio Pen. *Lob.* qui dubitat an cichorium ...rrucariũ Math. cichorea lutea, seu 3. Trag. à Lob. ...edypnois Plin. & aphaca Theoph. cichorium lu-...um Dod. cui hedypnöis. aphace Dalech. Lugd. ...*choree iaulne* Gall. **geele cichoreye** *Belg.* assumptum ...ut admotum verrucas delere scribunt.

Cichorium satiuum Pen. Lob. C. Bauh. Taber. Χόριον *Græc.* cichorium domesticum Math. Cast. ...ichorea satiua Trag. cui intybus. cichor. satiuum ...atif. Lon. cichor. hedypnois *Lac.* cichorium latio-...is folij Dod. seris (quòd sępius & copiosé seratur) ...atiua Lob. intybum latifolium siluest. Lugdun. sol-...equium, seu sponsa solis Syluat. cichorea Manl: ...cui rostrum porcinum. *cichoree domesticque* Gall. ...**tamme cichoreye** Belg. ventriculo & hepati appro-...priatur.

Cichorium silu. Math. Cast. Dod. *Pen.* Lob. πί-...κρις seu κιχόριον Diosc. seris picris Lob. herba amara *Belg.* cichorea cerulea Trag. cichorium Lac. Cord. Taber. & agreste Lon. intybus erratica Taber. cico-...rium Cæsal. intybum agreste Gesn. intybum agreste angu-

angustif.Lugd. hypochæris Dalech. fortè bactisose-re Manl.seris silu.Lob.solsequiū Brunf.à Cord. am-bubeia offic.ambugia, seu ambubeia Plin. intybum silu.Fuch.Cord.Dod. cui cichorea silu.offic. & am-bubeia quorumd.cicorea saluatica Ital.*cichorée sau-uage* Gall. **wilde cichoreye** Belg. magis amarescit.

Cichorium silu. flore albo, alioquin à superiore non differt. *cichorée blanche* Gall. **witte cichoreye.**

Cicuta (à circumuertēdo) Trag. Turn.Fuch. Lac. Cord.Dod. Pen.*Lob*.Lon.Cast.Cęsal.Taber.*Lugd*. Manl. cui schara quorumd. & comos Diosc. κώνειον Diosc. cui ægynos, ethusa, apolegusa, dolia, amauro-sis, paralysis, apheon, creidion, cęton, cathechomeni-on, abioton, apsendes, ageomoron, timoron, polya-nodonos, dardanis, catapsyxis, osthami, & Bataty quorumd. & apemphi Ægypt. & cicuta Rom. cicuta vulgaris Clus. cicuta vera Gesn.Thal. cicuta maior C.Bauh. Cord. Cam. tyrannus Germ. succaram A-rab. alharmel & harmel Auerrh. scicharam Auicen. *cigue, cocue* Gall. **dulle keruel** Belg. refrigerat, vene-natam facultatem habere tradunt, non tamen vbi-que similiter perniciosam.

Cicutaria maxima Brāc.Pen.*Lob*.à Lugd.cicuta-ria maxima fœtida Lob. cui thapsia tertia Salmant. Clus. *grande cigue* Gall. **groote dulle keruel** Belg.

Cicutaria maior alba quæ à Lob.fatua & minùs fœtida dicitur. cicutaria alba Lugd. cicuta minor Cord. *cigue blanche* Gall. **witte dulle keruel** *Belg*.

Cicutaria maxima altera *Belg*. cicutaria latifol. fœtidissima. *Pen*. Lob. cui perperam seseli pelopo-nense quorumd. cicutaria latif. C. Bauh. cicutaria

Cast.

..t.cicutaria fœtida *Taber.* à Gesn. *Lugd.* Lô. Cast. ..:. seseli peloponense Math. siler montanum quo- ..od. sed perperam. cicutaria altera latif. fœtidissi- ..Lugd. cui seseli pelopon. folio cicutæ quorumd. ..tiùs Monsp. cicutariam folio seselios peloponen- ..vocant. *grande cigue puante* Gall. **stinckende dul- ..keruel** *Belg.*

..icutaria palustris Pen. *Lob.* cui cum Dod. Lugd. ..ellandrium Plin. sium 3. *Dod.* cerefolium aquat. ..orumd. odore & facultate sio congener Lugd. alij ..um silu. alij angelicã minorem, sed minùs propriè ..cant *cigue d'eau* Gall. **dulle water keruel** *Belg.*

..Circæa Lutetiana *Pen.* Lob. circæa Dalech. Lugd. ..uibusdam κιρκάια seu διρκάια Diosc. (verùm, nec ..; niger, nec semen milij est, nec apricis ac vento ..flatis, sed vmbrosis locis nascitur) solanum silu. ..g. *circée* Gall. **wilde nacht-schade** Belg. vterum ..rgare & lac generare tradunt.

..Cirsium Math. *Cast.* *Pen.* Lob. Dod. Gesn. Lugd. ..ιον seu κρίσιον (quòd κιρκοὺς i. varices sanet) Diosc. ..sium pisanum *Cæsal.* spina mollis Roman. bu- ..ssum magnum Dod. *espine molle* Gall. **daeuw- ..tel** Belg.

..Cirsium aliud Dod. Lugd. cirsium 3. *Clus.* cui ..sium montan. cirsium 4. Lugd. cirsium alterum ..1. Lob. *espine de montaigne* Gall. **bergh daeudistel.**

..Cirsium Anglicum Pen. Lob. cui 4. cirsium An- ..cum 2. Clus. cui cirsium *Britannicum.* cirsium ..Lugd. *espine molle d'Angleterre* Gall. **Engelschen ..euw-distel** Belg.

..Cistus annuus primus Clus. Lugd. cistus annuus fo-

folio ſalicis Pen. *Lob.* à Cluſ. hydnophyllon Pamphili. *petit ciste annuel* Gall. **iaerlicx ciſtus** *Belg.*

Ciſtus annuus 2. Cluſ. *Pen.* Lob. Lugd. *grand ciste* Gall. **groot iaerlicx ciſtus** Belg.

Ciſtus fœmina Cluſ. Lob. Pen. Lugd. Taber. Monſp. *ciste femelle* Gall. **ciſtus wijfken** Belg.

*C*iſtus humilis ſeu chamæciſtus 1. Cluſ. ciſtus humilis fol. hyſſopi Recēt. à Cluſ. cōſolida aurea Germ. helianthemū Pen. *Lob.* Cord. Pariſiēſ. flos ſolis Dod. Math. *Pen.* Lob. Cam. Caſt. à Cluſ. helianth. vulg. & Plin. à Cam. panax chyroneium *D*ioſc. hyſſopus nemoroſus Dod. quidā heliocallida Magor. alij perperam gratiolā, alij ſymphytum, alij chryſocomen eſſe putant. gratia Dei Geſn. ciſtus ledon Dod. dubitat Lob. an helenium 2. Dioſc. & Crat. panaces chyronium Math. *Caſt.* Lugd. hyſſopus campeſtris Trag. hyſſopus mōtanus, ſeu ſilu. *Lon.* à *T*aber. helianthemum Germ. chironia Cæſal. flos vel luteus eſt vel albus. *hysop de montaigne à fleur iaulne ou blanche* Gall. **geele ofte witte velt ysopie** Belg. aſtringit, insignem agglutinandi vim obtinet.

Ciſtus humilis ſeu chamæciſtus. 2 Cluſ. *Pen.* Lob. helianthemum peregrinum Taber. flos luteus aut albus eſt. *petite fleur du soleil blanche, ou iaulne* Gall. **cleyn geel ofte wit ſonnebloemken** Belg.

Ciſtus humilis, ſeu chamæciſtus anguſtifol. & ſilago Monſpel. chamæciſtus 4. Cluſ. (in rar. plant. hiſt) à Lob. ciſtus humilis 2. *C*luſ. ciſtus 5. Aſſat. erica chryſanthemis minima Lob. *Pen.* à quibuſd. helianthemum Plin. *fort petit ciste* Gall. **alderminſte ciſtus** Belg.

Ciſtus ledon Monſpel. ciſtus ledon Narbonenſ.
n. *Lob.* ledum 5. Cluſ. ciſtus ladanifera Dod.
i ledum & ladum. *ciſte ladanifré* Gall. **ciſtus le-
m** Belg.

Ciſtus ledon 3. populnea fronde Lugd. ledum ſe-
ndum latifol. minus Cluſ. ciſtus ledon populnea
onde alter Pen. Lob. *ciſte à fueilles de peuplier* Gal.
plier ciſtus Belg.

Ciſtus ſeu ciſthus mas primus Cluſ. Pen. *Lob.*
igd. ciſtus mas anguſtiore folio Monſpel. κίσθος,
αρον, κίσσαρον Græc. Recent. Gaza apud Theoph. ſæ-
hederam interpretatur. *ciſte maſle* Gall. **ciſtus
anneken** Belg.

Citrullus Trag. Geſn. Lon. Manl. Taber. offic. an-
ria Aetij, Math. Dod. Lac. Cam. Caſt. Lugd. angu-
citrullus dictus *C.* Bauh. cui pepo Dioſc. (verùm,
on deſcribit Dioſc.) Galen. *Plin.* à *Lob.* batheca
icen. melopepo *Pen.* Lob. cucumer citrullus, qua-
citreolus (quòd citrei mali in colore & forma ſit
nulus) Fuch. Dod. anguria Ital. cucumer vulgò
æſal. *citroülle, concõbrecitrin* Gall. **citrulle** Belg. re-
gerat humectat 2. ordine, febricitãtib. aûxiliatur.

Clematis altera *C*ord. Lac. ab Anguill. Cluſ.
ραγίνη Theoph. à *C*luſ. vitis ſilu. Plin. à *Lugd.* C.
uh. clematis tertia Math. vitis ſilu. Dalech. Lugd.
ag. Cluſ. cui clematis. vitalba Dod. Cæſal. Ital.
ugd. flos Iouis quorumdam. clematis ſilu. latif.
Bauh. vitis ſilueſt. cauſtica Geſn. cui viburnum
orumdam. à Trag. ſalictarium *Plin.* à Dod. fortè
claminus altera Lon. & ciſſanthemum, ſeu ciſſo-
yllum quorumd. vitis nigra ſecunda *T*aber vitis

nigra

nigra Fuch. Turn. Lon. à plerisque vitis silu. Diosc. (verùm, folia hortensis solani non habet, nec fructus rubés exiguis vuis similis, nec rotunda acinorũ forma est) à Fuch. ἄμπελος μέλαινα Diosc. viorna Ruell. Lob. qui dubitat an vitis silu. Diosc. & clematis altera Math. (sed in vlt. edit. tertia est) clematis tertia Cast. *Dod.* Thal. à Plin. staphisagria quorumd. cui fortè vua taminia. *viorne* Gall. **lijnen** Belg. non sine errore cum labrusca confundunt, calefacit enim & exsiccat.

Clematis boetica Clus. (cui fortè clematis Dios.) Pen. Lob. Lugd. *peruenche d'Hispaigne* Gall. **spaensche clijm** Belg.

*C*lematis daphnoides minor *C*ast. C. Bauh. κλημα τὶς δαφνοειδὲς Diosc. cui phileterion, daphnoides, smyrnoides, & polygonoides quorumd. à Trag. laurago & laureola Rom. apud Apul. hæc reperiuntur nomina, eupeplios, daphnoides, hypoglosson, eupetalon, diglosson, mycephyllon, pelleon, idæa daphne, samothracia daphne, daphne alexandrina, mitrion, danaë, Stephane alexandrum, chamædaphne, caryophyllon, daphnitis. apud *P*lin. sic legitur, hypatale, pelasgum, eupetalon, stephane alexandri (verùm, vt liberè dicam quod censeo, hæc omnia non huic solùm, verùm potissimùm alexādrinæ lauro conueniunt) clematis Ægyptiaca Plin. clematis prima Math. *C*lus. ab Hermol. Anguil. clematis prima *D*ios. clematis Cord. Turn. Lac. clematis daphnoides Fuch. Ruell. *P*en. Lob. Dod. Thal. Taber. Cam. à Lob. fortè centunculus *P*lin. clematis Ægyptia silu. *G*esn. vinca peruinca Lugd. Dod. Fuch.

Brunf. Lon. peruinca Fuch. Trag. chamædaphne altera Brunf. à *Lugd*. clematis myrſinoides, & polygonoides quorumd. prouinca Cæſal. Ital. *peruenche* Gall. **vincoorde/ maerſche palme** Belg. nonnihil amareſcit, exſiccat, dyſenteriæ conuenit.

Clematis daphnoides vt ſuperior flore albo, rubro, purpureo aut violaceo. *peruenche blanche, rouge, pourpre, ou violette* Gall. **vincoorde met witte/ roode/ purpure/ oft violette bloemen** Belg.

Clematis daphnoides 2. C. Bauh. clematis daphnoides pleno flore ceruleo, albo, aut purpureo Belg. *peruenche double bleue , blanche, ou pourpre* Gall. **blauwe/ witte/ oft bruyne dobbele Vincoorde** *Belg.*

Clematis daphnoides maior Pen. Lob. Lugd. quibus vinca pervinca maior. clematis daphnoides latifol. Cluſ. *grande peruenche* Gall. **mans-palme** Belg.

Clematis pannonica cerulea Cluſ. *P*en. Lob. clymenum ceruleum *B*elg. clematis altera minor lõgifol. *P*en. *L*ob. cui clymenum quorumd. *peruenche de Portugal* Gall. **ſpaenſche vincoorde** *B*elg.

Clematis peregrina cerulea *P*en. Lob. Taber. clematis cerulea repens C. Bauh. clematis altera Math. Cam. clematidis alterius ſpecies altera Dod. à *Lugd*. pothos ceruleus Math. Dalech. flammula Cæſal. à *L*ob. pothos Theoph. *flambe bleue* Gall. **blau clym.**

Clematis peregrina purpurea Cluſ. *P*en. Lob. Lugd & Recent. clematis 2. flore purpureo Caſt. *flambe pourpre* Gall. **bruyn clym** Belg.

Clematis ſurrecta vrens Pen. *L*ob. cui flammula altera ſurrecta. flammula erecta *C*. *B*auh. Cam. κλη-ματὶς ἑτέρα Dioſc. cui epigetis & philacrion quorumd.

& ambuxum Roman. ab Hermol. echitis & lagina Plin, à Dod. flammula quorumdam. flammula frutex Cord. flammula Iouis Taber. clematis altera Turn. à *L*ob. clematis altera *D*iosc. flammula Math. Clus. *L*ugd. Quum in Monsp. Academia R.D.D.I. Richeri Professoris Regij, iurè absentis, locum tenerem, liquiritiam Monspeliacam, vt studiosos (risus gratiâ) deciperem, appellare solebam. *flambe blanche* Gall. **wit vierrrupdt** Belg. adurit.

Clinopodium alterum Belg. pseudoclinopodium Math. Lugd. clinopodiũ, seu ocimũ silu. C. Bauh. clinopodium vulgare *P*en. Lob. Clus. clinopodium 2. Taber. clinopod. minus Thal. basilicum 3. Trag. ocimastrum Fuch. Lugd. acinos Fuch. Dod. Lac. ocimastrum silu. Dod. ocimum paruum *L*on. à quibusdam calamenthum mont. *T*rag. Lac. pulegium petręum Gesn. clinopodium Anguil. à Cæsal. clinopodium Diosc. *P*lin. calamentha ocimoides Cord. *calament sauuage* Gall. **wilde calament** Belg. calefacit.

Clymenum minus Dalech. Lugd. betonica pratẽsis Walachrica longioribus, & angustioribus folijs. *betoine de prez* Gall. **wilde velt-betonie** Belg.

Coccigria Theoph. *G*esn. Pen. Lob. *T*aber. *L*ugd. coccygria Plin. cotinus coriaria Dod. cotinus Gesn. Cast. Taber. Cam. scotanũ vulgò Cæsal. à Clus. coccomelia Theoph. apud quem tamen Gaza prunum vertit. à Guil. olea æthiopica & rhus coriariorũ quorumd. rhu Allobrog. à *L*ugd. terebinthus Macedonica. inter adrachnam & arbutum Media arbor Theoph. *panache d'Italie* Gal. **Italiaensche plume.**

Cochlearia (à cochlearis figura) bataua Pen.

Lob. à quibuſdam telephium Lac. & Græc. cochlearia Dod. Cam. Lugd. cochlearia vulgaris *Geſn.* cochlearia folio ſubrotundo C. Bauh. cui cum Lob. thlaſpi aut naſturtio affinis, fortè Britannica *Plin.* *herbe aux eſcueillieres* Gal. lepel crupt Bel. calefacit exſiccat 2. ordine, ad oris affectum quem ſcorbutũ appellãt efficax eſt, Plin. ſtomacacé, Marcel. oſcedinẽ vocat.

Colchicum (à Colchide inſula) Math. Fuch. Trag. Turn. Dod. *Lac.* Geſn. Cord. Caſt. Lon. *Thal.* *Pen.* Lob. Taber. κόλχικον Dioſc. cui ephemerum quorumdam, & bulbus agreſtis Roman. colchicum nigrum Cord. ephemerum (quòd vno die aſſumptos interficere credatur) *Geſn.* Caſt. ephemerũ crocifol. *Pen.* Lob. cui ſtrangulatorium. crocus ſilu. *Seuenẽſ.* à Lob. Trag. narciſſus purpureus Plin. Theop. Virgil. à Lac. hermodactylus Arab. à Trag. hermodactylus Meſu. & moly Homer. à quibuſdam moly Dioſcor. (verùm, folia graminis humi ſperſa, nec florem violæ albæ habet) à Cord. Cæſal. hermodactylus offic. colchicum commune C. Bauh. primula veris Brunf. colchicum non venenatum Recent. colchicum vulgare Cluſ. fortè narciſſus, ſeu lyrium nigro flore *Theoph.* ſurugen Serap. *ſaffran baſtard* Gal. colchicom Belg. huius radicibus exſiccatis paſſim pro hermodactylis plerique vtuntur, minimè venenatas eas eſſe exiſtimantes, catapotijs hermodactylorum loco indere volunt; verùm, Veterum aucthoritate admonitus, ac experientiâ ratione confirmatâ ductus, in ſe aliquid veneni contineri cenſeo, nec non niſi ſummo iudicio vtendum, imò potiùs ab eorum vſu abſtinendum eſſe opinor.

Colchicum anglicũ candido flore Pen. Lob. Lugd. hermodactylus anglicus albo flore Lob. *ſaffran baſtard à fleur blanche* Gall. **wit colchicom** Belg.

Colchicum polyanthemum pannonicum Cluſ. cui κόλχικον λευκάνθεμον πολυανθὲς. colchicum Hungaricũ multis floribus albis Pen. Lob. *ſaffran baſtard à plusieurs fleurs* Gall. **groot wit colchicom** Belg.

Colchicum minus Mont. ſemine prægnans Pen. Lob. colchicum Mont. Hiſpanicum Cluſ. Lugd. à Cluſ. λεπτόφυλλον ſeu tenuifol. Salamant. *ſaffran baſtard de montaigne* Gall. **berch colchicom** Belg.

Colchicum pleno flore Cluſ. cui colchicum polyanthemum. *ſaffran baſtard double* Gall. **dobbel colchicom** Belg.

Colchicum luteum Recent. à Lob. ephemerum non venenatum Dioſc. (verùm, florem candidum nunquam adhuc percepimus) non immeritò à Marcell. Cluſ. narciſſus autumnalis (bulbi & folia narciſſum, flores colchicum referunt) à Dod. lilium alterum Theoph. *narciſſe iaulne d'automne* Gall. **geel colchicom** Belg.

Colchicum vernum minus Cluſ. in append. ſuauerubens eſt. primo ineunte vere vt crocus vernus erumpit, diutius in ſuo colore ſine folijs permanans, à colchico montano. autumnali niſi colore differens, deciduis tamen floribus folia rubicundiora proueniũt. *ſaffran baſtard du printemps* Gal. **vroech colchicom** Belg.

Colchicum vulgare alterum flore verſicolore albo nimirum & purpuraſcente. colchicum variegatum Belg. colchicum ποικιλανθὲς alterum, ſeu 4. genus

nus Cluſ. in append. *ſaffran baſtard biguaré* Gall. **bont colchicom** Belg.

Colocynthis pyriformis Pen. *Lob*. colocynthidis genus alterum Dod. colocynthis 3. ſeu turbinata *Lugd*. in amplam magnitudinem hìc accreuit ac citrullum offic. ſuperauit, nec apud nos amareſcit. *colocinth en façon de poyre* Gall. **peer colocynthe.**

Colutea ſcorpioides Pen. Lob. Cam. *Lugd*. cui colutea ſiliquata. colutea prima Taber. colutea ſcorpioides prima elatior Cluſ. emerus Cæſal. glycyrrhiza minor Rondelet. *arbre de ſcorpion* Gall. **ſchorpioenſboom** Belg. amareſcit.

Colutea veſicaria Cam. Lugd. & corniculata C. Bauh. colωtea, κολυτέα Græc. quorumd. à Lugd. liparia Theoph. cytiſus latif. Dod. emeri alterū genus Cæſal. à quibuſd. colytea Theoph. (verùm, folia laurina non ſunt, nec flore fructuq; caret) à Trag. Geſn. Dod. Lob. colutea Theoph. colutea Math. Fuch. Dod. *Lon*. Lac. Caſt. Taber. cytiſus Columel. Varron, *Palladij*. fructus ſiliquoſus Actuar. ſenna Ruell. habohanifa Serap. abalzemer Meſu. *baguenaudier* Gall. **ſeeneboom** Belg. purgat, ſed cum ſummo dolore, nec non vomitum excitat.

Conſolida aurea nemorum Pen. Lob. Lugd. fortè aliſma Math. à Lob. chryſanthemum latif. *Dod*. *conſolde dorée* Gall. **goudt wout cruydt** Belg.

Conſolida maior Brunf. Lob. Pen. Trag. Manl. *T*hal. Cam. offic. σύμφυτον ἕτερον Dioſc. cui pectos quorumd. & ſolidago Rom. conſolida vulgò Cæſal: à Lugd. ſymphytum magnum Math. & conſolida mas quorumd. ſymphytum magnum Dod. Fuch.

Lugdun. quidam à ſanando ſaniculam Vocarunt ſymphytum maius Math. Cord. Taber. Cam. Thal. ſymphytum alterum Lac. Cor. alum, ſeu alus Lob. ſolidago Lugd. auris aſini Gall. vnctuoſa Germ. à Manl. ſucutum Auicen. Arab. ſymphytum Turn. Lon. *grande conſyre, oureille d'aſne* Gall. **Wael-wortel** Belg. aſtringit, vulnera agglutinat, fluxum cohibet.

Cóſolida maior vt ſuperior ſed albo flore, à quibuſdam conſolida fœmina. *conſyre à fleur blanche* Gall. **witte Waelwortel** *B*elg.

Conſolida regalis ſegetum ſtrigoſior *Pen. Lob.* conſolida regia Trag. Fuch. à Dod. δελφίνιον ἕτερον *D*ioſc. á cuius deſcriptione non omnino abhorret (verùm, flores violæ albæ non habet) calcar equitis Germ. Belg. à Trag. hyacinthus & vaccinium quorumdam. à *B*runf. ἀιγυλοψ *D*ioſc. (verùm nec folia tritici, nec bina ſemina ternaq́; rubra habet) à Trag. thalictrum Dioſc. conſolida regalis aruenſis Taber. à C.Bauh. buccinum Roman. delphinium vulgare Cluſ. delphinium ſilu. Geſn. flos regius ſilu. 2. Dod. conſolida regalis Brunf. Geſn. Lac. Lon. Thal. Caſt. buccinum & delphinium alterum Dod. anthemis eranthemis Lugd. chamæmelum erãthemum Fuch. *pied d'alouette ſauuage* Gall. **wilde ridderſpore** Belg. agglutinat.

Conſolida regalis cerulea (aliquando ad purpureum colorem accedit) Math. Fuch. conſolida regia, ſeu calcaris flos *L*ob. *P*en. calcar equitum ſatiuum Belg. à quibuſdam anthemis, eranthemis, &

aſter

aster atticus dicitur, à Cæsal. hyacinthus Veter. consolida regalis satiua Taber. delphinium quartum, seu maius Gesn. à Lob. Dod. Clus. nec malè delphinion Diosc. cui diachytis, diachotis, paralysis, camarus, hyacinthus, neriadion, sosandron, crodion quorumdam. & buccinus Roman. à Plateario alectorolophos Plin. pes alaudæ Gall. à Lugd. Lac. cumінum alterum siluest. Math. Ruel. Gesn. delphinium elatius simplici flore Clus. *pied d'alouette* Gal. blauwe ridder spore Belg.

Consolida regalis satiua, seu elatior albo flore. calcitrapa alba Cord. flos sæpè niueus est, uel carneus, vel purpureus, vel rubellus, ac summa in magnitudine diuersitas. *pied d'alouette à fleur blanche, vermeille, pourpre, ou rougeastre* Gall. Witte lijfverwe / purpere / ofte roodachtighe ridder-spore Belg.

Consolida regalis satiua, seu elatior pleno flore purpureo, ceruleo, aut albo. Delphinium elatius pleno flore Clus. *pied d'alouette double, à fleur pourpre, bleue, ou blanche* Gall. purpere/blauwe/oft witte dobbele ridderspore Belg.

Consolida, seu solidago sarracenica (quòd sarraceni plurimùm vtantur) Lob. Pen. Fuch. Lugd. cui herba fortis Germ. *consolide sarracine* Gall. Heydens-wontcruydt Belg. exsiccat 3. ordine, amarescit, astringit.

Conuoluulus maior Pen. Lob. Gesn. Plin. Cæsal. σμίλαξ λεῖα Dioscor. smilax læuis, seu lenis Lob. smilax læuis alba maior Dod. Lob. Lugdun.

μίλαξ Galen. à Ruell. liliastrum quorumdam, campana candida German. à *Trag*. clematis altera & periclymenum quorumdam. funis arborum Mesu. à Trag. cymbalis & campanella quorumdam. ligustrum Seruij. à Dod. coniugulum Caton. helxine cissampelos Cord. ab Anguil. malacocissus Democr. voluulus siue volubilis cissophyllon & cissampelos Brunf. Lugd. volubilis maior Trag. Lon. Taber. Thal. à Lugd. iasone *Plin*. à Math. volubilis Offic. smilax læuis Math. Fuch. Gesn. Lac. Cast. flos albus aut purpureus est. *liseron* Gall. **vrange / winde** Belg. acris est, calefacit.

Conuoluulus minor purpureus seu suauerubens *Belg*. *petit liseron* Gall. **cleyne winde** Belg.

Conuoluulus minimus spicæfolius, aut folijs stæchados citrinæ Pen. Lob. conuoluulus minimus Clus. Lugd. cui conuoluulus terrestris, seu surrectior, à quibusd. (testè Clus. & Lob.) cantabrica *Plin*. *liseron de Languedoc* Gall. **vremde winde** Belg.

Conyza media Math. Dod. Lugd. Lac. *Pen*. Lob. Lon. Trag. Gaza apud Theoph. pulicariã vertit. conyza Cord. Taber. conyza aquatica Thal. conyza media vulgaris & 3. Clus. conyza 3. aquatica Gesn. conyza media asteris flore Math. cunilæ 3. genus & cunilago C. Bauh. conyza 3. Cast. calamintha 3. Fuch à Lob. aster atticus Fuch. calamintha lutea *Lon*. asteractico similis, iuxta scrobes *Cæsal*. conyzæ 3. genus iniucundioris odoris Diosc. cui panon, libanotis, & cronon quorumd. *conyze puante* Gall. **stinckent vlop-cruydt** Belg. non sine errore pro legitima aut prima Diosc. conyza Pharmacopæi vtuntur.

Co-

Conyzæ fœtidæ altera ſpecies, ſeu cunilago minor ſeu anguſtif. *Belg.* quàm ſuperior minor eſt, & anguſtiora habet folia. *petite conyze puante* Gall. clepn ſtinckent vloycruydt *Belg.*

Conyza minor Dioſc. Math. Trag. Dod. Taber. Lac. C. Bauh. Lugd. Lon. Caſt. κόνυζα Græc. conyza fœmina *T*heoph. *L*on. conyza minima Pen. Lob. *T*hal. *L*ugd. *D*od. conyza minor Hermol. cui cunilago mollis Hippoc. pſyllium Cord. cui pulicaria. ſemen circa Monſp. collectum hilariorem, ac maiorem quàm natali ſolo plantam nobis producit, quæ ſingulis annis ſponte ſua reuiuiſcere mauult. *conyze odorante* Gall. welrieckent vloycruydt *Belg.* vtero grata eſt, menſes educit, eius decoctum dentium dolori auxiliatur.

Conyza helenitis (ab helenij fol.) Pen. Lob. cui conyza helenitis mellita incana. iacobæa 2. Cluſ. *herbe miellée* Gall. honinc-cruyt Belg.

Conyza helenitis folijs laciniatis, ſeu ſecunda Pen. *L*ob.

Corcoros (eius namque folia ad mori ſucci ſimilitudinem maculata ſunt) Plin. Pen. Lob. *L*ugd. corchoros Theoph. ocymum maculatum *B*elg. à Lob. molochia Serap. *fueille biguarée* Gall. vuilblat Belg.

Coriandrum (quòd folia κόρεις id eſt cimices redoleant) ſatiuum Math. & Herb. κορίανον Dioſc. cui corion, ochion. coriandrum maius *C*. Bauh. ab Hermol. corianiſon Theoph. ſeu coriannon, kuſbor, kuſbara Arab. *coriandre* Gall. Coliander Belg. ſemen mundatum in pauca quantitate ventriculum corroborat.

Cornus fœmina Theoph. (cui filu.) Dod. Gesn. Pen. Lob. Bellon. Lugd. Taber. Thal. cornus filu. & offea Lon. sanguinus Crescent. Cast. cornus falsa & filu. Dod. pseudocrania Cord. à Dod. opulus colu mel. θηλυκρανία Theoph. virga sãguinea *Plin.* Gesn. Dod. Monsp. à *Lob.* thelycrania Cord. sanguen vulgò Cæsal. *corneillier femelle* Gall. wilde cornoillie-boom Belg. baccæ astringunt.

Cornus Trag. *Pen.* Lob. *Lon.* *Lac.* Dod. Cæsal. κρανία Diosc. Theoph. cornus mas Theoph. Lugd. Cast. Dod. Gesn. Cord. cui cum *Lugd.* satiua. *cormier, corneillier* Gall. cornoillieboom *Belg.* ex fructuum succo aut decocto rob paratur dysentericis febricitantibus, ac mulierum pro fluuio vtile.

Corona imperialis maior Belg. tusaij, seu lilium persicum 2. Clus. cui fortè hemerocallis Diosc. & Crateu. (verùm, flores in caule per singulos exortus terni aut quaterni non erumpunt) corona imperialis polyanthos flore rubente Belg. turfani, seu lale duplici corona *Pen.* Lob. cui lilium imperiale 2. *grande coronne imperiale* Gall. groote imperiaelsche kroone Belg.

Corona imperialis *Pancij*, Dod. Clus. *Pen.* *Lob.* Lugd. lilium imperiale Germ. lilium persicũ 1. Clus. cui tusai, turfani, seu lale .i. flos *Pen.* Lob. à *Clus.* tuschai & lilium regium quorumd. *coronne imperiale* Gall. imperiaelsche kroone *Belg.*

Corona imperialis lutea iam primùm in Walachriæ huius insulæ, hortis reperta, flos omnino luteus nonnihil tamen striatus est ac quàm præcedens paulò minor. *coronne imperiale iaulne* Gall. geele im-

nperfaelſche croone *Belg.*
Coronopus Math. *Pen.* Lob. Trag. Fuch. Lugd. .on. *Lac.* Cæſal. Monard. Scalig. Taber. κορωνόπ(ου)ς i. cornicis pes) Dioſc. cui ammomos, aſtrion, atir- tte, cicatrix, ſtilago & ſanguinaria quorumd. ſilago iaz. apud Theoph. coronopis Marcel. Lon. corono- odiō *G*alen. à Lon. caciatrix & crus galli Apul. cor- u cerui, ſeu ceruinū Pen. Lob. Dod. cui pſeudoco- onopus. coronopus ſatiua Cord. Caſt. Cam. ſtella erba Math. Geſn. Lob. coronopus vera Geſn. & hor- enſ. C. Bauh. *corne de cerf, pied de corneille* Gall. ertſhoȝé/crapevoet Belg. aſtringit. cæliacis cōuenit.
Coronopus Ruell. Dod. *G*eſn. à Dod. legitimus Dioſc. coronopus. à Lob. cornu cerui alterum vul- i, & coronopus Theoph. à Ruell. pes milüinus *Co-* umel. quidam ambroſiæ conuenire ſtatuūt, nihilq; b ambroſia ſpontanea *L*ob. differre autumant. am- roſia ſilu. C. Bauh. ambroſia Math. Lac. Lob. cui mbroſia ſpontanea ſtrigoſior. ambroſia 1. *L*ugd. ſeudo ambroſia *C*am. cui naſturtium verrucarium oronopus repens Ruell. Taber. Lugd. Lob. carar Cæſal. *corne de cerf fleury* Gall. cruppende hertſ- hoȝen Belg. herba circa cordis regionem appenſa, ebris paroxiſmum pellere creditur.
Corruda (quòd vbi adoleuit facilè corruat) Plin. Dod. Ruell. ἀσπάραγος πέτραῖος .i. aſparagus petræus Græc. murina ſpina Cluſ. aſparagus ſilu. anguſt. fol. C. *B*auh. aſparagus ſilu. Math. Lug. Caſt. aſparag. 3. Cæſal. cui palatiū leporis vulgò. corruda prior Cluſ. ybicum (à patria) Plin. aſparag. altilis Lugd. à *C*luſ. orminū Atticor. *aſparge ſauuage* Gal. wild coraelcrupt Belg.

Co-

Corylus (aliquando fructum, ſæpè arborem ſi-gnificat) ſatiua Lugd. καρύα ποντικὴ καὶ λεπτοκαρύα i[...] eſt nux pontica, ſeu tenuis Dioſc. corylus Math. co-rylus domeſtica Cluſ. nux barbara Plin. nux paru[...] & auellana Lugd. cui præneſtina & heracleotic[...] Theoph. & abellina quorumd. nux vel rotunda ve[...] oblonga eſt. *noiſette*, *noiſille*, *auellane*. Gall. haſenot[...] Belg. veteri tuſſi ac defluxioni medetur.

Corylus ſilu. nux pontica ſilu. Dod. Lugd. cory-lus alno perſimilis *Pen* Lob. *coudre* Gall. wilde ha-ſelaer Belg.

Coſtus hortenſ. Geſn. Cam. *Lugd*. Recent. coſtu[...] hortorum menthę folio *Pen*. Lob. Caſſian. à Lob[...] lepidium *Dioſc*. (verùm foliorum vis non eſt exul-cerans) balſamita maior Dod. Lac. balſamum hor-tenſe ſeptentr. ab alijs (teſte Lugd.) ſiliquaſtrum ſe[...] piperitis Plin. à Trag. aliſma Dioſc. (verùm nec folia plantaginis, nec flores tenues nec candidi ſunt) [...] Math. mentha *Græca Goritienſ*. & ſaluia Romana Hetrur. & cum Cæſal. herba D. Mariæ quorumdam. laſſulata Math. Dod. Lugd. mentha ſarracenica Ni-colai Alex. *Lon*. *Cam*. Cord. cui mentha corymbife-ra maior. mentha S. marię Germ. balſamita *Brunf.* mentha corymbifera C. Bauh. mentha Græca Math. Geſn. & Romana Lac. chryſocome cognata Cord. à quibuſd. (teſte *Lugd*.) leucas *Plin*. herba S. Mariæ Cæſal. cui melilotus Dioſc. (verùm melilotum vix deſcribit Dioſc. adde quòd cap. de leuiſtico ſcribat, leuiſticum folia habere meliloti, quæ ab his diffe-runt) Plin. Auicen. *coq* Gall. balſem Belg. calefa-cit, exſiccat, aperit, attenuat. anaſarcæ conuenit.

Co-

Cotula fœtida Dod. Math. Gesn. Lob. Cam. *Pen.* ugd. Cast. Lon. Lac. chamæmelum silu. & fœtium C. *Bauh.* parthenium quartum *Brunf.* chamomilla 2. silu. Trag. à Lugd. parthenium leptaphyllon Hippocr. cynanthemis Dod. Lob. Lugd. cui ynobotane. i. herba canina. cotula alba Dod. cotu. Taber. Cæsal. cui buphtalmũ Diosc. Galen. Plin. uphtalmum minus Cord. cautula & cauta Lugd. Dod. cui camomilla fatua. à Fuch. παρθένιον Diosc. verùm, folia coriandri nõ sunt, nec odor grauis sed etidus, nec sapor adeò amarus est) chamæmelum bum, seu fœtidum Thal. cotula fœtida Offic. *Pen.* ob. cui parthenium fœtidum & virginea, ab alijs aaracus Galen. Paul. ab alijs matricaria Diosc. à ob. thalietrum Cord. *camomille puante* Gall. **koe-lle/ honsdille** Belg. vrinam ciet.

Cotula inodora seu non fœtida *Pen.* Lob. chaæmeli tertiũ genus Lugd. chamomilla fatua Lob. hamomilla inodora Dod. cui buphtalmũ quorumam. *camomille sauuage* Gall. **wilde camille** Belg.

Cotula seu parthenium marinum Pen. Lob. Lugd. *mmomille marine* Gall. **zeedille** *Belg.*

Cotyledon altera Math. κυμβάλιον καὶ κοτυληδὼν ἕτερα iosc. acetabulum alterum Lugd. cymbalion Veter. mbilicus veneris alter Lugd. & minor *Lon.* Taber. otyledon media folijs serratis C. Bauh. à Clus. coledon altera quarta & cotyledon Math. cotyledon pina Recent. cotyledum minus Mont. sedi folio en. *Lob.* aizoon & sedum serratum Cord. Taber. Anguill. onopletum Hippocr. palmaria Taber. rassula serrata Cord. phyllon thelygonum Dalech. Lugd.

Lugd. phyllum primum Cæsal. summa huius e differentia in latioribus, angustoribúsque folijs, ne non in florum punctis. *petit nombril* Gall. **clep bloyent nauel crupt** Belg.

Cotyledon aquatica, seu acris septentr. Pen. Lob. Lugd. vmbilicus marinus, & scatum cœli apud Lob. callitriche Plin. *nombril d'eau* Gall. **water nauel crupt/ penninck crupt** Belg. calefacit, adurit, fideli ter ergo admonendi sunt Pharmacopæi ne vmbilic veneris loco vtantur.

Cotyledon Pen. Lob. Lugd. Clus. κοτυληδὼν (à concauo folio vmbilicum imitante) Diosc. cui cymbalion, scytalion, cepos aphrodites, terræ vmbilicus, stæchis, & stergethron, quorumd. & vmbilicus, seu hortus veneris Roman. scatuncellus Manl. cui herba rotundula & cibalaria quorumdam. vmbilicus veneris Math. Cæsal. Lugdun. Taber. Cast. Lac. Turn. Pen. Lob. cotyledon maior C. Bauh. herba coxendicum Plin. Manl. cui scatum cœli, cotyledon vitalis Dod. vmbilicus veneris maior Lon. & primus Lac. acetabulum Dod. Lugd. *escueillieres, nombril de venus* Gall. **nauelcrupt** Belg. refrigerat, humectat.

Cotyledon, seu vmbilicus veneris maximus anglicus rubentibus folijs. maior ac elegantior quàm præcedens est. *grandes escueillieres* Gall. **groot nauel-crupt** Belg.

Cratæogonon Herb. Recent. crateogonum Pen. Lob. Lugd. parietaria silu. secunda Clus. à Belg. eufragia Chymistarum. *grande eufragie* Gall. **ooghentroost gras** Belg. semen calefacit.

Cre-

Crepis Dalech. Lugd. cui crepis Theoph. folijs vaccariæ. ſonchi ſpecies eſt, ad cuius figuram & vires proximè accedit. *Endiue de prez* Gall. **velt-endiuie** *Belg.*

Crithmum Math. Cord. Lac. Lugd. Taber. *Caſt.* Dod. crithamum, crethmum aut chrethamum apud Lug. κρίθμον Dioſc. cui crithamnm quorumd. crithmum, ſeu fœniculum marinum C. Bauh. cretamum marinum Creſcent. crithmum 1. Math. crithmum marinum Dod crethamum marinum Cord. creta & ſalſa marina Geſn. cui batis. calcifraga *Pen.* Lob. baticula quaſi parua batis Cæſal. creta marina *Lon.* Trag. Dod. à Rom, herba S. Petri. batis *Plin.* fœniculum marinũ, ſeu Empetrum Rondel. fruticoſa hæc plantula eſt pedalibus ramis humi procumbentibus naſcitur, cubiti altitudinem ferè petit, in petroſis non autem in ſabuloſis vt portulaca marina prouenit, adde quòd facultates à Dioſc. attributæ optimè conueniant. *perſpierre, fœnoil marin, crete marine* Gall. **zee venckel/ perſpierre** Belg. calculoſis & regio morbo affectis auxiliatur, inſignem enim aperiendi vim obtinet,

Crocus autumnalis *Belg.* & Herbar. penè omniũ. κρόκ𐅹 (id eſt filamentum) Dioſc. cui caſtor, cynomorphos, & Herculis ſanguis quorumd. *Poëtæ* à Iuuene croco, crocum dictum fabulantur, qui propter Smilacis virginis amorem in florem ſui nominis conuerſus eſt, alij verò è croci ſanguine in terram delapſo ſui nominis herbam natam arbitrantur. zafran Arab. *Saffran* Gall. **ſaffraen** *Belg.* calefacit, aperit.

Cro-

Crocus autumnalis montanus *Pen.Lob.* crocum mont.primum Cluſ.cui pes aſini Luſitan.crocus ſil ueſt. 3.Dalech. (ſecundum eius deſcriptionem) crocus cuius bulbus ferrum equinum imitatur Belg. *ſaffran de Bayonne* Gall. **Bayons ſaffraen** Belg.

Crocus antumnalis cinereus rectè aſſurgens Belg. fortè 3. croci montani ſpecies apud Cluſ. *ſaffran cendré* Gall. **afgrau ſaffraen** Belg.

Crocus autumnalis violaceus ex montibus pyrenæis delatus, aliquando purpurouiolaceus eſt. *ſaffran des monts pyrenees* Gall. **Pyrenees ſaffraen.**

Crocus latifol.vernus 1.Cluſ.flore albo, nonnunquam ceruleo permixto. crocus ſilu. mont.albo flore *Pen.* Lob. *ſaffran à fleur blanche* Gall. **wit bastaert ſaffraen** *Belg.*

Crocus latifol. vernus 2. Cluſ.purpureo flore aut purpurouiolaceo. crocus vernus purpurouiolaceus *Pen.* Lob. cui crocus 4. Walerandi. *ſaffran à fleur pourpre* Gall. **purper baſtaert ſaffraen** Belg.

Crocus latif. vernus variegatus vulgaris aut ſtriato flore Belg. crocus 4. Cluſ. cui crocus verſico lore flore albo. crocus vernus primus ſerotinus ſilu.Pen. Lob. *ſaffran biguaré* Gall. **gheſtreept ſaffraen** Belg.

Crocus latifol. vernus argenteus *Belg.* crocus vernus purpureo verſicolore flore Cluſ. à quibuſd. crocus albus purpureo colore ſtriatus. *ſaffran à drap d'argent* Gal. **ſilverlaken ſaffraen** Belg.

Crocus latifol, vernus 8. Cluſ. flauo verſicolore flore. crocus vernus aureus purpuraſcente colore ſtriatus *Belg.* elegans ac rara hæc ſpecies eſt. *ſaffran à drap d'or* Gal. **goudt-laken ſaffraen** Belg.

Crocus

Crocus latif. vernus ſextus flauo flore. crocus mæſiacus Pariſienſ. aliquando ſulphureus eſt. *ſaffran iaulne* Gal. goudtgeel ſaffraen Belg.

Crocus latif. vernus flauo flore, pluribus foliolis congeſto, ita vt flos plenus videatur. *faffran iaulne quaſi double* Gal. dobbelachtich geel ſaffraen *Belg.*

Crocus vernus anguſtif. Anguil. crocus ſilu. minor Hiſpanicus flore patulo Pen. Lob. cui noxilacha Hiſpan. crocus vernus anguſtif. primus Cluſ. Lugd. cui fortè opitio ſeu cyix Theoph. *ſaffran à fueille eſtroitte* Gall. baſtaert ſaffraen met ſmal looſken.

Crocus vernus anguſtif. 2. Cluſ. in vlt. edit. & 3. Pen. *Lob.* Lugd. crocus capillaris Burdegalenſis: *petit ſaffran de Bourdeaux* Gall. hayzachtich ſaffraen Belg.

Cruciata minor Pen. Lob. *Lugd.* crucialis vulgò Cæſal. cui alyſſon Plin. crucialis Hermol. cui alyſſon quorumd. aſperula lutea, ſeu aurea Gall. *croyſée* Gall. cruſette Belg. vulnera agglutinat.

Cucumer (à curuore) ſatiuus Brunf. Math. Dod. Lugd. *Caſt.* Lon. Cord. *Pen.* Lob. à Dod. melopepo Galen. σίκυος καὶ σίκυος ἥμερος (ἀπὸ τοῦ σεύειν quòd venerem cieat, potius quòd minimè cieat) Græc. cucumis Taber. & vulgaris Dod. cucumis eſculentus *Pen.* Lob. citreolus vulgò Cęſal. anguria quorumd. terræ filius Virgil. Tarentini. tetrangura Simeō. à quibuſd. nedigeum quaſi terræ ſuauitas. à Manl. batheca Serap. potiùs chatha eiuſd. albatheca Auicen. kiſſchium Hebr. cattaia Chal. fructus ſubluteus, luteus (qui ſuauiſſimus á Columella & anguina dicitur) albus, aut viridis eſt. *concombre* Gall. concommer Belg. re-

frigerat humectat ordine secundo.

Cucumer silu. Math. Fuch. *Pen*. Lob. *Lac*. cucumis silu. Trag. Dod. *Cam*. Cæsal. Lon. cucumer agrestis *Brunf*. Lugd. Cord. cucumer silu. elaterij Lob. cucũ Lugd. cucumer asininus offic. cucumer anguinus *Turn*. Cord. & erraticus Gesn. cucumer silu. asininus dictus *C*. Bauh. cucumer asininus Taber. cucumis anguinus & silu. erraticus Fuch. *comcombre sauuage* Gall. **esels comcommer** *Belg*. olim ex fructu seu radicibus succus trahebatur, nunc autem folia quouis ferè tempore non sine errore ebullire faciunt ad aquæ ferè cõsumptionem, ac colaturâ solis aut ignis vi condensata legitimi elaterij loco vtuntur, Gaza agitatorium vertit. hydropicis conuenit, aquas educit, humores tenuiores ex alto trahit.

Cucurbita cameraria longa Cam. Cast. Taber. Cord. Lugd. κολόκυνθα ἰδώδιμος Græc. cucurbita satiua longa Cæsal. succha seu zucha Pen. Lob. sycha quorumd. cucurbita seu zucha omnium maxima Lob. cucurbita oblonga albo flore, folio molli C. Bauh. cucurbita anguina & oblongior Dod. cucurbita fructu longo *Trag*. Cord. cucurbita oblonga Fuch. colocynthis longa edulis quorumdam. *courge, coucourde, callebasse*, *Gall*. **Cauwoorde** Belg. refrigerat.

Cucurbita maior sessilis flore alb. C. Bauh. cucurbita maior Fuch. cucurbita in orbem tumescens Trag. cucurbita cameraria maior *Dod*. Lugd. cucurbita rotundifolia Cast. Cæsal. cucurbita lagenaria maior Taber. zucha rotunda Cord. cui cucurbita lato & sessili fructu. *courge ronde* Gal. **ronde cauwoorde** Belg.

Cu-

Cuminum ſeu cyminum ſilu. 1. Math Caſt. Lugd. κύμινον (à verbo κυω quaſi prægnās) ἄγριον *Græc.* cumin. ſilu. capitulis globoſis C. Bauh. cuminũ ruſticũ Dod. cumin. ſilu. Pen. Lob. Dod. Taber. cui erraticum. cuminũ ſilu. globoſum Cam. à Lob. cumin. ſilu. Dioſc. *cumin ſauuage* Gal. **wilde comin** Belg. flatus diſcutit.

Cupreſſus Antiq. & Recent. κυπάρισσος ſeu κυπάριττος Græc. fructus σφαίρια. i. pillulę, alijs coni, alijs galbulæ, officinis nuces cupreſſi dicuntur. ſuro Arab. *cypres Gall.* **cupreſſeboom** Belg. refrigerat, aſtringit.

Cyanus (à cyani colore) minor Math. Lugdun. Cam. Caſt. κύανος Græc. cyanus Fuch. Cæſal. Dod. Lon. *P*lin. à Trag. viola flammea, roſa matronalis, & roſa *G*ræca quorumdã. leucoium ceruleum Hermol. cui alyſum quorumd. à quibuſdam (teſte Cęſal) ſtruthium *T*heoph. Hieracopodium, ſeu gruis pes Trag. cui λυχνὶς στεφανωματικὴ Dioſc. (verùm flos albæ violæ ſimilis non eſt) fioraliſus *C*æſal. baptiſecula Math. Trag. Fuch. Offic. Ital. blaptiſecula & batiſecule apud *L*ugd. cyanus ſilu. Fuch. & vulgaris Pen. Lob. cyanus ſegetum ceruleus C. Bauh. lychnis agria Brunf. cui flos frumenti. cyanus flos Dod. cyanus ceruleus aruenſis *T*aber. Thal. à Columel. papauer Heracleum Dioſc. (verùm, folia adeò parua non ſunt, inter quæ candidus fructus non eſt, nec tota herba ſpumea eſt) & Theophil. chondrillæ ſpecies *L*ob. *bleuet* Gall. **Cooren bloeme** Belg. refrigerat, exſiccat,

*C*yanus hortenſis flore albicante, niueo, purpureo, purpurouiolaceo, rubro, aut violaceo. huius enim egregia ac iucũda naſcitur è ſemine in colore di-

uersitas *diuersité de bleuet* Gall. **koorenbloemen van verscheyde coleuren** Belg.

Cyanus hortensis multiplici flore purpureo Pen. Lob. *bleuet à fleur double* Gal. **purpere dobbele kooren bloeme** Belg.

Cyanus maior Math. Dod. Pen. Lob. Cast. Cam. Lugd. cyanus mont. latif. C. Bauh. cui verbascum cyanoides. verbasculum Trag. cui lychnitis, lucernare, & thryallis quorumd. cyanus flore grandi Cæsal. & silu. Lon. cyanus montanus *Gesn. Taber. grand bleuet* Gall. **groote kooren bloeme** Belg.

Cyanus supinus Mósp. cyanus repens Lob. Lugd. Pen. iacea odorata quorumd. *petit bleuet* Gall. **cruppende kooren bloeme** Belg.

Cyclaminus Math. *Dod.* Cord. *Gesn.* Lac. Lõ. Trag. Cæsal. Cast. κυκλάμινος (ἀπὸ τοῦ κύκλου, i. orbe) & ἰχθυόφθορον (quòd eo pisces capiantur) *Græc.* apud Lugd. cui rapum, seu tuber, seu vmbilicus terræ. cyclaminus rotunda Fuch. orbicularis Apul. cui palalia, rapũ terræ, & malum porcinum. cyclamen hederæ folio rotundiore *Pen.* Lob. cui vulgare. à *Lugd.* Lob. panis porcinus & arthanita offic. & panis terræ. arthanita Manl. cui buthormarien Auicen. & Rhasis. cyclaminus prima & panis porcinus Math. cui bothomarien Maurit. cyclaminus odorato flore *Clus.* cui malum terræ rusticorũ & rapum porcinum Vngar. cyclaminus orbicularis rotũdifol. Dod. cyclaminus æstiuus vulgaris Cã. cyclamẽ Taber. flores aut saturatè aut dilutè purpurei sunt. *pain de porceau* Gall. **verckens broot** Belg. radix calefacit exsiccat initio 3. ordinis, collo appensa partum accelerat.

Cy-

Cyclamen hederæ folio *Pen*. Lob. Cluſ. Dod. Lugd. κυκλάμινος Dioſc. cui ciſſanthemon ciſſophyllō, chelonion, ichthyopheron, ſilene, triphalites, aſphomiaſpho, & theſce, quorumd. & rapum ſeu vmbilicus terræ Rom. cyclaminus altera orbicularis *D*od. cyclamen belgicum hederaceo fol. Cluſ. cui cyclaminus inodoro flore (nonnunquā tamen odoratus eſt) *pain de porceau à fueille de lierre G*all. groote verckken broot Belg. quibus ſuperior ijſdem aut certè valentioribus facultatibus conſtat.

Cyclamen byzantinum Cluſ. cui πολυανθὲς, quàm plurimos flores gerit à *B*elgico niſi magnitudine alienos. *pain de porceau de Barbarie* Gall. Barbarirs verckenſ-broot Belg.

Cyclamen vernum Pen. Lob, Cluſ. purpurei flores ſunt, ac multò elegantiores. *pain de porceau du printemps* Gal. Mey verkenſ-broot Belg.

Cyclamen vernum luteum Pen. Lob. *C*luſ. cuius radices in ſilua vulgò coupeladou propè Monſpelium eradicatas in Belgium miſi, flos aliquando albus eſt. *pain du porceau iaulne* Gal. gheel verckenſ-broot *B*elg.

Cydonia mala minora Belg. χρυσομῆλα Plin. μηλέα κυδονία Græc. citonia, cidonia (à Sidonte Corynthi vico, aut à cydone Cretæ oppido) *P*en. Lob. *L*ugdun. cui citonia Offic. fortè ἀγλαόκαρπον Theoph. & Homer. cotonea à quibuſdam catonea, quòd Cato ſic primus nominauerit. apud Græc. reperitur, cydymalon, & cydyomalon. tryphon *P*lutarch. *Coings* Gall. Que-appel *B*elg. poma frigida ſicca ſunt 2. ordine, diſentericis conueniunt.

Cydonia mala Lusitanita seu cotonea maiora *Belg.* strutia & struthiomela Aetij & Antiq. cotonacea *Gall. coignasse*, Gall. **Portugaelsche queen** Belg.

Cydonia pyra *Belg*. cotonea oblonga.& pyra cydonia Dod. cui στρούθια Antiq. cydonia miluiana quorumdam. *coings en façon de poyre* Gall. **Queperee** Belg.

Cydoniorum alterũ genus comestibile, mala enim cruda eduntur, & hæc fortè meluina seu maluiana Antiq. *coings à manger* Gal. **rijpende queen** Belg.

Cymbalaria (à cymbalio, hinc cymbalium quorumdam.) Math. *Cast*. Cæsal. Cam. *Lugd*. ab Hermol. capnos prima Plin. vmbilicus veneris alter Lugd. cymbalaria vulgaris Lac. à Lon. vmbilicus veneris offic. cymbalaria Italica hederaceo folio *Pen.* Lob. hac in Italia vmbilici veneris penuria vtuntur, atque in acetarijs prima mensa nimirum editur. *nombril d'Italie* Gall. **Italiaens-navel kruydt** Belg. minus quàm verus vmbilicus refrigerat, & humectat.

Cynocrambe Fuch. Cast. *Dod*. Pen. *Lob*. Cam. Lac. Lugd. à quibusdam κυνοκράμβη, κύνια vel λινόζωσις ἀγρία Diosc. cui armos Aphr. & asumeflabon quorumdam. (verùm, semen folijs non adhæret) brassica canina *Pen*. Lob. Lugdun. Cord. mercurialis siluest. Trag. Lon. mercurialis mas Thal. mercurialis siluest. mascula Cord. mercurialis altera Mont. Cæsal. mercurialis species *Gesn*. cynocrambe mas Fuch. Cam. *Lugd*. mercurial. mont. testiculata C. Bauh. *mercurial sauuage* Gal. **Wilt binghel cruydt** Belg. aluum nonnihil emollit.

Cynoglossum perpusillum Narbonense *Lugd.* cynoglossum verum Diosc. à Rondel. Pen. *Lob.* & Monsp. putatum, & reuera nisi floreret Diosc. κυνόγλωσσον esse autumarem, quod phyton, caballation, spleneron, scolymon, à Roman. linguam canis vocari scribit. apud Apul. hæc etiam reperiuntur nomina, phrygion, hemionion, splenion, caballion, scolymos, phrygis, leucrion, zenis, sublabion, & lingua Macedonica. Mesues cynoglossam à quibusd. kaliber. eneste, alchzaabar, calcachar vocari scribit. cynoglossum creticum primum Clus. *langue de chien de Languedoc* Gal. **Languedockische hontstonghe** Belg. radix nonnihil acris & soporifera est. acres tamen tenuesque humores fluere impedit, eosque spissat magis quàm refrigerat. Hodie maximi apud Monsp. in medicina vsus.

Cynoglossum vulgare Math. Lugd. sine flore κυνόγλωσσον. i. lingua canis Græc. à Lugd. lycopsis Lac. *langue de chien* Gall. **hondtstonghe** Belg.

Cynoglossum vulgare Math. Cast. Pen. Lob. Lugd. Thal. cynoglossum maius siluest. C. Bauh. cynoglossus vulgaris Gesn. lingua canina Latin. cynoglossum Dod. Lon. Taber. cynoglossa Manl. Cæsal. à Manl. alchazaber & alchzaaber Arab. isatis siluest. species Cord. cynoglossa maior Brunf. Cord. à quibusdam lycopsis Lac. & anchusa degener Æginet. à Lugd. cynoglossum 2. Plin. multi nec immeritò, vnam eãdemque cum superiore plantam esse asseuerant. *langue de chien* Gall. **bloyent hontstonge** Belg. radix & folia fœtent.

Cynosorchis nostra maior seu prior Pen. Lob.

Dod. κυνόσορχις Græc. à Gemma ſerapias Dioſc. & baſilica ſyderites vel erythræa purpurea. fortè teſticulus primus Math. à quibuſd. 4. Math. chynoſorchis aliarum princeps *Lugd. coüillon de chien* Gall. ſtandelcrupt Belg. teſticulorum genera à Recent. deſtinguntur, in radices rotundas, teſticulorum modo binas rarò ternas. & in eas quæ manus effigiem repreſentare videntur, illæ orchides, cynoſorchides, & teſticulos comprehendunt. hæ verò ſatyria, ſerapiades, (à Serapi Alexandr. Deo, propter laſciuiam impudentem qua is colebatur) & palmas, ſeu Chriſti palmas ſub ſe continent.

Cynoſorchis maior altera noſtras *Pen. Lob.* à Gemm. ſerapias 2. Dioſc. & orchis baſilica altera. ſyderites flore candido, folio maculato Lob. Lugdun. *couillon de chien à fleurs blanches* Gall. wit ſtandelcrupt Belg. ſuperior ac durior teſticulus calidus humidus eſt, venerem excitat.

Cynoſorchis paluſtris platiphylla Gemm. cynoſorchis 29. Lugd. cynoſorchis præcox Lob. *Pen.* floribus ex albo rubentibus. vulgò manus aquatica maior. *herbe aux mains* Gall. handekens crupt Bel.

Cynoſorchis paluſtris altera Gemm. cynoſorchis ſerotina *Pen. Lob.* cui ſerapias paluſtris altera leptaphylla. cynoſorchis 30. Lugdun. *petite herbe aux mains* Gall. cleyn handekens crupt *Belg.*

Cynoſorchis macrocaulis & conopſæa, ſeu galericulata Gemm. Lugd. cui cynoſorchis 34. palma Chriſti ſurrectior *Pen. Lob. herbe aux mains haulmée* Gall. draeck-handekens crupt Belg.

Cynoſorchis Mont. folio læui Gemm. ſerapias mon-

nõtana folio læqi *Pen*.Lob. cynoſorchis 32. *Lugd. herbe aux mains de montaigne* Gall. **berch handekens cruyt** Belg.

Cynoſorchis dracuntias folijs, floribus rubris Gemm. *Lugd*. cui 33. palma Chriſti Belg. *herbe aux mains à fueilles larges* Gall. **Christus handekens cruyt** Belg. harum 5. prædictarum ſumma eſt diuerſitas à *Belg*. palmæ & palmæ Chriſti, à Lob. ſerapiades, à C. *Bauh*. ſatyria potius quàm orchides aut cynoſorchides dicuntur.

Cynoſorchis delphinia ſeſſilibus maculis, obtuſioribus folijs Pen. Lob. *couyllon de chien pourpre violet* Gall. **purper-violet standelcruyt** Belg.

Cynoſorchis maioris 2. ſpecies Pen. *Lob*. cynoſorchis altera Dod. fortè ſatyrion Apul. *grand couyllon de chien* Gall. **groot standelcruyt** *Belg*.

Cynoſorchis morion fœmina Pen. *Lob*. Lugd. orchis delphinia Gemm. teſticulus morionis fœmina Dod. C. Bauh. Lugd. teſticulus 3. Math. ab alijs 2. eiuſdem. cynoſorchis *Brunf*. à Trag. fortè ſatyrium primum Dioſc. orchis fœmina maior anguſtifol. Fuch. cynoſorchis maior altera Taber. *couyllon de chien femelle* Gall. **standelcruyt wijfken** Belg.

Cynoſorchis morion mas *Pen*. Lob. Taber. orchis mas anguſtifol. Fuch. à Lob. ſatyrium Apul. orchis delphinia paluſtris Gemm. teſticulus mont. Dod. Lugd. à C. Bauh. teſticulus mas maculoſis folijs, cui 4. Math. teſticulus 1. Math. (in comp.) Lac. Caſt. ſatyrium mas Brunf. cynoſorchis mas noſtra Trag. orchis ſecunda Dod. Thal. orchis mas minor Lon. fortè orchis quinta Cluſ. *couyllon de chien*

maſle Gall. ſtandelcrupt manneken Belg.

Cynoſorchis 4. *Pen. Lob.* cui cynoſorchis mi-nimus ſecundũ caulem maculoſis folijs. *petit couil-lon de chien* Gall. clepn ſtandelcrupt Belg.

Cyperus (quòd radix poculi effigiem repreſentet) Fuch. Dod. κύπερος, κύπειρις καὶ κύπειρος Dioſc. cui aſpa-lathon, & eryſiſceptron quorumd. cyperus longu[s] Cã. Dod. Taber. Geſn. cyperus radice galangæ Caſt. cyperus radice longa Lon. Cord. cyperus ſurculoſ[a] radice Theoph. cyperus primus & maior *Cæſal.* cy-perus maior *Cord.* iuncus triangularis, ſeu angulo-ſus *Plin.* *Gaza* apud Theoph. gladiolum vertit. à Math. galanga ſilu. Germ. iuncus quadratus Celſi. cyperus longus odoratior *Pen. Lob. Lugd.* *grand ſouchet* Gall. cpper Belg. calefacit, exſiccat, aperit.

Cyperus aquaticus ſeptentr. *Pen. Lob.* Lugdun. cyperus inodorus Belg. *ſouchet d'eau* Gall. water-cpper *B*elg.

*C*yperus graminea, ſeu miliacea Pen. Lob. cype-rus gramineus, ſeu miliaceus *Lugd.* *ſouchet ſauua-ge* Gall. wilde cpper Belg.

Cyperus longus inodorus ſilu. Pen. Lob. pſeudo-cyperus Belg. iuncus cyperoides quorumd. *ſouchet de ioncq* Gall. bieſachtich cpper Belg.

Cyperus rotundus littoreus inodorus *Pen. Lob.* Lugd. pſeudocyperus rotundus *Belg.* *ſouchet de mer* *G*all, zee-cpper/ wilde zee galegaen Belg.

Cytiſus altera Pen. Lob. cytiſus alter Lugd. cyti-ſus rotundif. Monſp. *cytiſe* Gall. ronde brem Belg.

Cytiſus Maranthæ, Math. Lugd. C. Bauh. κύτισος (à Cithno Inſula) *Græc.* à quibuſd. cytiſus Theoph.

cyti-

tiſus Italicus *Geſn.* cytiſus in agro Neapolitano
æſal. cytiſus 3. ſeu cornutus Taber. *cytiſe de Na-*
ls Gall. Napelſchen brem *Belg.*

DAmaſonium primum Dalech. ἄλισμα Math.
Caſt. Cam. chryſanthemum latif. Dod. caltha
pina Geſn. Taber. nardus celtica altera *Pen.* Lob.
ii plantago alpina. aliſma hirſuto folio C. *Bauh.*
teris alpini ſpecies Monſpel. *plantain des alpines*
all. moedercruyt *Belg.*

Damaſonium ſtellatum ſeu 2. Dalech. Lugd. plan-
go aquatica minor *Pen.* Lob. cui aliſma puſillum
guſtifol. plantago ſagittariæ congener Belg. *petit*
lantain d'eau Gall. cleyn water wegebree *Belg.*

Dactylon Rondel. Aſſat. gramen dactylum eſcu-
ntum C. Bauh. iſchæmū Plin. gramen iſchæmum
ſculentum Pen. Lob. ſcirpus Trag. cui κάλαμος
ἀιόμος & harundo ſilu. & ſyringia Plin. ab Anguil.
annaria *Plin.* crus galli Apul. pes corui, ſeu coro-
opus Lon. cui coronopus Dioſc. (verùm, per ter-
am non repit, nec folia profundè fiſſa ſunt) gramen
chæmum maius Monſp. gramen mannæ eſculen-
& 1. Dod. Lugd. gramen album, ſeu hirſutum Belg.
lens canis Geſn. graminis quoddam genus quod in
Germ. ſeminis gratia ſeritur Cæſal. à Geſn. manna
Polonorum. gramen primum aculeatum Thal. gra-
men mannæ Math. Cam. *T*aber. Caſt. ſanguinella
Math. Ital. capriola & ſanguinaria Ruell. *pied de*
corneille Gall. crape-poot Belg. folia] trita vulneri
impoſita ſanguinem ſiſtunt, integra tamen naribus
indita ſanguinem eliciunt.

Daph-

Daphnoides Math. Turn. Gesn. Fuch. Pen. Lo. Lugd. Lac. Cast. à plerisque δάφνοιδες Diosc. (verùm flos nymphęæ non est, cuius mediũ nucem cupressi non repręsentat, nec flores candidi sunt, nec bacca talis est qualem Diosc. describere videtur), laureola mas Dod. thymelæa Trag. cui linum silu. & leo terræ quorumd. à Fuch. laurago Rom. laureola maior Cast. piper mont. Math. Anguil. à Gesn. piper mont. Ital. à Lugd. laureola alba seu fœmina quorumdam, laureola semper virente, crassiore ac viridiore folio belg. Quidam cum thymelæa, aut chamelæa, aut mizereo confundere videntur. *laureole* Gall. **peper boomken** Belg. calefacit exsiccat ordine 3. hydropicis conuenit.

Daucus 2. selinoides *Pen*. Lob. daucus mont. Apij folio maior *C*. Bauh. daucum alterum Math. Lugd. cui cum Dod. libanotis alterum genus. elaphoboscum nigrum *Lon*. seseli 2. Trag. cui daucus 2. daucus 3. Fuch. à Trag. seseli Hippocr. & sphangum quorumd. & saxifragia maior Gall. seseli pannonicum 2. Clus. à Lob. rosmarinum, seu libanotis prima Theoph. polychreston Cord. seseli peloponesiacum Gesn. Cam. Fuch. à Thal. libanotis nigra Gesn. à Taber. libanotis nigra Theoph. *daucus de montaigne* Gall. **berch daucus** Belg. calefacit, exsiccat.

Daucus offic. *Pen*. Lob. *C*. *Bauh*. cui cum Dod. pastinaca tenuifol. silu. σαφυλίνος ἄγριος Diosc. cui cerasconia quorumd. & carota, seu rustica pastinaca, & babulyrion (alij baburion legunt) Ægypt. & sicha Aphr. staphylinus *Plin*. pastinaca silu. Math.

Cast.

aſt. Lon. Lac. à Lob. genuina ſilu. paſtinaca Dioſc.
: carota ſilu. vulgi, & ſiſer Lac. paſtinaca erratica
uch. Cord. Taber. à Trag. braſſica ſilu. Theoph.
: ceras, ſeu eudonaution Apul. paſtinaca 4. Plin.
aphylinus ſilu. Trag. Dod. Cæſal. daucus 3. Dod.
arote ſauuage Gall. **wilde paſtinake** *Belg.* ſemen
alefacit & exſiccat. inuenitur in floribus, folijs, ac
adicibus multò minor.

Dens caninus Dod. Cæſal. Cam. à Cæſal. me-
hridatium primum Crateu. apud *Plin.* dentale 1.
Cluſ. cui dens caninus purpuraſcente flore. à Geſn.
ermodactylus Meſu. à Lob. Taber. σατύριον ἐρυθραϊκὸν
Dioſc. (verùm, ſemen lini non habet, nec radix ma-
nitudine mali conſtat) ſatyrium rubrum Dalech.
ui ſatyrium trifolium. ſatyrium, ſeu dens caninus
ubro flore Belg. à Lob. pſeudohermodactylus Math.
tal. *dent de chien* Gall. **hondtſ-tant** *Belg.* venerem
xcitare tradunt.

Dens caninus flore albo 2. Cluſ. cui pſeudoher-
nodactylus Ital. ſatyrium trifolium, ſeu album Da-
ech. Lugd. à quibuſd. ſatyrium trifolium Dioſc.
lent de chien à fleur blanche Gal. **witte houtſ-tandt.**

Dens leonis Math. Brunf. Taber. Dod. (cui con-
lrilla altera) offic. roſtrum porcinum Taber. Manl.
hedypnois Plin. Dalech. Lugd. à Lob. dens leonis
vulgi, cui corona & caput monachi, & taraxacon
offic. à *T*rag. lagopus & apoſtematica quorumd. &
ἱεράκιον μέγα Dioſc. (verùm, caulem nec aſperum,
nec ſpinoſum habet) ambubeia Manl. à Math. dens
caninus & ambubeia quorumd. hieracium maius
Trag. & minus *G*eſn. & paruum Cord. hedypnois
maior

maior Fuch. aphaca Cæſal.flos equinus *Belg.*à qu
buſd. corona fratrum. à Math. apace Theoph. a
Anguill. chondrilla Galen. ſilu.cichorij genus Pli

Dentaria altera Dod. Lugd. dentaria 7. Cluſ.c
dentaria pentaphyllos 2. à *Lob.* alabaſtrites, ſe
dentaria altera Herb. coralloides altera Cord. *dent*
lée Gall. **tandtcrupt** *Belg.*dentium dolori medetu

Dentaria enniaphyllos Pen. Lob. cui 3. dentari
quinta, ſeu triphyllos *Cluſ.* dentaria trifolia Re
cent. *dentelée à trois fueilles* Gall. **clauertant crupt**
Belg.

Dentaria minor Math. & altera minor Cæſal.vio
la dentaria prima Dod. coralloides prima Cord
Thal. dentaria pentaphyllæa C.Bauh.dentaria pen
taphyllos *1*. Cluſ.à Lob. nemoralis alabaſtrites al
pina Herb. ſanicula alba Geſn. cui ſaxifraga mont.
dentaria altera Taber. cui dentaria corallina altera
rhizorallum Thal. *petite dentelée* Goll. **clepn tand**
trupdt Belg.

Dentaria ſeu dentellaria ſiue dentilaria Rondel.
*Pen.*Lob. à quibuſdam. (teſtibus Cluſ. Lob. Lugd.)
molybdæna, ſeu plumbago Plin. à *Lob.* lepidium
Ægin. à Cluſ. herba S. Anthonij vulgò. *herbe de S.*
Anthoine Gall. **tandtpijn crupt** *Belg.* dentium do-
loribus mirificè auxiliatur.

Digitalis flore purpureo Dod. Lugd. Fuch. *Pen.*
Lob. digitalis ſilu. Gall. virga regia & aralda *Cæ-*
ſal. cui aliſma & damaſoniū Dioſc. galiopſis Trag.
à *Cæſal.* fiſtula *Paſtoris* Auicen. à *Lugd.* Dod.thry-
allis lychnitis quorumdam campanula ſilueſtris &
nola ſilu. Lugd. Dod. Trag. verbaſci ſpecies quo-
rumd.

rumd. inuenitur flore aut toto albo, aut puncticulis nigris aſperſo. *digitale, gant de noſtre dame à fleur pourpre ou blanche* Gall. purpere ofte witte vingergen Belg. calefacit exſiccat, aſtringendi vim habet.

Digitalis ferruginea Dod. Fuch. *Pen.* Lob. Lugd. *doigtier iaulnaſtre* Gall. geelachtighe vingeroen Belg.

Digitalis lutea Fuch. *Pen. Lob.* Lugd. non niſi colore & magnitudine à ferruginea differt. *doigtier iaulne* Gall. geele vingeroen Belg.

Dipcadi ſeu tipcadi, calchedonicum *Pen.* Lob. cui dipcadi italicũ. βολβὸς ἐμετικὸς Græc. muſcari obſoletiore flore Cluſ. cui moſchorimi, muſcurimi. tibcadi Cortuſ. à Caſt. Lugdun. bulbus vomitorius Math. hyacinthus racemoſus muſcatus *C.* Bauh. à Dod. hyacinthus ſpurius alter Recent. hyacinthus botryoides chalchedonicus muſcatus Taber. zir Arab. *iacinthe muſquée* Gall. muſcadi *B*elg.

Dipcadi ſeu muſcari floribus odoratis luteis *Belg.* dipcadi conſtantin. Pen. Lob. muſcari alterum flauo flore Cluſ. *iacinthe muſquée iaulne G*al. geel muſcadi belg.

Dipſacus (quaſi ſitiens) ſatiuus Dod. *Pen.* Lob. Cord. Geſn. δίψακος Dioſc. cui crocodylion, chamæleon, onocandion, chir, meleta, & chiara quorumd. & labrũ, ſeu lauacrum veneris Rom. & ſeſemeor Ægypt. Dipſacus Syluat. cneorõ & cinara ruſtica, & moraria Dod. pectorius cardo Ruell. cui cardus, fullonius. virga paſtoris Creſ. Syluat. card. & cardo Manl. carduus fullonũ minor Trag. labrũ veneris (quòd

(quòd minimè labrum veneris) Math. Caſt. *Do* Cæſal. à *Lob.* virga paſtoris maior Herb. dipſacu albus Fuch. ab Anguil. ſpina ſelinitis Theoph. à Lob gallėdragon *Zenocratis*. *chardon à carder* Gal. **tam me caerde** *Belg*. radix exſiccat 2. gradu, minùs ta men calefacit.

Dipſacus ſilu. Dod. Cor. Geſn. Thal. & ſilu. flore purpureo C. Bauh. Cæſal. dipſacus ſilu. maior Fuch Lugd. dipſacus Brunf. Lac. Taber. Lon. labrum ve neris Pen. Lob. Cord. cui carduus fullonũ. card. ful lonis erraticus Trag. cui 2. à *Lugd.* molybdæna Plin. labrum veneris alterum Math. & ſilu. Caſt. di pſacus purpureus Fuch. *chardon ſauuage à carder* Gal. **Wolder caerde** Belg. calefacit, exſiccat.

Dipſacus ſilu. minor C. *Bauh.* Lugd. virga paſto ris Math. Pen. Lob. Cam. card. fullonum 3. Trag. dipſacus 3. Dod. cui galledragon *Plin*, dipſaci ſpe cies minor Geſn. Thal. à quibuſd. plumbago Plin. dipſacus fatuus Cam. *baston de bergier* Gal. **Wilde caerde/herderſtaf** Belg.

Diſtichon Pen. Lob. Dod. *διςιχὴ Græc*. horde um diſtichum Fuch. Lugd. hordeum cantherinum Ruel. cui hordeum caſtratum. hordeum galatium, ſeu paruum Dod. hordeum mundum Gall. à quibuſ dam (teſte *Lugd.*) gomnocrithon *Galen*. hordeum nudum Belg. *pamelle* Gall. **clepn ſomer geerſte** *Belg*. detergendi vim habet.

Doria ſeu herba aurea Narbonenſ. *Lugdun*. Pen. Lob. qui dubitat an panax chyronium Theoph. aut pharnaceum Plin. *herbe dorée* Gall, **goudt crupdt** Belg. radix aromatica eſt.

Do-

Dorychnium Monspel. Dalech. Lugd. Pen. Lob.
orychnium Hispanicum Clus. trifolium albū Al-
oandi, à plerisque δορύκνιον Diosc. (verùm, Diosc.
on describit, sed solanum manicum quorumdam
ocat) *treffle blanche* Gall. Witte bremde clauer.
Draco herba Ruel. draco seu trachon Simeon. *Pen.*
ob. tarchon Auicen. Gesn. draco Dod. à Ruell. py-
trum quorumd. dracunculus hortens. Math. (cui
aguncellus.) Taber. Cast. dragone vulgò Cæsal.
aco hortens. Gesn. Lugd. Cam. à Lugd. chryso-
ome *Diosc. dragon* Gall. Belg. calefacit. aquá stil-
titia sudores mouet, venenis aduersatur.

Dracunculus (à draconis similitudine) maior
rag. Fuch. Cam. Dod. Cord. Lac. Lon. & minor
lath. Cast. δρακοντία Diosc. cui dracontion, aron, i-
ron, iaron, geracion, biaron, armiagrion, & cyperis
uorumd. dracontea Apul. cui phytonion, asclepias,
ichomanes, sanchromation, arisaron, theriō, schæ-
os, darcodion, typhonion, crocodylion, & colubri-
a quorumd. draguntius magnus Brunf. dracontion
: draction *T*rag. dracontium Lugd. cui serpentaria
ninor Math. & maior herb. à C. Bauh. dracunculus
olyphyllos maior Diosc. *Plin.* anguina dracuntia,
: serpentaria colubrina *Pen.* Lob. dracunculus po-
yphyllos Cord. cui luph crispum, serpentaria Belg.
uff planum id est dragontea Manl. cui collum dra-
onis, & cocodrylla. Luff. Serap. Mesu. Arab. *serpen-*
aire Gall. Draken crupt / serpent wortel / Eenho-
en Belg. radix crassos ac viscidos humores attenu-
ns, viscera expurgat.

Dracunculus palustris arundinacea radice C.

Bauh. *P*en. Lob. cui anguina ſerpentaria. Hidropiper rubrum Fuch. cui cum Math. dracunculus 3 Plin. arum paluſtre Geſn. dracontiũ paluſtre Taber dracunculus paluſtris *L*ugd. Dod. Cor. dracunculu minor paluſtris Lon. dracunculus aquaticus Math Dod. Cam. Caſt. à Cæſal. dracontij ſpecies Plin. *ſerpentaire d'eau* Gall. water ſerpent cruydt Belg.

Dryopteris Cord. Brunf. Math. *L*ugd. Geſn. Pen Lob. cui filix querna δρυοπτερίς Dioſc. cui pterion querna filix Marcell. pteridion fœmina Cord. à C Bauh. dryopteris candida Cord. Filicula petræa fœmina Taber. filicis genus paruum Cæſal. polypodium minus Belg. *petite polypode* Gall. cleyn Varen *B*elg. aſtringit.

Drypis Dalech. *L*ugd. ἀπὸ τοῦ δρύπτειν id eſt pungendo. onopyxus ſeu carduus aſininus alter Pariſ *chardon picquant* Gall. ſcherpen diſtel *B*elg.

*D*rypis Lon. cui carduus ſilu. carduus aculeoſu Gazæ. agriacantha Ruel. ſcolymos & carduus ſilu. quorumd. carduus auenaceus Belg. *chardon d'anoyne* Gall. hauer diſtel Belg.

Dulciamara Lugd. γλυκύπικρον Græc. amara dulcis Anguill. Pen. Lob. *T*rag. Geſn. Lon. Taber. amarum dulce ſolano ſomnifero cognatum Cord. ſolanum ligneum, ſeu lignoſum Monſp. Pariſienſ. à Trago hedera cilicia *T*heoph & ſmilax læuis Dioſ. (verùm, flos rotundus non eſt) à Cam. *L*ob. circæa Monſp. à *P*en. Lob. μήλωθρον Theoph. à Dod. cyclaminus altera Dioſc. (verùm, flos candidus non eſt) vitis ſilu. Math. Cã. Caſt. Lac. Lugd. dulcamara Dod. ſolanũ ſcandens C. Bauh. à Lob. ſiliquaſtrũ Plin. ſola-

la-

num fruticosum Gesn. solanum glycypicrũ Thal. Lugd. fortè ampelos agria Plin. à Cæsal. Lugd. salistrum Plin. siliquastrum Guilland. Morella aquatica Gal. quibus *Morelle aquatique*. alffrancke Belg. viscera ab obstructione liberat, regio morbo medetur.

Ebulus Math. Brunf. Fuch. Cord. Anguill. Manl. Turn. Dod. Cæsal. Taber. *Pen* Lob. Lugd. Cast. χαμαίακτη (i. humilis sambucus) Diosc. cui heliosacte, agriacte, euboica, durone & olma quorumdam. ebulum Lugd. sambucus parua Cord. actæa Plin. Actuar. chamæactes Serap. sambuci alterum genus Con. à Plin. helenion quorumdam. à Manl. lorex rusticorum. kameactes Arab. *hieble* Gall. hadick Belg. aquas educit, pituitam ad articulos fluentem expurgat.

Echium Math. *Lac.* Dod. Cast. Gesn. Lugdun. ἔχιον (à vipera quæ *Græc.* ἔχις dicitur) *Græc.* ἀλκιβιάδιον Dios. cui alcibion (ab Alcibio inuentore) & arida quorumd. & alcibianum Rom. à Dod. Lugd. theriorryxon & echidnon Apul. serpentaria & viperina Lugd. alcibiacum Dod. lycopsis Cord. echium vulgare Clus. buglossum siluest. *Pen.* *Lob.* Lugdun. Lon. anchusa silu. Thal. anchusa maior Cęsal. pseudo anchusa *Plin.* echium flore purpurascente Lob. *buglosse sauuage* Gall. wilde osse tonghe Belg. radix cardiaca est.

Echium Fuch. lycopsis altera Anglica Pen. Lob. buglossum minus silu. Dod. à Lugd. lycopsis & buglossum siluest. quorumdam. *petite Buglosse sauuage*

 Gall.

Gall. kleyne wilde osse tonghe Belg.

Elæagnus Dalech. Lugd. ἐλαίαγνος quasi vitex oleo-sa. salix oleosa seu angustif. surrecta Belg. salix 7. longissimis folijs C. Bauh. *saulx à fueille fort estroitte* Gal. langhe smalle willeghe Belg.

Elaphoboscum Lac. Cast. Dod. ἐλαφόβοσκον, id est cerui pabulum, Diosc. cui elalphicon, nephrion, o-phigenion, ophioctonon, herpyxis, lyce, & limẽ quo-rumd. & chenim Ægypt. & aschanca Aphr. à Lugd. cerui ocellus quorumdam. à Taber. elaphoboscum Math. pastinaca erratica quæ baucia dicitur C. Bauh. pastinaca silu. vix à satiua aliena Herb. Recent. fortè bauchia Antiq. pastinaca pratẽsis Plin. cui hibiscus, & malache agria quorumd. *pastinaque sauuage* Gal. wilde pastinake Belg. incidit, attenuat, insignem a-periendi vim obtinet.

Elatine altera Pen. Lob. Dod. Taber. ἐλατίνη Diosc. elatine Math. Cam. Thal. Lugd. Cast. alsine fol. trissaginis Lob. alsine chamædrioides altera Re-cent. alsine media Fuch. hæreditas gallinæ Dod. a-thin. Arab. *elatine* Gall. hoender erue Belg. disente-riæ medetur.

Elatine polyschides Dalech. Lugdun. elatine mi-nima Belg. *petite morgeline* Gall. kleyn hoender er-ue Belg.

Elleborus albus Math. Pen. Lob. Cast. Cæsal. Dod. ἐλλέβορος λευκὸς (παρὰ τὸ ἐλεῖν τῇ βορᾷ (quòd esu perimat) Diosc. cui ascida, atomos, pignotoxaris, sanguis Herculis, polyidos, & anaphystõ quorumd. & somphia seu oure Ægypt. & veratrum albũ Latin. & laginum, seu anepsa Gall. à Trag. condisi Auerrh.

tin

helleborus fœmina Taber. veratrum (quòd mentem vertat) album Dod. *L*ac. Turn. Pen. Lob. Cord. elleborus albus flore viridi *P*en. Lob. & flore ſubuiridi C. *B*auh. helleborus albus Brunſ. *D*od. Fuch. Cord. Lugd. Cam. Anguil. Trag. *G*eſn. Lon. cherbachem Arab. *ellebore blancq* Gall. **Wit Nieſ-cruydt** Belg. valide purgat, vomitum excitat.

Elleborus albus flore atrorubente *P*en. *L*ob. *C*luſ. C. Bauh. inuenitur etiam flore albo. *ellebore à fleurs rouges ou blanches* Gal. **Nieſ-cruyt met roode ofte witte bloeme** *B*elg.

Elleboraſter maximus Pen. Lob. Lugd. helleborus niger adulterinus ſilueſt. Fuch. Helleboraſter Belg. quibus pedicularis à *L*ob. ſeſamoides. magnũ Cord. & Conſiligo Ruel. pes vrſi Gall. quibus *pied d'ours* **wilt viercruyt** Belg. qui copioſiùs aſſumunt conuulſi moriuntur.

Elleborus niger *P*en. Lob. Cam. ἐλλέβορος μέλας Dioſc. cui melanpodion, ecſtromon, polyrrhizon, melanorhiza, protion, cyiranion, ſaraca & prodiorna quorumd. & iſæa, elephanine ſeu cemeleg. Ægypt. (verùm, flores licet purpurei ſint racematim tamen non cohærent) à Lugd. luparia quorumdam. helleborus niger verus Geſn, & 2. Lugd. elleborus niger legitimus Cluſ. elleborus niger flore roſeo C. Bauh. elleborum nigrum Math. *L*ugd. Caſt. elleborus niger alter Cæſal. veratrum nigrum 1. Dod. & nigrum ſtyriacum Taber. elleborus niger purpureo flore *B*elg. à Dod. coronopodion Paul. Trincauel. à Trag. barbacus Auerrh. barba alfugi apud Meſu.

planta leonis Dod. ab Anguill. napellus Auicen. charbech. asued Arab. *Ellebore noir* Gall. swerde Nies-cruydt Belg. valide purgat, nec non nisi cautè vti licet.

Elleborum nigrum alterum Math.& 3. Lugdun. ellebotus niger flore viridi *C.* Bauh. veratrum magnum Cord. elleborus niger adulterinus domesticus Trag. helleborus niger adulterinus hortensis Fuch. veratrum nigrum 2. Dod. Clus. Taber. pseudohelleborus niger *D*od. consiligo minor Lugdun. elleborus niger vulgaris *Cæs*al. *Ges*n. à quibusd. (teste Lugd.) enniaphyllos Plin. elleborus niger Brunf. Cord. Helleborastrum Lob. *P*en. *T*urn. elleboraster minor & herba ignea *Belg*. *ellebore fausse* Gall. cleyn niercruyt *B*elg.

Elleborus niger verus Diosc. à Dod. putatus (verùm, semen cnici non habet nec flores purpurei racematim cohærent) sanicula fœmina Fuch. Lugdun. astrantia nigra *P*en. Lob. Cord. *sanicle femelle* Gal. haye wortel Belg.

Elleborine Math. Lugd. Taber. ἐλλεβορίνη Græc. epipactais Math. Lac. elleborine alpina Pen. Lob. cui sanicula ellebori nigri facie. elleborine saniculæ facie C. Bauh. *sanicle de montaigne* Gall. Berghsche sanicle Belg.

Elleborine, seu epipactis Dod. *P*en. Lob. *L*ugd. Cam. Helleborine prima Taber. à Clus. elleborine 1. Recent. sigillum S. Mariæ Cæsal. elleborus albus minor quorumd. Damasoniũ tenuif. Cord. à Lugd. lonchitis quorumd. summa in florum colore (vt in 6. specie Clus.) & foliorum latitudine diuersitas. *elleborine*

borine Gall. klepn Nieſcruyt Belg.

Endiuia, ſeu intubum ſatiuum latifol. Fuch. *Dod. Lugdun.* Pen. *Lob.* cui ſcariola σέρις Dioſc. cui picris & agon quorumdam. troxima *Lugdun.* intybus maior. Math, intybum ſatiuum Cord. Dod. intybus ſatiua maior Caſt. Taber. cui cichorium domeſticum. à Geſn. ſeris, endiuia, alicubi etiam cichorium ſatiuum & intybum latifol. ital. endiuia vulgò Cæſal. & hortenſ. Cam. intybus hortenſ. Lac. ſeris domeſtica latif. Dioſc. & hyberna *Plin.* cui intybum, an hypochæris Theoph. & porcellia Gazæ. hundebe Arab. *endiue* Gall. endiuie Belg. refrigerat, aſtringit, nec ſtomacho inutilis.

Endiuia, ſeu intubum ſatiuum anguſtif. Lugd. Fuch. Dod. intybus minor Math. à Geſn. ſcariola quorumd. cui intybum anguſtif. cichorium ſatiuũ Cord. & anguſtif. Lon. intybus hortenſ. alter Lac. intybum minus album Taber. endiuia anguſtifol. C. Bauh. ſeris hortenſ. 2. anguſtif. guſtu amaro Dioſc. ſcariola potiùs ſeriola, quaſi parua ſeris Manl. Offic. à Lob. endiuia ſilu. Math. Fuch. *petite endiue* Gall. kleyne endiuie Belg. refrigerat.

Endiuia, ſeu intubum criſpum *Lugdun.* endiuia Roman. criſpa. Cam. intybum criſpum Lac. intybus criſpa Math, endiuia criſpa Pen. Lob. *ſcariole* Gall. ghecrulde Endiuie Belg. magis quàm ſuperior aſtringere videtur.

Endiuia Trag. Lugd. cui theſion Plin. Dalech. lactaca ſilu. Lon. *laicteron large* Gall. breet melckwyet.

Enula campana Math. & offic. ἑλένιον (ab Helena quæ id inuenit) Dioſc. cui ſymphytõ, perſica, medica

oreſtion, nectarion, cleonia, idæa, batos, & flomos quorumd. & terminalium Latin. & lenen Ægypt. enula campana vulgò C. Bauh. inula *Plin.* inula campana Apul. elenium Trag. (cui cum Anguil. fortè panax chironium) Fuch. à Lugd. panaces centaurium quorumd. nectarium Mercurij, enula Cæſal. Lon. helenium Math. Cord. Dod. *Lob. Pen.* Geſn. *Cam.* Caſt. Lac. Taber. helenium maius Cord. falſaran Auerrh. elua Hebr. raſen & iaſin Serap. Arab, *inule*, *année* Gall. **eele campane** Belg. pectori ac ſtomacho appropriatur, obſtructiones aperit.

Epimedium Anguill. C. Bauh. Dod. Lugd. Taber. Cam. Lob. *Pen.* à pleriſque ἐπιμήδιον Dioſc. cui erineos, tryas, & polyrrhizon quorumd. & vendicta Rom. (verùm, nec flore, nec caule caret, nec denis aut duodenis, ſed tribus potiſſimùm folijs ornatur) à Lob. fortè epimetron, ſeu epipetron. lunaria Ital. triquetra (à trinis fol.) & herba trinitatis quorumd. planta in montibus liguriæ proueniens Cæſal. *amourettes* Gall. **waſbloemken** Belg.

Equiſetum primum Math. *Lac.* Lugd. Caſt. ἵππουρις Dioſc. cui trimachios, anabaſis, cheredranos, phædra, itiadendros, gis, & ſcœnioſtrophos quorumd. & Saturni cibus Latin. & pherphra Ægypt. equiſalix, anabaſium, & ephydrum Roman. apud Dioſc. cauda caballina Manl. ſalix equina Dod. equinalis ſalix Trag. cui aſprella quorumd. hippuris *Pen.* Lob. & maior *Brunſ.* Dod. equiſetum 2. Taber. & maius Lob. equiſeta, equiſelis, & equinalis apud Lugd. cauda equina Math. Taber. Offic. pilus terræ *Plin.* à Lugd. fœniſecis, ephedron & anabaſis

basis apud Plin. à Math. asparagus quorumd. fortè phaidra Antiq. equisetum aquaticum longioribus setis C. Bauh. ab Anguill. cancon *Plin.* dherben, alchail Arab. *queüe de cheual* Gall. **peerdesteert** Bel. refrigerat, exsiccat.

Equisetum 2. Math. Lac. equisetũ alterum Lugd. Cæsal. cauda equina Brunf. hippuris maior altera Trag. hippuris fontalis *Pen.* Lob. hippuris minor Dod. Thal. equisetum Cord. & longius Fuch. & minus Dod. equisetum palustre maius Taber. hippuris 1. Lon. tornatila Manl. cui troxia quorumd. polygonum fœmina Fuch. equisetum pratense longissimis folijs C. Bauh. *queüe de chat* Gall. **catteesteert** *Belg.* astringit.

Equisetum 3. Math. *Pen.* Lob. Lugd. cui equisetum iunceum. equis. iunceũ ramosum C. Bauh. hippuris minor Lob. & minor alia Lugd. à quibusdam polygono 4. *Plinij* cognatum. *petite queue de chat* Gal. **cleyn catteesteertken** Belg.

Equisetum vndosum Belg. equisetum aliud minimum aquosum aut aquis subnatans Lugd. cui 5. equisetum palustre *Pen.* Lob. fortè cheredranon quod in aliquibus Diosc. lib. reperitur. *queue de chat d'eau* Gall. **waterratte steertken** *Belg.*

Erica baccifera Math. Thal. *Lugd.* erica 10. Clus. cui baccifera 1. à *Lugd.* 7. Clus. erica baccifera recta Hispan. *bruyere d'Hispaigne* Gall. **spaensche heye.**

Erica baccifera repens *Belg.* erica 6. Dalech. Lugd. erica 11. Clus. & baccifera 2. erica baccifera Lugd. Dod. aliqui sed perperam oxycoccum Cord. & vaccinium nigrum Dod. Vocant. *petite bruyere* Gall. **cleyn heyken.**

Eri-

Erica prima Math. Dod. Lugd. Cluſ. ἐρείκη fortè Dioſc. erica vulgaris Thal. & vulgaris purpurea Cluſ. erica maior *Pen. Lob.* erica fol. tamariſci C. Bauh. & fol. myricæ Pen. Lob. Cluſ. erice Fuch. erica Dod. Cord. Taber. Caſt. *Lon. Trag.* cui quadrangula, quadrata, amaracus & amarix quorumd. tetralix (ab aliquibus tetradix) Theoph. Plin. ſcoparia Atheniens. ſiſara aut ſiſarus Eubæor. abrahim apud Meſu. *bruyere* Gall. heye Belg.

Erica 4. Cluſ. ſcoparia floſculis herbaceis Pen. *Lob.* ſcoparia Monſp. erica ſcoparia vulgi. *bruyere à faire de balais* Gall. beſſemheye *Belg.*

Eruca (fortè quia linguam quaſi erodit) *Brunf.* Cord. Geſn. Caſt. quo ad facultates videtur εὔζωμον Dioſc. cui etherix & aſurir quorumd. & eruca Rom. eruca maior ſeu Hiſpanica gentilis *Pen.* Lob. eruca hortenſ. Dod. conciliatrix veneris Recent. eruca ſatiua Math. Lac. *Pen.* Lob. *Lugd.* eruca maior Cam. à C. Bauh. eruca latif. alba, ſeu ſatiua Dioſc. eruca, ſeu erucula marina maior Trag. erucula maior Cord. ſinapi alterum Fuch. cui cum Lon. eruca ſilu. eruca latiore fol. Cæſal. iergir Serap. *roquette* Gall. **rakette** Belg. venerem excitat.

Eruca paluſtris Lugdun. cui herba S. Barbaræ à Dod. nec fortè malè ψευδοβούνιον Dioſc. barbarea Pen. Lob. *Lugd.* Dod. cui naſturtium & cardamum hybernum. & ſideritis latif. & ſcopa regia quorumd. pſeudobunias *Lob.* cui pſeudobunium quorumd. *herbe de S. Barbe* Gall. **ſteenrakette** Belg. vulneribus ac vlceribus conuenit.

Eruca peregrina Cluſ. *Lugdun.* leucoium marinum

num Patauin. *Pen.* Lob. quidam à Batauis edocti thlaſpi elegans Vocant.*roquette d'Italie* Gall.**vremde rakette** *Belg.*

Eruca peregrina *Pariſienſ.* eruca marina Mycon. *Lugd.* Belg. à cakille Serap. non niſi florum & foliorum magnitudine differt. *grande roquette marine* Gall. **groote zee-rakette** Belg.

Eruca ſilueſt. anguſtif. Pen. *Lob.* eryſimum verum Dalech. Lugdun. *petite roquette* Gall. **cleyne rakette** Belg.

Eruca ſilu. latifol. Pen. Lob.eruca maior ſilueſt. *Lugd.* eruca ſilu. Math. Taber. Caſt. *Lugd.* Dod. eruca nobilis Ital. fortè eryſimum Ruell. Hermol. eruca ſalax Recent. *roquette ſauuage* Gall. **wilde rakette** Belg. non minùs quàm ſatiua ad venerem ſtimulat.

Eruilia Dalech. *Lugdun.* ὦχρὸς (à luteo ochræ colore) Græc. ochrus Lugd. cui piſum minus offic. piſum ſilueſt. *Pen.* Lob. *petit pois* Gall. **voghel aerte** Belg.

Eryngium campeſtre mediterraneum *Pen.* Lob. à Cluſ. centum capita Belg. qui eryngium montanum Vocant. campeſtris eryngij & marini naturæ particeps eſſe videtur. *chardō à cent teſtes* Gal.**cruyſdiſtel** Belg.radices aperiunt,diureticæ ſunt.

Eryngium marinum Math.Dod. Cluſ. *Pen.*Lob. Lugdun. Cam.Caſt. Cæſal. C. *Bauh.* ἠρύγη καὶ ἠρύγγιον θαλάσσιον Græc. eryngium ceruleum Dioſc. qui ab aliquibus caryon,gorginiō,herniō,origanō, chlounion,myracanthon,moly,ſiſerton,ſycupnon,ab Ægypt.crobyſon,à Rom.capitulū mariǫ vocari ſcribit eryn-

eryngium maritimum Gesn. à *Lob.* Lugd. drypis Theoph. & acanos Plin. Iringus offic. quarumd. à Cæsal. crocodylium Diosc. (verùm, nec flores hyacinthini, nec caules subrubri sunt, nec in siluosis nascitur, nec denique odorē nasturtij habet) *Plin.* eryngium vulgi. glycyrrhiza spinosa & glycyrrhiza *Lac.* Crateu. Gaza apud Theoph. ruthrum vertit. eryngium folio apij in littoribus maris nascens *Plin.* *chardon marin* Gall. **zeecrupswortel/ endeloos** *Belg.* citra manifestam caliditatem vrinas ducit.

Erysimum Pen. Lob. C. Bauh. ἐρύσιμον (quasi ἐρύθιμον .i. nobile vel ἀπὸ τοῦ ἐρύειν à multiplici fol. sectione) Diosc. cui chamæpleos, & Herculis alphita quorumd. & erethmon Ægypt. & irio Roman. à Trag. verbena fœmina quorumd. erysimum 1, Math. verbena fœmina Lon. Fuch. cui sinapi. 2. sinapi 7. genus *Trag.* cui apud Apul. erigenion, chamælycon, sideritis, curitis, persephonion, Iouis colus, dichromon, calesis, hipparison. & demetris quorumd. & pemphteaphta Ægyt. à *Lugd.* verbena recta siue mas Fuch. hierobotane fœmina Brunf. cleome Anguil. Octauij, irio Plin. *Cord.* *Lac.* Cast. *Lugd.* Lon. erysisceptron Pytag. cincinalis Rom. an sesamon *Græc.* à Dod. Taber. Gesn. Lob. Cæsal. erysimum Diosc. à Cord. irio Diosc. an lampsana vera Pen. *roquette gentille* Gall. **edel rakette/ steen-rakette** *Belg.* ad thoracis fluxiones impediendas efficax est.

Erysimum pluribus corniculis iunctis C. *Bauh.* erysimum alterum Math. *Lob.* cui erysimum italicum. irio altera Math. Lugdun. cui eruca siluest. quorumdam. pseudobunium Anguil. dentilaria a-

lia

lia Gesn. saxifraga Romana aut aurea Dalech. Lugd. *grande tortelle* Gall. groote edel ravette Belg.

Esula maior Dod. Lugd. πιτύουσα (à picea quæ πίτυς dicitur) Diosc. cui clema, crambion, paralion, & conapion quorumd. tithymalus platyphyllos Fuch. à Lob. Pen. esula maior Germ. pityusa Math. Lac. Cast. *L*ugdun. Lon. à Math. chamæpitys & tithymalus picea quorumd. à Math. & Serap. alsebra, & scebra maior. turpetum nigrum Actuar. Lon. *L*ugdun. scobra Lugdun. alsebram phtius id est maius Arab. Mechesielengi Auicenn. *Turbith noir* Gall. swerten Turbith Belg. validè purgat.

Esula minor Offic. Pen. Lob. Dod. Lugd. à quibus pityusa Diosc. tithymalus picea Lob. cui turbith nigrum Actuar. tithymalus cyparissias maior C. Bauh. tithymalus cyparissias Trag. Math. Fuch. *L*ac. Gesn. Cam. Anguill. *L*ugdun. Cast. tithymalus cupressinus Taber. tithymalus dendroeides *L*on. esula maior *C*æsal. pityusa minor Dod. Thal. *L*ugdun. esula vulgaris maior & quinta Trag. à Math. alsebra minor & scebra Mauritan. *petit turbith noir* Gall. esulf-cruyt *B*elg. non minùs quàm superior purgat.

Esula seu pityusa altera minor flore rubro Pen. *L*ob. esula rubra Belg. *turbith noir à fleur rougeastre* Gall. roodt esulf-cruyt *B*elg.

Eufrasia & euphragia Fuch. *L*ac. *L*on. Dod. *L*ugd. Taber. Manl. εὐφροσύνη (quòd oculorum caliginem discutiat) & ὀφθαλμικὴ Græc. euphragia Math. Thal, *C*ast. solatium oculorum Germ. & Belg. euphro-

euphrosyne *Pen.* Lob. ophtalmica Dalech. Lugd. Fuch. ocularia, seu ocularis Lob. eufragia alba Brunf. eufragia secunda Trag. cui eufragia Argentinens. euphragia vulgò Cæsal. adhil Syluat. Mesu. *eufraise* Gall. ooghentroost *Belg.* calefacit, exsiccat, oculorum caligini appropriatur.

Eufragia altera Dod. *Pen.* Lob. cui cratæogonum secundum. *grande eufraise* Gall. groot ooghentroost *Belg.* veræ eufragiæ loco vti minimè licet.

Eupatorium adulterinum, seu aquaticum Fuch. eupatorium vulgare Math. Lugd. *Cast.* Turn. eupatorium cannabinum *C.* Bauh. trifolium ceruinum aquaticum Gesn. à Trag. origanum aquaticũ quorumd. cannabina aquatica *Lugd.* Lob. cui cum Dod. Thal. pseudoeupatorium mas. hepatorium vulgare Dod. à Ruell. hydropiper Diosc. (verùm, nec folia menthæ, nec gustum piperis acrem habet) pseudoeupatorium Lugd. à *Lac. Lon. Cam.* Cæsal. eupatorium Auicenn. herba S. Kunigundis Trag. Taber. terzola tardi Ital. marum Platearij. *agrimoine d'Auicenne* Gall. boelkens-cruyt Belg. hepatis ac lienis obstructiones aperit.

Eupatorium cannabinum fœmina *Belg.* hydropiper, seu speudoeupatorium fœmina Dod. eupatorium cannabinũ fœmina septentr. stellato odorato flore Pen. Lob. hydropiper alterum Dalech. Lugd. cui chrysanthemum aquaticum quorumd. *eupatoire d'eau* Gall. boelkens cruyt wijfken *Belg.* agglutinandi vim habet.

Euonymus (quasi boni nominis arbor) Theoph. Ruell.

Ruell. Dod. Taber. Cast. Thal. *Pen.* Lob. Gesn. fusanus Crescent. à Trag. Lon. ζύγια id est carpinus aut iugalis Theoph. (verùm, non videtur ex acerıs speciebus esse) à Dodon. fusanus & fusaria quorumd. euonymos vulgaris granis rubris C. *Bauh.* à Cæsal. siler *Plin.* à *Lugd.* tetragonia Theoph. Gaz. quadratoriam vertit. fusaria & fusanum Lugd. *fusin, bonnet de Prestre* Gall. **lardeerhout** *Belg.*

FAba (à feracitate) maior Recent. Pen. Lob. ratione facultatis videtur βύαμος Diosc. faba Brunf. Fuch. Math. Taber. Cæsal. Cast. *Lac.* Gesn. Lon. faba vulgaris ad phasiolos Diosc. referenda Trag. faba vulgaris Fuch. Cord. bona, seu phaselus satiuus Dod. cui phaselus Diosc. faba satiua maior C. Bauh. Lugd. cui Græca, & fabulum Gellij. narbathio Auicenn. hachille Serap. pol Hebræor. vel rubra, subruffa, candicans vel subuiridis est, quòd summæ fabæ adhæret hilum Vocatur. *Febue* Gall. **Boone** Belg. ægrè concoquitur, turbulenta somnia parit.

Faba equina Belg. faba siluest. altera Pen. Lob. faba fresa Itali. faba menada Venetor. faselus, seu phaselus minor Dod. *petite febue* Gall. **peerde-boone** Belg.

Faba silu. *Græca Pen.* Lob. κύαμος ἄγριος Græc. phaselus silu. seu niger *Gesn.* Dod. cui bona silu. pisa nigra Cam. à Math. aracus primus Galen. qualis nimirum lib. primo de alim. facult. describitur. hæ fabæ lugubres dicuntur. *Febue sauuage* Gall. **moorkens** Belg.

Fa-

Fagopyrum (alij ſagopyrum legunt) Dod. à Lob. Lugd. Hermol. Ruell. eryſimum Theoph. à Lugd. irio Plin. & Latin. frumentum ſarracenicum Math. Ital. Caſt. Lugd. à Math. formentone, quaſi vile frumentum. frumenti genus hederaceo fol. Cord. formentone vulgò Cæſal. à C. Bauh. eryſimum alterum Theoph. tragotrophon & fagotriticum Dod. cui fegopyrum. frumentum vaccinum Lon. ocimũ cereale Cluſ. Taber. cui tragopyrum. triticum hirci ſeu fagi Belg. triticum nigrum Gall. tragonopyrum & phegopyrum, id eſt hircotriticum, ſeu fagotriticũ apud Lugd. à Lob. lampſana vera quorumd. à Trag. Varron. Anguil. ocymum Veter. *blé noir, blè de ſarracins, dragée de cheuaux* Gall. **bockwept** Belg. calefacit, humectat.

Fagus Recent. videtur φήγος καὶ πρῖνος Dioſc. à C. Bauh. Lugd. ὀξύα *T*heoph. Gaza ſciſſimam vertit. à Bell. oxia montis Athou. chiacas, chinaos Arab. *fau, fauteau* Gall. **Buckenhoudt** Belg. ex huius folijs, plumarum penuria, in alpibus, pyrenæis ac Seuenenſibus montibus lectos conficiunt.

Farfara *L*ugd. Pen. Lob, βήχιον (quòd tuſſi medeatur) Dioſc. qui richion, petunan, peganion, pithion, pagonathon, chamæleucen, procheton, arcophyton, chamæaſa, & giton quorumd. & ſaarthan Ægyp. & pharphariam ſeu puſtulaginem Rom. vocat. lactuca ambuſtorum Germ. Belg. tuſſilago Plin. cui cacalia, farranum, farfugium. farfara & Dardana Ianuenſ. tuſſilago Math. Fuch. Lac. Anguil. Geſn. Pen. Lob *L*on. *L*ugd. Caſt. Cæſal. Thal. Dod. Cord. C. *B*auh. à Cæſal. chamæleuce *P*lin. tuſſilago vulgaris

is Cluſ. Cam. perſonatia *Brunſ.* à Lob. *Lugd.* Fuch. ungula caballina Offic. vngula caballina *Brunſ.* Trag. vngula aſini *G*all. à quibuſd. (teſte Lugd.) tyꝑhium Theoph. nenuphar terreſtre Arab. *pas d'aſne, patte de cheual* Gall. **houf crupt/brandt latouwe** Belg. foliorum ſuffitus thoracis abſceſſui conuenit.

Ferrum equinum Geſn. Lob. Taber. *P*en. Dod. ferra cauallo Math. Geſn. Cam. Lugd. Ital. à *L*ugd. lunaria ſiliquata Chymic. cui ſolea equina & ſecuridaca maior Math. ſecuridaca Caſt. ſecuridacæ ſpecies Cæſal. medicæ ſpecies Geſn, hedyſarum Taber. à *L*ob. lunaria quorumd. *fer de cheual* Gall. **houfyſer** Belg. calefacit.

Ferula (à ferendo) maior Monſp. νάρθηξ (id eſt bacillum) Græc. ferulago & ferula galbanũ redolens, ſeu galbanifera quorumd. ferula Math. *P*en. Lob. Cord. Lac. Dod. Caſt. Lugd. *G*eſn. Lon. Cam. Taber. à Geſn. libanotis prima ferulacea Dioſc. à C. *B*auh. ferula fœmina Plin. à Cæſal. ferula mas. ferula ſecunda Turneiſſ. cui makel heſcheb Hebræor. & parekdal *C*hald. & aſphodelus quorumdam. *Ferule* Gall. **riet ſtaf** Belg. calefacit, attenuat, flatus diſcutit.

Ficus ſatiua Herb. videtur σῦκα ſeu συκῆ Dioſc. cuius ramuli ab Antiq. cradæ dicebantur, fructus immaturi ὄλυνθοι, quaſi primitiui & ficus groſſæ, vtpote ἐρινέοι: maturi verò ἰσχάδες & καρικαὶ ficus & caricæ, quarum grana Græci κεγχραμίδας, *P*lin. frumenta Vocant. qui in fructu gignuntur vermiculi pſenes dicuntur. fructus ſin & tin apud Arab. *figues* Gall. **vijgen** *B*elg. aluũ emolliũt, ſudores prouocant.

Ficus indica Lugdun. Lob. Pen. Gesn. Lac. Dod. Cast. à Lob. tuneficifera Indorum. spinosa ficus indica Taber. carduus indicus Clus. cui euphorbium quorumdam. à Lugdun. Cæsal. opuntia *T*heoph. Plin. anapallus *B*ellon. opuntia Cast. opuntia vulgò Cam. à Gesn. opuntia quorumdam. à quibusd. (teste *L*ac.) palma *P*lin. tune indorum *L*ugd. Lon. fortè ostocollos apud Lugd. à Lob. ferruminatrix Indor. hyemis ac septentrionalis aeris iniuriam vix tollerare potest. *figuier d'Inde* Gall. **Indiaensche vijghe-boom** Belg.

Filago Dod. *P*en. Lob. Lugdun. fortè γναφάλιον (quòd folijs ἀντὶ γνάφαλυ pro tomento vterentur) Diosc. cui hires, ampetoron, anaxiton, anaphalis quorumd. & semeon *Æ*gypt. & gelasone Gall. & centunculus, cucularis, & albunum Roman. à quibusd. amaranthus luteus & tinearia Trag. gnaphaliũ vulgare *L*ob. *P*en. Math. Lugd. Fuch. Taber. Thal. C. Bauh. centunculus *C*ord. Lugd. cui centuncularis. tomentum *L*on. Cord. herba impia *P*lin. Fuch. Math. *G*esn. herba impia incana Cæsal. tomentaria, seu tomentitia Lugd. gnaphalium Fuch. Gesn. *L*ac. Cast. *herbe à cotton* Gall. **catoencruydt/ruercruydt/ roodmelesoencruydt** *B*elg. astringit exsiccat, dysenteriæ mirificè medetur.

Filago minor Pen. Lob. Dod. gnaphalium minus *B*elg. *cottonniere* Gall. **cleyn ruercruyt** *B*elg.

Filago seu gnaphalium minimum *P*en. Lob. eliochrysi fortè species. gnaphalium ramosum quorumdam. *petite cottonniere* Gall. **alderminst ruer-cruyt** Belg.

Fila-

Filago ſeu gnaphalium latifolium peregrinum C. Bauh. gnaphalium americanum Cluſ. cui ἀργυ-ϱονόμη. *cottonniere d'Inde* Gall. Indiaens ruercrupt Belg.

Filipendula, quaſi filo pendens, Math. Trag. Dod. Cord. Geſn. *Lon.* Caſt. Taber. Cæſal. Lugd. Offic. οἰνάνθη (id eſt flos vinoſus) *Dioſc.* cui ceraſconion, & leucanthos quorumdam. (nec eſt quòd obijciant in pratis naſci tantùm, quum à Dioſc. admoniti in lapidoſis etiam, ac aridis circa Monſpel. locis inuenerimus) oenanthe filipendula *Pen.* Lob. filipendula vulgaris Cluſ. *C.* Bauh. oenanthe Fuch. Pen. *Lob.* Dod. Lac. ſaxifraga rubra Taber. Germ. à *Trag.* ſaxifraga rubra & millefolium ſilueſt. Germ. vitiflora Gazæ. dubitat *Lob.* an molon *Plin. Filipende G*all. Draet woztel *B*elg. ſecundinas deijcit radix, vrinæ ſtillicidio ac pituitoſis morbis medetur.

Filix florida, ſeu floreſcens Trag. cui filicis maioris alterum genus. filix latifol. *C*ord. oſmunda *Pen.* Lob. oſmunda regalis Offic. & Recent. filix aquatica Dod. Lugd. quibus filiquaſtrum & lunaria maior Chymiſtarum. à Lugdun. fortè Dryophonon *Plin. oſmonde, fougiere fleurye G*all. water varen/ Sinte Chriſtoffels crnydt Belg. calefacit primo ordine, exſiccat ſecundo, luxatis & vulneribus conuenit.

Filix fœmina Math. Pen. Lob. Fuch. Dod. Lac. *C*aſt. Lugdun. θηλυπτέρις καὶ νυμφαία πτέρις *G*ræc. filicis maioris primum genus Trag. filix fœmina dentata *C.* Bauh. filix fœmina ſecunda Thal.

filica petræa fœmina dentata Taber. pteridion maſculum Cord. *Fougiere femelle* Gall. **Varen wijfken** Belg. ſterilitatem mulieribus, grauidis abortum facere tradunt.

Filix mas Math. Fuch. Dod. Lugd. Pen. Lob. Lon. Caſt. Taber. πτέρις (id eſt ala) Dioſc. cui pterineon dacidonon, anaſphoros, blechnon, & polyrrhizon quorumdam. & hernubain Magor, & aſini ſanguis Ægypt. & laculis, filica, ſeu filiſanaria Rom. filix, ſeu dipteris Manl. à Lugd. βλῆχνον *Plin.* (alij βλάχον legunt) βλῆθρον Nicand. filix fœmina aſpera *G*eſn. cui cum Cæſal. filix fœmina. filix ſilueſt. ſeu vulgaris Trag. filix mas dentata C. Bauh. maſcula Cord. filix mas 2. Thal. filix Brunſ. Turn. Nymphæa filix Serap. ſarax Arab. childarum, ſeu keldarum Auicen. *fougier maſle* Gall. **varenmanneken / toover-cruydt** *B*elg. radix aſtringit, latos lumbricos pellit.

Filix ſaxea, ſeu ſaxatilis *T*rag. cui capilli veneris, ſeu polytrici genus apud Apul. holoſtium alterum Pen. Lob. cui holoſtium Dioſc. (verùm nec per terram repit, nec radix alba eſt) *fougiere de rochier* Gal. **ſteen-varen** Gall.

Flos Adonis (ex Adonidis ſanguine hunc florem natum Poetæ fabulantur) *P*en. Lob. Cam. *P*oët. adonis Math. Lugdun. à Math. perperam anthemis Dioſc. anemone *C*ord. cui anemone tenuif. anemone aculeata Lon. anthemis eranthemis Lugd. flos Adonis vulgò *C*luſ. cui anemone Monſp. ranunculus aruenſis rubicundis floribus Cæſal. à *L*ob. phlox Theoph. eranthemum rubrum Geſn. adonium Lob.

anemone agrestis Trag. chamæmelum eranthemum Dod. cui heranthemum, chamæmelum purpureum Taber. flos amoris quorumdam. anemone annua Belg. *amourettes* Gall. **bruynettеken** Belg. folia paululum acria sunt, calefaciunt.

Flos africanus Dod. *Pen. Lob.* flos africanus minor simplici flore Taber. othonna *Lac.* flos africanus maior simplici flore luteo Lob. à Cæsal. argemone *Plin.* (verùm, silu. papaueri non multùm similis est, nec caput papaueris rhæadis, nec radicem rotundam habet) alij argemona Plin. Vocant. caryophyllus indicus minor simplici folior. coronamento Math. tanacetum africanum minus simplici flore C. Bauh. garyophylli indi Trag. cui scopa regia autumnalis, & caltha Plin. flos indianus Lon. à *C.* Bauh. arthemisia quorumd. tanacetum peruuianum Cord, rosa indiana quorumd. caltha africana minor simplici flore Gesn. flos indiæ alter seu minor Cęsal. flos indicus flore simplici Cam. *grands œillets d'Inde* **groote thunisbloeme** Belg.

Flos africanus maior Dod. Taber ὀθόννα Diosc. cui fremij species quorumd. othonna polyanthos maior Pen. *Lob.* tanacetum peruuianũ maius Cord. caryophyllus indicus Math. *Lugd.* cui flos indicus. caltha africana Gesn. flos africanus, seu tunetanus Lugd. flos indus maior pleno flore Cam. flos seu caryophyllus indicus Cast. flos indiæ Cæsal. chrysanthemi species Math. à quibusd. (teste Lugd.) petilius flos *Plin.* à Cam. Cæsal. othonna Diosc. *Plin.* à quibusd. caltha *Plin.* tanacetũ africanũ maius pleno flore C. *Bauh. œillets d'Inde double* Gall. **dobbele thunis**

 bloeme

bloeme *Belg.* venenata qualitate florem præditum esse Recent. arbitrantur.

Flos africanus minor Pen. Lob. & minimus Herb. arthemisiæ species Fuch. tagetes indica Fuch. Lugd. flos indianus & viola flammea Fuch. à Lob. othonna Italicum. à *Lob.* Dod. lycopersicon Galen. flos indicus holosericus *Belg.* à Lob. tanacetum peruuianum Fuch. *petits œillets d'Inde* Gall. **Fluweel thunis bloemken** Belg.

Fœniculum (fortè quòd satum magno fœnore semen reddat) satiuum aut vulgare Herbar. fœniculum vulgatum nostrum C. *Bauh.* videtur μάραθρον (ἀπὸ τοῦ μαραίνεσθαι id est marcescendo) Dios. μάλαθρον Actuar. raienigi Serap. halcasmeg Auerrh. baraline & hazienis Auicenn. *fœnoil* Gall. **venckel** *Belg.* aperit, vrinas ducit.

Fœniculum erraticum, seu silu. Dod. Herb. ἱππομάραθρον Diosc. cui marathis, marathron agrion, & thymaru phyllon quorũd & sampsoth. Ægypt. & sistrameor Gall. & minum, seu fœniculum erraticum Roman. fœniculum mas Turneiss. cui myrseneum Plin. & orthomarathrum Serap. & iarbuz Hebræor. fœniculum equinum, seu palustre Trag. cui leuisticum silu. & ithomarathrum Serap. fœnicul. maius Pen. *Lob.* à *Lon.* Ruell. fœnicul. silu. Offic. *fœnoil sauuage* Gall. **wilde venckel** Belg.

Fœniculum dulce Anglicum Belg. marathrum vulgatius dulce *Lob.* *Pen.* fœniculus maior semine albido *C.* Bauh. huius duas nobis ex Anglia R. D. D. Lob nobis misit species. *Fœnoil doux* Gall. **soete venckel** Belg.

Fœni-

Fœniculi ſpecies altera quam nigricantem Vocant. à vulgari non multùm differt, ſed tenuiora ſunt folia & atrouirentia. *fœnoil noir* Gall. **ſwerte venckel** Belg.

Fœniculum tortuoſum Pen. *L*ob. Monſpel. fœniculus tortuoſus Dalech. Lugd. à Cluſ. ſeſeli maſſilioticum Dioſc. cui ſphagnon quorumdam. fœniculum ſerotinũ *B*elg. πλατυκύμινον id eſt cuminum latúm Dod. à Manl. ſiler Mont. Offic. à Cam. C. *B*auh. ſeſeli maſſilienſe nonnullorum. ſeſeli maſſilienſe Cluſ. Dod. Lugdun. *C*æſal. ſeſeli maſſilienſe fœniculi fol. craſſo Taber. *fœnoil de Marſeille* Gall. **ſeſeleos** Belg. cuius ſemine ſeſelios veri loco Monſp. vtebantur.

Fœniculus aquaticus Dalech. Lugd. *fœnoil d'eau* Gall. **water venckel** Belg.

Fœnum burgundiacum *P*en. Lob. Monſp. μηδική Dioſc. medica ſatiua Dod. medica Cord. Dod. Geſn. Cam. *C*æſal. Caſt. *L*ac. medica Græca quorumd. medica legitima Cluſ. qui dubitat an τρίβολος χερσαῖος Dioſc. col, & alfaſaſat Arab. *fœin de Bourgoigne* Gall. **Bourgoinſ-hop** Belg. refrigerat, ac repellit.

Fœnum Græcum Trag. *P*en. Lob. Dod. Lac. Cam. Caſt. Math. Cæſal. & ſatiuum Lugdun. τῆλις Dioſc. cui ceratis, ægoceros, & buceros quorumdam, & itaſis Ægypt. reperitur præterea apud Dioſc. lobos, alij boton, alii loton legunt. fœnogræcum Fuch. Dodon. ſiliqua columell. ſilicula Varron. ſilicia Plin. 'buceros Theoph. ἐπίκερος Hippocr. ab Hermol. carphos quorumdam. olba, helbe (alij hebbe legunt) haſtulba Arab. *fenugrec, ſenegre* Gal.

fenegriec Belg. ſemen, lenit, emollit, ſicut & eius farina.

Fragaria (à fragrando) Math. Brunf. Pen. *Lob.* Dod. Trag. Manl. Fuch. Turn. Lon. Caſt. Lugd. Cæſal. Thal. fragula Cord. fragum & trifolium fragiferum Taber. à Lugd. quinquefolij genus quorumd. κάμαρον Apul. à Cæſal. chamæbatos id eſt humilis morus Theoph. pentaphyllum fraga ferens *Plin.* rubus idæus nõ ſpinoſus Fuch. fructus à Seruio mora terreſtria, à Syluat. grana acetoſa, ab offic. fraga dicũtur. in colore ac magnitudine ſumma diuerſitas eſt. *fraiſier* Gall. eertbeſie/freinſe Belg. folia refrigerant ordine 1, exſiccant 2, fructus frigidus & humidus eſt.

Fragaria maior alba Cam. fraga candida Trag. fragaria fructu albo C. Bauh. fragum album *T*aber. fructus vel oblongus vel rotundus eſt. *fraiſes blanches* Gall. witte freinſſen Belg.

Fraxinella (à foliorum cum fraxino ſimilitudine) Cord. Pen. *Lob.* Cluſ. Lugd. Taber. dictamnum album Math. Cæſal. Cam. Caſt. dictamnus Brunf. dictamnus noſtra Cord. à *G*uill. *G*eſn. Dod. Lob. tragium Dioſc. à Lon. *Lob.* dictamnus offic. radix à Cluſ. dictamnus offic. pſeudodictamnus Lob. dictamnus vulgaris Trag. Geſn. χαμαιμελία i. pumila fraxinus *G*eſn. Lugd. Math. pœonia maſcula Geſn. à Dod. diptamnum offic. quorumd. *fraxinelle, freſnelle* Gall. eſſchencrupt Belg. aperit, attenuat, epilepticis conuenire tradunt, venenis adverſatur, morbo gallico laborantes non ſine fœlici ſucceſſu ſingulis diebus, radicis drachmam cum decocto guaiaci aſſumunt.

Fra-

Fraxinus frugifera latiorib. fol. ſeu fœmina C.
uh. μελία Græc. melea ſeu milia trinoides Her-
ol. fraxinus celſa Theoph. bumelia Plin. à Lugd.
βμελία .i. bouis fraxinus Macedon. alij πολυμελίαν i.
andem fraxinum legunt. cuius ſemen ornitho-
oſſon. i. lingua auis, lingua paſſerina Scrap. Aui-
n. *freſne* Gall. **eſſchen** Belg. cortex hepatis ac lie-
s obſtructionibus auxiliatur, calefacit, exſiccat ter-
o ordine.

Fritillaria alba nullis maculis aſperſa Belg. frittil-
ria alba altera Lob. *fritilaire blanche* Gal. **witte**
eutilarie Belg.

Fritillaria latifol. ſeu fœtida Belg. fritillaria Aqui-
nica Cluſ. cui *Pyrenæa*. frittillaria nigra pyrenæa
ob. aliquando hilarior & quaſi luteus eſt, aliquan-
o obſcurior. *fritilaire puante* Gall. **ſtinckende freu-**
larie Belg.

Fritillaria lutea omnium rariſſima Belg. frittilla-
a lutea Lob. *fritilaire iaulne* Gall. **geele freutila-**
ie Belg.

Fritillaria vulgaris aut variegata vulgi, meleagris
os Dod. fritillaria 2. ſeu dilutior Cluſ. lilionarciſ-
us purpureus variegatus Pen. Lob. tulipæ tamen
otiùs quàm lilio aut narciſſo ſimilis eſt. à Lugdun.
olchicum orientale Math. *fritilaire* Gall. **freutila-**
ie/lelinarciſſe Belg.

Fritillaria variegata maior Belg. lilionarciſſus va-
iegatus atropurpureus Zantonicus Pen. Lob. fri-
illaria 1. ſaturatius purpuraſcens Cluſ. *grande fri-*
illaire Gal. **groote freutilarie** Belg.

Fumus terræ Brunſ. Cam. Thal. καπνὸς Galen.

Pauli. Diosc, cui corydalion, corion, capnites, marites, capnogorgion, chelidonion micron, peristerion, cantharis, & chalcocri quorumd. & turin Ægypt. à Trag. apium, seu fumaria Roman. fumaria maior Cast. capnos posterior *Plin.* fumaria Fuch. Cord. Math. Trag. Dod. Lugd. Lon. *C*æsal. Taber. C. Bauh. fumaria offic. fumaria fumida Lugd. cerefolium columbinum Belg. scheiteregi Arab. nahialhimen Hebr. scehiterius Serap. *fumeterre* Gal. **duuekeruel/eertroock/ grijsecom** Belg. aperit, vrinas ducit, melancholiæ appropriatur.

Fumaria phragmites Dod. capnos alba latif. Lugd. Pen. Lob. καπνὸς φραγμίτης Plin. à Lob. split albũ quorumd. capnos 1. *P*lin. pes gallinaceus Dod. fumaria alba Belg. capnos phragmites Hermol. cui chelidonium phragmites Aetij. *fumeterre blanche* Gall. **witte duuekeruel** Belg.

Fumaria lutea C. Bauh. fumaria mont. Gesn. Taber. & mont. lutea Pen. Lob. *L*ugd. à *L*ob. split illyrica, cui fortè phragmites seu chelidonium capnites Aetij. ab Anguil. corydalis Galen. corydalis *C*ast. *C*am. split vulgaris Cam. Cæsal. phragmites altera *G*esn. fumaria corydalis Math. *fumeterre iaulne* Gall. **geele duuekeruel** Belg.

Fumaria secunda Math. Cast. fumaria bulbosa Plin. Lugdun. *T*aber. fumaria bulbosa radice caua C. Bauh. à Clus. Pen. *L*ob. radix caua Herb. radix caua maior albo flore Belg. aristolochia rotunda Brunf. aristolochia rotunda vulgaris Fuch. Gesn. Trag. *C*am. ¡pistolochia Fuch. capnos phragmites Turn. à Lugd. galerita & corydalis Galen. chelido-

nia

phragmites altera Cord. cui capnion Aetij, & capnos phragmites Plin. Capnos chelidonia Lon. hyacinthus 3. Trag. leontopetalon alterum Cæsal. à Cæsal. chelidonia capnites quorumdam. radix caua minor Dod. Cast. *racine creuse* Gall. holwortel Belg. ...erit, attenuat.

Fumaria, seu capnos altera fabacea radice *Pen.* Lob. *Lugd.* fumaria bulbosa radice solida C. Bauh. aristolochia minor quorumd. à Dod. eriphya & planta veris quorumdam. *petite racine creuse* Gall. ...onkens holwortel Belg. radix amara est, mesenterij obstructionibus mirificè medetur. flos nonnunquam saturatè, ac eleganter purpureus est.

GAiacum, seu guaiacum patauinũ Fallopij, *Pen.* *Lob.* Ges. à Lob. lotus vera Theoph. à Lugd. C. Bauh. diospyros Theoph. (si eius fructus duro intùs solido nucleo constaret, proculdubio Theoph. diospyrũ esse mihi persuadere possem) à Lugd. (cui ...m *C.* Bauh. loti Aphricanæ species) lotus & faba Græca *Plin.* diospyros seu faba Gręca angust. Lugd. ...l differentiam pseudoloti Math. quæ nisi latioribus ...lijs ab hac differre videtur. visago Gesn. ermelli... Cæsal. qui dubitat an tuberum alterum genus ...ricum *Plin.* pseudolotus Taber. guaiacana Cæsal. à C. Bauh. dactylus, seu cerasus trapezunti... Constantinopol. Bellon. cuius tamen dactylum, ...u cerasum trapezuntinam, laurocerasum esse pu... *guaiac de Padoue* Gall. Paduaens pockhoudt. ...gnũ nõ minùs quàm legitimũ guaiacũ, durum est.

Galeopsis (à galeata florum effigie) Trag. Lac.

Math.

Math. Lac. Lugd. Thal. galiopsis *Lugd.* γαλιο
Diosc. cui galeobdolos & gallephos quorumda
& œtipi (alij anthepi legunt) Ægypt. galeopsis leg
ma Clus. galeopsis purpurea Pen. Lob. cui vrtica v
garis non mordax, fœtens, purpurea. lamium A
guil. à Trag. galeopsis purpurea heraclea Plin. vr
ca labeo Rom. anonium apud Trag. galion ap
Hermol. vrtica mortua seu lamium 2. Dod. à
*B*auh. lamium purpureum fœtidum, seu galeop
*D*iosc. vrtica iners Dod. Fuch. *T*urn. Lac. vrtica l
beo *B*runf. *ortye puante* Gall. **stinckende doove N**
tel *B*elg.

*G*aleopsis altera Belg. fortè λεύκος Diosc. lamiu
& archangelica flore albo *P*en. Lob. cui perpera
à Math. Lac. galeopsis Herb. lamium (quòd flor
lameam representare videãtur) *C.* Bauh. vrtica niu
Math. lamium Dod. cui anonium, seu aononiu
quorumdam. vrtica alba mortua, seu iners Fuc
cui lamium Plin. & Archangelica quorumdam. v
tica iners seu mortua Lugd. vrtica fatua λευκόσιντ
Thal. à *L*ugd. lamium *P*lin. & lienaria quorum
dam. milzatella Cæsal. Ital. *ortye morte blanche* Ga
witte doove netel/ milte cruydt Belg. lienis obstru
ctioni ac duritiei conuenit.

Galeopsis lutea Dalech. Lugd. Pen. Lob. lami
um luteum quorumdam. vrtica mortua flore lute
Belg. vrtica iners lutea Dod. lienaria Lob. cui milza
tella Ital. *ortye morte iaulne* Gall. **geele doove Netel**

*G*aleopsis maxima Pannonica Clus. cui secund
species. *ortye morte d'Hispaigne* Gal. **spaensche doo**
ve Netel Belg.

Galega Gesn. Math. Lac. Cast. Lugd. Cam. quibus
a capraria. galega purpurascente flore, seu vulga-
Clus. galega Dod. (cui fœnogræcum siluest. quo-
ndam) *Pen.* Lob. Lon. ruta capraria Taber. à
el. glaux Diosc. (verùm, flores violæ albæ similes
n sunt) à Math. onobrychis quorumdam. à *Bras-*
. polemonia Diosc. (verùm folia sanguinariæ pro-
na non sunt, nec semen nigrum est, nec in petro-
nascitur) fœnum græcum siluest. & onobrychis
sn. à *Clus.* onobrychis Fracast. caprago Cæsal. *ga-*
ue, rue de cabre Gal. gepte rute Belg. calida & sic-
, ac contra venena efficacissima est, aduersus pesti-
ntiam præcipuè, & mirificè valet.

Gallium (quia lac coagulat) Math. Lac. Cast.
ch. Dod. Lon. γάλιον Diosc. cui galerion & gala-
on quorumd. gallium vulgatum *C. Bauh.* galium
Trag. Lon. gallium luteum Math. Lugdun. Pen.
ob. galium luteo flore Cord. Cæsal. *petit muguet*
al. waltstroo Belg. sanguinis profluuio medetur,
ticulos corroborat.

Gallium seu mollugo vulgatior flore albo Pen.
ob. *Lugd.* Gallium floribus albis odoratis Belg.
tit muguet blanc Gall. wit walt stroo Belg.

Gallium seu mollugo Belg. *Pen.* Lob. à *Lugd.*
ollugo altera Mont. *Dod.* *muguet de montaigne*
all. berch waltstroo *Belg.* exsiccandi vim habet.

Gallitricum Dod. Lugd. cui matrisilua quorumd.
allitricum satiuum Trag. horminũ scarlea dictum
. Bauh. sclarea Math. Cast. Cam. Cæsal. *Taber.*
allitricum hortense Manl. cui bezomo rusticorum.
carlea Pen. Lob. Clus. Lugd. à Trag, bezomo & cen-
trum

trum galli quorumdam. & σιδηρῖτις ἡράκλεια Diosc. (verùm, folia nec quercum referunt, nec saluiæ folijs minora sunt) horminum maius seu odoratum Math. Herba S. Mariæ Syluat. à *Lob*. centrum galli, cui alectorolophos *Plin*. & herba S. Iohannis quorumdam. horminum Fuch. Gesn. á quibusdam gallitricum Offic. horminum siluest. 1. Clus. Pen. *Lob*. orminum satiuum Cord. orminum maius Gesn. Lon. à Lugdun. scordium alterũ Plin. orualla Dod. Cast. à *C*. Bauh. fortè tussilago altera *Plin*. seu cum Lob. eius alectorolophos. à Cæsal. scopa regia *Plin*. à Lon. *Cæ*sal. Brassau. baccharis *Dio*sc. (verùm, folia adeò aspera non sunt, nec media violæ & verbasci magnitudine) *orualle, toute bonne* Gall. scarlep Belg. calefacit, exsiccat ad 3. vsque gradum, venerem excitat, menses & secundinas pellit.

Gallitricum, vt superius, sed albo flore. *oruall blanche Ga*l. witte scarlepe *Be*lg.

Genista aculeata *Pen*. Lob. cui fortè vlex Plin. genistella *Lugd*. Dod. cui cum Trag. genestella. chamægenista prima Clus. genistella spinis horrida Belg. *petit geneſt picquant* Gall. cleyn stekende brem exsiccat, astringit.

Genista (genu namque modo flexilis est) Hispanica, seu Narbonensis Dod. Pen. Lob. *Lugd*. σπάρτον ὢ, σπάρτιον (quasi iunceum) Græc. quorumd. genista tenuifol. iuncea C. *Bauh*. Clus. genista Plin. genista altera iunco rotundo Cæsal. genista transalpina, seu Hispanica Cam. spartium 2. Hispanicum Taber. genista Manl. cui sparton Græc. & sparganium Galen. & myrica quorumd. genista peregrina Cam-

ge-

nista iuncea Cord. spartum alterum Lon. Gesn. i cum Clus. spartum. à Lob. Anguil. Lugd. Clus. άρτιον Diosc. (verùm, quia nec virgæ sine folijs nt, nec florem violæ albæ similem habet, legitium Diosc. spartium esse nequit; nec est quòd di- t Lugd. Dioscoridem senescentem plantam conexisse tantùm, quum florescentem ipse descripse- :, quo tempore nostra hęc genista folia habet, non men violæ albæ florem gerit) *genest d'Hispaigne* all. Spaenschen brem *Belg*. calefacit, exsiccat, vri- as ducit.

Genista Brunf. Dod. Fuch. Trag. Cord. *Taber.* enista angulosa Cord. C. *Bauh*. genista maior, seu on aculeata Lon. genista Fuch. cui genestra *Bar*- ar. spartium *Turn*. genista spartium Lob. cui ge- ista scoparia vulgi. genista quadrato iunco Cæsal. enista angulosa, seu vulgaris Lugd. à Lob. genista lin. *genest* Gal. Brem Belg. calida & sicca ordine e.t, ac tenuium partium, hepatis ac lienis obstru- tiones aperit.

Genista humilis Dod. Lugdun. flos tinctorius . Trag. à quibusdam herba lutea Plin. aster atti- us Fuch. à quibusdam chamæspartium Trag. ge- ista Hispanica quorumdam. genista Myrtifol. Belg. etite *geneste* Gall. verf brem Belg. calefacit, exsic- at ordine secundo.

Genista tinctoria Hispanica Clus. genistella infe- toria Pen. *Lob*. genista Hispanica minor quorũd. ereth Arab. *petite geneste d'Hispaigne* Gall. cleyn Spaens bremken Belg.

Gentia-

Gentiana (à Gentio Illyriorum Rege) Brunf. Clu Cord. Fuch. Dod. Gesn. Lac. *Lugd*. Lon. Cæsal γεντιανὴ Diosc. qui radicem centaurion, aloëm ga licam, narcen, chironion, & aloitin quorumd. & cicendiam, seu ciminalem Rom. Vocat. gentian maior Math. Gesn. *Pen*. Lob. Cast. gentiana prim Trag. gentiana flore luteo Cam. cruciata maior quo rumd. aloë gallica, narce, chironion, basilica, cimi nalis apud. Apul. *gentiane* Gall. Belg. calefacit or dine 3. exsiccat 2. aduersus venenum & putrediner præstantissimum remedium.

Gentiana cruciata C. Bauh. Gesn. γεντιανὴ μικρ καὶ σαυρότικ☉ Græc. à Math. cruciata offic. σαύρολοκ Fuch. gentiana 3. cruciata Fuch. herba fullonun *Brunf*. cruciata Trag. Fuch. Gesn. Dod. *Lugd*. La *Lon*. gentiana minor Math. *Pen*. *Lob*. *Cast*. Tabe cruciata gentianella Thal. gentiana media Cam. Vr gari herbam S. *Ladislai* Regis Vocant. à Dod. phy teuma, cratæogonon, & struthium quorumdan gentianæ silu. species Gesn. chiliodynamis Dod. vin cetoxicum alterum *Cæsal*. *croisette* Gall. **madelgeer groot duysent schoon** *Belg*. materiam viscidam a lentam thoracis educit, pesti confert.

Gentiana minima *Pen*. *Lob*. gentianella autum nalis septent. gentiana angustifol. autumnalis C *Bauh*. pneumonanthe *Cord*. Lob. campanula au tumnalis Dod. gentiana angustif. 2. Clus. calathia na viola minor autumnalis C. Bauh. Dod. Tha *Gesn*. cui pulmonis flosculus. *petite gentiane d'au tomne* Gall. **alderminste gentiane** *Belg*. amara est & astringit.

Gen

Gentianella alpina verna Cluſ. gentiana 6. Cluſ. gentianella cruciata quorumdam. à quibuſd. (teſte Lob) cantabrica *Plin.* *gentianelle* Gall. **Berch gentiane** Belg.

*G*eranium Anguil. & Veter. γεράνιον Dioſc. qui peloniten, trican, & geranogeronta quorumdam.& leſchen Aphr. & vchimaſtrum. Rom. vocat. geranium bulboſum Pen. Lob. geraniũ tuberoſum maiùs C. Bauh. Cam. geranium ſubrotunda radice Geſn. geranium tuberoſum Dod. Lugd. Taber. *bec de grue bulbeux* Gall. **hof reygerſ beck** *B*elg. herba drachmæ pondere in vino pota inflationes diſcutit.

Geranium batrachiodes maius Herb. geranium 5. *L*ac. *L*on. Fuch. & 6. Dod. & 4. Math. Trag. Caſt. Lugd. batrachium ceruleum *P*en. Lob. gratia Dei Germ. geranium balſamicum *C*æſal. geranium batrochiωdes Brunſ. Dod. Pen. Lob. Lugd. Thal. Cam. geranium 3. batrachiodes Cluſ. ſanguinaria radix Lugd. *grace de Dieu* Gall. **Godſ-genade / blau boter bloeme** *B*elg. inſignem ſiſtendi ſanguinem facultatem habet.

Geranium batrachiodes minus Herb. & alterum Math. cui longius radicatum, & hæmatωdes quorumd. geranium 5.ſeu hæmatωdes Dod. ſanguinaria radix Trag. geranium 6.Fuch. geranium ſaniculæ fol. quorumd. geranium βατραχιώδις, quaſi ranũculoides 2. Cluſ. *bec de grue à grande racine* Gall. **cleyne blauwe boterbloeme** *B*elg. radix iucundum, ſpirat odorem.

Geranium cicutæ folio ſupinum C.*B*auh.geranium 4. *B*runſ. geranium aruenſe, ſeu gruinũ Dod.

geraniũ ſupinum Trag. Taber. geranium ſupinum paruum Cam. roſtrum ciconiæ inodorum vulgatum Pen. Lob. à geranio moſchato non niſi odore differt. *bec du cigoigne* Gal. **ойеиаерts bec** Belg.

Geranium columbinum Taber. pes columbinus Pen. *L*ob. Manl. Cæſal. Lugd. Fuch. Dod. à *L*ugdun. Fuch. Dod. C. Bauh. geranium folio maluæ, ſeu 2. Dioſ. à Math. balſamina & momordica quorũd. geranium 2. Math. Brunf. Lac. Caſt. Thal. & 3. *L*on. geranium alterum Trag. Fuch. Lac. Dod. Lugd. geranium maluaceũ ſeu balſaminum Cam. geranij vulgaris ſpecies Cæſal. *pied de pigeon* Gal. **duyue poot.**

Geranium fuſcum Pen. *L*ob. *L*ugd. flore liuido purpurante. geranium 1. pullo flore Cluſ. *œillet de venus* Gall. **bruyn ooghſkens** Belg.

Geranium gruinale minus Herb. gruinalis Dod. Lugd. geranium robertianum 2. C. Bauh. geranium 5. Math. & 4. Fuch. *L*ac. geranium ſaxatile Pariſ. geranij 4. ſpecies Dod. geranium violaceum Taber. geranij robertiani altera ſpecies *P*en. Lob. *petit bec de grue* Gall. **cleyn cranebeck** Belg.

Geranium gruinum, ſeu gruinale hæmatodes ſupinum radice reptrice *P*en. Lob. geranium hæmatωdes Pariſ. geranium 7. ſeu hæmatodes Cluſ. *bec de grue à grande fleur* Gal. **groot cranebeck** Belg. ſanguinem ſiſtit, vnde ei nomen.

Geranium malacωdes Recent. geranium folio althææ C. Bauh. fortè geranium alterũ Dioſc. cui myrrhis, oxyphyllon, cardamon, origanõ, & hierobrynchas quorumd. & gruina Rom. geranium 6. Math. Caſt. *L*ugd. geranium Monſp. *T*aber. geranium al-

thæ-

rhæodes Cam. geranium fol. candidioribus maluæ Plin. geranium maluaceum *Pen. Lob.* pes columbinus 3. Cæſal. *bec de grue à fueille de maulue* Gall. **kranebeck met pappelbladers** Belg.

Geranium moſchatum Offic. acus moſchata, acus paſtoris, roſtrum ciconiæ Dod. Lugdun. myrrhida *Plin.* cui geranium. à Ruell. multiſque alijs geranium primum Dioſc. (verùm, nec huius radix rotunda eſt, nec anemones folia habet) à quibuſdam geranium 3. Math. geranium cicutæ fol. 1. Lac. cui maius. herba moſchata maior Manl. cui ſecabrion vulgò. geranium ſupinum maius Cord. Dod. geranium myrrhinum Taber. geranium cicutæ folio C. Bauh. geranium primum Fuch. Dod. geranium myrrhoides Dod. à Lugd. geranium 3. Plin. acus moſchata vulgò Cæſal. geranium ſcadicophyllon Thal. *Bec de Cigoigne odorant* Gall. **welriekent Ooyevaerts beck** *Belg.*

Geranium robertianum *Pen. Lob.* Dod. Taber. Cam. rubeta (quòd rubra appareat) Lugd. cui fortè geranium alterum Dioſc. chelidonium minus, quod apij genus eſſe olim crediderat Trag. herba robertiana, ſeu herba Roberti *Pen.* Lob. Lugd. ſideritis 3. Dod. Geſn. à Lob. fortè ſideritis achillæa Dioſc. gratia Dei Geſn. panax Heracleum Anguill. geranium tertium Brunf. Math. Fuch. Lac. Lon. robertiana vulgò Cæſal. *Herbe de S. Robert* Gal. **Sint Robrechts cruydt** Belg.

Geranium ſemine oblongo Recent. geranium creticum annuũ hæmatodes. *bec de grue de candie* Gal. **wtlantſche reygherſ bec** *Belg.*

Gingidium folijs bauciæ ſeu elaphoboſci ſyriacũ Pen. Lob. Lugd. à pleriſque γιγγίδιον ſeu λεπίδιον Dioſ. (verùm, ſilu. paſtinacæ non multùm ſimile eſt, nec enim licet amarum ſit, tenuius eſt) *gingide* Gall. Barbariſſche peen Belg.

Gladiolus (à gladij forma) Math. Dod. *Lac.* Caſt. Lugd. Cæſal. ξίφιον Dioſc. cui ſphaſganon, macæronion, anactorion, & arion, quorumd. & gladıola ſeu genitalis Rom. gladiolus vtrinque floridus C. Bauh. victorialis rotunda Geſn. curcum Cam. xiphium. gladiolus Italicus Taber. gladiolus verus *Geſn.* à *Dod.* lingua ceruina & gladiolus ſegetalis Apul. gladiolus Italicus binis florum ordınibus cinctus *Pen. Lob.* ſegetalis Ital. enſis ſiue enſiculus Lugd. kaſiſtõ Arab. *glais d'Italie* Gall. italiaens ſweerdekenſcruyt Belg. tumores diſcutit, ſuperiorem radicem venerem excitare, inferiorem verò ſterilem efficere tradunt.

Gladiolus Narbonenſis Pen. Lob. gladiolus gallicus, ſeu germanicus Herb. *glais de Narbonne* Gal. ſweerdekens cruydt Belg.

Gladiolus Narbonenſis maior multiflorus floribus rubicundioribus. *grand glais* Gal. groot ſweerdekenſ-cruyt Belg.

Gladiolus Narbonenſis maior floribus carneis aut albis. *glais à couleur de chair* Gall. Lijfverwe ſweerdekens Belg.

*G*laſtum ſatiuum Pen. Lob. Cam. ἰσάτις ἥμερος Dioſc. cui egue, augion, & aruſion quorumdam. & glutum, ſeu glaſtum Roman. ab Hermol. icne Hippocrat. aluta Apul. à Fuch. oſatis Barbar. glaſtum Cæſal. à Cord. luteum Vitruuij. iſatis ſatiua

trag. Dod. Fuch. Lugdun. Lon. *Lac.* Gesn. Cord. lactucæ 4. genus *Plin.* isatis satiua Monsp. luteum herba Dod. isatis domestica Math. Cast. guadum Gall. dili, vesme, chate Arab. herba viridis Gall. *guede*, sicca *pastel* dicitur. **Weedt** Belg. tumores egregiè discutit.

Glastum seu isatis siluest. *Pen.* Lob. isatis siluest. Trag. Dod. Math. Fuch. Lugdun. Cast. Taber. Lac. Lon. Gesn. ἰσάτις ἄγρια Dios. glastum lactucæ folio Diosc. isatis agrestis Cord. *Lugd. guede sauuage* gall. **wilt Weedt** *B*elg.

Glastum, seu isatis silu. altera Pen. Lob. glastum primum Anguil. á Lob. vaccaria vulgò. vaccaria pallida Lugd. thanecnemon Cord. ocimoides Narbonens. Monsp. lychnidis species est. *vachette* gall. **koepetcruydt** Belg.

Glaux Dod. glaux exigua maritima *Pen. Lob.* à quibusdam glaux Diosc. (verùm, folia cytisi nõ habet) γαλαξ seu γλαξ *Lugd.* fortè galacton, vel vt alij volunt, eugalacton Antiq. *herbe au laict* Gall. **melck-cruydt** Belg.

Glaux legitima Diosc. à Clus. multisque putata, glaux obtusis siliquis Recent. *petite regalisse* Gall. **kleyn wilt soethout** Belg.

Glaux vulgaris Pen. Lob. Clus. fœnugræcum siluest. Trag. Lob. Monsp. polygala Cord. glycyrrhiza siluest. Gesn. Lugd. Lutetiæ dum viuerem domũ leporis & malam domum appellabant. fœnum grçcum alterum Dod. & silu. alterum Lugd. *regalisse sauuage* Gall. **wilt soethout** Bel.

Glycyrrhiza siliquosa *Pen. Lob.* C. Bauh. glycyr-

rhiza Brunf. Fuch. (cui ſcythica radix Theoph. & ἄδιψον quorundam.) Cord. Geſn. Lon. Offic. γλυκύῤῥιζα (id eſt dulcis radix) Dioſc. cui pontica, glyceraton, ſymphyton, leontica, glycyphyton, ſchytion, adipſon, ſylithra, lybieſtaſon, omoronceon, & penthaomæon quorumdam. à Dod. ſcythica Plin. glycyrrida Pallad. glycyrrhiza noſtras Cam. glycyrrhiza magna Trag. Geſn. liquiritia Brunf. glycyrrhiza germanica Dod. cui cum Cam. vulgaris glycyrrhiza læuis Lac. & altera Math. glycyrrhiza non echinata *Lugdun.* ſus Arab. *regliſſe, regaliſſ* Gall. **Soet-hout** Belg. temperatè calida & humida eſt, ad pectoris morbos vtilis.

Gramen (à gradiendo) vulgare Dod. gramen *Ca*narium, ſeu medicatum Pen. Lob. ἄγρωσις (ab agris qui ἄγροι) Dioſc. cui aegicon, amaxilis, aſyphylion, & cotiata quorumdam. & enuphi Æpypt. & gramen, ſanguinalis, & vniola Latin. & iebal. Aphr. & aparia Hiſpan. gramen 1. Dioſc. huius enim ramuli geniculati ſunt, radices verò dulces & articulis cinctæ. gramen offic. gramen caninum Gall. vagem, negem Arab. *dent de chien* Gall. **Graſ-peen, Lydt-gras** Belg. radices incidunt, attenuant, vrinas ducunt.

*G*ramen aculeatum Math. Caſt. *Lugd.* C. Bauh. *grame picquant* Gall. **ſtekent gras** *B*elg.

Gramen agrorum latiore, arundinacea, comoſa pãnicula Pen. Lob. cui agrorum venti ſpica. *grame de champs* Gall. **acker gras** Belg.

Gramen aquaticum alterum *Pen.*Lob. *grame aquaticq de ioncq* gall. **water bies gras** *B*elg.

Gramen aquaticum iunceum alterũ Pen. Lob. *pe- tit grame de ioncq* Gall. **cleyn water biesgras** Belg.

Gramen aquaticum maius milij folio *Pen.* Lob. *grame aquatic à fueille du mil* Gal. **water gras met hirsaten** Belg.

Gramen arundinaceum, seu calamogrostis Pen. Lob calamogrostis *Lugd.* cui gramen babylonicum Pen. *leche* Gall. **rietgras** *Belg.*

Gramẽ bulbosũ, nodosum, seu tuberosũ *Pen.* Lob. Lugd. *grame noduleux* Gall. **knobbelachtich gras.**

Gramen caninum supinum Pen. *Lob.* gramen 2. seu vulgare Dalech. Lugd. *petite dent de chien* Gall. **cleyn lydtgras** *Belg.*

Gramen cyperoides aquaticum vulgatius Pen. Lob. *grame vulgaire de Cypres* Gal. **alderminst wilt water galegaen** Belg.

Gramen cyperoides alterum minimum Belg. gramen spicatum folijs veronicæ caryophyllatæ *Pen.* Lob. *grame d'espy à fueilles de gyrofflées* Gall. **duyn grasken met genoffel bladeren** *Bel.*

Gramen cyperoides maius & minus *Pen.* Lob. Lugdun. ab aliquibus iuncus cyperoides. gramen aquaticum vulgatius Belg. *grame de cypre* Gall. **wilt galegaen gras** Belg.

Gramen cyperoides palustre Pen. Lob. galanga siluest. aquatica septentr. *galigan sauuage* gall. **water galegaen gras** Belg.

Gramen exile durius Pen. Lob. gramẽ exile Lugd. *herbe dure* Gall. **hardtachtich gras** Belg.

Gramen exile cyperoides Pen. Lob. *grame aquaticq pileux* Gall. **cleyn hayrich gras** Belg.

Gramen innatans aquis maius & minus, aquaticum siue spicatum maius & minus. *grame sur l'eau* Gall. vlot gras *Belg.*

Gramen leucanthemum Dod. *Lugd. Thal.* gramen vulgare Fuch. Lac. Gesn. gramen alterũ Math. caryophyllus aruensis glaber maiore flore C. Bauh. gramen floridum maius Taber. gramen floridum Cam. euphragia, & gramen Trag. cratæonon & cratæogonon *Dod.* euphragia maior Lon. varietas holostij *Pen.* Lob. holostiũ Ruell. centunculus Mont. Cæsal. annon tutiùs ad alsines quàm graminis species referri posset? *grame fleury* Gall. bloyent gras/

Gramen littorum *Pen.* Lob. gramen nodosum Recent. gramen capitatum Zeelandicum. *grame de sable* Gall. duyn lidt gras Belg.

Gramen marinum latifol. pannicula sparsa ad ceruleum quodammodo vergens. fortè sorghi species. *verd de mer* Gall. zee groen gras *Belg.*

Gramen marinum spicatum *Pen. Lob.* *grame de mer* Gall. Zeelandtſ-ghearent gras Belg.

Gramen marinum 2. *Pen.* Lob. gramen iunceum Walachricum. *grand grame marin* Gall. groot Zeelandtſghearent gras Bel.

Gramen marinum tertium *Pen. Lob.* gramen iunceum crassum *Belg.* *grame marin en forme de ioncq* Gall. dick biesgras *Belg.*

Gramen marinum 4. Pen. Lob. gramen iunceum maritimum quorumd. gramen bufonis maius Middelburgense. *grand grame de crapaut* Gall. groot padde gras Belg.

Gramen marinum 5. *Pen.* Lob. cui gramen bufonis

ſonis minus. holoſtium Math. Lob. Lugd. ὁλόςιον (quòd minimè oſſeum) Græc. ἐπιγονοτοκαυλον C. Bauh. gramen iunceum bufoninum Taber. *crapaudine* Gall. **cleyn paddegras** Belg.

Gramen mileaceum Pen. *Lob. grame de mil* Gal. **hyrſgras/ hoygras** Belg.

Gramen minimum Dalech. Lugd. *pluſpetit grame* Gall. **alderminſt graſken** Belg.

Gramen nemoroſum hirſutum *Pen*. Lob. gramen nemoroſum Dalech. Lugdun. *grame de tailly* Gall. **haytich boſch-gras** Belg.

Gramen murorum Dalech. *Lugd*. gramen hordeaceum minus quorumd. *grame d'horge* gall. **gras geerſte** Belg.

Gramen panici effigie ſimplici aut multiplici ſpica Pen. Lob. *grame en façon de pannicot* Gall. **panickoren gras** *B*elg.

Gramen parnaſſi *P*en. Lob. gramen 3. Dioſc. à *L*ob. gramen hederaceum Recent. hepatica alba Cord. gramen parnaſion Dod. tutiùs fortè caltha minor flore albo vocabitur. tota enim facie à gramine abhorret. inuenitur etiam flore duplicato, quale à Lob. 2. loco deſcribitur. *grame du mont parnaſe* Gall. **gras vanden berch parnaſſus** Belg. modicè refrigerat tenuium eſt partium.

Gramen pratenſe Dalech. Lugd. gramen pratenſe capitatum quorumdam. *petit grame de prez* Gall. **hooftgras** *B*elg.

Gramen pratenſe *P*en. Lob. gramen pratenſe vulgatius Lugdun. *Herbe de prez* Gall. **hoy ofte weygras** *B*elg.

Gramen ſegetum pannicula ſpecioſa & latiore Pen. *Lob.* Dod. *grame de blez* Gall. **kooren gras** Belg.

Gramen ſorghi effigie. *grame de bergier* Gal. **pijp-gras/ ſorghſaet gras** Belg.

Gramen ſulcatum vel ſtriatum album *Pen.* Lob. Lugdun. gramen ſabaudicum quorumd. *aiguillettes de padoue* Gall. **ghestreept gras / Padouaens gras** Belg.

Gramen typhinum *Pen.Lob.* Lugd. *grame d'eſpy* gall. **liſch dodde gras** Belg.

Gramen vulgare Math. *Lugd.* gramen pannicula criſpa C. Bauh. gramen minus xecampelinum Pen. Lob. *grame* Gall. **gemeyn gras** Belg.

Gratiola Dod. Math. *Pen.* Lob. Caſt. *Lugd.* gratia Dei Dod. Lob. Math. Lac. Cam. à Math. hyſſopum Mont. quorumd. aliqui perperam behen album, & ocimaſtrum campeſtre Vocant. à Math. elaphoboſcum Ruell. gratia Dei altera *Cæſal.* dubitat Lob. an papauer ſpumeum Dioſc. quod Anguill. aſſeuerat. limneſium aut centauroides Cord. gratiola centauroides *C. Bauh.* centaurij minoris ſpecies Dodon. à Cord. eupatorium Meſu. ſtanca cauallo Ital. *grace de Dieu* Gall. **Godsghenade** Belg. pituitam ac bilem ſupernè ac infernè euacuat.

Groſſularia (quòd groſſorum exiguorum imaginem referat) alba Lugd. groſſularia ſpinoſa Belg. vua criſpa (à criſpis folijs) Cord. Trag. Fuch. Dod. *Pen.* Lob. *Lon.* *Geſn.* Taber. à Trag. Rhamnus 3. Dioſc. (verùm, fructus non latus ſed rotundus, non candidus ſed flaueſcens eſt) ab Anguil. vitis precia

Plin.

Plin. ab alijs vua marina, ab alijs Rhamni species, ab alijs ison seu oeson candidum Theoph. à C. Bauh. ceanothos spina Theoph. grossularia *Thal.* vua intorta Fuch. vua spina *Cast.* Lac. Cæsal. Math. vua crispina Cord. ceanothus asper Gesn. fructus variat: vel exiguus vel maior est, nonnumquam ad cerasi magnitudinem accedit. *grosilier picquant* Gall. **stekebesie/ croesbesie** Belg. folia erumpentia calculosis prosunt, fructus frigidus & siccus est.

Grossularia spinosa cerulea Belg. vua crispa fructu ceruleo, fructus ac folia minora sunt. *groseilles bleues* Gall. **blauw stekebesie** Belg.

*Gr*ossularia rubra *Lugd.* & vulgaris C. Bauh. vua transmarina *Gall.* Lugdun. ribes Fuch. Lac. Taber. Lon. *Gesn.* Offic. ribesium rubro fructu Dod. cui *ἄγριος σράφυλος* *Galen.* grossula trãsmarina Ruell. ribes vulgare baccis rubris Cam. ceanothus læuis *Gesn.* ribes hortense *Trag.* à quibusdam vua vrsi *Galen.* à Dodon. ribes Serap. à Lob. Fuch. ribes Arab. (verùm, vt scribit Serap. ribes capreolos habet, fructus viridis est, ac folia magna, lata, ac rotũda sunt) in fructus magnitudine summa diuersitas est. *grosilier rouge, grossilier d'outre mer* *Gall.* **aelbesie/ roode besie** Belg. fructus refrigerat febricitantibus succurrit, sitim exstinguit.

*Gr*ossularia nigra Lugdun. *Pen.* Lob. Recent. à Lob. pseudoamomum Gesn. à quibusd. isos, seu oesos niger Theoph. piperella Ital. *groseilles neires* Gal. **steert peper / crakebesie** *Belg.* stomachi ardorem temperat.

Grossularia, seu ribes Offic. fructu albo qui vel

vel minor vel maior eſt. *Groſeilles blanches* Gall. witte aelbeſie *Belg*. fructus dulcis eſt.

Groſſularia ſeu ribes offic. fructu dulci. groſſularia alpina *Belg*. groſſul. vulgaris dulci fructu Cluſ. *groſeilles douces* Gall. ſoete aelbeſie *Belg*.

HAlicacabum vulgare Fuch. Turn. στρύχνος ἁλικάκαβος Dioſ. qui phyſalida & halicacabum vocari ſcribit, à pleriſque ἁλικάκαβος Dioſ. lib. 2. cap. 188. deſcriptus, (verùm. nec folia pinguia ſunt, nec florem rubrum, nec acinum in foliolis ciceris magnitudine habet, nec denique ſemina erui modo rotunda ſunt) ſolatri 2. ſpecies Manl. cui cacabum, & fiaſco vulgò. veſicula Plin. cui trychnon & callion. ſolanum 2. Fuch. alchechengi Syluat. ſaxifraga rubra *Brunf*. ſolanum veſicarium C. Bauh. ſolanum halicacabum Math. Trag. *Pen*. *Lob*. Lac. Lugdun. halicacabus Cord. Geſn. Caſt. Cam. veſicaria Cord. *Geſn*. Cæſal. alkekengi Lon. Manl. Offic. & Arab. veſicaria vulgò Dod. *alkecange, coqueret* Gal. kerſen ouer zee Belg. id eſt ceraſa tranſmarina: quæ amara ſunt, aperiunt & vrinas ducunt.

Halicacabum peregrinum Fuch. Dod. *Geſn*. Lon. Lugd. Taber. veſicaria repens Math. veſicaria nigra ſeu peregrina Dodon. Trag. cui caluaria monachi Germ. piſum cordatum, ſeu cor indum Pen. *Lob*. fortè dorychnium Cord. à Lob. trifolium paluſtre, & melanthij ſpecies quorumd. cui potius iſopyrum. veſicaria altera Caſt. caput monachi Cord. Geſn. faba inuerſa *Cæſal*. ſolanum peregrinum Lon. *cœur d'Inde* Gall. Indiaens herteken *Belg*.

Hali-

Halimus latif. erectus C. Bauh. (Gaza apud Theoph. auroné vertit) halimi mitius genus *Plin.* Tholosani herbam colicam vocant, quòd colico dolori medeatur. halimus Lob. halimus 1. Cluſ. & 2. Cæſal. portulaca marina Dod. à Math. molachia Mauritan. & atriplex marina quorumd. *herbe aux colicues* Gall. halme Belg.

Harmala ſyriaca Pen. Lob. qui dubitat an ſeſamoides Dioſc. harmel Manl. Syluat. (animaduerte tamen ne cum alharmel aut harmel Auerrh. confundas) harmola Lugdun. cui moly Cappadoc. ruta ſilu. harmala Math. harmala Dod. Cluſ. Tab. ruta ſilu. magno flore C. Bauh. ruta ſilu. altera Math. Caſt. Cam. harmel conſtantinop. Cæſal. harmel Arab. quorumd. id eſt ruta ſilu. ruta ſilu. Cord. Geſn. Anguil. à Taber. moly Galen. à Manl. moly Serap. *rue ſauuage* Gall. bitter concommerken Belg.

Hedera (ab hærendo) arborea Math. *Geſn. Lugd.* *Taber.* videtur hedera nigra Dioſc. cui hedera in vniuerſum ciſſaron, citharon, chryſocarpos, poetica, corymbethra, ciſſion, dionyſia, ithyotherion, perſis, cemos, & aſplenos quorumd. & ſiluæ mater, & hedera Rom. & ſinbites *Gall.* κισσὸς & κιττὸς *Lugd.* hedera nigra Dod. Lon. Fuch. Lac. hedera Brunſ. Trag. Cord. Dod. Caſt. Cæſal. hedera corymboſa communis *Pen.* Lob. Taber. ab aliquibus hedera Dionyſia, ſeu corymbifera. hedera bacchica, ſeu baccifera Antiq. hedera mas Dodon. cui hedera arborea. kaſſus Hebr. cuſſun Serap. hedera 2. ſeu nigra, ſiue Dionyſia, ſeu corymbifera Thal. *lierre Gall.* veyl Belg. huius gummi pſiloticum eſt, pediculos necat.

Hedera

Hedera helix Brunf. Fuch. Dod. Lugdun. *Lac.* Lon. Cæſal. *T*aber. Cam. ἕλιξ Dioſc. helix *Pen* Lob. cui hedera ſterilis prouoluta. hedera arborea ſilueſt. Geſn. hedera tertia helex vocata Thal. hedera minor Caſt. Plinius eandem cum arborea facit. hedera lęthalis quorumdam;cui enim adhæret eidem mortem infert. *lierre ſans fruict* Gall. onvꝛuchtbare veyl Belg.

Hedera terreſtris Math. Caſt. *Brunf.* Trag. *Dod.* *Pen.* Lob. Taber. Thal. Fuch. *Lon.* Cam. viticula humi repens *Germ.* à Trag. & pleriſque χαμαικίσσος Dioſc. cui chamæleuce, & ciſſos acarpos. terræ corona aut ſelenitis quorumd. hedera pluuiatica Latin. à Lugd. μαλακοκίσσος id eſt mollis hedera. hedera humilis ſeu chamæciſſus Pen. Lob. clatine *Brunf.* chamæclema Cord. à Math. aſclepias quorumdam. corona terræ Dod. Fuch. *lierre terreſtre, herbe de S. Iean* Gal. onderhaue Belg. calefacit, exſiccat, obſtructiones aperit.

Hedera terreſtris altera minor *Lugd.* Dod. cui malacociſſus. *petit lierre terreſtre Gal.* cleyn onderhaue.

Hederula aquatica *Pen.* Lob. cui trinitas aquatica. *lierre d'eau* Gall. water veyl Belg.

Hedyſarum ſeu ſecuridaca (quaſi ſecurim repreſentans) maior Math. *Pen.* Lob. *Caſt.* Cam. ἡδύσαρον Dioſc. cui pelicinon quorumd. ſecuridaca Geſn. Lac. hediſarum Lob. Geſn. Lac. *Lon.* Cæſal. hediſarũ maius Lugd. Cam. ſecurina Gaz. hediſarũ 1. Dod. ſecuridaca ſiliqua oblõga *C.* Bauh. ſecuridaca Turn. ſecuridaca vera Cluſ. pelecinus *Geſn.* *hacheron Gal.* byltkens cruyt *Belg.* amareſçit, ſtomacho conuenit.

He-

Hedysarum seu securidaca minor Math. Cast. Pen. Lob. Cam. securidacæ similis *Cæsal.* à Lob. astragalus Monspel. securidaca siliqua falcata C. Bauh. hedisarum alterum Dod. *Lugd.* cui cum *Cam.* hedisarum minus. *petit hacheron* Gal. **cleyn bijlkens cruyt** *Belg.*

Hedysari seu securidacæ secundæ altera species Clus. flore luteo. *hacheron iaulne* Gal. **geel bijlkens cruyt** *Belg.*

Hedisarum alterum clypeatum Pen. Lob. Lugd. helenium Ægypt. Lob. flores genistæ ferè modo admodum venusti sunt. *Hacheron à fleur de genest* Gall. **Bijlkens cruydt met brem-blaeders** Belg.

Hedysarum seu securidaca peregrina Clus. scolopendria leguminosa Cortusi. elegans planta est, cuius capsula Indorum Orientalium ensem non malè representat. *glaine d' Inde* Gall. **Indiaens sweerdekens cruyt** Belg.

Heliochrysum aut helichrysum siluestre *Trag.* chrysocome germanica Pen. Lob. & lanuginosa Lugd. cui cum Math. pseudoleontopodium. gnaphalium Anglicum longo fol. *Lob.* herba impia in montibus Cæsal. gnaphalium maximum C. *Bauh.* leontopodium alterum vulgare Cam. gnaphalium maius Taber. *cheueux d'orés d'Allemaigne* Gall. **goudt hayr** *Belg.*

Heliotropium maius Math. *Lac.* *Gesn.* *Pen.* *Lob.* *Cast.* Dod. Lugdun. Cam. *Cæsal.* Taber. ἡλιοτρόπιον μέγα seu σκορπίουρον Diosc. cui heliotropon, dialion, heliopon, scorpioctonon, sesamon agrion, & scorpiura

piura quorumd. à Cæſal. helioſtrophion quorum heliotropium ſcorpioides Monſp. verrucaria vulg Cæſal. ſcorpioides alterum & heliotropium mai Geſn. verrucaria ſcorpioides Lon. cui herba canc maior. helioſcopiũ Lugd. Gaza apud Theoph. ſo larem vertit. ſolaris herba Celſi. *tourneſol. herbe a chancre* gall. ſonnedzap Belg. calefacit, exſiccat, men ſes & partus pellit.

Heliotropium minus Math. Lac. *Caſt. Lugd.* Clu Dod. Pen. Lob. ἡλιοτρόπιον μικρὸν Dioſc. herba can cri minor Lon. heliotropium Monſp. Plin. Cæſal Taber. Lugdun verrucaria *Geſn.* cui herba clyticæ *petit tourneſol Gal.* cleyn ſonnedzap Belg.

Helxine (ab aſpero ſemine) Math. Brunf. Anguil Fuch, Dod. *Geſn.* Lob. Lac. Lugd. *Cæſal.* Cam. offic ἑλξίνη *Dioſc.* cui elitis, canocerſæa, amelxine, eriſine, amorgine, ſucothaces, pychuacos, pſychouacos, me- lampelon, ciſſàmpelon, anatetameron, clibadion, & polyonymon quorumd. & apap Ægypt. περδίκιον *Galen.* Plin. Lob. *Lugd.* Fuch. helxine altera Cord. parietaria Brunf. Math. Trag. Turn. Dod. parthenij 7. ſpecies Brunf. herba muralis Barbar. *Lugd.* perdi- calis Dod. vitrago Celſi, cui parthenium. elxine O- ribaſ. à quibuſdam fortè parthenium Galen. à Math. vitreola quorumdam. vitriola Lob. vrceolaris Fuch. *Lugd.* ab alijs ſideritis, ab alijs heraclea. volutum lapparum Roman. herba venti maior Manl. cui ale- ſene Dioſc. & veraxium quorumd. herba vitri Aui- cenn. victorialis Trag. cui vitriolaris, perdicaria, herba vitri & veraghium quorumdam. *paritoire, pa- rietaire Gall.* glaſ cruydt / muer cruyt Belg. eius de- cocto

cocto fœliciter erumpunt aphtæ Belgarum, potiùs oris lentor, vulgò **sprouwe**/ enematibus inditur.

Helxine seu parietaria minor, cuius etiam meminisse videtur R. D. D. C. Bauh. Basiliensis Professor. folia breuiora angustiora sunt, caulis rubicundior; totáque planta minor est. *petite parietaire Gall.* **cleyn muer-cruyt** Belg.

Helxine cissampelos Math. Fuch. *Lugdun.* Cast. *Cam.* ἐλξίνη κισσάμπελος Græc. conuoluulus minor aruensis C. Bauh. à Lugdun. elatine Serap. helxines species altera *Gesn.* helxines segetum Cord. conuoluulus Turn. volubilis minor Trag. Lon. Thal. à Lugd. volubilis media Offic. smilax læuis alba minor Pen. Lob. *Dod.* conuoluulus minor Gesn. Cæsal. ab Anguil. Cam. scamonium primum Plin. arsin Arab. tum tota plantæ effigies, tum flores potissimùm campanulæ speciem esse demonstrant. *liseron de vigne* gall. **cleyne wijngaert wee** *Belg.* vim deiectoriam habet.

Helxine cissampelos Dod. fortè helxine cissampelos Diosc. helxine cissampelos altera atriplicis effigie *Pen.* Lob. cui cum Lugdun. conuoluulus niger, seu volubilis nigra, à Dod. Lugd. malacocissus Damocr. vitealis Dod. cui volubilis media offic. *liseron de lierre* Gall. **wranghe sonder clockskens** Belg. aluum deijcit, digerendi facultatem habet.

Hemerocallis Dod. Cord. Gesn. Lon. à Lob. hemerocallis Herb. cui cum plerisque lilium Mont. lilium siluest. Cord. Dod. lilium siluest. purpureum Gesn. Fuch. Cæsal. à *T*rag. hyacinthus *Poet.* à quibusd. ἀσφόδηλος Diosc. (verùm, folia porri non sunt,

nec radices ſubiacent oblongæ glandibus ſimiles guſtu acres) aſphodillus Brunf. à Trag. aſphodillus offic. lilium Mont. minus C. Bauh. martagon Math. Lac. Lugd. Caſt. Ital. aſphodelus fœmina Fuch. lilium Mont. ſilu. 2. ſeu minus Cluſ. à Lugd. martagon Chymiſt. à pleriſque hodie ἡμεροκαλλὶς Dioſc. (verùm, folium nec lilij, nec porri habet, nec flores in caule per ſingulos exortus terni aut quaterni erumpunt) *lys de montaigne* Gall. **cleyne turckſche lelie** Belg.

Hemerocallis floribus albicantibus Recent. cum maculis nigris aut ſine maculis, lilium Mont. ſilu. minus 3. Cluſ. *lys de montaigne à fleur blancheaſtre* Gall. **witachtighe turckſche lelie** Belg.

Hemerocallis Herb. maior. Lob. cui hemerocallis polyanthos, id eſt multiflora. lilium Mont. ſilueſt. primum, ſeu maius Cluſ. ſaturè purpuraſcens. *grand lys de montaigne* Gall. **groote turckſche lelie** Belg.

Hemerocallis calchedonica præcox Belg. lilium rubrum ſeu miniatũ byzantinum Cluſ. lilium conſtantinopol. phœniceum Dalech. Lugd. hemerocallis altera Pen. Lob. cui lilium ſilu. conſtantinopolit. *hemerocalle calchedonicque* Gall. **vroech lelicken van Conſtantinopel** Belg.

Hemerocallis calchedonica purpuro ſanguinea polyanthos Pen. Lob. lilium byzantinũ ſaturatiore colore polyanthos Cluſ. hemerocallis calchedonica Cam. lilium rubrũ zufiniare polyãthos Cluſ. lilium ſilu. alterum Dod. hemerocallis altera Lugd. martagon purpuro ſanguineum polyanthos C. Bauh. li-

lium

lium rubrũ vel croceum Mont. Gesn. *grande hemerocalle* Gall. groote lelie van Constantinopel *Belg.*

Hemerocallis calchedonica 3. Clus. dilutiore flore, cui lilium byzantinum miniatum dilutiore flore: *hemerocalle à couleur de minime* Gall. bleecke lelie van Constantinopel Belg.

Hemerocallis calchedonica pluribus sed minoribus floribus luteis, punctis nigris aspersis, aut sine punctis, magis etiam vel minùs flauescentibus, folia angustiora sunt: lilium Mont. flauo flore Clus. *hemerocalle iaulne* Gal. geele lelie vã Cõstantinopel.

Hemerocallis lutea angustifol. Someri. hemerocallis folio tragopogi Clus. cui lilium rubrum præcox polyanthos 60. enim aut plures flores gerit. hemerocallis macedonica tenuif. miniati coloris Lob. cui lilium silu. Mont. macedonicum & martagon pomponeum Someri. *hemerocalle iaulne à fueille estroitte* Gall. lelikẽn van somer Belg.

Hemerocallis valentina Clus. *Cam. Pen.* Lob. cui pancratium (quòd omnibus morbis medeatur) marinum Monspel. à quibusdam pancratium flore lilij. narcissus constantinopolytanus tertius Math. at in comp. octauus. narcissus marinus Dod. *Cæsal.* Lugdun. cui scylla minor. pancratium Cord. *Lugd.* & verum Gesn. lilium marinum album Taber. *senes marines* Gall. Langedocsche zee aiuyn Belg. non sine errore scyllæ loco vtuntur. hæc narcissi, scyllæ hyacinthi species est.

Hemionitis Math. Dod. Anguill. Lac. Lon. *Cæsal.* Gesn. videtur ἡμιονίτις seu σπλήνιον Dios. spleniũ Lugd. cui teucrion, quia Teucer eam inuenit. hermion

Plin. hemionios *Theoph.* Gaza mulam vertit. hemionitis sterilis *Pen. Lob.* hemionitis altera peregrina Clus. phyllitis quorumdam. à lingua ceruina offic. plurimùm differre non videtur. *langue de cerf poinctue* Gall. **vremde hertstonge** Belg. lieni appropriatur.

Hepatica (hepati conueniens) Brunf. Dod. herba & flos trinitatis quorumd. (potiùs folium trinitatis) hepaticum trifolium *Pen.* Lob. à Math. epimedium quorumd. trifolium hepaticum C. *Bauh.* Cam. trifolium aruense *Lon. Dod.* Trag. cui cum Cast. trifol. magnum & aureum. hepatica trifolia ceruleo flore Clus. à Lob. trinitas Herb. hepatica nobilis Trag. hepatica aurea Dod. Gesn. Thal. Taber. trinitas Math. Gesn. *Cæsal.* Cast. herba trinitatis Math. Lugdun. à Lob. epimedium Trag. Cord. *hepaticque bleue* Gall. **blauwen hepatica/edel leuercruyt** Belg. vulnera agglutinat, hepatis calori conuenit.

Hepatica seu trinitas Herb. flore aut rubro, purpureo, purpurouiolaceo, albicante, aut niueo flore à Lob. & Clus. potissimùm obseruata. *hepaticquè fleur rouge, pourpre, violette, blancheastre, ou tout blanche* Gall. **hepatica met roode purpere/ violette witachtighe ofte sneeuwitte bloeme** *Belg.*

Hepatica polyanthos Pen. Lob. hepatica trifolia pleno flore in ceruleum vergente. hepatica trifolia pleno flore Clus. hepatica trifolia polyanthos Lob. *hepaticque à fleur double* Gall. **dobbelen hepatica** Belg.

Hepatica prima *Taber.* hepatica *Pen.*Lob.Brun.

Lon.

n. λειχὴν Diosc. cui bryon lichen Math. Fuch. Dod.
b. Turn. Cord. Lac. Thal. Cæsal. hepatica, seu
iscus saxatilis quorumdam. iecoraria, seu hepatica
ntalis Trag. alsachel Arab. *hepaticque de rochier*
ll. steen-leuer crupt Belg. regio morbo correptos
nat, flores alij stellati sunt, alij caliculares.
Hepatica palustris seu aquatica Lugd. ranuncu-
s aquaticus hepaticæ effigie Pen. Lob. fontalis 5.
od. polyanthemum palustre Dod. Dilfij. à qui-
isd. (teste Lugd.) callitriche *Plin. hepaticque d'eau*
all. water leuercrupt Belg.
Herba lutea Dalech. Lugd. Dod. luteola (ab ef-
ctu) Pen. Lob. à Trag. ἀνλίῤῥινον Diosc. (verùm,
ec caule nec folijs anagallidi similis est, nec florem
iolæ albæ habet) glastum seu isatis siluest. lutea Pa-
isiens. flos tinctorius Dod. lutum herba *Batauo-*
um. antirrhinum *Trag. iaulnisse* Gall. geele wau-
e Belg.
Herba Paris Math. Dod. *Pen. Lob. Lugd.* Cast.
Thal. Cæsal. Lon. Cam. aconitum pardalianches
Fuch. Taber. solanũ tetraphyllum *Gesn. Pen.* Lob.
vua lupina seu vua versa Lugd. solanum quadrifo-
lium bacciferum *C.* Bauh. aster non atticus Trag.
cui vua lupi, seu vulpina. aconitum pardalianches
monococcum Cord. solanum monococcum Gesn.
à Cord. aconitum pardalianches thelyphonon, seu
myophonon Theoph. aconitum salutiferum Taber.
aconitum nemorosum & siluaticum *Gesn. raisin de*
regnard Gall. wolfs besie/Paris crupt Belg. venini,
maximè verò arsenici vim reprimit.
Herba trinitatis (à tricolore florum varietate)
 Brunf.

Brunf. Pen. Lob. Trag. Fuch. Dod Lon. Gesn. *Cæ*sal, Lugdun. viola sarrana *Columel.* viola flammea *Lob.* Gesn. Dod, viola tricolor hortens. C. *Bauh.* φλόξ (aliqui φλογονιὸν legunt) Theoph. *Plin.* viola tricolor Dod. viola tricolor & septicolor Thal. à *Gesn* thora quorumd. viola multicolor Cam, violæ nigræ persimilis Gesn. iacea Math, viola trinitatis Taber. iacea maior Cast. viola albeset apud Trag. qui ad ie semin Serap. refert, iacea & herba clauellata Dod *pensees* Gall. **penseen** Belg. aduersus febrium calores præscribitur.

Herba trinitatis silu. Trag. cui phlox Plin. viola bicolor aruensis C. *Bauh.* iacea altera Math. viola silu. Lob. iacea minor Cast. viola flammea minor *Lugd.* violæ nigræ similis aruensis *Gesn.* viola trinitatis minor Taber. *pensees sauuages* Gall, **wilde penseen** *Belg.*

Herba trinitatis surrecta Herb. viola martia surrectis cauliculis *Pen,* Lob. viola erecta martia *C. Bauh.* viola martia elatior Clus. viola fruticosa Gesn. mater violarum Dalech. *Lugd.* viola tricolor arborescens Math. Cast. Cam, *grandes pensees* Gall, **opgaende penseen** Belg.

Herba trinitatis seu viola tricolor lutea, seu alba (veriùs bicolor dici posset) in magnitudine & colore Variat. *pensees iaulnes ou blanches* Gall. **geele ofte witte penseen** *Belg.*

Herniaria (quia herniæ conuenit) Gesn. Cam. *Thal.* Taber. Offic. πολύγονον μικρὸν id est polygonum minus Math. (cui millegrana quorumd.) Cast. *C. Bauh,* à Lugd. lithontribon quorumd. herba turca

Pen,

n. *Lob* Cæſal. à Math. Lugd. herniola quorũd.
quibuſdam (teſte Lob.) helleborine Theoph. mille-
ana maior C. Bauh. polygoni genus herniaria
lgò Cluſ. epipactes Anguil. empetrum Trag. Lon.
quibuſd. praſoides *Galen.* millegrana Cord. cui
erba cancri, centograna Ital. *herbe aux ruptures*
all. **ſcheurſel cruydt** Belg. exſiccat, aſtringit, her-
iæ conuenit.

Hieracium Indicum Belg. an hieracium latifol.
annonicum Cluſ. folia mollia, hirſuta, nigrican-
bus maculis nonnunquam infecta, ac lacteo ſuc-
o turgentia ſunt. planta nigra lanugine hirſuta eſt;
adix tenuis, repens, admodum propagans, ac vn-
ique proſiliens, flores plures quaſi in vmbellam di-
etti, coloris aurantium malum referentis, aliquan-
lo tamen rubicundioris. ſemen longiuſculum, ni-
rum, comâ incanâ pappi inſtar præditum. floris e-
egantiâ nutriunt *Belgæ*, qui ex india ſemen acce-
perunt. *herbe d'eſperuier d'Inde* Gall. **Indiaens ha-**
uich cruyt Belg.

Hieracium maius Math. Fuch. Pen. Lob. Dod.
Lac. Caſt. Taber. ἱεράκιον Dioſc. cui ſonchites, lam-
pura, & ſithileas quorumd. & lactuca erratica Rom.
tridax agria Apul. cui aſpidelon, picris, ioboriſos, &
lactuca ſiluatica. hieracium magnum Cæſal. herba
hieracia Math. hieracium minus *Dalech. Lugdun.*
taraxacon maius *Lon.* *grande herbe d'eſperuier Gal.*
groot hauich cruyt Belg. refrigerat, modicè aſtrin-
git, æſtuanti ſtomacho conuenit.

Hieracium minus Math. Trag. Fuch. *Geſn. Lac.*
Taber. cui lactuca leporina, à *Lob.* lagopus &

lactuca leporina Apul. Trag. hieracium minus præmorſa radice *Pen.* Lob. à pleriſque hieracium minus primum Dod. à C. Bauh. hieracium minus alterum Dod. picris Dalech. Lugdun. quibus apargia. ſonchus *Lon.* morſus diaboli tertius Trag. *petit herbe d'eſpeierru* Gall. **cleyn havich crupt** Belg. eaſdem quas maiori tribuunt vires.

Hieracium intubaceum Ital. hieracium alterum cichorio luteo non diſſimile *Pen.* Lob. hieracium 10. Cluſ. hedypnois quorumd. *herbe d'eſperuier de blez* Gall. **coren havich cruydt** Belg.

Hieracium alterum grandius *Pen.* *Lob.* hieracij 3. alterum genus anguſtifol. *Cluſ.* hieracium ſabaudicum *Pen.* Lob. *Lugd.* *herbe d'eſperuier de Sauoye* gall. **Sauoys hauich cruydt** *B*elg.

Hieracium falcatum Monſp. Taber. hieracium falcata ſiliqua C. *Bauh.* *Pen.* Lob. Lugd. hieracium narbonenſe *Lob.* fortè ragadiolus alter Cæſal. dum in celebri Monſpelienſi Acadamia viuerem, ac R. D. D. I. Richeri Regij Profeſſoris, locum tenerem hieracium calendulæ ſemine vocare ſolebam. *herbe d'eſperuier de languedoc* gall. **langedochs hauichcrupt.**

Hieracium longius radicatum *Pen.* *Lob.* hieracium nudis caulibus Recent. hieracium minus primum Dod. *herbe d'eſperuier à grande racine* gall. **groot ghewortelt hauich crupt** Belg.

Hieracium minimum ſeu 9. Cluſ. ab eo tamen differre videtur, quòd flores in medio nigri ſint, in ambitu verò ſulphurei. hieracium minus medio nigrum Monſp. *herbe d'eſperuier noire* gall. **ſwertachtich hauich crupt** Belg.

Hie-

Hippoglossum Math. Lac. Dod. Pen. *Lob.* Turn. Gesn. Cast. Cam. ἱππόγλωσσον potius ὑπόγλωσσον Diosc. qui antirrhinon, anarrhinon, & lychnis agria quorumd. hippoglottō Cord. vuularia (quòd radix vuæ prolapsui medeatur) Brunf. Lon. laurus Alexandrina Trag. Fuch. Gesn. á Lugdun. laurus taxa Plin. & chamædaphne Diosc. dubitant plures nec sine ratione, an laurus alexandrina seu idæa sit, atque danaen, hypoglotton, zalion, stephanen, daphnō, samathracen, mothrion vocant. videtur epiphyllocarpon Theoph. & gar Alexandriæ Serap. à Clus. laurus Alexandrina Theoph. rusco affinis prima *Cæsal.* bislingua Clus. offic. vuularia mas Taber. bonifacia Lob. Pen. à Columel. radix idæa Diosc. bonifacio Anguil. Ital. á Lugd. pagana lingua quorumd. hypoglossum Clus. Recent. *herbe aux langues* Gall. **tonghe-blat** Belg.

Hippolapathum satiuum latif. *Pen.* *Lob.* Lugdū. C. Bauh. ἱππολάπαθον id est lapathum equinū Græc. hippolapathum hortense Math. Lugd. rhabarbarum Brunf. hippolapathum Gesn. lapathum satiuū Pen. Lob. Cast. Dod. Taber. à C. Bauh. nec malè, hippolapathum Diosc. Galen. *Plin.* lapathum hortense Lac. lapathum maximum Gesn. *Cæsal.* lapathi vel rumicis species Cord. à Trag. rhabarbarum monachor. rumicis alterum genus Fuch. bulapathum Scaliger. patientia vulgò Belg. raued Arab. *patience* Gal. **patientie** *Belg.* eo germ. (duplicato tamen pondere) frequenter rhei barbari loco vtuntur.

Hippolapathum silu. Math. Cast. hippolathum Dod. *Gesn.* hydrolapathum i. lapathum aquaticum,

folio cubitali C.Bauh. rumex paluſtris Taber. Trag. cui 7. rumicis ſpecies. hydrolapathum maius Lob. Pen. Lugd. lapathum 5. Cord. *patience d'eau* Gall. Water-patientie Belg. obſtructiones aperit, menſes prouocat.

Hippolapathum aquaticum minus Belg. hydrolapathum minus Pen. Lob. *L*ugdun. oxylapathum quorumdam, *petite patience ſauuage* Gal. water patich Belg.

Hippolathum rotundo folio Pen. Lob. Lugdun. cui pſeudorha Recent. lapathum alterum rotundifolium C.Bauh. *Rhabarbe de moynes* Gal. ronde patientie Belg. inſignem aperiendi, nec non euacuandi vim obtinet.

Hipposelinum Cord. Fuch. Geſn. Taber. Marcell. Lac. Braſſau. Pen. *L*ob. C. *B*auh. cui ſmyrnium vulgatum. petroſelinum alexandrinū Trag. ἱπποσέλινον Dioſc. cui grielion, agrioſelinon, oluſatron, & ſmyrnion quorumd. à Lob. oluſatrum Dioſc. Theoph. Galen. brancæ vrſinæ ſpecies Trag. petroſelinum Alexandrinum quorumd. petroſelinum fœmina, aliàs petroſelinum alexandrinum & oluſatrum Turneiſſ. cui λιθόσπερμον Græc. & ſelizerah. Hebr. & abenahyerach Chal. equapium Gazæ. ab Anguil. hippoſelinū Theoph. & macerone, & alexandrinū vulgò. ſmyrnium Math. Lugd. Caſt. Cam. Geſn. oluſatrum offic. Belg. *perſil de macedoine, perſil aux cheuaux* Gall. groote water eppe Belg. aperit, aquas educit.

Holcus Plin. Anguil. Pen. Lob. Lugdun. cui gramen hordeaceum. hordeum ſilueſt. ſeu inane Belg. hordeum ſpontaneum ſpurium *Pen.* Lob. *horge baſtar-*

tarde Gall. **ydel geerſte** Belg.

Hordeũ murium *P*lin.Pen.Lob.Hermol.C.Bauh. φοίνιξ Dioſ.qui rhon, achinopa, phœnicopterõ, rhoustachyon, & oſthalen, quorumd. & athnon Ægypt. vocat. phœnix herba Ruell. cui auena ſterilis quorumd. herba phœnicea Plin. *L*ugd. phœnix (à phœniceo colore) Math.Turn.Dod.Lon.Lac. *P*en. Lob. Lugd. Cord.*C*aſt.Thal.Cæſal. lolium 4. Trag. lolium rubrum Lob.Pen.lolium murium Rom.lolium ſilu.Taber.forte ῥου Paul. *iuraye ſauuage* Gal. **muſe-kooren** *B*elg.aſtringit,ſanguinem ſiſtit.

Hordeum vulgare Herb. κριθὴ Græc. hordeum polyſtichon Fuch.*P*en.Lob. Lugd. C. Bauh. ab Hermol.lutum Vulcani Chymiſt.àFuch.hordeum magnum Germ. in magnitudine diuerſitas. *horge* Gall. **geerſte** *B*elg. optimam detergendi vim habet.

Horminum domeſticum ὅρμινον (ἀπὸ τȣ̃ ὁρμου quòd impetu in venerem agat) Dioſc. cui horminia & geminalis Rom. horminum Lugd. Caſt. Taber. *L*ac. *P*en. Lob.Dod. horminum ſatiuum Dod. C.Bauh. Cam. Cæſal.orminum verum *G*eſn. orminũ minus Lon. *ormin G*all. **clepne ſcarlepe** Belg. calefacit, venerem ſtimulat.

Horminum ſilueſt.*C*aſt.Math. Lugd. Cæſal. ormini ſilu. altera ſpecies Cluſ. à Math. ſaluia ſilueſt. quorumdam. à Manl. tuderi Auicen. oroualla altera Dod. verbaſcum ſaluifol. *P*en. Lob. cui horminum ſilueſt. orminum ſilueſt. ſaluifol. C. Bauh. *ormin ſauuage G*all. **Wilde Scarlepe** Belg. magis calefacit.

Hormium ſilueſt. Fuch. Lugd. horminum eroſis

folijs Recent. *ormin à fueilles dechiquitées* Gall. **wilde ghekerfde scarlepe** *Belg.*

Hyacinthus (ab Aiacis cruore editum hunc florem fabulātur, potius quia in Zacintho insula plurimùm luxuriat) Pen. Lob. Math. Lac. hyacinthus maximus Turn. & magnus Lon. hyacinthus comosus spurius 3. Dod. hyacinthus nostras Cast. bulbus siluest. Cæsal. bulbi esculenti species Dod. *Lugdun.* ὑάκινθος fortè *Diosc.* qui heloniam, porphyranthen, quorumdam. & vaccinium, seu vlcinum Roman. vocat. pancratium *Gesn.* cepa Vngar. spergillum *Brabant.* allium ciconiarum Hispan. à Clus. (cui fortè bulbus vomitorius) bulbus pericarpus *Plin.* hyacinthus comosus byzantinus Clus. hyacinthus maior Trag. cui 4. hyacinthus comosus maior Cam. Lugdun. Clus. Lob. à Cord. hyacinthus Neotericorum. fortè vaccinium Seruij & *Poet.* à Math. vaccinium Virgilij. hyacinthus siluest. Cord. hyacinthus ceruleus maximus Fuch. hyacinthus maior Taber. *Lugd.* cui bulbus siluest. *vaciet, iacinthe* Gall. **quispel iacinthe** Belg. radix refrigerat ordine secundo, exsiccat primo. verumenimuerò quia permulti hyacinthum à narcisso, lilio, aut croco certis signis, ne distingui quidem posse arbitrantur, quasdam idcirco notas subiecimus, de quibus tamen, DEO dante, fusius in generali nostra cognoscendarum plantarum methodo. omnis itaque hyacinthus (ornithogalum comprehendo) folia emittit longa, non omnino plana, non ab vtroque latere posita, sed cauli vndequaque circa radicem circumcincta, succo plena, febris tam firmis composita (sicut & cau-

caulis) vt si frangantur decidens tamen pars alteri adhærebit, caulis è medio bulbo assurgit rectus rotundus nudus, multis in suprema parte floribus ornatus (vnusquisque tamen suum habet pediculum) oblongis aliquantulum concauis, & per oras reflexis, sex foliolis cõstantibus, quibus singulis propria stamina & apices respondent: è quorum medio stylus ceu acus proeminet, omnes itaque simul iuncti flores spicam non male representant.

Hyacinthus comosus albus Clus. Pen. *Lob.* Lugd. *vaciet à fleur blanche* Gall. **Witte Quispeliacinthe** Belg.

Hyacinthus Anglicus seu belgicus Pen. Lob. hyacinthus non descriptus Dod. à *Lugd.* hyacinthus Diosc. non descriptus, idem fortè cum hyacintho hispanico Clus. *iacinthe vulgaire* Gal. **gheineyne iacinthe** Belg.

Hyacinthus Anglicus flore aut atropurpurascente, aut suauerubente (qui polyanthos à Clus. Pen. Lob. Lugdun dicitur) aut niueo Clus. *iacinthe vulgaire a fleur pourpre, incarnate, ou toute blancke* Gal. **gheineyne iacinthe met doncker purpere / lijfverwe ofte witte bloeme** Belg.

Hyacinthus autumnalis maior Clus. Pen. Lob. *Lugd.* à quibusdam bulbine *Plin.* hyacinthus stellaris serotinus Gall. à *Lugd.* typhium *Theoph.* (veràm, Theoph. typhium inter æstiuas plantas annumerat) inuenitur florem album proferens. *iacinthe d'automne* Gall. **herfst iacinthe** Belg.

Hyacinthus autumnalis minor Clus. Pen. Lob. Dod.

Dod. Lugd. *petite iacinthe d'automne* Gall. **cleyne herfst iacinthe** *Belg*.

Hyacinthus botryoides ceruleus amœnus & ſurrectus. *barrelts bleux* Gal. **blau druyfkens** Belg.

Hyacinthus botryoides flore carneo Belg. Hyacinthus botryoides exalbidus Cluſ. *barrelets à couleur de chair* Gal. **lijfverwe druyfkens** Belg.

Hyacinthus botryoides flore niueo Cluſ. tipcadi albis floribus Pen. Lob. *Lugd*. *barrelets à fleur blanche* Gall. **witte druyfkens** Belg.

Hyacinthus botryoides atropurpureus Belg. hyacinthus tertius Cluſ. *barrelets pourpres* Gall. **purpere druyfkens** *Belg*.

Hyacinthus comoſus minor Lugd. ab Herbar. bulbine *Plin*. bulbi eſculenti genus minus Dod. cui 1. Neotericorũ à Lugd. hyacinthus ſilu. Cor. hyacinthus ceruleus Fuch. hyacinthus botryoides vulgaris *Pen*. Lob. botryoides primus Cluſ. hyacinthus exiguus Trag. vua racemoſa potius hyacinthus racemoſus Belg. *barrelets* Gal. **druyfkens** *Belg*.

Hyacinthus orientalis primus Cluſ. & orientalis Græcus *Pen*. *Lob*. hyacinthus caule ſerpentariæ inſtar maculoſo *C. Bauh*. hyacinthus orientalis ceruleus Math. Geſn. Caſt. hyacinthus orientalis minor Dod. hyacinthus Conſtantinopol. Cam. *iacinthe du Leuant* Gal. **orientaelſche iacinthe** Belg.

Hyacinthus oriẽtalis Græcus ſaturè purpuraſcens *Pen*. *Lob*. cui orientalis 2. vel præcox vel ſerotinus eſt. *iacinthe du leuant à fleur pourpre* Gal. **purperroode orientaelſche iacinthe** *Belg*.

Hyacinthus orientalis maior polyanthos *Pen*. *Lob*.

Lob. Lugd. Dod. Taber. hyacinthus orientalis maximus C. Bauh. hyacinthus orientalis alter Math. Lugd. hyacinthus orientalis polyanthos 1. Cluſ. Zambul Turcar. *grande iacinthe du Leuant* Gal. groote orientaelſche iacinthe Belg.

Hyacinthus orientalis maior polyanthos alter Cluſ. hyacinthus maior polyanthos Plateau, *Pen.* Lob. hyacinthus orientalis multiflorus latifol. dilutè purpuraſcens Belg. *grande iacinthe du leuant pour pre blancheaſtre* Gal. groote wit purpere Orientaelſche iacinthe Belg.

Hyacinthus oriental. minor flore ſuauerubēte aut carneo aut albido. hyacinthus orientalis albidus Cluſ. & orientalis albus *Lob. iacinthe du leuant à couleur de chair, ou blanche* Gal. witte ofte lijfverwe orientaelſche iacinthe Belg.

Hyacinthus orientalis niueus Cluſ. hyacinthus orientalis brumalis albus Gemm. Pen. *Lob.* Lugd. *iacinthe du leuant toute blanche* Gal. ſneeu witte Orientaelſche iacinthe Belg.

Hyacinthus peregrinus pumilus *B*elg. folia erumpunt tria, quatuor, aut quinque, rotunda, iuncea; caulis ad digiti altitudinem aſſurgit, rotūdus, tenuis, nudus, flores 5. aut 6. non omnino aperti ſunt, ſed Lillij conuallij modo penduli, albi, ſex foliolis, totidemq́ue ſtaminibus luteis cum ſuis apicibus ornati, floret ſeptemb. nō minus rara quàm elegans planta eſt ex Luſitania accepta, quare hyacint. luſitanicus ſerotinus albus ad leuconarciſſolirion tenuif. autūnale Lob. accedens dicetur, donec commodius ac illi appropriatum nomen benignus Lector inuenerit.

iacin-

iacinthe blanche de Portugal Gall. **somer Poortugaels iacintken** Belg.

Hyacinthi speciem ægregiam (vt referunt) in Belgium ex Arabia attulerunt, floribus rubris pluribusque ornatam, fortè hyacinthus mauritanicus Clus. flores tamẽ videre nec dum licuit. bulbus magnus est, vt pancratium ferè menbranula rubra tectus, folia lata, circa hyemem erumpentia quæ leuissimo adueniente frigore pereunt.

Hyacinthus stellatus byzantinus Clus. hyacinthus germanicus liliflorus *Pen.* Lob. cui flos martius stellatus. narcissus ceruleus Trag. satyrium erythroniũ Dod. à *Lob.* hyacinthus bifolius Theoph. hyacinthus ceruleus mas minor Fuch. hyacinthus stellaris minor Belg. à Clus. susan giul Turcar. *iacinthe estoillée G*all. **sterrekens iacinthe** *B*elg.

Hyacinthus stellaris germanicus albus serotinus *P*en. *L*ob. cui hyacinthus stellaris albus Botanicorum. satyrium trifolium Dod. hyacinthus albicans fœmina Fuch. hyacinthus stellaris albo flore Clus. *iacinthe estoillée blanche G*all. **witte sterrekens iacinthe** Belg.

Hyacinthus stellaris germanicus polyanthos *B*elg. ab aliquibus byzantinus dictus, aut serotinus, vel ceruleus est vel saturatè purpurascens. *grande iacinthe estoillée G*all. **groote sterrekens iacinthe** *B*elg.

Hyacinthus stellaris cinereo colore Clus. à *B*elg. hyacinthus polyanthos Someri. flores magis aut minus cerulei sunt. à *L*ob. hyacinthus stellaris byzantinus exoticus Someri. *iacinthe estoillée à couleur de cendre* Gall. **somers iacinthe** Belg.

Hya-

Hyacinthus ſtellaris lilifolius Moutonij. hyacint. iaceus ſeu lilijfolio ceruleo flore *Pen.* Lob. hyanthus ſtellatus lilifolius Cluſ. cui liriophyllon. *ianthe de lys* Gal. leli-iacinthe Belg.

Hyacinthus ſtellatus lilij folio vt ſuperior ſed flo: albo, è Biſcayæ montibus in Belgium delatus eſt. *cinthe de lys à fleur blanche* Gall. witte Leli-iacinthe *Belg.*

Hydropiper Math. Fuch. Dod. (cui piper aquacum) Cord. *Lac.* Caſt. Lugdun. Cæſal. *Pen. Lob.* ὑδροπέπερι Græc. perſicaria (à perſicæ foliorum ſiilitudine) Taber. Manl. offic. phyllum legitimum uell. (verùm, nec folia oleæ habet, nec in ſaxoſis aſcitur, nec florem album, nec ſemē papaueris proert) perſicaria prima Trag. perſicaria mas Lon. erſicaria vrens *C.* Bauh. Lob. cui piper aquatile. ulicaria maſcula Brunf. cratæogonum Cord. percaria mordax Thal. pepo aquatico Ital. Zinziber aninum Auicen. *curaige* Gal. water peper Belg. olia illita veteres tumores diſcutiunt.

Hydropiper minùs acre Belg. perſicaria mitis naculoſa C. Bauh. à Manl. ſanguis *C*hriſti, & piper quæ quorumdam. à Trago ſpeculum pauonum. erba S. Mariæ *T*rag. Manl. cui perſicaria cum ſiillo. perſicaria altera Math. Trag. cui herba maculata. perſicaria fœmina Brunf. *Lon.* perſicaria Fuch. Dod. Geſn. *Lugd.* Caſt. cratæogonum Lac. perſicaia prima Cæſal. ab alijs lapathi ſpecies, ab alijs lumbago Plin. ab alijs denique britannica Dioſc. licitur. *perſicaire* Gal. Perſick cruydt. Belg. minùs calefacit.

Hydropiper seu persicaria pusilla repens Pen. Lob. Lugdun. *petite persicaire* Gall. **cleyn persic** Belg.

Hypecoum Clus. Gesn. Dod. C. Bauh. ὑπήκοον, ὑπέκοον & ὑποφίον fortè Diosc. cuminum siluest. alterum Math. Cast. *Lugd.* Taber. Cam. cuminum siluest. alterũ siliquosum Recent. fortè papaueris corniculati species. à Lob. cuminum siluest. alterum Diosc. (verùm, satiuo cumino simile non est) ita *cumin siliqueux* Gall. **hoornachtigen comyn** Belg.

Hyoscyamus Brunf. Math. Trag. (cui hyoscyami genus apud Galen) Lugdun. Cæsal. Turn. *Lac.* ὑοσκύαμος (id est faba porcina) semine nigro Diosc. qui hyoscyamum in vniuersum pythonion, dyoscyamon, adamanta, adamenon, hypnoticon, emmanem, atamon, dithiambrion, pythagoran, osthanen, zeleon, zoroasten, dielian, typhonion, & rapontican quorumd. & apollinarem Latin. & saphto Ægypt. & sabulum Hetruscor. & bellumuntiam Gall. vocat. apud Apul. hæc reperiuntur nomina augmon, mania, alterculum, symphoniaca, calicularis, dentaria, ginga, remenia, fabrilonia, ligea, insana, & faba lupina. cassilago siluest. herba pinula, canicularis, & caniculata apud Manl. iouis faba Dod. hyoscyamus vulgaris Gesn. hyoscyamus niger Dod. Lon. Lob. Offic. quibus iusquiamus hyoscyamus niger vulgaris Clus. apollinaris herba Pen. Lob. cui altercum (ab alterando) *Plin.* & Arab. à Cæsal. dens caballinus vulgò. altercangenum *Lugdun.* hyoscyamus flauus Fuch. hyoscyamus primus Taber. symphoniaca Cord. cui apollinaris & alter-

cum

rum. bengi Serap. Arab. elsoc. Auerrh. *iosquiame noir, hannebanne* Gall. swarten bilsem Belg. fœtet, medico vsui non valdè idoneum, aliqui venenatum esse autumant.

Hyoscyamus albus Math. Turn. Dod. Fuch. *Pen.* Cast. Cam. Gesn. Lon. hyoscyamus albus maior. C. Bauh. cui 3. Diosc. & 4. Plin. hyoscyamus candidus Trag. apollinaris 3. Dod. hyoscyamus albus Clus. hyoscyamus 2. Taber. *iosquiame blanc.* Gal. witten bilsem Belg. refrigerat, humectat, somnum inducit.

Hyoscyamus albus alter, cuius flores in medio nigri sunt, in ambitu albi. hyoscyamus vulgaris albus Clus. semen à R. D. D. Lob. nobis missum est. *petit iosquiame* Gall. cleyn bilsem *Belg.*

Hypericum Math. Brunf. Fuch. *Lob.* Pen. Lac. *Lon. Lugdun.* Manl. Cast. *Cæsal.* Cam. Taber. & vulgare C. Bauh. ὑπέρικον Dioscor. cui androsæmon, corion, chamæpytis (quòd semen odore resinam imitetur) quorumdam. à Fuch. Dod. Manl. Trag. plerisque alijs fuga Dæmonum Germ. primùm siluest. rutæ genus Monach. rutæ siluest. Brasau. perforata vulgò Cæsal. fuga dæmonum Taber. Fuch. herba perforata Trag. ascyrum Cord. Dod. vua dæmonis & alharib Auicen. heufericon, millefricon, mellisigum & cordialis Auerrh. reofricon Serap. Arab. alarif Hebræor. *mille-pertuys* Gall. Sint Jans cruydt/ Ipericom *Belg.* mira in agglutinandis vulneribus, & ambustis sanandis ei vis est.

Hypericum tomentoſum *Pen.* Lob. Lugdun. hypericum ſupinum tomentoſum alterum *Cluſ. petit millepertuys* Gal. wolachtich ipericom Belg.

Hypericum ſupinum tertium minimum Cluſ. hypericum minimum ſupinum ſeptentr. *Pen.* Lob. *Lugdun.* dubitat Lob. an coris Dioſc. (verùm, nec erucæ ſimile eſt, nec acre eſt) hypericum exiguum Trag. *petit mille pertuys du pays bas* Gall. cleyn, waterachtich ipericom Belg.

Hyſſopus *Brunf.* Trag. Ruell. *Lac.* Cam. Taber. *Cord.* *Lon.* Offic. ὕσσωπος Dioſc. cui lauer (vel vt alij later) & caſſiala quorumdam, & peſalis Ægypt. hyſſopum Math. Caſt. hyſſopus vulgaris *Geſn.* Dod. Cæſal. à Lob. hyſſopus Arabum, Meſu. & Offic. hyſſopus vulgaris cerulea C. *Bauh.* hyſſopus hortenſis Fuch. hyſſopus ſatiua Cord. hyſſopus ſatiuus Lugdun. & communis Dod. hyſſopus vulgatiſſimus *Cluſ.* halcuſa, cyſe Serap. eſof Hebr. eſofa & eſæfion Chald. Zeter Arab. verum ac legitimum Dioſcor. hyſſopum eſſe credere me cogunt Doctiorum authoritates, eorumque rationes non invalidæ, quibus ſequentes addere libuit. prima eſt, quòd noſter hyſſopus ijſdem prorſus polleat viribus quas legitimo hyſſopo tribuit Dioſc. quòd vix ac ne vix quidem in duabus diuerſis plantis Doctiores animaduertere potuerunt, ſecunda eſt, quòd omnes qui noſtrum hyſſopum à Dioſc. deſcriptione reijcere ac ſpurium facere conantur, plurimùm inter ſe differre videam: quiſque enim ſuo genio indulgens, plantam ſibi magis arridentem, tanquam legitimum Dioſc. hyſſopum deſcribit. nam Lobel.

com-

communem maioranam anglicam, ſeu craſſam, verum ac legitimum Dioſc. hyſſopum ſtatuit. ab hoc plurimùm differt legitimus Guillandini hyſſopus, nimirum linaria aurea Trag. Quæ experquàm vetuſto cæſareæ bibliothecæ exemplari, hyſſopi figura à Lugdun. depicta reperitur; nunquid ab alijs plurimùm differre facilè videre eſt? Nunquid hyſſopus ab Anguill. legitimus creditus, tragoriganum, aut agrioriganum potiùs refert? multò minus *Brunf.* hyſſopus, (ſatureia vulgi) legitimus Dioſc. ſtatuetur. Tragus præterea ab alijs diſcrepare videtur, qui ſatureiam montanam, ſeu hortenſem alteram Lob. verum Dioſc. hyſſopum eſſe credit. Nunquid illa hyſſopi effigies à Dalechampio exhibita, ac omnimodo Dioſc. deſcriptioni appropriata, à reliquis differre certum eſt? à plerìſque (teſte Math.) gratiola hyſſopus legitimus dicitur. ab his omnibus denique alienus eſſe videtur Bellonius duo hyſſopi genera ſtatuens. Quidam tamen, huius etiam ætatis, minùs in re herbaria periti, contrariũ ſentiunt. Nam *Dioſ.* cap. 28. lib. 3. aſſerit origanum heracleoticum folio eſſe hyſſopi, licet huic difficultati ſatisfacere videatur Math. inſiſtunt tamen, vero nos carere hyſſopo, quia folia origani non habet: eorum retorquere argumentum poſſumus, nos vero origano heracleotico carere, quia hyſſopi folia non habet. cap. verò 50. lib. 4. ſic legitur. chryſocome comam habet ſpecie corymborum hyſſopo ſimilem; quæ in noſtrate minimè reperitur, verùm, quum omnium botanicorum ſententia, quid ſit Dioſc. chryſocome, ignoretur; difficile erit inter has plantas ſimilitudinem ſta-

tuere, de ijs iudicare multò difficiliùs foret. Itaque quum post Græcos hunc nostrum hyssopum non solùm approbarunt, sed ne aliam quidem speciem, quæ genuinum Diosc. hyssopum imitaretur, invenerunt Arabes: quumque ijsdem penitùs viribus agat, cum Mesue, omnibusque offic. reiectis alijs omnibus speciebus hunc hyssopum legitimum Diosc, statuamus. *ysop* Gall. **isopie** Belg. incidit, attenuat, pectori appropriatur.

Hyssopus vulgaris seu arabum flore albo. hyssopus albo flore C. *B*auh. Cam. Hyssopus Arab. albo flore *Penæ* Lob. *ysop à fleur blanche* Gall. **witte isopie** Belg.

Hyssopus vulgaris seu Arabum flore rubro *L*ob. hyssopus rubro flore *C*.Bauh. Cam. hyssopus Arabũ Taber. *ysop rouge G*all. **roode isopie** Belg.

Hyssopus maior Anglicus latifol. Lob. cuius liberalitate ex Anglia accepimus, in omnibus vulgari ferè similis est, sed magis fruticat, maiora ac latiora sunt folia. *grand ysop* Gall. **breede ysopie** *B*elg.

Hyssopus Anglicus alter tenuioribus ac densioribus folijs. hyssopus comosus Clus. hyssopus vmbellatus (quòd folia vmbellæ seu corymbi ferè modo sita sint) Belg. rara hæc nec minùs elegans planta est, hyssopum facie & odore referens. *ysop couronné G*al. **ghecroonde isopie** Belg.

Hyssopus angustifol. spicato flore Clus. rarior ac elegantior quàm præcedens est. hyssopus creticus Belg. quibus etiam montan. & tenuifolius dicitur. *ysop menu* Gal. **eele isopie** *B*elg.

Iacea

IAcea maior Lob. Lugd. cui iacea hieracij modo laciniata. flos cyanoides Dod. an potiùs cyani species Lob. *scabieuse de chien* Gall. **Hondtsscabieuse.** Belg.

Iacea nigra vulgaris Lob. ab Anguil. hyoseris Plin. à Mouton. medium Diosc. (verùm, nec semen cnici, nec folia Iridis sunt) iacea nigra Dod. cui ma-triphyllon quorumdam. *scabieuse de chien noirrastre* Gall. **swartachtighe hondtscabieuse** Belg.

Iacea purpurea maior vt superior, cum iacea quinta, seu austriaca Clus. maximè conuenit. *grande scabieuse de chien* Gall. **groote hondts schabieuse** Belg.

Iacea maior lutea narbonensis *Penæ*, *Lob*. *Lug*dun. iacea asperior cnici flore Monspel. *scabieuse de chien à fleur iaulne* Gall. **geele hondts scabieuse** Belg.

Iacobæa vulgaris Clus. C. Bauh. iacobęa Dod. (cui herba aut flos sancti Iacobi) à Math. flos D. Iacobi Germ. senecio maior Math. Cast. senetio maior Lugd. herba S. Iacobi Fuch. Cæsal. flos S. Iacobi *B*runf. Trag. Lon. herba iacobæa Taber. iacobæa senetio Pen. Lob. à Thal. arthemisia polyclonos seu flos iacobæus quorumd. carduncello Ital. *herbe de S. Iaques* Gall. **S. Jacobs cruyt** Belg. vulneribus ac fistulis prodest.

Iacobæa altera minor, iacobæa muralis Belg. in omnibus multò minor est. *petite herbe de S. Iaques* Gall. **cleyn Sint Jacobs cruydt** *B*elg.

Iacobæa marina Pen. *Lob*. Dod. Lugd. quibus cinerarea (à cinereo colore) à Lob. chrysanthemum

& arthemiſia marina quorumd. à Lugd.ſenetio marinus quorũd. *herbe de cendre* Gall. **zee S. Jacobs crupt** Belg.

Iberis *Lob.* Dod. ἰβερὶς (ab Iberia regione) *Græc.* à Lugd. ἀγριοκάρδαμον & iberis ſiue lepidium Math. cap. 147. lib. 1. exhibitum. à *Lugd.* cardamine Aetij. lepidium Archigenis. naſturtium ſilu. *Lugd.* à Lob. lepidium herba Dioſc. cui iberis cardamantica Damocrat. Galen. & lepidium alterum iberias *Paul.* iberis naſturtij facie vulgi. cardamantica Dod. cui lepidium quorumd. *creſſon ſauuage, paſſerage ſauuage* Gall. **ſciatica kerſſe / wilde kerſſe** Belg. calefacit exſiccat, radix collo appenſa dentium dolori medetur.

Idæa vitis Theoph. Cluſ. Lob. *Lugd.* Geſn. πολύϐημος Cluſ. myrtillus exiguus Trag. vitis idæa nigra Cam. vitis montis idæ *Gall.* vaccinia nigra Dod. Lob. *Belg.* vitis alexandrina *Plin.* myrthus montana Cluſ. vitis idæa minor Thal. myrtillus Math. myrthus Offic. *Germ.* vua vrſi Anguil. baccinia nigra vulgi. vitis idæa prima Taber. hes Auerrh. *aurelles, conſines* Gall. **poſtel beſie / hane beſie** *Belg.* fructus refrigerat ſecundo ordine, paululum exſiccat, & aſtringit, æſtuanti ſtomacho, caloriq́ue hepatis conuenit.

Imperatoria (ob eius præſtantes facultates) Math. Lac. Geſn. *Lob.* Lugdun. Caſt. Taber. à pleriſque θρύτιον Dioſc. (verùm, non deſcribit Dioſc.) videtur σμύρνιον Dioſc. quod in cilicia petroſelinum vocari ſcribit, & coplion Veterum, & 3. apij genus apud Serap. quod ſeniruion Vocat. à quibuſdam lanaria, radi-

di-

cula, ſaponaria & fullonum herba quorumd. apud od. cui oſteritium, oſtritium, oſtrutium, & aſte- ntium quorumd. imperatoria vulgò dicta Tur- eiſſer, cui larobular Iudæor. & moſchahath Chal- æor. aſtrantia *Brunf. Geſn.* Dod. oſtrutium Dod. on. ſtruthium *Cord.* magiſtrantia Cam. ſmyrnium ortenſe *Trag.* laſerpitium germanicum Fuch. li- uſticum Anguill. herba rena Cæſal. *imperatoire* Gall. **meeſter wortel** Belg. calefacit ordine tertio, ex- ccat ſecundo, coli cruciatibus, ventris torminibus, c flatui mirificè conuenit.

Iris anguſtifol. prima ſeu maior Cluſ. iris ſilueſt. maritima narbonenſis Pen. *Lob.* qui cum Aſſatio dubitat an medium Dioſc. *iris maritin de Langue- loc* Gall. **wilt zee-ireas van Languedoc** Belg.

Iris anguſtif. ſecunda pannonica uerſicolor Cluſ. & quòd cæteris à Cluſ. inuentis elegantior ſit, ſim- pliciter iris Cluſij dicitur, perperam inquit *Lob.* iris llyrica maior, iris ſilu. byzantina peramœna *Pen.* Lob. *iris de l'eſcluſe* Gall. **ireas cluſi/ ſchoon/ wilt iſchken van Conſtantinopel** Belg.

Iris anguſtif. tertia Cluſ. iris ſilueſt. illyrica quo- rumd. *petit iris ſauuage* Gall. **cleyn wilt ireas** Belg.

Iris anguſtifol. ſexta Cluſ. & omnium minima eiuſdem. à C. Bauh. chamæiris prunum redolens, cui iris anguſtif. minor 12. Cluſ. iris anguſtif. Cam. du- bitat C. Bauh. an rhizotomos *Plin.* à Lob. perpe- ram iris illyrica minor. iris illyrica Hermol. lilium inter ſpinas Belg. iris ſilueſt. minor math. Caſt. iris ſilu. altera *Geſn.* Lugd. chamæiris Dod. Cam. iris perpuſilla ſilu. anguſtifol. *Pen. Lob.* cui chameiris

angustif. iris peregrina Cæsal. chamæiris angustif. minor Taber. *petit iris sentant les prunes* Gall. **lischken int loof** Belg.

Iris biflora (quia bis in anno floret) Clus. Dod. Lugd. iris latif. 22. Clus. iris biflora lusitanica *Pen.* Lob. qui dubitat an astragalitis Aetij. *iris fleurissant deux fois l'an* Gal. **lisch tweemael s'iaers bloyende.**

Iris bulbosa latif. 1. Clus. Lugd. hyacinthus Poetarum latif. Pen. *Lob.* fortè hyacinthus Virgil. Columel. *Paladij.* à Lob. hermodactyli non venenati species. *iris bulbeux à fleur large* Gal. **gebolden ireas met breede bladers** Belg.

Iris bulbosa violaceo flore seu secunda Clus. hyacinthus *Poetar.* in anglia prouenjens Lob. hyacinthus flore iridis Theocriti. iris bulbosa anglica, iris bulbosa lusitanica Dod. *iris bulbeux d'Angleterre* Gall. **Enghelsche gheboldeu ireas** Belg.

Iris bulbosa versicolor siue 3. Clus. cui iris bulbosa angust. varia. hyacinthus *Poetar.* hispanicus Lob. *Pen.* *petit iris bulbeux à fleur biguarée* Gall. **cleyn gheboldeu ireas met ghebigareerde bloeme** Belg. è semine insignis nascitur diuersitas.

Iris bulbosa versicolor altera & maior ex luteo, albo, & ceruleo colore, iris bulbosa versicolor prima secundæ classis Clus. *iris bulbeux biguaré de iaulne & de blanch.* Gall. **geel ghebigareerden ireas** Belg.

Iris bulbosa flaua maior varia Clus. cui prima tertiæ classis. eius varietas è semine prouenit. *grande varieté d'iris bulbeux biguaré* Gall. **diuersitept van geel gebigareerden ireas** Belg.

Iris

Iris bulbosa lusitanica *Batauorum*. iris bulbosa
uo flore Clus. hyacinthus *Poetar.* luteus Pen. Lob.
bulbeux à fleur toute iaulne Gall. geel gheboldeu
as Belg.
ris bulbosa variegata violacea serotina quam Ba-
i *mourillon* appellant. *mourillon* Gall. Belg.
Iridis variegatæ maioris & minoris elegans certe
adhuc inaudita ex eius semine oritur differentia.
Iris nostras vulgaris *Pen. Lob.* iris domestica
c. Lugd. eris & ourania Lugd. iris (à cælestis ar-
s similitudine) Brunf. Trag. Fuch. Cord. Dod.
on. Taber. Cæsal. iris nostra satiua Cord. iris sa-
a cerulea Gesn. fortè thaumastos Veterum, iris
uell. cui flamma quorumd. iris germanica *Trag.*
pud Græcos hæc reperiuntur nomina ἶρις, ieris,
elpide, ourania, thaumastos, & cathæron. lilium
urpureū vulgò Cæsal. iris vulgaris cerulea C. Bauh.
is maior cerulea Cam. *Gaza* apud Theoph. con-
cratricem vertit. arcus cœlestis quorumdam. *flam-*
e & glayeul Gall. **ghemeyn lisch** *Belg.* incidat at-
nuat.

Iris nostras vulgaris albo flore Lob. iris florenti-
a alba *C.* Bauh. *Gesn.* (cui iris fœmina) Dod. Cam.
aber. dubitat C. *Bauh.* an macedonica Plin. iris
llyrica Cord. iris flore ex toto candido Cæsal. *flam-*
e à fleur blanche Gall. **wit lisch** Belg.

Iris silu. Math. Lac. Cord. *Lugd.* Taber. iris silu.
maior. Gesn. Cast. *C.* Bauh. iris silu. prima *Penæ,*
Lob. gladiolus ceruleus maior Trag. *flambe sauua-*
ge Gall. **wilt lisch** Belg.

Iris nostras vulgaris ex albo cerulea. *Flambe*

à

à fleur blancheastre Gall. **witachtich lisch** Belg.

Iris nostras flore purpureo, & purpurouiolace[o] *flambe à fleur pourper-violette* Gall. **purper-viol[et] lisch** Belg.

Iris nostras purpurascēs altera. *flambe à fleur pour pernoyrastre* Gall. **bruyn lisch** Belg.

Iris nostras minor cerulea. *petite flambe bleu[e]* Gall. **clein hemelsblauw lisch** *Belg*. huius minor[is] speciei summa etiam in colore diuersitas est.

Iris dalmatica maior Penæ, Lob. Lugd. iris asiatica cerulea Clus. iris damascæna quorumd. iris latifol. secunda Clus. *flambe du leuant* Gal. **orientaels lisch** Belg.

Iris dalmatica minor Lob. iris byzantina Clus[.] cui iris latifol. maior 18. *petite flambe du leuant* Gal[l.] **cleyn orientaels lischken** *Belg*.

Iris lutea variegata *Clus. Pen*. Lob. Lugd. iris latifol. 15. Clus. *flambe iaulne biguarée* Gall. **ghebigareertlisch** Belg.

Iris lutea maior angustioribus folijs, serotina est ac tota lutea, iridis bulbosæ luteæ instar. iris lutea aquatica Belg. *flambe iaulne* Gall. **groot geel lisch.**

Iris lusitanica verna Præcox Penæ, *Lob*. iris latif. maior nona Clus. *Flambe de Portugal* Gall. **Portugaels lisch** Belg.

Iris calchedonica variegata Penæ, Lob. Lugd. iris susiana Clus. cui iris latifol. maior prima. *Flambe de constantinople* Gall. **lisch van constantinopel** Belg.

Iris flore ceruleo polyanthes Pen. *Lob*. Lugd. reperitur etiam flore cinereo. *Flambe à couleur de cendre* Gall. **ghemeyn grau lisch** Belg.

Iris

Iris reflexis floribus ex ceruleo albicantibus; nulla
ic ſurrecta ſunt folia, verùm verſus terram omnia
lexa, ac prona ſunt. *flābe à fleurs renuerſées* Gal.
rüeert Liſch Belg.
Iris parua violacea *Lob.* Pen. chamæiris latifol.
inor prima Cluſ. *petite flambe violette* Gal. violet
chken Belg.
Iris tuberoſa *Belg. Lob.*Dod.*Pen.*Lugd. lonchi-
; maior Caſt. hermodactylus verus Math. Taber.
ugd.Cam.ab Aldroand. lonchitis prior Dioſc.iris
dice ex multis tuberculis compoſita C.Bauh. ſaty-
um Cæſal.*flambe tubereuſe* Gal. geknobbeld liſch
en/fluweel bloemkens Belg.
Iuncaria Salmaticenſis Cluſ. *Penæ Lob.* ſynan-
hica Dalech. Lugd. *petit ioncq fleury* Gal. blopen-
e bieſkens Belg. ad anginas vtiliſſimam eſſe tradit
ugd. vnde ei nomen.
Iuncus marinus gramineus folijs ſchænanthi *Pe-
æ Lob.* Lugd.gramen littorum *Belg.* pſeudoſchæ-
anthum Lob. *grand ioncq de mer* Gal. groote zee-
bieſe Belg.
Iuncus (à iungendo) læuis Pen.Lob.Lugd, σχοῖνος
... potiùs ἑλεια id eſt paluſtris Græc. & Ægin. *ioncq
le marais* Gal. ghemeene bieſe *Belg.*
Iuncus acutus vulgaris Penæ Lob. iūcus oxyſchæ-
nos alter ſeu fœmina Lugd. cui iuncus melancranis.
ioncq picquant Gal. ſcherpe bieſe Belg.
Iuncus aquaticus maximus. ὁλοσχοῖνος Penæ Lob.
holoſchænos Theoph. *grand ioncq* Gall. matte bie-
ſe/ viver bieſe Belg.
Iuncus cyperoides floridus Penæ Lob. iuncus flo-
ridus

ridus Math. Cast. Lugd. gladiolus palustris Cord. c
fortè gladiolus Theoph. iuncus floridus cyperin
Taber. à Cæsal. butomos Theoph. calamogrostis a
tera Trag. à Dod. σπαργάνιον seu ξυφίδιον Diosc. (v
rùm, in summo caule pillulę non proeminent) i
filu. Dod. cui scirpus quorumd. gladiolus aquati
Dod. *ioncq fleury* Gal. **bloyende biese/ water lisch.**

Iuncus bombycinus Penæ, Lob. tomentum seu l
num pratense Cord. gnaphalium & gramen bom
bycinum quorumd. gnaphalium Trag. *ioncq de co*
ton Gall. **Vloch oft quispelbies ken/cattoen bies ken**

Iuniperus (quòd iuniores fructus pariat antiqui
maturescentibus) Math. Penæ Lob. Dod. Ruel. Trag
& minor Lugd. κευθίς à Lugd. ἄρκευθος à *Lob.* ἀρκαν
θίς, ἀκαλαλις. eius lachryma μικρά Dios. cui μυνσίθεο
& acatalida quorumdam. & libium Ægypt. & iuni
pellus Gal. & iuniperus Rom. recentioribus verni
dicitur. Arab. sandarax. *Jeneure* Gall. **Generboom**
Belg. eius granum à Dod, ἀκαλαλίς. haphan Serap
rochem Hebr. baccæ antidotariam vim obtinent.

KAli maius cochleato semine C. Bauch. kali magnum *Lob.* Dod. *Pen.* Lugd. kali magnum sedi medij folio semine cochleato *Lob.* cui soda. anthyllis Fuch. kali cochleatum Cam. salsolæ genus, iscarum vulgò *Cæsal.* ex hoc salkali Chymistæ conficiunt. cinis verò aliquibus soda dicitur à Dod. alumen catiuum. *grande sode, grande blanchette* Gall. **groot kali** Belg. ex huius cinere qui in conficiendo vitro, liquor effluit axungia vitri dicitur. *sein de verre* Gall. nec solùm ex hac, verùm ex alijs etiam speci-

ebus

bus cinis fundendo vitro idoneus conficitur.

Kali geniculatum ſeu vermiculatum Penæ Lob. cui ſalicornia, kali geniculatum C. Bauh. Lugdun. Cam. Taber. ab alijs anthyllis altera Dioſc. ab alijs tragus dioſc. & halymi ſpecies Plin. kali tertiũ Cam. ſalſola altera Cæſal. kallu Ægypt. kali articulatum Dod. alkali aliud Geſn. alkali Lon. ſalſicornia Cam. *ſalicorne & blanchette* Gall. zeegrappe *Belg.*

Kali ſpinoſum *Pen*. Lob. Lugd. C. Bauh. Monſp. Math. Dod. τραγὸς Dioſc. (verùm, nec humilis nec ſine folijs eſt, circa ramos acinos ruffos non habet, guſtu non multùm aſtringit) à Guill. drypis *Theoph*. *ſode picquante* Gall. ſtekende kali Belg.

Keiri Arab. *Geſn*. Pen. Lob. λευκόιον μήλινον Græc. leucoium luteum folijs viridioribus *C.* Bauh. leucoium *Brunf*. *Lac*. Cord. Caſt. viola lutea Trag. Fuch. Dod. *Plin*. Cæſal. leucoion Plin. leucoium aureum Math. *Lugdun*. viola petræa lutea Taber. à *Lugdun*. keiri Arab. & offic. cheri Serap. Manl. cui viola citrina. alcheiri Auerrh. cheiri Lon. à quibuſdam keyri legitur. *violier de muers* Gall. ſteen-violieren Belg.

Keiri Arab. ſeu leucoium luteum flore multiplici, ſeu pleno Pen. *Lob*. viola lutea multiplex Lugdun. nempe ſecundùm eius deſcriptionẽ. *violier de meurs à fleurs doubles* Gall. dobbel ſteen-vilieren Belg.

LAbruſca Math. Pen. Lob. Lugdun. à pleriſque ἄμπελος ἀγρία à Dioſc. cap. 193. libro quarto deſcripta (verùm, ſarmenta aſpera non ſunt, nec folia hortenſis ſolani, nec flores mucoſi ſunt, adde quòd

quòd Theoph. radicem acrem, vuas cocci modo rubentes labruſcæ tribuat,) vitis vinifera ſilu. ſpontanea *Lob. vigne ſauuage* Gall. **wilde wijngaert** *Belg.* ad ſatiuæ vires proximè accedit.

Lactuca (à lactis copia) ſatiua Dod. Lugd. Cam. quoad vires videtur θρίδαξ Dioſc. lactuca ſatiua maior Trag. θρίδαξ ἥμερος Græc. μαρούλιον & θριδακίνη Simeon. lactuca Geſn. Cæſal. Lugd. Cam. Taber. lactuca floreſcens Math. *Lac.* lactuca ſatiua folio ſcariolæ *Pen.* Lob. lactucula & lactecula Hermol. thridacine Galen. alchace Auicenn. chaſæret Hebr. *laictue Gal.* **lettouwe** *Belg.* refrigerat, humectat, ſomnum conciliat.

Lactuca criſpa non capitata Pen. Lob. lactuca criſpa Plin. Trag. (cui tertia) Dod. Lugd. Caſt. Taber. lactuca ſatiua criſpa & rotunda Fuch. lactuca folio criſpo Cæſal. *laictue creſpelue* Gall. **ghecrulde lettouwe** Belg.

Lactuca folijs endiuiæ *C.* Bauh. lactuca 2. *T*rag. & 4. Math. cui lactuca Romana. lactuca intybacea Taber. lactuca Hiſpanica *Belg. laictue d'Hiſpaigne* *G*all. **Spaenſche lettouwe** Belg.

Lactuca ſatiua ſeſſilis ſeu capitata Pen. Lob lactuca criſpa capitata C. Bauh. lactuca capitata Fuch. *Pen.*Lob. Dod. Caſt. Taber. Geſn. *C*eſal. lactuca ſatiua quæ in caput coit Trag. à Dod. Lugd. lactuca 3. & laconica Plin. & Veterum. lactuca tarteſiaca Hermol. lactuca rotũda *Lugd.* lactuca criſpa Math. Lac. lactuca ſeſſilis Lon. lactuca pomifera *Belg.* aſtylida olim vocabant & enuchium, quòd veneri aduerſaretur, *laictue pommée* Gal. **croppen / croplet-**

touwe

rouwe Belg. refrigerat, minùs tamẽ humectat quàm aliæ lactucæ species.

Lactuca satiua sessilis siue capitata rubra, vt superior, sed rubra tota est, vt brassica, lactuca cypria, seu paphia Colum. Hermol. lactuca Græca Plin. fortè eadem cum lactuca *Græca* Cæciliana Veter. *laictue pommée rouge* Gal. **roode croppen** Belg.

Lactuca siluest. costa spinosa *C*. Bauh. endiuia Brunf. θρίδαξ ἀγρία Diosc. cui sanguis *T*itani, pherombion, seu pherumbron quorumdam. serriola Isidori. Lactuca siluest. prima Trag. à Cord. seriola, aut scariola Ital. lactuca silu. Math. Fuch. Dod. (cui pherumbrum quorumd.) Lac. Lon. Cast. Thal. Cæsal. endiuia vulgatior offic. *L*ob. cui seris domestica lactucina Diosc. *laictue sauuage* Gall. **wilde lettouwe** *B*elg. medico vsui magis idonea est.

Ladanum segetum *P*lin. Lugd. cui tetrahit angustif. quorumd. à plerisque nunc temporis sideritis segetum. *ladan de blez* Gall. **coren wiet** *B*elg.

Lagopus aut pes leporis Math. *T*rag. Pen. *L*ob. Fuch. Turn. Dod. Lac. *L*on. λαγώπος Græc. lagopus vulgaris Lugd. *T*hal. trifolium spicatum humile C. *B*auh. Belgæ lagopum in vniuersum caudam vulpinam vocant. lotus campestris Trag. cui 5. trifolij genus. trifolium humile Dod. cui cuminum leporis quorumdam. fortè leporaria Galen. leporinus pes, trifolij species Cord. à C. Bauh. lagopyrum Hippocr, trinitas Lac. lagopodion Taber. lagopus maior Cæsal. & minor Cam. *petit pied de lieure* Gall. **kleyn vosse steertken** *B*elg.

Lagopus altera angustif. *P*en. Lob. Lugd. lago-

pus angustif. hispanicus Clus. lagopus littorea *Belg* *pied de lieure à fueilles estroittes* Gall. smal Vosse steertken Belg.

Lagopus altera folio pinnato Pen. Lob. trifolij maioris 3. altera species Clus. cui trifolium magnũ hircinum Trag. & eius cytisus. alopecuros Belg. trifoliũ equinum Vngaror. trifolium magnum Cord. *grand pied de lieure* Gall. schoon vossesteertken Belg.

Lagopum maximum folio & facie trifolij pratensis Lob. Lugdun. pes leporis pratensis Gall. lagopus maximus Clus. lagopus maxima *Lugd.* ab aliquibus cuminum leporis & triticum leporis. *pied de lieure de prez.* Gal. wilt vossesteertken Belg. facultas eius astringens est.

Lampsana Math. Lon. Gesn. Lugd. secundum cuius descriptionem lampsana Math. & secundũ figuram lampsana vera dicitur. rapistrũ luteum C. Bauh. rapistrum Brunf. Dod. *Gesn.* à Dod. sinapi silu, quorumd. ab Antiq. velar & velarum Gall. rapistrum aruorum. *Pen.* Lob. sinapi agreste 4. Trag. irio Fuch. à C. Bauh. erysimum Theoph. rapa silu. altera Cæsal. à Lob. erysimum Math. Fuch. Dod. à Lugd. rapus siluest. Rom. lampsana flore melino Taber. *nauet sauuage* Gall. Wilt Raepken Belg. folia calida sunt.

Lampsana Lob. Dod. λαμψάνα (ἀπὸ τῦ λαμψαι quod lambere significat) Græc. hieracij species *Pen.* à Dodon. lampsana Theoph. & betæ siluest. species, ab alijs brassicæ species. *lampsan* Gall. *Belg.*

Lapathum acutum Pen. Lob. Offic. λάπαθον ἀπὸ τῦ λαπάζειν ab exinaniendo) ὀξυλάπαθον Diosc.

oxy-

oxylapathum Plin. Math. Lob. Pen. C. Bauh. Lugd. Fuch. Dod. *Lac.* à Trag. ſicla ſilueſt. & lapathum acutum Auicen. lapathum ſilueſt. Geſn. rumex *Lon.* Caſt. rumex acutus Cord. Dod. lapathium Hermol. *parelle* Gall. **patich** *Belg.* aperit, menſes ducit.

Lapathum ſanguineum hortenſe Pen. Lob. Cam. ἐρυθρολάπαθον & lapathum rubrum C. *B*auh. ſanguis Draconis herba Geſn. *Lon.* lapathum nigrum & ſanguis draconis Dod. lapathum rubrum Cæſal: Cam. cui lapathum cretenſe. lapathum ſilu. 3. *Lugd.* *ſang de Dragon* Gall. **Draken bloet** *Belg.* ſtomacho gratum eſt.

Lapathum minus acutioribus folijs Pen. Lob. *petite parelle* Gall. **cleyn patich** Belg.

Lappa maior, ſeu perſonata altera Math. Lugd. Lappa maior lanuginoſis capitulis C. Bauh. à Lob. arctium montanum, ſeu lappa minor Galen. & perſolata *Plin.* à C. Bauh. arctium Dioſc. & lappa montana maior. bardana ſeu lappa maior Dod. arctium *Cæſal.* *glouteron moyen* Gall. **middelbaere clytſe** Belg.

Lappa maior vulgata C. Bauh. ἄρκειον Dioſc. cui proſepitis, proſopion, & aparine quorumdam. & perſonata, ſeu lappa *Latin.* à Lugd. προσώπιον & προσωπὶς. perſonata, ſeu lappa maior Math. *Lugdun.* Lob. perſonata *Lac.* Lon. Caſt. bardana Pen. Lob. bardana maior *Lac.* lappa maior Brunf. *T*rag. (cui xanthium & vngula caballina quorumdã.) Turn. Cæſal. perſonatia Fuch. arciõ Dod. Cord: C. Bauh. arctium *Pen.* *L*ob. Thal. *glauteron, gliteron* Gall. **groote clytſe** Belg. ſemen Tuſſi prodeſt.

calculosis mirificè medetur.

Lappa minor Pen.Lob. Brunf. Trag. Taber. σάνθιον Diosc. cui phasganon, antithesion, chascanon, chæradolethron, & apparina quorumdam. & lappa Latin. Xanthium & phasganion Galen. Paul. xanthium, Math. Fuch. Turn. Dod. Pen. *L*ob. Cord. Cast. Lon. Lac. Gesn. Lugd. Thal. Cæsal. xantium kaphagonion Lob. strumaria *L*ob. C. *B*auh. *L*ugd. cui phasganon, phasganion, lappula Ital. & lappa minor offic.tribulus terrestris seu campestris Trag. chæradolethron & philanthropon Aetij. lappa inuersa Lugdun. Hermol. *petit glouteron* Gall. **kleyn clitse** *B*elg. vrinæ difficultati & à calculo obstructioni auxiliatur.

Lathyris latiore folio Pen. *L*ob. à Clus. lathyrus siluest. Dod. λάθυρον *Græc.* à plerisque κλύμενον Diosc. (verùm, folia plantaginis non habet) lathyris maior flore purpureo seu cicercula Latin. C. Bauh. lathyris siluest. montan. Thal. lathyrus satiuus latif. Lugdun. lathyrus & cicercula Dod. lathyrus siluest. latif. Cam. ervum satiuum Cord. à *L*ob. Trag. pisum Græc. lathyris maior Monspel. cicercula *P*alladij, Columel. Dod. Cæsal. cicercie Roman. *cerres, gesses* Gal. **platte erweten** Belg.

Lathyris graminea angustiore fol. *P*en. Lob. lathyrus siluest. angústifolius Lugd. eruum satiuũ Fuch. à Trag. pisum siluest. Græc. *petites gesses* Gall. **kleyne griecxsche erweten** Belg.

Lauendula (expetitur enim lauacris) *L*ugd. cui Mas. ψευδόναρδος *Græc.* pseudonardus Plin. Math. *C*ast, cneorum album Anguil. lauendula mas. Dod. pseu-

pseudonardus fœmina Fuch. stæchas Arabica Mesu. lauendula stæchadi Veterum cognota Gesn. lauendula vulgaris altera spica longiore Clus. lauendula maior Cord. à quibusdam spica seu nardus celtica. spica seu nardus germanica Trag. cui casia germanica. lauendula folijs latioribus Cam. lauendula prima Taber. lauendula latif. C. Bauh. spica nardus Germanica Dod. nardus Italica Pen. Lob. cui spica Recent. à Lugdun. lauandula quorumdam. libanotidis coronariæ species Monard. Cord. Lon. Trag. alij casiam albam Theoph. alij corcorum eiusdem, alij casiam Virgil. vocant. *aspic*. Gal. **spijck lauendel** Belg. splenis ac vteri duritiei prodest, calefacit, exsiccat ordine 2.

Lauendula fœmina Lugd. Dod. lauendula Math. Trag. Lac. Lon. Cast. Cam. lauendula angustif. C. Bauh. lauendula vulgaris Cord. cui minor. lauendula breuiore folio & spica Clus. pseudonardus fœmina Cast. Math. pseudonardus Mas Fuch. spica lauendula Pen. Lob. astachis angustiore fol. Anguil. à Dod. hirculus (& rosmarinum coronarium quorumdam. nardus vulgaris Gesn. spica Italica Cæsal. spica alba Taber. *petit aspyic, lauende* Gal. **cleyne lauendel** Belg. vteri affectui appropriatur.

Lauendula seu spica lauendula alba Pen. Lob. *lauende blanche* Gal. **witte lauendel** Belg.

Laurus, angustifolia Math. Lugd. Pen. Lob. C. Bauh. δάφνη Diosc. laurus gallica Belg. gaur, seu gar Arab. Veterum ac Recentiorum laurus est. *laurier*. Gal. **Lauwer-boom** Belg. baccæ δαφνίδες dicuntur.

Laurus latifol. Math. Lugd. Pen. Lob. *C. Bauh.* laurus hiſpanica Belg. *laurier d'Eſpaigne* Gal. **ſpaenſche lauwerboom** Belg.

Laurocerаſus Bellon. *Cluſ.* ceraſus laurea Belg. trabiſon curmaſi id eſt dactylus trapezũtina *Bellon.* Cluſ. à Lugd. lotus 2. Theoph. *lauro-cериſier* Gall. **lauwerkerſ boom** Belg.

Laurus roſea Pen. *Lob.* νήριον, ῥοδόδενδρον ῥοδοδάφνη Dioſc. cui ſpongion, hæmoſtaris, & iemanc quorumdam. & ſcympha *Ægypt.* ῥοδόδενδρον Galen. oleandro vulgò Math. oleander Anguill, Lob. nerium Math. Trag. Fuch. Turn. Dod. Cor. Geſn. Lac. Lon. Lob. *Pen.* Lugd. Caſt. *Cam.* Taber. neris Nicandri. rhododendrum Geſn. Dod. rhododaphne Geſn. Cæſal. roſa laurea Apul. *roſage* Gall. **oleanderboom** Belg. quidam brutis infeſtum, hominibus remediũ eſſe exiſtimant, ſed cum Galen. omnibus animalibus perniciofiſſimum eſſe arbitror.

Laurus tinnus bacca cerulea Pen. Lob. cui laurus regia Ital. laurus tinnus prior Cluſ. laurus ſilueſt. Theoph. *laurier ſauuage* Gal. **wilde lauwerboom.**

Laurus tinnus Plin. δάφνη ἀγρία Antiq. Gaza apud Theoph. ſimpliciter laurum vertit. tinnus ſecundus Taber. laurus ſiluatica Caton. ab Anguil. tinnus ſilueſt. Ital. laurus ſilueſt. ſeu tinnus C. Bauh. laurus tinnus, ſeu ſilueſt. tertia Cluſ. Lugd. lentagine *Bellon.* *grand laurier ſauuage* Gall. **groote wilde Lauwerboom** Belg.

Lens maior & minor *Pen. Lob.* Lugd. *C.* Bauh. φακὸς ſiue φακῆ Græc. lens & lenticula Dod. lenticula *Lugdun.* Hades Arab. *Lentilles* Gall. **Linſen**

n Belg. fructus temperatè refrigerat, exsiccat ordi-
e secundo.

Lens palustris Math. Pen. Lob. Lon. Cast. Lug-
un. Turn. Lac. Cord. Anguil. Dod. φακὸς ὁ ἐπιτῶν
ἐλμάτων Dioscor. cui epipteron, & iceosmigdonos
quorumd. & viperalis Latin. lēticula palustris Lugd.
Trag. Cæsal. Taber. lens lacustris Dod. à Lugd. lenti-
cularia offic. lenticula aquæ Brunf. lenticula aquati-
ca Thal. taahaleb. Serap. Arab. *lentille d'eau* Gall.
endtgroen / waterlinse *Belg*.

Lens palustris quadrifolia C. Bauh. lens palustris
altera Math. Lugd. lens palustris Cast. lenticula palu-
stris 2. *Cæsal*. à Lugd. lemma Theoph. *lentille à qua-
tre fueilles* Gal. blopende waterlinse Belg.

Lenticula marina Serap. Pen. Lob. Lugd. à Lob.
vua marina quorumd. *lentille de mer* Gal. zeelinse.

Lenticula marina serratis folijs Pen. Lob. Lugd.
rarius quàm superior reperitur, ei non dissimilis est
quam circa mauguiou & Cœtium montem in medi-
terraneo littore inuenimus. *lentille de mer à fueilles
dechiquetées* Gal. ghekerfde zeelinse *Belg*.

Lentiscus (quòd folia lentore quodam lentescant)
Herbar. penè omniū σχῖνος Græc. quasi σχισὸς i. fissi-
lis. arbor masticbes, & arbor chia Recent. Darie A-
rab, lentisco Ital. mata seu arueria Hispan. restincle
Narbonens. *lentisque* Gal. lentiscus Belg. eius lachry
ma, resina lentisci aut lentiscina est mastix offic. glu-
ten Romanum Arab. χία apud Græc. simpliciter re-
peritur. astringit ventriculum corroborat.

Lepidium annuum *Pen*. Lob. Lugd. cui Dentel-
laria altera Monsp. quibus lepidiū minus *poyuret de*

languedoc Gall. **peper cruydt** folia acria sunt sicut & radix.

Lepidium Æginet. Plin. Math. Lugd. Cam. Gesn. Taber. Dodon. λεπίδιον (quòd λεπίδας id est faciei squammas deleat) Græc. lepidium piperitis *Lob.* *Pen.* lepidium maius Trag. Cord. cui hiberis maior. lepidium latif. C. Bauh. lepidium, seu piperitis *Pen.* Lob. Math. Trag. Cam. à Lugd. piperitis Recent. & iberis quorumd. à Lob. raphanus silu. offic. (cui raphanus silu. quorumd.) *Lon.* piperella Ital. *passerage* Gall. **groot peper cruyt** Belg. tota planta acris est, ac linguam ferè vellicat.

Leucoium album *T*aber. Math. Pen. *Lob. Lugd.* λευκόιον Diosc. cui basilion quorumd. & viola alba, augristia, viola autumnalis & passarina *Latin.* viola alba Lob. & candida Trag. viola alba matronalis Cæsal. Fuch. leucoium candidum maius Dod. leucoia vera *Gesn.* leucoium hortense Cam. leucoium maius folio incano C. Bauh. leucoium arboreum, seu viola arborea Belg. à florum potius quàm foliorum ratione differentia sumitur. *violier à fleur blanche* Gall. **witte vilieren** Belg.

Leucoium seu viola arborea flore purpureo *Pen.* Lob. Math. Lugd. viola matronalis purpurea Fuch. viola purpurea Taber. flos etiam vel violaceus est, vel ruber, vel carneus, vel variegatus, albo nimirum & rubro aut violaceo, aut carneo colore permixtus. *violier à fleur pourpree, ou violette, ou rouge, ou incarnate, ou variée de diuerses couleurs* Gall. **bruyne/ violette/ roode/ lijfverwe/ ofte ghespickelde vilieren** Belg.

Leu-

Leucoium ſeu viola arborea pleno flore albo, aut purpureo, aut rubro, aut variegato. *violier à fleur double, blanche, ou pourpre, ou rouge, ou biguarée* Gall. dobble witte/ bruyne/ roode/ ofte ghespickelde vilieren Belg. hæc ſemen non proferunt, ſed quaſdam ſpecies habemus ſimplici flore ornatas, ac ſemen maturum proferentes, ex quo ſato vix ſeptima aut octaua planta matris naturam amittit, plenoſque flores producit.

Leucoium tryphillum bulboſum Dod. Cam. leucoium bulboſum minus *C.* Bauh. cui cum Lob. & *L*ugd. narciſſus 6. Math. narciſſus tertius alter Math. & octauus alter in comp. leucoium bulboſum minus præcox Cluſ. leuconarciſſo-lirion triphyllum *C*am. niuea gutta Germ. narciſſus 2. Lac. narciſſus mont. alter Cæſal. leucoium bulboſum 2. Taber. leuconarciſſo-lirion minimum *P*en. Lob. cui narciſſus herbaceus *Plin. petite campane blanche* Gall. tijdtlooſken/ ſomerſotteken *B*elg.

Leucoium triphyllum bulboſum præcox byzantinum Cluſ. leucoium bulboſum polyanthemum, ſeu luſitanicum Belg. *grande campane blanche* Gall. ſpaenſch tijdtlooſken Belg.

Leucoium tryphillum minus bulboſum autumnale Cluſ. Dod. *L*ugdun. leuconarciſſo-lirion minimum autumnale Pen. *L*ob. *petite campone d'automne G*all. cleyn laet tijdtlooſken *B*elg.

Leucoium turcicum maius & minus Monſp. leucoium marinum narbonenſe maius & minus Cluſ. *Pen. L*ob. à Cluſ. tripolium quorumdam. *violier de mer G*all. zee vilieren *B*elg.

Leucoium turcicum alterum Monſpel. leucoium marinum alterum latif. *Pen.* Lob. *Lugd.* ab aliquibus heſperis Theoph. *grand violier de mer* Gall. vremde zee vilieren Belg.

Leuconarciſſo-lirion pauciotibus folijs *Pen.* Lob. leuconarciſſo-lirion vulgare Cam leucoium bulboſum 1. ſeu præcox maius Cluſ. narciſſus martius *Brunſ.* narciſſus Turn. & candidus Cord. narciſſus aquaticus Cæſal. viola alba bulboſa C. *Bauh* leucoiũ bulboſum 1. Taber. à *C.* Bauh. *Lugd.* narciſſus 7. Math. à Fuch. Trag. Turn. viola alba Theop. à Geſn. Thal. leucoiũ bulboſum Theoph. à Dod. Lon. Trag. leucoium Theoph. à *T*rag. ἡμεροκαλλίς Dioſc. (verùm, nec folium, nec caulem lilij habet) *campane des mois de Mars* Gall, Meerſtijdt looſe Belg.

*L*euconarciſſo-lirion pratenſe vernum Pen. Lob. cui fortè viola alba Theoph. leucoium bulboſum ſerotinum maius Cluſ. cui viola paluſtris Germ. viola alba maior Fuch. à *L*ob. fortè moly Rondelet. leucoium bulboſum hexaphyllum Dod. à Belg. lilium Theoph. à Dod. narciſſus 7. Math. non deſcriptus. *campane blanche de mois de May* Gall. Mey tijdtlooſe Belg.

Leuiſticum vulgare Lugd. *C. B*auh. Math. Dod. Cæſal. λιγύστικον Dioſc. cui panacia quorumd. à Math. libanotis fructifera Theoph. laſerpitium germanicum *Pen. L*ob. leuiſticus Brunſ. liguſticum *B*runſ. Geſn. Lon. Taber. à quibuſ. hippoſelinum Math. à C. Bauh. *C*æſal. libanotis fertilis Theoph. liguſticum vulgare Dod. à *G*uill. laſerpitium Dioſc. ab Anguil. laſerpitium Theoph. ſmyrniũ Lac. Fuch. liguſticum

ſa-

[...]tiuum Trag. Cord. libysticũ vulgare Fuch. λιβυστικὸν Galen. à Ttag. thalaspium, thalapis, & scandilatium quorumd. angelica maior seu 3. species Turneiss. cui thalaspinum quorumdam & garaheloheb Hebr. & σωμαλισχυρον Græc. & marathripsia Paracels. salis Arab. à quibusd. cheismi Arab. *liuesche, ache large* Gall. lauasse Belg. radix calefacit exsiccat frigidis ac induratis tumoribus conuenit.

Libanotis latif. altera C. Bauh. seseli æthiopicum Math. Fuch. Gesn. Lac. Lon. Clus. *Lugd. Cam.* seseli primum *Trag.* seseli æthiopicum herba Dod. siler Mont. Manl. à plerisque αἰθιοπικὸν σέσελι Dios. (verùm, nec hederæ folia, nec ijs minora habet) à Lugd. daucus alter Fuch. & libanotis 3. Math. à Gesn. libanotis alba Theoph. à Taber. libanotis alba secunda Theoph. *libanote* Gall. Belg.

Lichen maritimus alter *Belg.* lactuca maritima C. Bauh. lactuca marina *Pen. Lob.* alga intybacea Lugd. cui algæ silu. fuci 5. genus à Dod. Cæsal. Turn. βρύον θαλάσσιον Theoph. muscus alter Math. *Cast.* à *Lob.* βρύον Diosc. fortè prima fuci maritimi species Diosc. à *Lob.* bryon lactucæ folio *Plin.* *laictue de mer* Gal. roodt leuercrupt Belg.

Lichen maritimus *Pen.* Lob. inuenitur folijs rubescentibus, aut flauescentibus, aut viridioribus: *hepatique de mer* Gall. zee leuercrupt Belg.

Ligusticum alterum *Belg. Pen. Lob. Lugd.* cui leuisticum alterum smyrnij vmbella. leuisticum sabaudicum *Gall.* *liuesche de Sauoye* Gall. Sauoysche lauasse Belg.

Ligustrum Brunf. Fuch. *Pen. Lob. Lac.* Gesn. Thal.

Thal. Taber. *κύπρος* Græc. liguſtrum vulgare C. Bauh. liguſtrum & cypros Trag. Cord. Lugd. Caſ. Cæſal. Ruell. à Dod. phillyrea Dioſc. & liguſtrum Plin. liguſtrum maius Lon. Geſnerus paſſim liguſtrum & phillyream appellat. guiſtrico, oliuetta, & chambroſene Ital. kenne, hanne Maurit. à Math. Ruell. alcanna offic. alij Mauritanorum caprifolium vocant, Seruius grammaticus ſmilacem lęuem interpretatur. *troeſne, treſsilon* Gall. **keelcrupt/ rijnwigh** Belg. folia aſtringunt, oris vlceribus ac dentium doloribus auxiliantur. Doctiorum auctoritate fretus *κύπρον* Dioſc. & Antiq. liguſtrum Recent. eſſe opinor: omnes enim qui liguſtrum norunt ſtatuunt arborem eſſe (licet ſæpiùs fruticis modo aſſurgat) phillyreæ magnitudine, folijs circa ramos oleæ ſimilibus latioribus, mollioribus, viridioribus; flore candido *βοτρυώδη* id eſt racemoſo, odorato; ſemine ſambuci modo nigro. imo Plin. cap. 19. lib. 24. teſtatur liguſtrum eandem eſſe arborem quæ in oriente cypros appellatur, addit denique Math. ijſdem pollere viribus, de his tamen Deo dante aliàs.

Lilac Math. lillach Dod. ſyringa luſitanica Taber. ſyringa ceruleo flore Cluſ. Cam. Lugd. à quibuſd. cauda vulpina Bellon. (verùm, ſyringæ folia hyeme decidunt) à Math. glans vnguentaria quorumd. ſyringa cerulea luſitanica Pen. Lob. liguſtrũ orientale Cæſal. à Cortuſ. oſtrys Theoph. à Lugd. oſtryx & oſtria Theoph. (verùm, fraxini folia non habet) *ſeringue bleue* Gall. **blauwe ſeringe** Belg.

Liliaſphodelus albus cuius mentionem facere videtur Cluſ. radices ferè filipendulæ ſed magis albican-

ntes ac fibrosæ sunt, folia quàm vulgaris minora, gustiora, ac breuiora; caulis longus, nudus, rondus; flores plures minores ac delicatiores sunt, foliolis albis cum suis staminibus & apicibus teis præditi. è quorum medio acus oblongior prominet. peregrina nobis planta est, nec nisi in aliquius hortis reperitur. memini tamē me cum R.D.D. lucio, Heidelbergensi iam professore, in monte ulgò *la feraise*, non longè ab horto Dei, copiosè iuenisse, nec non in monte vulgò *mons Senÿs* dio, sed tardius nempè in augusto florere conspeximus. *lys d'afrodille à fleur blanche* Gall. **witte lelie-affodille** Belg.

Liliasphodelus luteus odoratus Clus. liriosphodelus luteus liliflorus *Pen*. Lob. à Lugd. lilium, seu hemerocallis *Dod*. liliastrum, liliago Lugd. cui lilium peregrinum *Belg*. *lys d'afrodille iaulne* Gall. **geel lelie-affodille** Belg.

*L*iliasphodelus puniceus Clus. liriosphodelus phœniceus *Pen*. *Lob*. cui hemerocallis ephemeris quorumd. liliū bulbosum pluribus bulbis C. *Bauh*. hemerocallis *Dod*. lilium rubrum non bulbosum Lugd. cui hemerocallis porphyrianthes. *lys d'affrodille*. Gall. **lilie-affodille/ lelie van eenen dach** Belg. radix acris est.

Lilium album vulgare C. *B*auh. cui lilium Dios. Theoph. Plin. quoad vires videtur κρίνον Diosc. qui basilicon, crinanthemō, callirion, sanguinem Martis, aurem crocodili, & sasan quorumd. & abiblabon Aphr. & simphæphon, seu tialon Ægypt. & rosa Iconis *L*atin. Vocat. legitur aliquando λείριον. lilium

lium album Trag. Fuch. Gesn. Cam. Taber. Ang
offic. lilium candidū Dod. *Pen*. Lob. lilium Bru
Dod. Math. Cord. Lac. Cæsal. Cast. lilium & Iu
nis rosa Apul. & *Poet*. schoscha Hebræor. su sen S
rap. alcora Auicenn. *lys blanc* Gal. witte lelie *Be*
radix aluum enematibus indita, ac parti impos
durities, emollit.

Lilium album byzantinum Lugd. cui martago
constantinopolit. seu calchidonicum. sultanæ liliu
magnos albos flores habens apud Clus. cui sulta
sambach, & lilium album byzantinum. *martago*
blanc Gall. witte martagon *Belg*.

Lilium alexandrinū alterum Clus. in append. cu
ornithogalum arabicū maximum & lilium byzan
tinum quorūd. ornithogalū polyanthemū Recen
grād lys d'alexan. Gal. groote lelie van alexandrien

Lilium alexand. *Pen*. Lob. *Cam*. Ital. ornithogal
maius Dod. narcissus 4. Math. Pē. Lob. Lugd. à Clus
hyacinthus candidus quorumd. zumbal. Arab. i. hy-
acinth. arabicus. ornithog. arabicum Clus. ornitho-
galum maximum C. Bauh. & maius Ital. Cam. li-
lionarcissus polyanthos Lob. dulipan Cæsal. *lys da-*
lexandre Gall. lelie van alexandrien Belg.

Lilium conuallium Trag. Math. Cast. *Lugd*. Cam.
Pen. *Lob*. *Gesn*. Taber. *Dod*. *Lac*. lilium conual-
lium, seu silu. Brunf. fortè oenantha Theoph. cha-
mæcitinus Gesn. cui callionymus. ephemerum non
læthale Fuch. à Dod. Lob. lilium vernum Theoph.
à Brunf. hemerocallis Diosc. (verùm, bulbosam ra-
dicem nō habet) à Clus. vnionis flos, & flos S. Geor-
gij. cacalia Lon. oenantha. i. flos albus Clus. flos-

lus maij Germ. *muguet* Gall. **meybloemken** *Belg.*
ores calefaciunt, attenuant: ex quibus aqua elicitur
l maculas faciei detergẽdas maximè idonea, quam
ream *G*ermani appellant.

Lilium cruentum alterum bulbos inter folia ge-
ns Pen. Lob. Lugd. martagon bulbiferum 3. Clus.
s sanguin auec des bulbes entre les fueilles Gall.
hoon roode bloet-lelie *Belg.*

Lilium cruentum bulbos maiusculos squamma-
im compactos gerens, summo alis diuiso caule Pen.
ob. Lugd. à Lob. lilium cruentum primum (ha-
emus etiam secundum) martagon bulbiferum pri-
num & secundum Clus. fortè bulbus cruentus Hip-
ocr. lilium sanguineum Belg. *lys sanguin* Gall.
loet-lelie Belg.

Lilium persicum *P*en. Lob. Lugd. pennachi per-
iano apud Clus. cui lilium susianum quòd è susis
constantinopolim primùm transportatum fuerit *lys
de perse* Gall. **lelie van persen** Belg.

Lilium purpureum minus Dod. *L*ugdun. lilium
croceum minus Taber. martagon minus quorumd.
lilium puniceũ minus non bulbiferum Clus. lilium
purpureum minimum Pen. Lob. *lys rouge* *G*all.
roode lelie Belg.

Limonia malus Lugd. *P*en. Lob. limonia Math.
C. Bauh. limones Clus. ab aliquibus citria minor.
limonier *G*all. **limoen-boom** *B*elg. fructus putredi-
ni resistit.

Limonium *P*en. Lob. Math. Lac. Cast. Lugd. *C*æ-
sal. λειμώνιον (quòd ἐν λειμῶσι in pratis & humidis naſ-
catur) Dios. cui potamogeton, neuroides, lonchitis,

ra-

rapionion, mendruta, meuda, lycofemphyllon, h leborofema, fcyllion, & Dacica quorumd. & c lupi. viactum nigrum, feu titinabulum terræ Lati & iumbarum Gall. limonium maius *C.* Bauh. beh rubrum limonio, feu biftortæ cognatum Gefn. Lugd. beta filueft. *Plin.* & neuroides *Plin.* beh rubrum Cord. *Lac.* caprinella Caft. limonium pr mum Taber. Cam. valerianæ rubræ fimilis speci Dod. betæ filueft. fpecies Plin. *blette de mer* Gal **Zeebeete** Belg. cum vino rubro potum dyfenteri medetur.

Limonium paruum Narbonenfe oleæfoliu *Pen.* Lob. Lugdun. limonium pumilum bellid minoris folio *Cluf.* *petite blette de mer* Gall. **bem cruydt** Belg.

Linaria (à lini foliorum fimilitudine) vulgaris lu teo flore C. *Bauh.* qui dubitat an ofyris, an potiù cum Lob. antirrhinum *Plin.* vrinaria feu vrinali (à diuretica vi) *Lob.* Lugd. ὄσυρις (ab Ofyre Rege Græc. quorumd. confolida regalis lutea Germ. à Trag. efula adulterina quorumd. & cynöfcephale um Apul. ofyris Math. Turn. Fuch. Dod. Pen. Lob. Lugd. Cord. *Lac.* Caft. ofyris maior Taber. linaria vulgò Gefn. *Cæfal.* linaria vulgaris Cam. Trag. à *Lugd.* chryfocome quorumd. linaria *Brunf.* linaria prima Dod. Lon. pfeudolinum *Brunf.* Dod. *linaire* Gal. **vlaf-cruyt** Belg. obftructiones expediendi facultatem obtinet.

Linaria aurea Trag. *Pen.* Lob. à Cluf. ofyris Vienenfium, cui ofyris auftriaca & linaria 3. Trag. cui amaranthus maior. helichryfi genus *Lugd.* à Trag. helio-

heliochryson Diosc. (verùm, nec ramulum candidum aut firmum, nec folia abrotono similia habet) à Guilland. hyssopus vmbellifera Diosc. alij chrysocomen Diosc. alij chrysitin Aristot. esse putant. *linaire dorée* Gall. goudt vlaschcruydt Belg.

Linaria cerulea Dalech. *Lugd.* linaria tenuifol. flore ceruleo *Belg*. *petite linaire estoillée* Gall. cleyn vlaschcruydt Belg.

Linaria hispanica prima *Clus*. linaria valentina Clus. Pen. Lob. Lugd. *linaire de valance* Gall. Valans vlasch-cruydt Belg.

Linaria magna Dalech. Lugd. à Math. osyris quorumd. à Dod. osyris vera Græc. à Lugd. beluedcr Ital. scoparia *Lugd. Pen.* Lob. Ital. osyris Anguill. *beluedere* Gal. schoon ghesicht Belg.

Linaria odorata Dod. Lugd. Clus. linaria odorata purpurea Lob. flos alius purpureus est, alius ceruleus. à Clus. sesamoides salamantic. quorumd. *linaire odorante* Gall. welrieckent vlascruydt Belg.

Linaria pannonica prima Clus. linariæ purpureæ varietas *Pen*. Lob. *linaire pourprè* Gal. purper vlascruydt Belg.

Linaria quarta pannonica *Clus*. cui morauica secunda, & linum D. virginis *Germ*. osyris purpurouiolacea repens Pen. Lob. linaria minor Lugd. secundum descriptionem. linum silu. Vngar. *petite linaire d'Espaigne* Gal. Spaensch vlas-cruydt Belg.

Linaria seu osyris alba Pen. Lob. linaria fruticosior quorumd. antirrhinum album minus *Belg*. *linaire blanche*. Gal. wit vlascruydt *Belg*.

Linaria seu osyris odorata Monsp. flore subalbi-

do,ad hominis altitudinem, aut eo etiam altius fruticat, flos à vulgari vix differt, ſed minor eſt, ac ſpicatus,odoratus, pallidus,nõnihil purpuraſcens,folia tenuia ac oblonga ſunt,nec adeò virentia,quàm plurima, vndequaque circa caulem ſita, linariæ aureæ Tragi modo, radix alba ac fibroſa eſt, plures ſurculos emittens.è ſemine circa lanũ,non lõgè à Mõſpelio,flumen, collecto,nobis nata eſt. *linaire blanche odorante* Gall. **welrieckent wit vlaſcrupt** Belg.

Linoſyris Nuperorum Pen. Lob. cui tripolij ſpecies, & linum ſilu. 3. Trag. à Lugd. lynoſyris Recent. *lin ſauuage de languedoc.* Gal. **wilt Languedochſ-vlas** Belg.

Linum ſatiuum ceruleũ vulgare Pen. Lob quoad vires videtur λινον Dioſc.qui linocalamin, annon,linon agrion, & zeraphæen quorumd. Vocat. linum ſatiuum ſeu German. Trag.linum ſatiuum Dod. C. Bauh.linũ Brunf.Fuch.Dod. *Pen.* Lob. Cord. Lac. *L*on.Caſt.Lugdun. Cæſal.*lin Gal*. **vlas** Belg. ſemen eius diſcutit, emollit, dolores ſedat.

*L*inum ſilu. Dod. Cæſal.Caſt. Math.linum marinum luteum C.Bauh. linum ſilu.primum Lugdun. linum marinum luteum Narbonenſe *Pen.* Lob. *lin iaulne* Gal. **geel vlas** Belg.

Linum ſilu.floribus albis *Pen*.Lob.linum ſilu. 5. ſed anguſtifol.2,*Cluſ*.à Lob.linum ſilu. tertiũ Cluſ. linum ſil.2.flore albo Lugd.*lin blanc* Gal. **wit vlas.**

Linum ſilu.octauumCluſ.cui χαμαιλίνον.chamęlinum Pen.*L*ob.Cluſ.Lugd.cui linum perpuſillum. linũ ſilu.perpuſilũ Lob. *petit lin* Gal. **cleyn vlaſken.**

*L*inum ſilu.tenuifol.Pen. Lob. Taber. linum ſilu. 4.*Cluſ.*

4.Cluſ.& primum anguifol. linum ſilu. anguſt. minore flore C.Bauh.linum ſilu.ceruleo flore Cam. linum ſilu.3.marinum Lugd. linariæ 4. ſpecies Trag. *lin ſauuage* Gal. **wilt vlas** Belg.

Lithoſpermum maius Pen. Lob. Dod. lithoſpermum maius repens Cluſ.miliũ ſolis maius Gall. quibus. *grand gremil* Gal. **groot peerel ſaet** Belg.

Lithoſpermum minus Math. *Pen*.Lob.Lugd.Dod. Caſt.λιθοσπερμον Dioſ.qui ægonychon,leontiõ,gorgonion,tantalitin,dioſporon, gonoletan & heraclean.quorumdam.& leoninum lapidem Rom.vocat. à Manl.cauda porcina Symeõ.ſaxifraga alba Trag.cui granum ſolis,& ſemen lapideũ ſeu lapidoſum Germ. & ægonychon.i. vnguis aquilinus quorumd. lithoſpermum Fuch.Cord.*L*on.Lugd. lithoſpermũ legitimũ Cluſ. miliũ ſolis Pen.Lob.cui ſoler. lithoſpermum maius erectum C.Bauh. milium ſolis ſatiuum Trag. lithoſpermum alterum fruticoſum Thal. lithoſpermum aruenſe Taber.& vulgare minus Cam. ſaxifraga tertia *B*runf.aſtonchos Serap. milium ſolis offic.dochã Hebr.*petit gremil*, *herbe aux perles* Gal. **peerelcrupt** Belg. calculos frangit & educit.

Lithoſpermũ ſilu.Fuch.Dod.Cam.Trag.lithoſpermum nigrum *L*ugd.lithoſpermum ſilu.alterũ radice anchuſæ Lob.lithoſp.aruenſe radice rubra C.*B*auh. lithoſpermum 3. Dod. anchuſa degener facie milij ſolis Pen.Lob.anchuſa 3,lithoſpermo ſimilis Cæſal. anchuſa aruenſis minor facie milij ſolis Taber.*gremil ſauuage* Gal. **wilt peerel crupt** *B*elg.

Lolium Dod.Math.Lob.Pẽ.Lugd.Caſt.Tab.Cęſal. lolij ſecundum genus Trag.cui ægylops Galen.lolium

um ſpica longiore & tritici peſtis *C.* Bauh.à Dod. Zizania Arab. fortè αἶρα, θύαρος Dioſc. triticum tumulentum *Pen. Lob.* iureum Taber. lolium verũ Geſn. ſceylem Arab. *yuraye, gaſſe* Gall. **muſe kooren** Belg. iſchiaticis conuenit, lychenas & lepras ſanat.

Lonchitis altera Geſn. Pen. *Lob.* λογχῖτις ἑτέρα Dioſc. cui lonchitis aſpera quorumd. & longina, ſeu calabrina Rom. lonchitis altera minor Math. Cam. Lugd. lonchitis aſpera Dod. Lugd. Thal. à Lob. aſplenium ſilu. Trag. à Lugd. fortè ſtruthiopteris Cord. lonchitis altera fœmina Taber. ſcolopédrium maius *Lon.* à Cluſ. lonchitis altera Neotericorum. *fougiere des foſſées* Gal. **gracht varen** Belg. vulnera agglutinat, induratos lienes ſanat.

Lonchitis Maranth. *Pen.* Lob. C. *Bauh.* à Lob. ceterah ramoſum quorumdã. pſeudolonchitis aſpera Math. pteridion maſculum Cord. lonchitis adulterina Taber. lonchitis aſpera iluenſis Lugd. ceterach genus in iluia naſcens Cæſal. filiculæ genus *C*luſ. cui lonchitis altera Maranth. *petite fougiere des foſſées* Gal. **cleyne gracht varen** *B*elg.

Lotus celtis arbor Lugd. lotus celtis Plin. lotus arbor *Pen.* Lob. fraxinagolum Creſcent. faba Græca Hermol. λωτὸς δένδρος apud Dioſc. faba Syriaca Seruij. anacacabæa Aetij. ſadar Arab. *aliſier, micocolier* *G*al. **lotus boom** Belg. fructus dulcis ac ori gratus eſt, lignum dyſentericis conuenit.

*L*otus enniaphyllos Dalech. Lugd, lotus exotica Belg. *herbe à neuf fueilles* Gall. **neghenblat** Belg.

Lotus latifol. Dalech. Lugd. flos vel luteus eſt vel purpureus. anthyllis maior quorumd. maximè cum

Beg.

Belg.anthyllide conuenit.*trefle large* Gal.**Duyn cla-
uer** *B*elg.

Lotus lybica Dalech.Lugd. lotus maxima fruti-
coſior Monſp. lotus peregrina Gall. à Lugd. lotus
ſilu. Dioſc. *trefle de lybie* Gal. **vreemde clauer** Belg.

Lotus patauina ſeu Italica Belg. melilotus Italica
*P*en. *L*ob.trifolium cornutum alterum Dod.à Lugd.
lotus ſilu.altera Math. melilotus latifol.ſeu Germa-
nica.*melilot d'Italie* Gal.**Roomſche melilot** Belg.

Lotus pratenſis purpurea Dalech.Lugd.lotus pra-
tenſis minima Recent. *treffle pourpre* Gal. **cleyn cla-
uerken** Belg.

*L*otus ſiliquoſus rubello flore Cluſ. piſum rubrum
Oelingeri. lupinus ruber quorumd. alij τετραγωνόλο-
βον alij τετράγορον (ob ſiliquam quatuor alis ſeu cri-
ſtis præditam) vocant, lotus pratenſis ſiliquoſa ma-
ior Monſp. ab aliquibus gramen tetragonolopum.
ſandalida Ital. πτερυγώδης & τετράπτερος Cluſ. à Pe-
rito pharmacopæo Henrico Coruino dum Romæ eſ-
ſemus, nomine ſandalidæ cretenſis accepimus. *poys
rouges* Gal. **roode erwteten** Belg.

*L*otus ſilu. Math. Caſt. C.*B*auh. Anguil. lotus hor-
tenſis & trifolium odoratum alterum Dod. trifolium
odoratum ſeu aſphaltæum Cord. Dod. Geſn. Cam.
lotus ſatiua Fuch. à Cord. andacocha Arab. lotus vr-
bana Turn. Lac. lotus hortorum odora Lob. fortè
lotus vrbana Dod. & eiuſdem trifolium americanũ.
à Fuch. trifolium aſphaltæum Dioſc. à Trag. trifol.
Dioſc. (verùm nec folia loto arbori ſimilia, nec o-
dorem rutæ habẽt) trifolium odoratum Fuch. Turn.
Lon. offic. *B*elg. fortè melfrugum Theoph. trifoli-

um odoratum alterum, seu satiuum Lugd. trifolium caballinum Gesn. & equinum Ital. *trefle odorante* Gal. well riechende clauer / negengetyde cruydt Belg. calefacit, aperit, dolores sedat.

Lotus silu. minor Dod. Lugd. trifol. pratense luteum Fuch. trifolium luteum exiguum *B*elg. trifolium luteum minimum Pen. Lob. melilotus minor Trag. *petite trefle iaulne* Gal. cleyn geel clauerken Belg.

*L*otus trifolia pratensis siliquosa Monsp. Pen. Lob. cui cum *L*ugd. lotus asperior fruticosa. *trefle ligneuse* Gall. houdtachtighe clauer Belg.

Lunaria grata *P*en. *L*ob. cui lunaria bolbonac Belg. bolbonac seu bulbonac offic. à quibusd. lunaria maior Chymistar. raphanus silu. primus Fuch. cui armoracia. διχολόμος quasi lunaris Lugd. flos nummi *B*rabant. à Lugd. viola latif. seu peregrina Herbar. *grande lunaire* Gal. penninckbloeme / sulueruiepe Belg. calefacit, vrinas ducit.

Lunaria raphanitis siue bulbonac radice rediuiua Lob. viola latifol. seu lunaria odorata Clus. *lunaire longue* Gal. lanck penninckcruypt *B*elg.

Lunaria racemosa Pen. Lob. lunaria botritis minor Clus. Thal. lunaria *T*rag. Dod. lunaria minor Math. Fuch. Dod. Gesn. Lugd. Lō. Clus. Cæsal. à Colum. epimediū Dios. (verùm, hederæ folia nō habet) ruta lunata Germ. lunaria petræa Gesn. lunaria maior Cast. *petite lunaire* Gal. maencruypt Belg. internis vlceribus mirificè mederi tradunt.

Lunaria radiata Ital. *P*en. *L*ob. cui medica lunata seu falcata, medica silu, altera Lugdun. cui luneta (quòd in tenebris lucere videatur) qui dubitat an lu-

aria Diosc. paronichia *Lon.* *lunaire d'Italie* Gall. **Italiaens maencrupt** Belg.

Lupinus satiuus albus Clus. C. Bauh. θέρμος ἥμερος Græc. lupinus satiuus Dod. Cord. *Lob.* Lugdun. lupinus albus Fuch. Cam. à Trag. brechon quorumdam. lupinus Taber. Cast. Cæsal. Fuch. Lon. Lac. Cord. *Trag.* *Brunf.* Math. lupinus communis Gesn. tarinus & tormus Arab. nunquam totos albos flores videre licuit. *lupin à fleur blanche* Gall. **witte lupine/vÿchboone** Belg. vlceribus capitis & vrinæ stillicidio conuenit.

Lupinus silu. flore luteo Dod. Clus. Pen. *Lob.* lupinus hispanicus flore luteo Gesn. lupinus luteus Cam. C. *Bauh.* Taber. viola turcica Germ. *lupin iaulne* Gall. **geele lupine** Belg.

Lupinus silu. flore ceruleo Clus. C. Bauh. Pen. Lob. Lugd. *lupin sauuage* Gal. **wilde lupine** *Belg.*

Lupinus tenuif. ceruleus, & lupinus ceruleo flore angustif. C. Bauh. lupinus minor *Taber.* lupini 4. genus Clus. *petit lupin* Gall. **cleyne lupine** Belg.

Lupulus Brunf. Math. Turn. *Lon.* Dod. *Cast.* *Lugd.* *Taber.* Cæsal. offic. *Græci* hodie βρυώνιαν, alij βρύον vocant. lupulus mas *C.* Bauh. lupus salictarius Plin. lupus salictarius spontaneus Pen. *Lob.* cui vitis septentr. lupulus salictarius Fuch. Dod. Gesn. Lac. lupulus reptitius Fuch. volubilis species Manl. volubilis folijs asperis Mesuæi. bruscandula (quasi bryonia scansilis) Ital. *houblon* Gal. **hoppe** Belg. flores calidi sicci sunt ordine 2. sanguinem mundificant.

Luteola *Pen.* Lob. luteola herba C. Bauh. à Trag. ἀντίρρινον Diosc. (verùm, nec anagallidis folia ha-

bet, nec hederam refert, adde quòd Theoph. antirrhi no aparinæ folia tribuat) à Dod. flos tinctorius quo rumd. luteum Vitruuij. lutea *Plin.* lutum Virgi pseudostruthium Math. *Cast.* struthium Lac. *Lugd* catanance *Lon.* Taber. herba lutea Ruell. Dodon Lugd. lutea & luteum Gesn. Cam. lutum herba Dod guadarella Cæsal. alij resedam *Plin.* alij myagrum alij melanpyrum Diosc. esse volunt. isatis silu. se glastum silu. Paris. *iaulnette* Gall. **wouwe** *Belg.* ca lefacit exsiccat.

Lychnis coronaria Theoph. *Plin.* *Lob.* *Pen.* Lac Lugd. Dod. Cæsal. videtur λυχνὶς & λυχνὶς στεφανωμα]ικ Diosc. qui athanaton, acylonion, ballarion, gerano podion, corymbion, taurion, sceptron maloion, & sanguinem Apocathemenes quorumd. & semeor Ægypt. & genicularem seu ballariam Rom. Vocat filius ante patrem *Pandectar.* à Manl. filius ante patrem, oculus Christi & oculus Consulis. phlox & flammula *Plin.* rosula cælestis *Pen.* *Lob.* ab aliquibus flos Iunonis Theoph. & verbasci species, rosa mariana satiua Trag. lychnis satiua Dod. Gesn. cui flos Iouis noster, & flamma, seu flammula Iouis mariana Dod. verbascum coronarium Cord. plantam quam Græci lychnida appellabant, Gaza lucernulam, & Athenæi interpres ballariam seu vallariam vocat, alij genicularem interpretantur. à *Lugdun.* ἀθάνατος id est immortalis. ab alijs ἀκυλώνιον & geranopodion id est gruis pes dicitur. corymbe & taurion Ruell. à *Lugd.* sceptrum & maloium. ocellus Gall. oculus Christi Belg. rosa dominarum Germ. rosa seu flos cœli quorumdam. *oeillet* *Gal.* **Christus**

ooghe

ooghe Belg. ſemen in vino potum, ad ſcorpionis ictus bibitur.

Lychnis coronaria vt ſuperior ſed albo flore. *œillet à fleur blanche* Gall. **witte Christus ooghe** Belg.

Lychnis coronaria flore multiplici rubro aut albo. *œillet à fleur double rouge ou blanche* Gall. **roode ofte witte dobbele Christus ooghe** Belg.

Lychnis ſilu. Pen. *Lob.* (inuenitur flore rubello aut albo) dubitat *Lob.* an heſperis Theoph. lychnis ſilu. alba C. *Bauh.* Dod. Geſn. Cam. ocimaſtrum, ſeu ocimoides Math. Lon. Taber. fortè *Baſilicum* ſilu. Caſt. à Cluſ. melandrium *Plin.* genuinum ocimoides Geſn. Lac. *Caſt.* Cam. ocimoides maius Cæſal. roſa mariana altera Trag. ſaponaria hirſuta Ital. *œillet ſauuage* Gall. **wilde Christus ooghe/ genettekẽ** Belg.

Lychnis ſilu. byzantina miniato flore Cluſ. cui flos conſtantinopolit. Herb. lychnis flore coccineo *Cæſal.* ſtruthium Fuch. lychnis calchedonica, ſeu conſtantin. miniata Pen. Lob. à Dod. pothos Veter. à *Lugd.* flos hieroſolimitanus ſeu creticus quorũd. & condiſi Arab. *œillet de conſtantinople, boucquet minime* Gall. **conſtanten** Belg.

Lychnis ſilueſt. multiflora flore rubro Pen. *Lob.* *Lugdun.* *bourbonnoiſe rouge* Gal. **roode dobbele genette** Belg.

Lychnis multiflora Anglica flore albo *Pen.* Lob. à Cluſ. melandrij genus apud *Plin.* lychnis ſilu. alba multiflora C. Bauh. lychnis ſilueſtris flore multiplici Dod. ocimaſtrum multiflorum Taber. *bourbonnoiſe blanche* Gall. **dobbele witte genette** *Belg.*

Lychnis ſilu. nona Cluſ. lychnis ocimoides quorumd. *petit œillet Gall.* **clepn ooghsken** *Belg.*

Lychnis ſilu. octaua Cluſ. in rar. plant. hiſt. à Lob. Lugd. lychnis ſilu. 1. Cluſ. cui behen album ſalamanticum & Caryophyllus ſilu. Vngar. *œillet de ſalamancque* Gall. **wit ben** Belg.

Lychnis ſilu. prima Cluſ. in rar. plant. hiſt. à quibuſdam (teſte Lugdun.) odontitis plin. (verùm nec caulem anguloſum habet, nec in pratis naſcitur) à Lugdun. limonij & behen rubri ſpecies quorumd. muſcipula ſeu armeria 2. Lugd. behen. rubrum ſalamanticum Cluſ. armoraria altera Pen. Lob. armerius flos 3. *Dodon.* flos conſtantinop. 2. ſeu minor Geſn. muſcipula *Pen.* Lob. *boucquet viſceux Gall.* **roodt ben** Belg.

Lychnis ſilu. 2. Cluſ. in rar. plant. hiſt. à Lob. Lugd. lychnis ſilu. 3. Cluſ. cauliculis ſtriatis ad vaccariam vulgò dictam proximè accedens. *œillet de fourment* Gall. **rozen Christus ooghe** Belg.

Lychnis ſilu. 6. minima Cluſ. *Pen. Lob.* Lugd. lychnis ſilu. minima hirta Lob. Pen. centauriũ minus ſpicatum C. *Bauh.* lychnidis 3. genus Cęſal. *petit œillet* Gal. **clepne wilde Christus ooghen** Bleg.

Lychnidis ſpeciem eſſe aſſerere videntur Recent. papauer ſpumeum Monſp. *Pen. Lob.* cui ocimaſtrũ alterum & behen rubrum Monſp. ocimoides quorumd. iacea alba Monſp. herba tunica Guordonij. polygonatum Trag. lychnis ſilu. altera Dod. à Lugd. polemonium *Dod.* & philetærion & chiliodynamis Græc. dubitatur an melandrium *Plin. behen blanc de montpelier* Gall. **wit languedocȟs ben** Belg.

Lych-

Lychnis ſilu. 3. Cluſ. in rar. plant. hiſt. à quibuſd.
chnis ſilu. prima Cluſ. muſcipula, ſeu viſcaria al-
a flore albo Monſp. *œillet viſceux à fleur blanche*
all. lijmbloemken Belg.

Lycopſis altera Pen. Lob. cui lycopſis altera an-
ica, perperam à quibuſdam cynogloſſum Math. à
ugdun. anchuſa degener Æginet. *bugloſſe ſauuage*
Angleterre Gall. wilde oſſe-tonghe Belg.

Lyſimachia (à Lyſimacho Rege inuenta Math.
rag. Lac. Lon. Lugd. Cæſal. λυσιμάχιον (quaſi λύειν τὴν
άχην id eſt luem dirimere) Dioſc. cui lytron quo-
umd. lyſimachia lutea *Pen.* Lob. Turn. Taber. Fuch
yſimachia lutea maior C. Bauh. lyſimachia flore
uteo *Cam.* lyſimachium verum, ſeu legitimũ Dod.
yſimachium luteum *Geſn.* Thal. lyſimachia vera
Cord. & falſa Caſt. corneola Lon. ſalicaria Trag.
Dod. *Geſn.* cui virga aurea quorumd. litron Lob.
peſtifuga *Gal*, quibus *perceboſſe, ſoucy d'eau.* geel we-
deric. ſanguinis profluuiũ ſupprimit, venenis aduerſ.

Lyſimachia altera Math. Lac. Lugd. lyſimachia
purpurea Pen. Lob. *Lugd.* Taber. Caſt. lyſimachia
communis maior Cluſ. lyſimachia purpurea fortè
pliniana Pen. Lob. lyſimachium purpureum *Geſn.*
lyſimachia purpureo flore Anguil. Cæſal. *Cam.* ly-
ſimachia purpurea C. *Bauh.* lyſimachium purpu-
reum alterum Dod. lyſimachia 3. Turn. pſeudoly-
ſimachium Dod. ſolidago ſarracenica altera Trag.
lyſimache rouge Gall. pardijcke/ roodt wederick.

Lyſimachiæ altera ſpecies quàm ſiliquoſã maximã
vocamus, multò enim quàm *Botanici* deſcribũt ma-
ior eſt, imo chamęneriõ exuperat. flores inſtar roſæ
ſatu-

saturé purpurei sunt, aut suauerubentes, maiores a
elegantiores quàm in chamænerio, 4. aut 5. foliolo
pluribusque staminibus cum suis apicibus constan-
tes, quibus deciduis siliqua oritur oblonga, pappo-
sum semen continens, folia chamænerio longiora a
latiora sunt, in ambitu incisa, nec non purpurascen-
tia, sicuti & caulis. radix lignosa est. quidam prop-
ter rhododendri florum similitudinem, rhododen-
drum septentrion. seu chamęnerion maius belgicum
vocant, floret Iunio & iulio. *rhododendron annuel*
Gall. **nederlantschen oleander** Belg.

Lysimachia cerulea *Clus*. Lugd. lysimachia ceru-
lea hortensis *Pen*. Lob. cui cum Lugd. veronica re-
cta, & veronica maior quorumd. veronica recta vul-
gatior maior Clus. à Lob. veronica recta Herb. *ly-*
simachie bleue Gall. **blau wederic** Belg.

Lysimachia galericulata *Pen*. Lob. Clus. Lugd.
lysimachia cerulea minor Belg. *lysimachie haulmé*
Gall. **ghehelmde wederick** *Belg*.

Lysimachia lutea altera Pen. Lob. lysimachia lu-
tea tertia seu minor Clus. lysimachia lutea minor C.
Bauh. *petite lysimachie iaulne* *Gall*. **cleyn geel wede-**
rick Belg.

Lysimachia purpurea 2. *Clus*. cui lysimachia pur-
purea minor. *petite lysimachie rouge* Gal. **cleyne par-**
tycke Belg.

Lysimachia siliquosa maior Clus. Pen. Lob. cui
delphinium Diosc. *D*alech. lysimachium purpu-
reum 1. Dod. cui cum Lugd. filius ante patrem quo-
rumd. *lysimachie siliqueuse* *Gall*. **hornachtich we-**
derick *Belg*.

Ly-

Lysimachia siliquosa minor in omnibus quàm
ecedens minor est. *petite lysimachie siliqueuse* Gal.
yn hoornachtich wederick Belg.

MAhalep Math. *Lugd.* *Cast.* Cam. Clus. macalep
esn. cui chamæcerasus alia quàm punicè mahalep
ocant. cerasus silu. pumila *Trag.* à quibusd. (teste
lus.) vaccinium *Plin.* & lacatha Theoph. philly-
a arabicè mahalep *Gesn.* *Cord.* machalepum Ta-
er. macalep alterum *Pen.* Lon. & primum Lugd.
hamæcerasus petræa C. Bauh. *petit cerisier sauuage*
Gall. cleyn wilt crieckxken. nauseam excitat.

Maiorana nostras Pen. Lob. σάμψυχον & ἀμάρακον (ab
Amaraco regis cypri filio) Diosc. cui trifolium aga-
thides, cnecion, acapnon, & myuron quorumd. &
thrambesopho Ægypt. à Lob. sampsuchus Diosc. à
Cæsal. persa quorumd. & marum Diosc. maiorana
pepetua Belg. maiorana *Brunf.* *Dod.* Cæsal. Cord.
amaracus Math. Fuch. Lugdun. sampsuchus Cord.
Lac. Manl. Pen. Lob. *Gaz.* amaracus minor Cast. &
vulgatior Lob. marum Dod. *Brunf.* maiorana silu.
Lon. maiorana maior Taber. morsangius Arab.
merzenium Serap. *Gentilis* Ital. *marioleine* Gal. ma-
riolepne Belg. calefacit exsiccat 3. ordine, capiti ac-
pectori appropriatur.

Maiorana nobilis C. Bauh. Belg. maiorana te-
nuif. vulgi. amaracus tenuior Pen. Lob. amaracus
tenuif. Math. Lugd. Taber. Cast. maiorana satiua
Trag. Lon. amaracus tenuif. vrbana Cam. amaracus
seu sampsuchũ Gesn. *mariolaine menue* Gal. eele ma-
riolepne. in omnibus quàm pręcedens præstãtior est.

Maio-

Maiorana anglica ſeu craſſa *Pen*. Lob. cui ger-
na Græcorũ hyſſopus. à *Lugd*. maiorana craſſa
glica Lob. *grande marioleine* Gall. groue mariol-
ne *Belg*.

Marum (fortè à Maro Thraſiæ Rege) cortuſ. Ma
Taber. Lugd. Caſt. μάρον Græc. maſtic Gall. maru
verum *Lugdun*. tragoriganum alterum Dod. Ge
Lob. Pen. ab Anguil. helenium *Crateu*. tragoriga
latif. C. Bauh. à Lob. helenium odoratum Theop
maſtic Gall. Belg. calefacit exſiccat.

Mala inſana Fuch. Trag. Dod. *Geſn*. *Taber*. *Lo*
Lac. *Pen*. Lob. cui melangena & melanzana. m
longena Math. Cord. *Cam*. Caſt. Lugdun. ſolanu
pomiferum fructu oblongo C. Bauh. madragora
Hermol. (eum tamen reprehendunt Braſſau. Fuch
quam morion Vocat. pirum inſanum *Cæſal*. cui pe
troncianum quorumd. pomum amoris Ruell. Geſn
cui ſolanum pomiferum, ſolanum hortenſ. Cæſal.
quibuſd. (teſte Lugd.) mandragoras mas *Theoph*
in Ital. ſæpe mala aurea Vocant. *veranges*, *poyre*
d'amour Gall. dolappel Belg. refri gerat humectat

Malua (aluum enim emollit, hinc ſæpe molua)
vulgatiſſima & 1. Trag. μαλάχη (ἀπὸ τοῦ μαλάσσειν ab e-
molliendo) Dioſc. cui cherſæa, diadeſma, capræliom
muris cauda & muris vrina quorumd. & choortis Æ-
gypt. ἄνθεμα *Pythog*. molua Varron. malua *Brunf*.
Math. Caſt. Lac. malua ſilu. pumila Fuch. Dod. Thal.
mollis Mercialis. roſa tranſmarina *Gall*. malua ſilu.
repens pumila Pen. *Lob*. malua ſilu. minor. Taber.
Lugd. malua ſilu. fol. rotundo C. Bauh. malua ſilu.
ſupina Cord. malua minor *Lon*. Cæſal. malua vul-
garis

ris minor Cam. & agrestis minor Gesn. chubeze
rap. Auicenn. (qui semen bizeri vocat) chubas A-
o. *petite maulue* Gall. **cruppende pappelen** Belg.
nollit, flores & semen tussi appropriantur.
Malua crispa Belg. malua cristatis oris Pen. *Lob.*
aulue crespelue Gall. **ghecrulde pappelen** Belg.
Malua maior seu vulgaris Math. Lugd. à quibusd.
nnimorbia. malua silu. elatior Dod. *grande maulue*
all. **groote pappelen** *Belg.*
Malua montana hederaceo folio C. Bauh. malua
lu. hederacea mont. *Cast.* à Lugd. malua maior 3.
lath. *maulue de lierre* Gall. **clepne pappelen** *Belg.*
Malua rosea fruticosa Pen. Lob. qui dubitat an
nadendromalanche Galen. malua satiua Antiq. &
rborescens Theoph. malua romana Trag. Apul. à
Gesn. hastula regia quorumdam à Trag. rosa vltra
narina quorumd. malua hortensis Fuch. *Lac.* malua
rborea seu rosea Taber. malua rosea simplici flore
Lugd. malua rosea folio rotundo C. Bauh. cui ma-
ope *Plin.* malua hortulana *Brunf.* malua maior
Math. rosa hyemalis Belg. flos ruber est, albus, ni-
neus, carneus, vel ex rubro nigricans. *passerose à*
leur rouge, ou blanche, ou incarnate, ou de velours
Gall. **roode/ witte/ lijfverwe/ ofte doncker winter-**
Roose *Belg.* flores astringunt præcipuè rubri &
fusci.

Malua rosea fruticosa multiplex Pen. *Lobel.*
Lugdun. Taber. malua rosea folio subrotundo ple-
no flore *C. Bauh.* malua romana multiplex Trag.
Gesn. malua rosea Math. rosa transmarina Lug-
dun. malua hortensis multiplici flore Dodon. Lon.
flos

flos ruber eſt, albus, niueus, carneus aut ex ru
nigricans. *paſſeroſe à fleur double rouge, ou blanc ou incernate, ou de velours* Gal. **roode/witte/lijfv we ofte donckere dobbele winter roose** *Belg.*

Malua trimeſtris Cluſ. malua rotundiore fo Belg. *maulue de trois mois* Gal. **roode pappelen** Be

Malua vulgaris albo flore Belg. malua cand Cæſal. aliquando flos carneus eſt. *maulue blan* Gal. **witte pappelen** Belg.

Malum ſeu pomum amoris Taber. Dod. *P* *L*ob. Lugd. Cam. pomum aureum Geſn. mala au Dod. Caſt. Lugd. ab Anguil. lycoperſicum Gal & poma peruuiana. à Lob. glaucium Dioſc. m inſana Cæſal. à quibuſdam (teſte *L*ob.) memita rab. ſolanum pomiferum fructu molli C. Bauh. ſ lani pomiferi alterum genus Geſn. *pommes d'or* G **Gulden appel** Belg. refrigerat, noxius ipſius vſus e

Malus Armeniaca maior Lugd. μελέα ἀρμένια Græc. malus armenia Cæſal. Taber. malũ armeniac ſeu præcoquum Geſn. armenia, præcocia, præcoq & berioccia apud Herm. malus armeniaca *P*en. Lo Dod. Cord. Lac. Lugd. Caſt. à *L*ugd. præcocia D oſc. *G*alen. bericoca quorumd. apud Lugdun. *abr cotier* Gal. **Abricots-boom** Belg. fructus refrigera humectat ordine ferè 2.

Malus armeniaca minor *L*ugd. perſica præcocia minora Brunſ. Perſici 4. genus Lon. perſici genu apud Galen. & C. Bauh. *petit abricotier* Gall. **clep abricotsboom** Belg.

Malus Perſica (ex perſide enim primùm aduect eſt) Dod. Trag. Pen. Lob. Lugdun. rhodacina mal

Sime

Simeon. Math. rhodacena Cornar. μελέα περσικὴ Græc. à Lugdun. persicus *Pallad*. à quibusd. duracina, sed duracina dicuntur quorum ossa à carne separari non possunt. apharsekin Hebr. *peschier* Gal. **perseboom** Belg. folia amara sunt, aperiunt, flores melancholiæ conueniunt.

Malorum persicorum Diuersa sunt genera maiora, minora, præcocia, serotina, rubra, nigra à Burdegalo nobis missa, & quorum fructus moschum redolet. *diuersité de peschier* Gal. **verscheyde persebo omen** Belg.

Malus punica Trag. Lugd. Math, ῥοία seu ῥοὰ Diosc. Nicandr. σίδας Hippocr. σίδη Athen. μῆλα ὑπέρφλοια Empedocl. malum punicum seu granatũ *Pen.* Lob. Dod. kuman Serap. rimmon Hebr. muza Arab. flores mali satiuę κύτινοι, siluest. verò βαλαύστια dicuntur, cortex σίδιον Latinis malicorium Vocatur. fructus dulcis vel acidus est, putredini resistit. *granadier G*all. **granaet boom** Belg.

Malorum hortensium summa imo tanta est diuersitas vt vix ac ne vix quidem describi possit, singulis quippe annis insertione varietas obseruatur.

Mandragora mas Lugd. Pen. Lob. Clus. C. *Bauh.* Dod. Math. μανδραγόρας *D*iosc. qui circæon, xeranthen, antimnion, antimion, bombochylon, minon, diamoron, archinen, hemionon, gonogeonan, aloeten, dircæan, circæan, tridacian, cammaron, & antimelon quorumd. & apemom Ægypt. & malum caninum seu terrestre Rom. Vocat. ἀνθρωπομόρφος ab humana figura Pythag. malus canina & terrestris Lugd. mandragora fructu rotundo *C. Bauh.* man-

dragoras morion quorumd. iabora Serap. lephæa Auerrh. *mandragore masle* Gal. mandragores man-neken belg. refrigerat ordine 3. venenatam quandam facultatem habere creditur.

Marrubiũ album vulgare C. Bauh. πράσιον Diosc. cui euparorion, phyllophares, tripedilon, camelopodion, sanguis tauri, aphedron, labeonia, horu genitura, & atierberzia quorumd. & asteropen Ægypt. marrubium Math. Dod. Lac. Cord. Cast. Cæsal. Lon. marrubium fœmina Brunf. marrubium candidum Tragi, & album Gesn. Pen. Lob. Lugd. prassium Anguill. & offic. prasium album Taber. *marube, marubin* Gall. malrouwe / witten andoren Belg.

Marrubium aquaticum vulgi Pen. Lobel. fortè σιδηρῖτις Diosc. quam heracleam Vocat. à Lob. sideritis 2. Math. marrubiũ palustre Dod. Lon. C. Bauh. marrubium aquaticum Trag. Dod. Pen. Lob. Thal. Lugd. sideritis prima Math. (in vlt. editione) Gesn. Lac. Lugd. Cast. Cam. à quibusdam rhodera gallica Plin. à Gesn. lancea Christi quorumd. sideritis 2. Lon. verbenæ alterum genus Cæsal. à Lugd. sideritis heraclea, & ferruminatrix heraclea quorumd. marrubij 4. species Dod. Trag. *marube d'eau* Gal. water andoren. citra calorem exsiccat, vulnera agglutinat.

Martagon Cast. Gesn. martagon Chymistarum Pen. Lob. Belgæ hanc plãtam simpliciter martagon Vocant. ab Herm. alysson quorumd. lilium purpureum maius Dod. Lugd. cui lilium purpureum seu phœniceum vulgare. lilium croceum Fuch. Lon. lilium croceum maius rubens Plin. lilium ruffum Trag. Dod. lilium croceũ maius Taber. lilium siu.

croceo flore Cæſal. cui martagon vulgò. hemerocallis Math. Lugd. Caſt. Geſn. à quibuſd. hemerocallis Dioſcor. (verùm, nec folia lilij aut porracea habet, nec flores in caule per ſingulos exortus terni aut quaterni ſpectantur) à Lob. bulbus cruentus Hippocr. lilium rubens Brunf. *Geſn.* Fuch. à Dod. hyacinthus Ouidij, lilium purpureum maius & martagon non bulbiferum Cluſ. *lys orangé* Gall. **martagom** *Belg.*

Martagon folijs breuioribus alterum Pen. *Lob.* nonnunquam reperitur multiplici flore, ſed per accidens fieri opinor. *petit lys oraingé* Gal. **martagom met ſmalle bladers** Belg.

Matricaria (quòd morbis vterinis medeatur) *Cæſal.* *Dod.* Trag. *Lon.* Lugdun. offic. matricaria noſtras Pen. Lob. matricaria vulgaris Cam. C. *Bauh.* παρθένιον (quaſi virginalis) Dioſc. cui amaracon, anthemis, leucanthemis, chamæmelon, chryſocalis, & melabathron, quorumdam, & flos campeſtris ſeu ſolis ſeculum Rom. & cauta Hetruſc. & hamath Aph. partheniũ Math. Cord. Dod. Geſn. Lac. Caſt. Thal. à Cord. amaracus *Galen.* à Math. arthemiſia *Monachor.* à Dodon. amarella quorumdam. matricaria prima parthenij ſpecies *Brunf.* arthemiſia tenuifol. Taber. Manl. Fuch. cui arthemiſia racemoſa altera, & arthemiſia ſecunda Dioſcoridis. à Lugdun. vehna interpretis Auicenn. arthemiſia minor Braſſauol. à *Math.* amarella vulgi, cui Bruſaculum. à Ruell. Dodon. *Math.* Caſt. parthenium Dioſcoridis & amaracon Galen. *Æginetæ.* febrifuga Manl. vchuen Auicenn. cui alacoien. achuen Serap.

molusa & amaration Hebr. tanaceti species Trag. amareggiola Ital. *espargoutte, matricaire* Gal. **moe-der crupt.** vterinis morbis, obstructionibus potissimùm appropriatur.

Matricaria pleno flore *Pen.* **Lob.** parthenium pleno flore *Clus.* matricaria hispanica quorumd. *matricaire à fleur double* Gall. **moederccrupt met dobbele bloemen** Belg. ijsdem constat viribus.

Medica folliculo non spinoso semine cochleato *Pen.* Lob. & eius varietas à Lob. descripta. medica silu. prior fructu triplici & diuerso *Lugdun. petite herbe aux limassons* Gall. **fleckte crupt** belg.

Melampyrum .i. nigrum triticum Galen. *Pen.* Lob. Clus. à quibusd. μελάμπυρον Diosc. (verùm, nec folia rubiæ, nec semen oleosum, aut fæno græco simile habet) triticum vaccinum seu bouinum Lugdun. triticum vaccinum Trag. Cord. *Dodon.* à Clus. σελεφουρος Theoph. à Lugd. σελεφουρος *Plin.* parietaria silu. 3. Clus. cui alopecuros Theoph. Plin. herba rubra *Gall.* quibus *herbe rouge, blé de vache.* **peerts-bloeme** Belg.

Melanthium damascenum flore pleno *Clus.* melanthium flore multiplici *Belg.* quibus nigella romana. *nielle à fleur double* Gall. **Enghelsche lobben** Belg.

Melanthium flore pleno albo Clus. nigella citrina (à citrino semine) C. Bauh. nigella citrina vulgò vocata flore pleno Pen. Lob. *nielle double blanche* Gall. **wit dobbel nardus saet** Belg.

Melanthium satiuum *Cast.* Lac. Dod. Math. Lugdun. Taber. μελάνθιον Diosc. qui merona agrion & ni-

nigrum Vocat. coriandrum nigrum Germ. xanium Serap. scaunix Auerrh. giddi Palladij. μελάνσπερμον Hippocr. anthemum seu anthemium Gazæ. nigella domestica Dodon. cui salusandica. nigella hortensis Trag. & satiua Lon. nigella flore minore simplici C. *B*auh. nigella Cord. *G*esn. offic. & altera Cæsal. melanthium Dod. Pen. *L*ob. & primum Fuch. nigella romana odora Pen. Lob. gith Anguill. *neille, poyurette G*all. **nardus saet** Belg. capitis & dentium doloribus à frigore ortis prodest, menses ciet.

Melanthium siluestre alterum Math. Lugdun. melanthium siluest. capitulis aquilegiæ reflexis *Pen. L*ob. melanthium agreste alterum Taber. à *C*. Bauh. Cast. Lugd. Taber. pro Isopyro Math. depictum est. nigella aruensis C. *B*auh. nigella vulgò dicta Cæsal. melanthium Fuch. Dod. Cast. cuminum silu. alterum Fuch. Cord. nigella silu. Trag. Lon. Gesn. Cam. nigella cornuta Cord. *nielle des champs G*all. **veldt nardus saet** Belg.

Melanthium silu. Math. *Pen*. Lob. Lugdun. Lac. nigella flore maiore simplici C. *B*auh. melanthium damascenum Dod. *C*lus. Cam. Cord. Trag. Gesn. nigella satiua 2. Lon. melanthij tertia species Dod. Trag. melanthium alterum damascenum Fuch. & agreste Taber. à Lob. cuminum silu. *C*ord. nigella hortens. altera Fuch. *nielle sauuage G*all. **wilt cardus saet** Belg.

Melica Italorum Math. Dodon. *P*en. Lob. Cæsal. milium indicum Math. C. Bauh. Fuch. *G*esn. Lugdun. Cam. à *L*ob. milium indicum *P*lin. milium saburnum Lusitanor. panicum *T*rag. milium

ſarracenicum & ſorghi Fuch. ſorgum Geſn. ſorgo & ſorghi Dod. maiſum *Geſn.* cui panicum. *mil d'inde* Gal. ſozgſaet *Belg*. culmorum medulla ad ſtrumas aptiſſima eſt.

Melilotus coronaria ſeu coronata *Pen.* Lob. trifolium corniculatum Dod. melilotus *Germ.* Fuch. trifol. ſilu. luteũ Dod. melilotus nobilis Trag. à *Lugd.* lotus ſatiua Math. lotus pratenſis ſiliquoſa Monſp. *couronne royalle* Gall. **ſteen clauer** Belg. refrigerat, exſiccat, aſtringit.

Melilotus offic. C. Bauh. λωτὸς ἥμερος Dioſc. cui triphyllon, lybion, tripodion, tribolion, zoodetes, & orthanon quorumd. lotus vrbana Math. trifolium odoratum Dod. *T*hal. à Lugdun. lotus ſatiua altera *M*ath. & offic. lotus ſilu. Fuch. Cæſal. Taber. melilotus italica Fuch. loti ſeu trifolij ſpecies *Cord.* melilotum Lac. cui ſaxifraga altera, lotus ſatiua *Cam.* Caſt. campana ſertula *Plin.* *M*arcell. Monard. ſerta campana *Caton.* à *Lugdun.* corona regis. melilotum maius Brunf. trifuli & tripuli vulgò Cæſal. melilotus maior vulgaris Trag. melilotus vera *Geſn.* Taber. melilotus germanica Dod. Lob. Cam. ſaxifraga lutea Fuch. à Lon. melilotus lutea Auicenn. alchelilamelech Auerrh. *Melilot* Gall. **Meleloot** Belg. calefacit, dolorem ſedat. flos luteus eſt, aut albus.

Meliſſa (ab apibus quæ μελίσσαι dicuntur, & quòd ea delectentur apiaſtrum vocatur) hortenſis. *Lon.* C. Bauh. μελισσόφυλλον Dioſcorid. cui meliphyllon, melizana, melittæmon, erythra, demele, meritemenon, & citragon quorumdam. & apiaſtrum Latin.

με-

μελίφυλλον Nicandr. cui meluttæna. ocimum citratum *Man*l. cui citraria. meliſſa Brunf. Dod. Cæſal. Cam. Anguill. offic. apiaſtrum *Pl*in. *M*ath. *P*en. Lobel. Cord. *L*ac. meliſſa vulgaris Dodon. *G*eſn. Cluſ. meliſſa domeſtica Trag. meliſſophyllon Math. Lugd. Taber. meliſſophyllum vulgare ſeu adulterinum Fuch. meliphyllō Nicand. Varrō. citrago Geſn. melinum quorumd. cedronella Hetruſ. bedaringi, turingens, & marmacor Arab. *meliſſe* Gall. **conſelp degrepn** *B*elg. menſtrua prouocat, orthopnoicis & melancholiæ conuenit.

Meliſſa conſtantinopolitana Math. moluca Math. Lugdun. Cam. meliſſa turcica Dalech. *L*ugd. cardiaca ſyriaca Taber. à Lugd. meliſſophyll. conſtantinop. Math. à Lob. moluca ſyriaca Herb. cui melica, cardiaca, & moluca ſyriaca minùs aſpera. meliſſa molucana odorata *C*.*B*auh. moluca læuis Dod. moluca prima Caſt. Cæſal. *meliſſe de Conſtantinople* Gal. **Orientaelſche conſelidegrepn** Belg.

Meliſſa molucana fœtida C. Bauh. à Lob. maſeluc Turc. moluca aſpera Cam. *P*en. Lob. cui moluca aſperior ſyriaca. moluca ſpinoſa Dod. Lugd. meliſſa conſtantinop. altera Caſt. molucha altera alyſſo *G*alen. congener Cæſal. cardiaca ſyriaca aſpera Taber. *meliſſe puante* *G*al. **ſtinckende conſelidegrepn** Belg.

Meliſſophyllum turcicum flore ceruleo Pen. Lob. meliſſa peregrina molucana *C*. Bauh. meliſſa moldauica Math. Lugdun. *C*aſt. meliſſa turcica Cam. Lugd. Taber. meliſſa ſeu cedronella, ſeu citrago turcica Geſn. meliſſa peregrina orientalis Cæſal. flos

ceruleus aut albus est. *melisse de Turquie blanche ou bleue* Gal. Turcksche conselidegreyn *Belg*.

Melissophyllum verum Fuch. Cord. Trag. Dod. melissa Trag. melissophylli species Dod. herba sacra Agrippæ. à Lob. lamium *Plin.* à Clus. doctiorum melissophyllum verum, attamē ad lamium referre mauult. *melisse sauuage* Gal. wilde conselidegreyn Belg.

Melo Brunf. Math. Trag. Taber. Dod. σικυοπέπονα id est pepo cucumeralis Lugd. πέπων (quòd τὸ πέπανον i. maturum significat) *Græc.* à Lob. melopepo Diosc. fortè cucumis Plin. pepo Math. Cast. *Lugd.* Fuch. melo vulgi Pen. Lob. Cæsal. à Cord. melocucumis Veter. melopepo Math. Lugd. Gesn. Lac. Lon. à Dod. Lob. cucumis Galen. & Antiq. fructus vel oblongus, vel rotūdus est, vel magnus vel paruus, & muscum redolet. *melon, sucrain* Gal. meloen Belg. refrigerat, humectat, somnum conciliat.

Melopepo latior clypei formis Pen. Lob. *melon en forme d'escu* Gal. schiltmeloen Belg.

Menianthes palustris Theoph. Lugd. trifoliū palustre Cord. Dod. qui cum Lob. dubitat an isopyrum Dioscor. (verùm, nec folia anisi habet, nec capitula plena sunt semine melanthij gustum imitante) mensiflora Gazæ, cui μήνανθος. faba hircina Belg. veriùs Monspel. periti trifolium aquaticum seu paludosum appellant. *febue de boucq* Gall. bocx boone Belg. radix amara est, hydropicis conuenit.

Mentha angustif. odorata Cam. videtur ἡδύοσμος Dios. cui minthe, calaminthe, maceto, & perxo quorumdam. & lis Ægypt. mentha prima Math. & hortensis prima Gesn. Menthastrum Gaz. à Dod. mentha

tha Sarracenica, ſeu Romana offic. mentha anguſtif. ſpicata *C. Bauh.* mentha ſatiua 3. Fuch. Dod. mentha acuta Taber. mentha Romana offic. mentha præſtantior anguſtifol. *Pen. Lob.* mentha ſatiua *Lugd.* Caſt. hedyoſmus & hydioſmus Lugd. mentha hortenſ. oblongo Fol. Cæſal. à Lugd. mentha ſarracenica quorumd. mentha Romana ſeu Sarracenica, ſeu nigra Manl. herba S. Mariæ Creſcent. cui menthę 3. ſpecies. nabatuaho Arab. *menthe Romaine* Gall. balſem munte/Roomſche munte Belg. calefaciendi ac exſiccandi vim habet.

Mentha altera Math. *C. Bauh.* Lugd. mentha cõmunis Manl. mentha prima ſeu hortulana Creſcent. mentha vulgata Pen. Lob. cui ſacra. mentha ſatiua Dod. mentha ſatiua altera Lac. mentha minor Caſt. *menthe vulgaire* Gal. Bruyn heylighe Belg. non imbecilliores quàm ſuperior obtinet facultates.

Mentha Cardiaca *Pen. Lob.* cui Romana anguſtif. mentha ſatiua 4. Dod. Lugd. *mẽthe du cœur* Gal. hardt munte Belg. cardiacam vim habet.

Mentha cruciata Pen. Lob. cui mentha rotundifol. altera ſpicato flore & mentha 2. ſatiua Dod. ſed melius à *C. Bauh.* mentha ſatiua prima Dod. Fuch. *Lac.* mentha criſpa verticillata Math. C. Bauh. mentha ſatiua criſpa Lugd. alijs cruciata Math. alijs mentha danica dicitur. *beaume creſpelue* Gall. cruyſmunte.

Mentha hortenſ. altera ſeu criſpa Geſn. mentha rotundif. criſpa ſpicata C. Bauh. mentha agreſtis ſiſymbria Pen. Lob. cui balſamita, & mentha criſpa ital. ſiſymbrium hortenſe Math. Lugd. *Caſt.* Lac. mentha aquatica alba Belg. mentha ſatiua 2. Dod.

men-

mentha hortens. 2. fuch. Mentha satiua, seu crispa Trag. *menthe ronde* Gall. **ronde munte** Belg. calefacit, exsiccat ac tenuium est partium.

Mentha rotundif. palustris *C.Bauh.* σισύμβριον Diosc. cui serpillum & veneris corona quorumdam.& venerea seu eusteralis Rom. à Cæsal. mentha silu. prima,& sisymbrium terrestre Diosc. Theoph. sisymbrium Fuch. Dod. Cam. & primum Cord Thal. sisymbriũ sil. Math. Lugd. balsamita Manl. calamintha aquatica *T*aber. sisymbrium aquaticum agreste Gesn. mentha rubea Brunf. balsamina agrestis & nepeta 3. Trag. mẽtha palustris & aquatica Lon. cui mẽtha sil. altera. mẽthasi symbria aquatica rubro fol. flore nigræ menthæ Pen. Lob. *menthe aquatique rouge* Gal. **roode water munte.** Belg.

Menthastrum Math. Trag. Fuch. Dod. *P*en. Cord. Lac. Clus. Crescent. cui 2. menthæ species. ἡδυόσμον ἄγριον apud Clus. mentastrum campense & zuuolense Pen. Lob. Lugd. mentha equina Brunf. mentha silu. Gesn. Lon. calamentum fluuiale Nicolai præpos. Manl. menthastrum 2. *L*ugd. mentha silu. altera Cæsal. cui calamintha Galen. mentha silu. longiore fol. C. Bauh. *mẽthe sauuage* Gall. **wilde munte** Belg. calefacit, exsiccat.

Menthastrum niueum anglicum Pen. Lob. Lugd. *menthe blanche* Gall. **witte Enghelsche munte** *B*elg.

Mercurialis (à Mercurio inuenta) mas Math. Fuch. Dod. Pen. Lob. Lugd. *G*esn. Cam. *T*aber. *L*ac. Cast. *L*on. λινόζωστις Diosc. cui panthenion, hermou botanion, arigyrõ, aritrillis, chrysitis, & asumes quorũd.& aphlopho Ægypt. & testiculata Rom. hermupoa &

her-

iermubotane apud Hermol. mercurialis maſcula Turn. Cord, mercurialis teſticulata Apul. (cui parheniũ, quòd nomen etiam parietariæ tribuit) Trag. parthenij 6. ſpecies Brunf. cui mercurialis. phyllon, arrhenogonon Cord. cui φύλλον Dioſc. (verùm, nec folia oleæ, nec florem albũ habet, nec in petris naſcitur, adde quòd de his diuerſa capita ſcripſerit Dioſ.) hermiporona, mercorella, linoſoſtria Mãlij. linozoſtis arien, chibadion, argumenon, hermon baſilicon apud Apul. mercurialis fructum ferens Cæſal. mercorella Ital. linon coſtæon Oribaſ. alibles Auerrh. à Phryſio thlaſpi. Hebr. *mercuriale*, *vignoble* Gall. **binghelcrupt manneken**/ Belg. aluum emollit, bilem detrahit, thoracem expurgat.

Mercurialis fœmina *Pen.* Lob. Cord. *Caſt.* Taber. Dod. Lac. Geſn. Cam. Lugd. Math. Fuch. Turn. mercurialis offic. mercurialis vulgaris & prima *T*rag. à Cord. phyllon thelygonon Theoph. mercurialis florens Cæſal. mercurialis ſpicata C. *B*auh *mercuriale femelle* Gall. **binghel crupt wijfken** *B*elg. eaſdem facultates obtinet.

Meſpilus aronia Dod. *Pen.* *L*ob. Geſn. Taber. μέσπιλον & μεσπιλὴ Dioſc. meſpilus prima *Lac.* Caſt. meſpilus folio apij C. Bauh. à Lugd. meſpilus tricoccos quorumd. azarolus *C*æſal. meſpilus legitima Cord. paliurus Africana Ruell. anthedon Theoph. (nam folium habet inſciſſum apio non diſſimile, pediculo longo ac tenui dependens, quod antequam decidat vehementer rubet) meſpilus vinoſa Geſn. *poumets*, *azorolles*, *neflier ſauuage* Gall. **wilde miſpelboom** *B*elg. valde aſtringit, dyſenteriæ conuenit.

Me-

Meſpilus Brunf. *Trag*. Geſn. Lob. Lon. Dodon. Pen. Taber. à *Theoph*. ſatania, à Plin. ſetania cognominatur. à Trag. cratægus Theoph. meſpilus altera Dod. Cord. à Ruell. meſlierus & nephierus Gall. quidam Cordum ſequuti expimelida, & hamamelida vocant, quibus Lugd. aduerſatur. Zarar, alzarar, Arab. camiſchioth Hebr. *neſlier*, *neplier*, *meſlier* Gall. **ghemeyne miſpelboom** Belg. fructus aſtringit.

Meſpilus vulgaris, ſeu noſtras maiore fructu *Pen*. Lob. meſpilus maior Belg. *grand neſlier* Gal. **groote tamme miſpelen.** minus aſtringere videtur.

Meum Batauor. & Antuerpienſ. *Pen*. *Lob*. thyſſelium, ſeu thyſſelium Plin. à Valerand. ſilaus Plin. ſelinum ſilueſt. & ſeliuum aquaticum Dod. apium ſilu. Dod. Lugd. fortè meum adulterinum Math. *ache ſauuage* Gall. **wildt meu/ wilde eppe** *Belg*. calefacit, exſiccat.

Meum Plin. Geſn. *Pen*. *Lob*. Anguil. Dod. *Caſt*. *Lugd*. *Taber*. Cã. *Lac*. *μῆον ἀθαμάντικον* Dioſ. daucus creticus Trag. Cord. *Pen*. Lob. Fuch. cui cum Lon. feſeli creticum. meum anethi folijs *C*. *Bauh*. anethi ſpecies Cluſ. hordylion Nicandri. torgylon Æginet. tordylium Cord. à Cæſal. imperatoria quorumdam. libanotidis primum genus Dod. cui fœniculus porcinus. daucus creticus fœmina, aliàs daurion Turneiſſ. ciezar Maurit. meu Cord. offic. anethum ſilu. Lac. anethum tortuoſum Ruel. radix vrſina German. Non ſine errore quidam hoc cum peucedano confundunt, ac vnum idemque eſſe ſtatuunt, diuerſa tamen de ijs capita tradidit Dioſc. diuerſis etiam facultatibus inſigniuntur. me Arab. *ſiſtre* Gall. **meu/**

beeren

eerenwortel Belg. ſtomachi inflationes diſcutit, ſan
uinem per menſtrua pellit.

Mezereon Pen. Lob. ſuperioris ac inferioris Ger-
naniæ. à Veteribus incognitum fuiſſe reor. dubi-
ant cum Lob. Recentiores permulti an chamędaph-
e i. puſilla laurus Dioſc. ſit (verùm, quia ſingula-
i ramo virgas non adeò rectas emittit, quia nec
olia lauri, nec viridiora habet, quia ſemen licet ro-
undum, omnino tamen rubrum, non folijs ſed vir-
gis annexum eſt, quia inquam huius vires quales
chamædaphni tribuit Dioſc. contrariæ ſunt, pror-
ſus à chamædaphne diſtare opinor) nec propterea
cum daphnoide laureola ſcilicet confundere licet,
nagna enim in hac regione copia ſummum inter-
eſſe diſcrimen arguit. mezereon *Trag*. & cum
Dod. Cam. Thal. chamelæa Germanica. chamelæa
altera Cæſal. daphnoides flore purpureo Taber. ſe-
cundum Mathioli deſcriptionem chamædaphne e-
iuſdem eſſe videtur, cui laureola mas quorumdam.
daphnoides Fuch. daphnoides fœmina ſeu alba
Lugdun. cui daphnoides crocea Theoph. lignum
nobile Sequanorum. eius ſemen nudum, piper
ruſticum dicitur, perperam granum cnidium, cu-
ius tamen loco vti licet. *bois gentil* Gal. **zeebaſt/ me-
zerie** Belg. calidum & ſiccum eſt ad 4. ordinem, te-
naces humores educit quidem, ſed inteſtina abradit.

Mezereon vt ſuperius, ſed flore toto rubro, tardi-
us floret. *bois gentil à fleurs rouges* Gall. **roode me-
zerie** *Belg*.

Milium (quòd quaſi milleſinum granum ferat)
Herbarior. κέγχρος (à minutis ficuum granis quæ
κεγ-

κεγχρομίδες dicuntur) Dioſc. κέγχρος Strab. πασπα Hippocr. πάσπαλος Galen. ieuers, giauers Arab. d chon Scrap. dochan Hebr. *mil, millet* Gal. hirs/mi Belg. refrigerat primo ordine, exſiccat ferè 3. a fluxui conuenit.

Millefolium album vulgare C. Bauh. à pleriſq ϛρατιώτης χιλιόφυλλος Dioſc. cui myriophyllon, me phyllon, & achillion quorũd. & millefoliũ ſeu ſupe cilium veneris Rom. & beliocandas Gall. panax her cleum & ſideritis millefol. Plin. melophyllon, chr ſitis, ambroſia, acorus ſiluaticus, vigentiana, bellic candium & diodela apud Apul. à Manl. ſupercilium veneris. ſtratiotes millefol. Fuch. Mãl. Lac. Caſt. Pe Lob. millefolium maius Math. Cæſal. Cord. millefo lium album Cam. Brunſ. & vulgare Trag. Geſn. mil lefol. terreſtre maius Taber. ſtratiotes millefol. maio Lugd. millefol. terreſtre vulgare Lob. millefol. ſeu a chillea Dod. millefol. ſtratiotes Cord. militaris Lob achillea Lon. Cord. à *Braſſau*. μυριόφυλλον Dioſ. (ve rùm, nec caulis tener nec ſingularis eſt, nec vnica tã tùm nititur radice, nec aquis innatat, nec fęniculo ſi milia habet folia) redicammolo Arab. *herbe militai re, mille fueille* Gal. gerwe Belg. vulnera agglutinat ſanguinem ſpuentibus conuenit.

Millefolium aquaticum cornutum C. Bauh. *mili taire cornue* Gal. ghehoꝛende gerwe Belg.

Millefolium aquaticum ſecundum, ſeu viola a quatica latiore folio C. Bauh. millefolium equi ſet folio paluſtre *Pen.* Lob. viola aquatica, ſeu aquatili Dod. ſtratiotes fluuiatilis *Geſn.* fœniculum aquaticũ 2. Taber. myriophyllum alterum Lugd. Lac. à Lugd.

pota-

otamogeiton Cast. *violette d'eau* Gal. water vio-
ttelken Belg. refrigerat.

Millefolium aquaticum, seu myriophpyllum
lio & semine ranunculi aquatici hepaticæ facie
en. Lob. *petite militaire d'eau* Gal. clepne water-
erwe Belg.

Millefolium aquaticum vmbellatum *C*. Bauh.
idetur μυρίοφυλλον Dioscord. millefoliũ Cord. Lon.
illefolium aquatile Dodon. myriophyllum pri-
num Lugdun. myriophyllum Math. Cast. Lac. ma-
atriphyllon palustre *Pen*. Lob. fæniculum aquati-
um primum Taber. stratiotes aquatica quorumd.
nilitaire d'eau Gal. water gerwe Belg. vulneribus
nedetur.

Millefolium minus Math. millefolium vulga-
e Lon. Trag, millefolium terrestre purpureis flo-
ibus Pen. *Lob*. millefolium purpureum Dod. Ta-
ber. & purpureum minus C. Bauh. stratiotes terre-
tris minor Cord. stratiotes millefolia minor Lug-
dun. millefol. paruum Cæsal. flos etiam albus vel
cinereus est. *mille-feullie à fleur pourpre, blan-
che, ou cendrée* Gal. purpere/ witte/ ofte asgrau-
we Gerwe *B*elg. agglutinandi, ac corroborandi
vim habet.

Millefolium odoratum Monsp. è monspeliaco
semine nobis natum. radix fibrosa est, nigricans, re-
pens; plures hinc oriuntur surculi subrubri, alij re-
pentes alij surrecti, illi nouam radicem per ter-
ram emittunt, hi verò sesquipalmam alti sunt,
rotundi, folijs ornati, in quorum summitate vmbel-
la

la emicat, millefolio vulgari ferè ſimilis, quam tr
aut quatuor cauliculi floribus albis onuſti ac ſim
iuncti magis hilarem efficiunt. folia tenuiora ſu
delicatoria, magiſque inciſa, albicantia ac veluti l
nugine aſparſa, breuiora ac elegantiora, iucundu
tota planta ſpirat odorem. inuenitur circa Monſ
locis ſiccioribus, via qua Monſpelio ad cellam no
itur, & circa pontem vulgò iuuenal. *millefueille* (
dorante Gall. welriechende gerwe *Belg.*

Millefolium ſeu ſtratiotes millefolia luteo flo
Pen. Lob. achillea luteo flore Cluſ. cui ſtratiote
millefolia lutea. *mille fueille iaulne* Gall. geele ger
we Belg.

Millegrana minima *Pen.* *Lob.* herniaria tenui
Belg. polygonum alterum & polyſpermum quo
rumd. *millegrain* Gall. duyſent graen *Belg.*

Moly Dioſcorideum putatum *Pen.*Lob. à Clu
Cam. μῶλυ (ἀπὸ τοῦ μωλύειν τὰς νόσους à morbis emollien
dis) Dioſc.(verùm, folia humi ſparſa non ſunt, cau
lem 4. cubitos altum nunquam videre licuit) mol
anguſtif. Dod. moly *M*ath. *L*ugd. Lon. Caſt. mo
ly minus C. Bauh. allium vrſinum 2. Cæſal. *pet*
moly Gal. vremt wilt loock Belg. antidotariam vi
habere creditur.

*M*oly liliflorum Pen. *L*ob. Lugd. cui cum Clu
moly Theoph. Plin. à Dod. moly *T*heoph. à Lob
fortè moly homericum. *grand moly* Gall. vrem
loock Belg.

*M*oly quoddam paruum ex India nobis adſertu
nec non ex Promontorio bonæ ſpei, cuius folia por
racea ſunt, ac ſurrecta. è medio caulis emergi
pe

edalis, rotundus cum vmbella lutea pluribus floſ-
ulis ornata, allium redolentibus, hinc allij montani
peciem eſſe conijciunt, ſed quia caulis nudus, & lata
unt folia moly eſſe opinor, ad moly montanum la-
ifol. flauo flore Cluſ. accedens. diuerſæ hoc anno
x eodem Promontorio cum narciſſi aliquot bulbis
ranſlatæ ſunt ſpecies, quarum plurimas videre nec
lum licuit. *moly iaulne* Gall. geel moly Belg.

Moly ſerpentinum *Pen.* Lob. *Lugdun.* allij for-
tè ſpecies eſt. *Moly de ſerpent* Gall. vremt ſerpents
looch Belg.

Moly ſeu allium narciſſinis folijs primum Cluſ.
Lugd. moly narciſſinum Pariſ. *moly à fueille de nar-
ciſſe* Gall. paeſſelie looch Belg.

Momordica *Caſt. Pen.* Lob. cui balſamina cucu-
merina punicea. balſamina (quòd eius oleum balſa-
mum imitetur) cucumerina Taber. balſamina Math.
Trag. Lac. Geſn. Cæſal. Lugdun. cui cucurbita ſom-
phos Plin. balſamine altera Geſn. charantia Herm.
viticella Caſt. Ital. pomũ mirabilè Dod. Trag. *G*all.
balſamina prima Fuch. balſamina carantia Anguil.
balſamina mas *C*am. C. Bauh. cui balſamine rotun-
difol. repens. pomum hieroſolimit. Dod. *T*rag. cu-
cumis puniceus Cord. charantia Venet. *pomme de
merueille G*all. balſem appel *B*elg. ſuccus aſtringit,
vulnera agglutinat.

Monophyllon *Pen.* Lob. Thal. à Lobel. vnifoli-
um Recent. μονόφυλλον Græc. gramen parnaſſi Cord.
Lon. vnifolium Brunf. Dodon. Lugd. Taber. Caſt.
Cam. à Dod. fortè cyclaminos 3. *P*lin. henophyl-
lon Geſn. bifolium primum Lon. cotyledon ſilu.

S Trag.

Trag. cui ceratia. cyclamen vnico folio Dalech. a[...] perulæ ſpecies Dod. *vne fueille* Gall. een blat Belg. radix antidotaria eſt.

Morus candida ſeu alba Herb. morus calidaru[m] regionum Belg. *meurier blanc* Gal. witte moerbeſ[ie] boom *B*elg.

Morus celſa offic. *P*en. Lob. C. *B*auh. cui moru[s] nigra Herb. morus *L*ugd. μορέα ἢ συκαμινέα Dioſc. συκαμινὴ Theoph. thut Arab. bacha Hebr. alij verò co[...] rum ſchicmach eſſe volunt. *meurier* Gall. moerbe[-] ſiboom Belg. fructus refrigerat, ventriculo ac capit[i] nocet.

Muſcipula ſeu viſcaria Pen. Lob. ab Aldroand. ſi[-] lene Theoph. à Lob. lychnis ſilu. altera Cluſ. flor[e] mucoſo. *herbe aux mouches* Gall. vlieghen-cruyde[.]

Muſcus arboreus Lugdun. Math. & Herbar. βρύον Dioſc. cui ſplachnon quorumdam. ſphagno[n] *P*lin. ἴπνον Aetij. à Trag. vſnea offic. axneeh Serap[.] vſnec, axnec Arab. ſumma in colore differentia eſt. *Mouſſe d'arbre* Gall. boom moſch Belg. leuiter a[-] ſtringit.

Muſcus coralloides albus, ſeu corallina terreſtris Recent. *mouſſe de coral* Gal. corael moſch Belg.

Muſcus fœniculaceus Dalech. *L*ugdun. *mouſſe à fueilles de fenoil* Gal. venckel moſch Belg.

Muſcus marinus coralloides candidus ſquam[-] mulis loricatis *P*en. Lobel. *mouſſe marine* Gall. zee[-] moſch Belg.

Muſcus pulmonarius ſeu pulmonaria offic. *P*en. lichenis genus *C*æſal. pulmonaria fungoſa Lugd. pulmonaria Math. Trag. Fuch, Dod. Lac. *G*eſn. Thal. Taber.

Taber. Lon. pulmonaria prima Cast. muscus 2. Dod. *pulmonaire* Gall. **longhermosch** *Belg.*

Muscus terrestris denticulatus *Pen.* Lob. Lugd. *mousse dentelée* Gall. **mosch met tandekens** *Belg.*

Muscus terrestris pyxidatus, alabastriculos imitans *Pen.* Lob. cui non absimilis muscus calicularis in littoribus nostris frequens. *petite boitte* Gall. **buskens crupt** *Belg.*

Muscus terrestris primus *Lugdun.* muscus terrestris Trag. muscus terrestris vulgaris *Pen. Lob.* cui in ericetis prouenien (vix enim differt) *mousse commune* Gall. **ghemeyn mosch** Belg.

Muscus terrestris secundus Lugd. muscus clauatus *Pen.* Lob. cui pes leoninus quorumd. à Dod. spica celtica quorumd. musci genus Cæsal. chamæpeuce Cord. muscus terrestris Lon. Dod. Cast. lycopodion seu pes lupi Taber. Dodon. muscus vrsinus Gesn. muscus reptilis Thal. cui selaginis species. permoraria Anguill. *pied de loup* Gall. **wolfs clauw** *Belg.* non sine errore pro spica celtica vtuntur.

Myagrum alterum thlaspi effigie *Pen.* Lob. Lugd. cameline myagrum alterum Lob. *cameline cornue* Gall. **wilde ghehorende kersse** Belg.

Myagrum monospermum seu 3. C. *Bauh.* cuius semen nomine cichorij verrucosi, & verrucariæ alterius intybaceæ mihi missum est.

Myagrum *Pen.* Lob. Dod. Lugdun. ab Anguill. μύαγρον seu μελάμπυρον *Dioscor.* (verùm, nec rubiæ folia habet, nec fœno Græco simile est) chameline, seu myagrum Dodon. myagrum satiuum C. Bauh. à Dod. λίνον πύρινον Theoph. & melampyrum quo-

rumdam dorella Math. Cæsal. cameline myagrum Pen. Lob. pseudomyagrum Cam. myagrum 1. Taber. à Lob. sesamum Cord.& sesama Trag. à Math. sesamum quorumd. à Dodon. fortè erysimum Galen. Theoph. (verùm, nec semen tam exiguum, nec tantam amaritudinem & saporis grauitatem, vt ab eo animalia abhorreant, habere videtur) *cameline* Gal. groote wilde kersse Belg. temperatè calefacit.

Myrrhis Math. Cord. *Gesn.* Dod. *Pen.* Lob. *Lac.* Lugd. *Cast.* *μύῤῥις* & *μύῤῥα* *Græc.* myrrhis vera *Pen.* Lob. cerefolium hispanicum Taber. seseli peloponense Anguil. chærefolium silu. Trag. chærephyllon fœmina aut silu. Turneiss. cui κεριόκαρρος & σίπον Hippocr.& Diosc. & sosipleumon *Paracels.* à Dod. *Lugd.* cicutaria Recent. myrrha Plin. cui smyrnium quorumdam *persil d'asne odorant* Gal. welriecken-de keruel *Belg.* phtisicis conuenit, obstructiones aperit.

Myrrhis lappa Dalech. Lugd. Rondelet. myrrhis segetum quorumd. à Lugd. traupalus Theoph. (verùm, inter arbores traupalum recenset Theoph.) *cerfueille des blez* Gal. coren keruel *Belg.* antidotariam vim habere tradidit Rondelet.

Myrrhis parua altera Pen. Lob. Lugdun. myrrhis daucoides minor Cord. myrrhis odore cicutariæ Belg. *petit persil d'asne* Gall. cleyne wilde keruel Belg.

Myrthus Brabantica *Pen.* Lob. rhus silu. altera *Plin.* Lugd. elæagnus Cord. à *Clus.* rhus Plin. rhus silu. Dod. à Lugd. pseudomyrsine & myrthus humilis quorumd. melissophyllum regium Rhotomagens.

gens. *pymant royal Gal.* gagel *Belg.* ſiccandi & diſcutiendi vim obtinet.

Myrthus laurea maxima *Pen.* Lobel. μυρσίνη & μυῤῥίνη (à Myrſina Athenienſ. *Puella* in quam occiſa conuerſa eſt) Græc. μύρσινος & φιβάλεος Hermol. myrthus maxima latifol. C. Bauh. myrthus bœtica domeſtica latif. Lob. myrtillus Trag. alas Arab. *gros myrthe* Gall. groue myrthus *Belg.* vrinam ciet, pars igne ſacra affecta folijs illita curatur.

Myrthus Tarentina (à Tarento in Apulia ciuitate) Caſt. Lugdun. Cam. myrthus candida Plin. myrthus Taber. myrthus hiſpanica minor Cluſ. myrthus nona anguſtifol. Pen. Lob. myrthus minima anguſtifol. Lugdun. myrthus domeſtica albo fructu Cluſ. ſumma in folijs diuerſitas eſt, quæ tenuiora habet folia, hiſpanica, quæ latiora gallica myrthus dicitur. *Myrthe menu* Gall. fyne myrthus *Belg.*

NApus Dod. Math. *Cord. Pen.* Lob. Cam. Cæſal. Caſt. Lac. Geſn. napus ſatiuus Lugdun. à Lob. Anguill. Trag. multiſque alijs βουνιὰς Dioſcor. & napus Veterum (verùm, quum buniada non deſcribat Dioſcorid. an eius ſit difficile eſt iudicare) à Lugdun. γογγυλὴς Galen. & ῥάφανις id eſt radicula Theoph. rapum mas Athen. apud Theoph. napus ſatiua C. *B*auh. napi Brunf. napus hortenſ. Dod. napus verus Anguill. bunias *L*obel. bunium C. Bauh. napus bunias ſatiuus Fuch. rapum ſatiuum alterum Trag. cui napus Veterum. napus primus Lon. *Nauet* Gall. ſteeckrape Belg. radix cocta fla-

tus generat modicè nutrit.

Napus silu. Dodon. bunium Math. Lugd. bunias silu. Fuch. Lob. napus silu. flore luteo Lob. bunias C. Bauh. pila mursina Martial. rapistrum vmbellatum Gall. quibus *nauet sauuage* Gal. **wilde steecrape** Belg. radix acris est.

Nasturtium crispum Recent. nasturtium crispum angustifolium, seu 3. *C.* Bauh. elegans ac noua planta est, non tam figurâ quàm sapore nasturtium referens. *cresson crespulu* Gall. **ghecrulde kersse** Belg.

Narcissus (à Narcisso adolescente nimiùm seipsum amante) mediocroceus purpureus præcox *Pen.* *Lob.* νάρκισσος Diosc. (cui anydron, autigenes bulbos emeticos, & lirion quorumd. & bulbus morbitarius, seu vomitorius Latin.) & Theoph. (verùm, his regionibus ter in anno florentem nunquam videre licuit, bis tamen florere conspeximus) narcissus calyce purpureo Plin. βολβὸς ἐμετικὸς id est bulbus vomitorius Apul. cui anydros, & autigenes. narcissus primus Math. Lugdun. cui 4. Math. à Taber. nonus. narcissus mediopurpureus Dod. narciss. poëticus præcox *Pen.* Lob. à Trag. narcissus Veter. narces & nargias Arab. *narcisse, iaunette* Gall. **paeschelie** Belg. radix calida & sicca est 2. ordine, vomitum excitat.

Narcissus iuncifolius primus calyce amplo Clus. cui nonus. narcissus iuncifolius cum calyce Belg. *ioncquille à grand calyce* Gal. **groote ioncquille met de kelck** *Belg.*

Narcissus iuncifol. albus alter calyce prælongo
elg. sed folia Iunco multò latiora sunt, verius pseu-
onarcissus hispanicus totus albus, nam flos & fo-
a pseudonarcissum hispanicum Clus. omnino re-
runt, sed flos minor est, folia minora ac porracea
int. *ioncquille blanche à grand godet*, potius *coque-*
urde à fleur blanche Gall. witte tijdtloose Belg.

Narcissus iuncifolius flore albo. *ioncquille à fleur*
lanche Gall. witte ioncquille Belg.

Narcissus iuncifolius minimus Monspel. sæpe bi-
os rarò ternos flores ferens. *plus petite ioncquille.*
lderminst ionquillekten Belg.

Narcissus iuncifolius minor seu iuncifolius 3.
Clus. narcissus iuncifol. minor serotinus Pen. Lob.
Dod. cui primus. *petite ioncquille* Gall. cleyne ion-
quille Belg.

Narcissus iuncifolius secundus Clus. cui narcis-
sus luteus africanus. à Lugdun narcissus iuncifolius
primus Clus. narcissus iuncifolius alter Dodon, du-
bitat Lobel. an bulbus vomitorius. *ioncquille* Gall.
& Belg.

Narcissus latifol. flore albo secundus Clus. nar-
cissus medioluteus pisanus Pen. Lob nonnunquam
totus albus est. *narcisse de pise* Gall. Italiaensche
paeslelie Belg.

Narcissus latifolius indicus flore rubro Clus.
cui narcissus indicus iacobæus Touaris. cum ali-
quot narcissinis bulbis scyllæ maioribus è bonæ
spei Promontorio attulerunt, quorum differen-
tias nec dum videre licuit. Narcissus lili-florus

Belg. zacalxochit Turc. *narcisse d'Inde à fleur roug[e]* Gal. **Indiaensche paeslelie** Belg.

Narcissus latifol. peregrinus Pancratij Monsp. fa[-]cie Recent. lilionarcissus hemerocallidis valentin[a] facie Clus. cui potius lilionarcissus orientalis. ma[n]tagon rarissimum Florẽtinum apud Clus. fortè nar[-]cissus 3. Cõstantinop. seu calchedonicus Math. *nar[-]cisse d'Orient* Gal. **orientaelsche paeslelie/ cardinaels[-] bloeme** Belg.

Narcissus latifol. pleno flore primus Clus. narcis[-]sus calchedonicus elegantior, hilarior, & rarior, & multiplex Pen. Lob. cui narcissus albus polyanthos & dubitat an narciss. 8. Math. narcissus multiplic[i] flore Dod. *narcisse à fleur double* Gall. **dobbele paes[-]lelie** Belg.

Narcissus latifol. pleno flore 6. Clus. *narcisse à fleur blanche double* Gall. **dobbele witte paeslelie** Belg.

Narcissus luteus Gesn. Trag. narcissus totus lute[-]us mont. Theoph. pseudonarcissus hispanicus mi[-]nor Clus. campanilla Hispan. narcissus luteus siluest. Dod. Lugd. à Lob. bulbus codion Theoph. cordia[-]minum Gazæ. narcissus luteus calyce prælongo C. Bauh. narciss. 8. Math. ab alijs 3. Math. ab alijs pri[-]mus Math. pseudonarcissus luteus Taber. codianum vel codiannum flore codij. i. campanulæ Gesn. nar[-]ciss. Brunf. Lac. Lugd. narciss. calyce prælongo an[-]guloso Cæsal. pseudonarcissus Dod. *coquelourde* Gall. **berch paeslelie/geele tijtloose** Bleg.

Narcissus luteus maior hispanicus *Belg.* narcissus luteus hispan. Lob. pseudonarciss. hispanicus maior. Clus. *coquelourde d'Espaigne* Gal. **spaésche tijtloose.**

Nar-

Narcissus luteus pleno flore Pen. Lob. pseudonarcissus pleno flore calyce carens Clus. narcissus luteus Dod. Lugd. narcissus luteus multiplex Dod. *coquelourde à fleur double* Gal. **dobbele geele tijdt loos** Belg.

Narcissus medioluteus Lob. Pen. narcissus vulgaris *Belg.* narcissus luteus sylvest. Dod. *Ianette vulgaire* Gal. **ghemeyne paeslelie** Belg.

Narcissus medioluteus maiore calyce, binos aliquando ternos flores habens. narciss. latif. 7. Clus. *narcisse vulgaire à grand godet* Gal. **groote gemeyne paeslelie** Belg.

Narcissus medio-luteus minor multiflorus Narbonensis *Pen.* Lob. cui narcissus medioluteus. narcissus medioluteus alter Dod. Lugd. narcissus præcox simplici flore primus Clus. cui narciss. polyanthos. Monas narbon. *Pen.* Lob. *Narcisse de Languedoc* Gall. **Languedocsche paeslelie** *Belg.*

Narcissus medioluteus minor alter, colore quasi cinereo *Pen.* Lob. narcissus latifol. 4. Clus. qui florem totum luteum se vidisse asserit. *ianette à coleur cendrée* Gal. **grauwe Languedocsche paeslelie.**

Narcissus mediocroceus serotinus vnico flore *Pen.* Lob. *narcisse d'Esté* Gal. **spade paeslelie** *Belg.*

Narcissus montanus hispanicus minimus præcox in terram procumbens. pseudonarcissus minimus præcox. tota planta digiti longitudiuem vix superat, alioquin à pseudonarcisso Clus. non multùm diuersa est. *petite coquelourde* Gal. **cleyn truypent tijdtlooskn** *Belg.*

Narcissus mont. iuncifol. minimus alter flore luteo

teo. Pen. Lob. Lugd. narcissus flore pseudomelan-thij Belg. pseudonarcissus iuncifol. primus flore luteo Clus. cāpanula Lusitanor. *petite ionquille à grand godet* Gal. Trõbetblaser/Clocrkens ionquille *Belg.*

Narcissus montan. minimus coronatus Pen. Lob. Lugd. *ioncquille à clochettes* Gall. cleyn Clocrken; ioncquilleken Belg.

Narciss. mont. omnium minimus albus Pen. Lob. pseudo-narciss. iuncifol. 2. Clus. *ioncquille & clochette blanche* Gal. witte clocrkens ioncquille Belg.

Narcissus multiplici calyce flauo flore Pen. *Lob.* narciss. pleno flore 3. Clus. *narcisse à double calyce* Gall. paesselie met dobbele cranskens *Belg.*

Narcissus totus albus Dod. Pen. *Lob.* cui 4. narcissi. latifol. simplici flore primus Clus. *narcisse à fleur toute blanche* Gall. gheheel witte paesselie Belg. vel vernus vel autumnalis est.

Nardus montana Anguil. Pen. Lob. Cam. Cæsal. Lugd. Taber. C. Bauh. νάρδος ὀρεινὴ καὶ θαλαχῖτις Dioſc. (verùm, caulem, florem & semen profert, nec tamen folia eryngio similia sunt) fortè ἶρις Theoph. (verùm, ipse non describit) spica Ouidij. nardus montana radice oliuari C. Bauh. à Lugd. *πυρῖτις* Galen. valeriana exotica Belg. *nardus de montaigne* Gal. berch nardus Belg.

Natrix Plin. Herbar. Pen. Lob. Lugd. cui ononis non spinosa lutea, & melilotus maior quorumd. anonis spinosa lutea C. Bauh. à Clus. ciceris genus Hispan. cui anonis mitior flore luteo. à Lob. melilotus siluest. pinguis *Pennini.* ononis lutea montana Cam. *bugraue à fleur iaulne* Gall. gheel stalcruydt Belg.

lg. venenis aduerſatur.
Nenuphar album Brunf. cui nymphæa (à nym-
ha zelotypia ergaHerculem mortua,quę in ſui no-
inis florem conuerſa eſt) nymphæa albo flore ma-
r .C.Bauh. Lugd. Cam. νυμφαία Dioſc. Theoph.
ymphæa cādida Trag. Cæſal.nymphæa alba Math.
on.Lob.Dod.Taber.Anguil.Cord.Lac.Cluſ.Lon.
hal.à Plin.heraclion,& rhopalō quorumdam. ne-
uphar & papauer paluſtre Pen.Lob. àTrag.clauus
eneris,digitus veneris,alga paluſtris,& papauer pa-
uſtre quorumdam.nilafar, ninofarar. Arab. *blanc*
d'eau, lys d'eſtang. Gal. **plomppen** Belg. flores frī-
idos & humidos eſſe Arab. & Recent. aſſeuerant;
ræci verò ſemen frigidum & ſiccum ſtatuunt.
Nenuphar luteum Brunf. nymphæa lutea Math.
Trag. Fuch. Pen. Lob. Dod. Thal. Lon. Taber. &
lore luteo Anguill. Caſt.nymphæa altera Dioſcor.
qui florem bepharan appellat. nymphæa lutea ma-
ior. Lugdun.Cluſ. C.Bauh.nymphæa citrina Cord.
cui cum Cæſal. nymphęa altera. *lys d'eſtang iaulne*
Gall. **geele plomppen**. Belg.
Nepeta offic. & vulgaris Trag.mentha catti vul-
gò Cæſal.nepeta agreſtis fruticoſa Cord. herba gat-
taria Math.Manl.Caſt.gattaria herba Dod.balſami-
ta maior Lac.mentha felina Taber. cattaria (quòd ea
feles delectentur) Pen.Lob.Lugd.mentha ſilueſt.A-
pul. cui minthiorinos, diaula, hema, annonos, go-
nos , & pulegeum agreſte Serap. calamenthum
mont. Manl. gattaria vulgò Cæſal. herba Felis
Math. Lugdun. calaminthæ ſpecies Geſn. calamin-
tha prima Fuch. & 3. Dod. Thal. & montana Lon.
ne-

nepeta *Germanica Cam*. herba gatta Ital. *Lugd.* a calaminthani 3. Diosc. alij nepetam Veter. alij Melissæ speciem, alij denique inter calaminthami & melissam mediam statuunt. *berbe au chat* Gall. nep Belg. comitialibus, asthmaticis & suspiriosis auxiatur.

Nepeta seu mentha cattaria peregrina latifol. Pe Lob. Lugdun. *herbe au chat à grande fueille* Ga vremde Nepte Belg.

Nicotiana Iohannis Nicotij Regis Galliæ in Lusitania oratoris; qui primus eius semen ad Reginas RegisGalliæ matrē detulit: hinc herba reginæ Lug ac ob admirabiles eius vires herba sancta & sana sancta à Pen. Lob. dicitur. à *Lugd.* buglossum antarctic quorumd. petum americanum apud Theuet. nicotiana maior latif. C. Bauh. nicotiana maior Taber. vulneraria planta Indica Cam. nicosiana Lon. hyoscyamus peruuianus Dod. Cam. cui tabacum (ab eiu nominis Insulâ) latif. hyoscyamus 3. Gesn. pieriel Monard. pete becenus Ouiedi. tornabona Cæsal herba S. crucis Cast. herba panacea Egidij Euerardi *herbe de la Royne mere, nicotiaine* Gal. Tabake/ nicotiane *Belg*. foliorum acrimonia calorem, menti perturbatio frigus indicat. sed per accidens mentis alienationem inducere opinor, nimirum liquando humores.

Nicotiana minor Pen. Lob. Lugd. cui tabacū minus, herba sancta & sana sancta minor *Pen. Lob.* *petite nicotiaine* Gal. kleyne tabacke Belg.

Nicotiana minor hyoscyami facie Recent. hyoscyamus luteus C. Bauh. Gesn. Lon. Cam, Dod. hyoscya-

amus 3. Math. *Lugd.* cui tabacum minimũ. hy-
yamus niger Lugd. Cast. hyoscyamus peruuia-
s minor Dod. Taber. & hyoscyamus dubius sola-
formis *Pen.* Lob. tornæ bonæ cõgener Cæsal. pri-
eia Gesn. *iosquiame iaulne* Gal. geelen bilsem/geele
backe Belg. plus calefacere quàm refrigerare foli-
um acrimonia indicat.

Noli me tangere Herb. Pen. Lob. *Lugdun.* cui per-
aria siliquata. persicaria siliquosa Lob. *Pen.* à
ugd. herba balsaminé, mercurialem & amaranthũ
primens. esula silu. Trag. *herbe pitillante* Gall.
updelten en roert mp niet Belg. caueat sibi quisque
mercurialis loco vtatur.

Nummularia (à foliorum circinata rotunditate
ummi speciem referente) Math. Dod. Trag. Fuch.
Gesn. Anguill. Pen. Lob. Lugd. Cæsal. Thal. Cast.
unaria minor Math. hirudinaria Trag. cui vulne-
aria herba. nũmularia vulgaris luteo flore *C.* Bauh.
entimorbia (à mirifica vi) *Gesn.* Lugd. hirudina-
ia minor Taber. cui nummularia minor. serpenta-
ia 3. Brunf. à quibusdam (teste Lugd.) nummulum
eu munmulum *Plin.* & ereuthedamum Theoph. à
Lob. eresthidamum Theoph. dinearia Ital. & Math.
latine quorumdam. à Dod. centimorbia, & serpen-
aria quorumd. à Cæsal. borissa, & lunaria quorum-
dam. *herbe monoyere* Gal. penninck crupt Belg. vri-
nam ciet, ad coxendicos dolores commendatur.

Nux metel. Math. Fuch. Lugd. Ital. à Lugd. nux
methel Theoph. solanum pomo spinoso sem. albo
C. Bauh. stramonium peregrinũ Pen. Lob. stramo-
nea Trag. (cui malum asperum, melospinus, & pa-

racoculi Venetor.) Dod. Lugd. *Lon.* Fuch. *Gesn.* L
pomum spinosum Trag. à Lob. catoula. *Turcar.* p
racoccalon, barycoccalon, & nux grauans Dodo
Lugd. solanum spinosum Lac. Taber. à Lugd. coi
na regis quorumd. à Lob. lycopersicum Galen. à Do
barycoccalon Diosc. solanum pomiferũ 3. Gesn. h
oscyamus peruuianus Cord. Fuch. cui solani specie
hippomanes Anguill. *Gesn.* à C. Bauch. nux meth
Auicen. solanum Romanũ Monsp. *pome de Pero*
Gal. **dozen appel.** refrigerat 3. exsiccat 2. ordine.

OCimum (à prouenienda celeritate) magnum
Taber. quoad vires ὤκιμον Diosc. à quibusdam
ὄζιμον legitur. ocimũ maius Math. *Dod.* Cam. Fuch
Cast. βασίλικον. i. regale. Recent. ocimum citratum
Cæsal. à Trag. fortè ἄκινος Diosc. ocymum garyo
phyllatum maius C. *Bauh.* basilica maior *Trag.* o
cimum nigrum. Cord. ocimum 3. maximum Dod.
basilicum maius *Lon.* ocimum maius garyophyllatũ
citratum *Pen. Lob.* ocimum maximum citratum
Gesn. berendoras, bedarog. Arab. *grand basilic* Gal.
groue basilicom *Belg.* vrinam mouet. calefacit.

Ocymum minimum garyphyllatum *Pen.* Lob.
Lugd. ocimum minus Math. Dod. Cord. cui cũ Taber. garyphyllatum. ocimum garyophyllatũ Math.
Dod. *Brunf.* basilicũ minus *Cast.* herba regia Trag.
ocimum Lac. Gesn, ocimum alterum tenuifol. Cęsal.
basilicum nobile *Belg.* à *Brunf.* & Gentili stebran, alstebran, & steſtebran. Arab. *basilic menu* Gall. **Edel Basilicom** Belg. odor præstantior est.

Ocimum vulgatius C. Bauh. basilica minor &
bac-

ecchatis Germanica Trag. ocimum medium Math.
ich. Cam. *Lugd*. Cast. ocymum *Brunf*. Dod. basilic.
edium vulgatius *Pen*. Lob. ocimum 3. & medium
æsal. *basilic* Gal. ghemeyne basilicom Belg. flos sæ-
: albus est. calefacit, exsiccat.

Odontitis lutea Dalech. Lugd. alij vetonicæ, alij
chnidis speciem esse contendunt. Mõspelienses al-
nem luteo flore odontitidi Plin. non dissimilem vo-
abant. *mouron iaulne* Gal. geel muer Belg. dentium
olori mederi tradit *Lugd*.

Oenanthe aquatica altera Pen. Lob. oenãthe aqua-
ica tenuif. quorumd. *petite filipende aquatique* Gal.
leyn water wijngaert cruydt Belg.

Oenanthe aquatica *Pen*. Lob. C. Bauh. oenanthe
4. Lob. oenanthe quartũ Math. *Lugd*. cui siser palu-
tre. fortè silaus Plin. filipendula aquatica Taber. iũ-
cus aquaticus odoratus Dod. cui lauer minus & cum
Lugd. sium quorumd. à *Cæsal*. fortè petroselinum
siluest. oenanthe fœmina aliàs gleucanthon Tur-
neiss. cui φυγεθλόῤῥιζον Theoph. *filipende aquatique*
Gal. water wijngaert crupt Belg.

Oenanthe apij fol. C. Bauh. oenanthe angustifol.
Pen. Lob. oenanthe secundum Math. *Lugd*. filipen-
dula tenuif. Taber. filipendula Cast. *petite filipende*
Gall. aldermínst wijngaert cruydt Belg.

Oenanthe cicutæ facie *Pen*. Lob. olsenichium
Cord. à Lugdun. oenanthe alia Pen. oenanthe chæ-
rephylli folijs C. Bauh. oenanthe 3. Math. Lob. *Lug-
dun*. filipendula 3. Taber. cui selinophyllos. filipen-
dula 2. Gesn. *filipende à fueilles de cigue* Gall. wijn-
gaert crupt Belg.

Olea

Olea silu. septentr. Pen. *Lob.* cui elæagnos folio viticis Theoph. (verùm sterilis non est) videtur ἀγριελάια Diosc. cui oleastrum, æthiopica oliua, cotinus quorumd. salix amarina Amat. lusitan. olea *Bohemica* & elæagnus Math. *Lugd.* cui oliua Bohemica. arbor. paradysea (à floris odore) Lugd. ziziphus alba Columel Bellon. Gesn. Clus. Cam. (verùm, ziziphum candidam non esse satis demonstrat ziziphus alba circa Monspel. nascens, verius enim oleaster à Monsp. dicitur) ziziphus cappadocica *Bellon.* Dod. *Lugd.* Iouis barba arbor quorumd. à *Bellunensi* chalef. Arab. *oliuier sauuage* Gall. **wilde olijf-boom** *Belg.* folia astringunt.

Onobrychis (ab asini ruditu) Dod. fortè ὀνοβρύχις Diosc. cui onobrycholos, eschasmene, corion, chamæpytis, brichilata, lopta, iocinalis, & aniasse quorumd. & opaca Roman. à Lugdun. polygala multorum. caput gallinaceum & crista gallinacea Belg. viciæ alterius 2. species Dod. Lugd. *sainct fœin* Gall. **hanecammeken** Belg. stranguriæ conuenit.

Onobrychis altera Dod. Belg. Pen. Lob. à *Lugd.* onobrychis prima Dod. campanulę species est. *campanette de bledz* Gal. **vrouwe spieghel** *Belg.* calefacit attenuat.

Ononis seu anonis Math. Lac. Taber. ab Anguil. ægipyros Crateu. ἄνωνις seu ὄνωνις *Dios.* Theoph. Plin. rista bouis Trag. Lon. remora aratri & arista bouis Lugd. Trag. C. Bauh. cui anonis spinosa purpurea. à Math. bonago quorumd. acutella Dod. Trag. cui vrinalis & vrinaria Herbar. fortè onosma Veter. banaga & bulinaca vulgò Cæsal. anonis Fuch. *Cast.*

Dod.

od. ononis Gesn. Cord. Anguil. Pen. Lob. Lugd. hal. Cæsal *arreste bœuf* Gal. **spꝛäckwoꝛtel/stalcrups** elg. radices aperiunt, diureticæ sunt.
Ononis purpurea non spinosa repens, spinis caret, littoribus nostris frequens est. *arreste bœuf de mer* all. **zeestal crupt** Belg.
Ophioglossum Trag. Fuch. Math. Pen. Lob. *Lugd.* od. Lon. Cast. Taber. Cam. Thal. ὀφιόγλωσσον id t lingua serpentina Græcor. serpentaria 2. Brunf. ngua vulneraria Cord. à Lugd. dracunculi species, ceratia Plin. eneaphyllum seu enophyllum Pen. ob. lancea Christi, & lanceola Gesn. Lingula vulneraria Trag. cui cum *Lugd.* lingua & lingula Plin. b alijs lunaria minor, ab alijs lucciola, ab alijs argentina dicitur. *langue de brebys Gall.* **nater tonghe/ teercrupt** Belg. sanguini profluenti, thoracis vlceribus conuenit.
Orchis batrachites vel batrachoeides *Gemm.* Pen. ob. Lugd. Belg. quibus ranula. orchis 21. Lugd. *renoillette Ga*ll. **voꝛskens** Belg.
Orchis militias vera seu apis cadauerculum exprimens Pen. Lob. orchis apem referens C. Bauh. Cæsal. testiculus figurâ & colore apem flori incidentem representans. testiculus 2. Math. Lugd. Lac. atyrium *Brunf.* triorchis fœmina Fuch, à Trag. orchis 6, & satyrium alterũ Diosc. orchis serapias fœmina Dod. cui cum Lugd serapias secundus minor. orchis militias *Lugdun.* Taber. orchis seu testiculus minor violaceus Cord. *moucheronnette* Gall. **satyꝛie met de bien** Belg.
Orchis minor lanifera Belg. orchis lilifolia mi-

nor ſabuletorum Lob. *petit couillon couronné* Gall. wolachtich ſtandelcrupt *Belg.*

Orchis ornithophora folio læui, albo flore. *fleur de coqu blanche* Gall. witte couckcoucks bloeme.

Orchis ornithophora folio maculoſo Gemm. Pen. Lob. cui 27. ſpecies. *fleur de coqu biguarée* Gal. ghe ſpickelde couckroucks bloeme Belg.

Orchis ornithophora vel ornithes folio læui Gemm. teſticulus vulpinus noſter, papilionis alas expenſas referens *Pen.*Lob. orchis 16. Lugd. *fleur de coqu* Gall. couckroucks bloeme Belg.

Orchis ſphecodes diphylla *Pen.*Lob. hermaphroditica 2. Gemm. orchidis 22. ſpecies Lugdun. *grand couillon de regnart* Gall. groot ſtandelcrupt Belg.

Orchis ſtrateumatica ſeu ſtratiotes maior ſeu militaris Gemm. baſilica 3. *Pen.* Lob. Lugd. cui 18. *couillon armé* Gall. ghewapent ſtandelcrupt.

Orchis ſtrateumatica minor Gemm. *Pen.* Lob. Lugd. cui 19. *petit couillon armé* Gall. cleyn ghewapent ſtandelcrupt Belg.

Orchis triphylla culices minores referens *Pen.* Lob. *moucherons* Gall. mugghekens *Belg.*

Origanum heracleoticum (ab Herculea *Ponti* ciuitate) Math. Pen. *Lob.* C. Bauh. Dod. Caſt. Lac. Geſn. Cam. Lugd. Taber. à pleriſque ὀρίγανος (παρὰ τὸ ὁρᾶν γανοῦν quia viſus claritati conducit) ἡρακλεωτικὴ Dioſc. cui cunila, cornelion, conila, onitis, panax & tragoriganon quorumd. cunila Gallica & aſclepion Apul. origanum hiſpanicum offic. Dod. origanum peregrinum 1. aut 6. ſpecies Trag. origanum alterũ Cęſal. cui cunila gallicana *Plin.* orega & cuni

Pen. Lob. fandenigi & azaba Arab. karnith Hebræor. *origan* Gall. **orego** Belg. lienosis, peripneumonicis, & tussientibus conuenit.

Origanũ silu. C. Bauh. Fuch. Dod. Lac. Gesn. Cam. Cast. agrioriganum Pen. Lob. cui onitis maior. origanum vulgare Trag. Thal. Math. Lon. Gesn. origanus silu. Cord. origanum Brunf. à Lob. fortè hyssopus Diosc. & cilitium Anguil. à Cam. origanum heracleoticum Diosc. origanum silu. vulgare Lugd. origanum Ital. Cæsal. cui tragoriganum Diosc. cunila bubula Plin. *origan sauuage* Gall. **wilden orego** Belg. non æquè præstans est.

Ornithogalum Pen. Lob. Lugd. Dod. Gesn. Cæsal. cui lac galinæ vulgò. ὀρνιθόγαλον Diosc. ornithogale Plin. à Cæsal. bulbine Theoph. ornithogalũ album minus C. Bauh. ornithogalum 2. Math. Cast. Lugd. ornithogal. candidum vulgare Pen. Lob. & candido flore Cord. bulbus solsequius Taber bulbus leucanthemis Dod. *blanc champestre* Gall. **sterrekens**.

Ornithogalum maius byzantinum Clus. ornithogalum spicatũ maius C. Bauh. qui dubitat an moly Diosc. (verùm, in eius cacumine nihil inest quod allij speciem referat) ornithogal. spicatum Monsp. lacteo flore Pen. Lob. ornithogalum narbonense Dod. Lugd. cui ornithogalum magnũ Mycon. ornithogalum alterum Cam. à Clus. scylla epimenidia quorumd. *blanc d'oyseau* Gall. **velt ajuyn** Belg.

Ornithogalum maius Hispan. Clus. cui 6. *grande estoillette d'hispagne* Gal. **groote spaēsche sterrekēs**.

Ornithogalum minus pannonicum flore luteo Clus. cui 8. à Dodon. bulbina & bulbus esculentus

quorumd. ornithogalum luteum Pen. Lob. Lugd. bulbus sil. Fuch. Dod. Trag. à Lob. sysinrichiō Cord. dubitatque an bulbus vomitorius. bulbus esculentus Lac. hyacinthus luteus quorumd. à Clus. fort. στερδίκιον Theoph. (verùm, non plures habet radices quàm folia) *estoillette iaulne* Gal. geel sterrekens.

Ornithogalum pannonicum minus vt superius sed pallido flore & 7. Clus. *estoillette pasle* Gal. bleecke sterrekens Belg.

Ornithogalum spicatum Monspel. flore sublutEo minore sed longiore spica, radix maior est ad 2. aut 3. cubitorum altitudinem assurgit. *blanc d'oyseau iaulnastre* Gall. geelachtighen velt-aiuyn.

Orobus primus Lugd. ὄροβος (quòd boues vescantur) *Græc.* quorumd. videtur tetrahit seu herba iudaica Manl. cui herbum Auicenn. & orobos Dioscor. & heruilia seu mocho Ital. orobus & eruum Math. Lugd. Cord. Cast. eruum verum seu orobus Cam. orobus satiuus maiore siliqua C. Bauh. à Lob. orobus receptus Herb. cicer satiuum seu mochus Dod. *ers* Gal. eruen *Belg.* calefacit 1. exsiccat 2. ordine, vrinas ciet.

Orobus venetus primus Clus. à quibusd. ὄροβος Diosc. (verùm, folia lata habet, nec multùm fruticat) *ers de venise* Gall. venetiaensche eruen Belg.

Oxyacantha id est acuta spina *Pen.* Lob. Lac. *Lugdun.* Cæsal. Cam. Taber. à Dod. Gesn. & plerisque ὀξυακάνθα Diosc. cui pyrina & pitianthes quorumd. (verùm, folia multùm incisa habet, nec perpetuâ comâ viret quam oxyacanthæ tribuit Theoph.) sorbus aculeata Cord. cui oxyacantha seu pyracantha.

aza-

azarolus silu. Cæsal. cui prunum album vulgò, & anthenoides Theoph. mespili 3. genus Plin. mespilus silu. Cast. oxyacanthus & spina acuta Dod. à quibusd. oxyacanthus *Galen*. spina Veter. spina candida Marcell. Anguil. spina callobrix Pallad. oxyacantha apij fol. *C.* Bauh. à *Gesn*. Clus. spina appendix *Plin*. non malè fortè à Trag. *Lon*. Lob. cynosbatos Theoph. (non autem Diosc.) à Trag. arbutus quorumd. *aubespine* *Gall*. haeghdoren *Belg*. baccæ alui profluuium sistunt ac calculosis mirificè conueniunt.

Oxyacantha vt superior sed flauo semine, folia latiora sunt, rami magis aculeati. in Grandmontia circa Monspel. silua inuenitur. *aubespine iaulne* *Gall*. geelen haeghdoren Belg.

Oxyagrostis maritima Dalech. Lugdun. gramen maritimum tenuiore folio quorumd. alij lychnidis speciem esse putant. *grame de mer à fueilles estroutes* Gal. smal zee gras *Belg*.

PAdus Theoph. Dalech. Lugd. cui serasus siluest. quorumd. *Belgicæ* officinæ antequam res herbaria adeò exculta esset, viticem albo flore appellabant. cerasus auium Clus. *Pen*. Lob. cerasus racemosa *Lob*. *C*. Bauh. Lugd. putida arbor *Gall*. quibus *putier*. voghel kerskens *Belg*. flos iucundum, fructus fœtidum spirat odorem.

Pæonia (à *Pæone* Medico) inuenta mas Math. Cord. Gesn. *Pen*. Lob. Taber. Dod. Lugd. Cæsal. Cast. παιονιά, γλύκυσις, aut γλυκυσίδη Diosc. cui pentorobon (alij pentoboron legunt) orobelion, orobax,

hæmagogon, peſede, monogenion, menion, pæonion, panthiceratos, idæi dactylus, aglaphotis, thedonion, ſelenion, ſelenogonon, & phthiſis quorũd. & caſta Roman. pionia offic. pæonia nobilior Trag. pæonia mas fol. nucis Geſn. à Trag. glycidis & roſa fatuina Apul. caſta *Brunf.* pæonia folio nigricante & ſplendido ſeu mas C. Bauh. ſelenion, dichomenion, theodonion, ſelenogonon, aglaophotis apud Apul. & Lugd. herba caſta Apul. dulciſida *Gaz.* roſa montana Ital. roſa aſinorum Auerrh. haraodes, pumiſer, & aglaphrois apud Arab. feonia Serap. *piuoine & peuoiſne maſle* Gal. **peonie manneken** Belg. ſemen ac radix comitiali morbo auxiliantur, humores attenuant.

Pæonia fœmina Math. *Lac.* Caſt. *Cam.* à *Cæſal* pæonia altera, ſeu fœmina Dioſc. pæonia fœmina prior Dod. Lugd. pæonia promiſcua ſeu neutra *Pen*, Lob. pæonia folio leuiſtici Belg. *piuoine femelle* Gal. **peonie wijfken** Belg. huius radix imbecillior eſt,

Pæonia fœmina *Pen.* Lob. pæonia fœmina altera Dod. Lugd. *piuoine ſimple rouge* Gal. **enckele roode peonie** Belg.

Pæonia fœmina præcox ſimplici carneo flore Belg. *piuoine à couleur de chair* Gall. **lijfverwe peonie.**

Pæonia fœmina polyãthos Taber. Pen. Lob. Lugd. pæonia fœmina multiplici flore Geſn. Dod. & pleno flore C. Bauh. pæonia pleno flore Lon. pæonia polyanthemis Cam. pæonia πολυφυλλανθες Cluſ. *piuoine double* Gall. **dobbele peonie** Belg.

Pæonia fœmina pumila *Pen.* Lob. pæonia humilis anguſtifol. Belg. pæonia hiſpanica 2. Cluſ. *petite pi-*

uoine Gall. cleyne peonie *Belg*.

Pæonia flore multiplici carneo, qui demum ferè totus albidus fit, *Belg*. pæonia flore pleno albescente minor Cluſ. *piuoine incarnate double* Gall. dobbele incarnadine peonie Belg.

Pæonia flore ſimplici carneo *Belg*. pęonia byzantina Cluſ. ex ſemine elegans oritur diuerſitas. *piuoine incarnate ſimple* Gal. enckele incarnadine peonie *Belg*.

Panax heracleum Pen. Lob. Lugd. Cam. πάνακες ἡράκλειον (quaſi πᾶσιν ἄκος omnibus remedium) Dioſ. imperatoria fœmina aliàs panax heracleonis Turneiſ. cui tſorihefep. i. balſamina Iudæor. panaces heracleum Math. Lac. *G*eſn. *C*luſ. Dod. panax heracleū Cord. ſphondylium alterum Dod. herculea & heraclea fronde ſmyrnij & imperatoriæ *Pen*. Lob. panax heracleum 1. Taber. panax ſpondylij folio quod heracleum dicitur C. *B*auh. lachryma effluit opoponacem redolens. *panax* Gal. ponach *Belg*. lachryma eius menſes trahit, fœtum enecat.

Panicum (à panniculis quibus ſemen ineſt) Fuch. Cord. Geſn. *Pen*. Lob. Dod. Lon. *C*am. Cęſal. Taber. ἔλυμος Dioſc. μελίνη Theoph. Plin. melfrugum Diocli. Anguill. panicum minore pannicula C. Bauh. milium exiguum ſeu agreſte Trag. melica Ital. ſagina vulgò Cæſal. à quibuſd. dochon Arab. *panic*. panickoren. ijſdem quibus miliū facultatibus cōſtat.

Panicum indicū pānicula villoſa Pen. Lob. panicū vulgare Cluſ. panicū domeſticū Math. *C*aſt. Lac. panicū maiore pannicula C. *B*auh. panicū indicū Dod. Taber. cui villoſum & Hiſpan. *panic d'inde*. indiaens panickoren.

Panicum palustre & siluest. Dod. panicum silu. Math. Cast. Lugdun. Taber. Cam. à Lob. panicum siluest. Herbar. panicum silu. sine arestis C. Bauh. panicastrellæ similis alia Cæsal. milium siluest. & supinum quod ischæmum vocatur apud Clus. gramen mont. alterum Dod. Lugd. *panic sauuage* Gal. **wilt panickoozen** Belg.

Papauer Brunf. Lon. μήκων (ἀ μὴ κοπᾶν non operando) ἥμερος Diosc. cui chamæsyce & oxytonon quorumd. & nanti Ægypt. papauer satiuum Math. Lugdun. Dod. Taber. Gesn. Pen. Lob. papauer satiuum album Cast. Lob. Gesn. papauer hortense flore & semine albo C. Bauh. à Lac. papauer pithitis (verùm, semen nigrū non est) papauer satiuū thylacite Cord. papauer candidum Cæsal. papauer album Plin. Trag. Dod. cui prosopon, lethe, lethusa, & onitron quorumd. thaxhax Arab. *pauot* Gal. **heul/ mancop** Belg. valde refrigerat, eius præcipuè succus, nempè opium.

Papauer corniculatum flore phæniceo Clus. Pen. Lob. Lugd. cui corniculatum alterum. *pauot cornu orangé* Gal. **oraigne hoornheul** Belg.

Papauer corniculatum flore rubro Pen. Lob. & ex rubro pallescēte. argemone quorumd. papauer corniculatum 3. Clus. Lugdun. *pauot cornu rouge* Gall. **roodt hoornheul** Belg.

Papauer corniculatum flore violaceo Clus. Pen. Lob. Lugd. Dod. *pauot cornu violet* Gal. **violet hoorn heul** Belg.

Papauer corniculatum Math. Pen. Lob. Lac. Cast. Cæsal. μήκων κερατῖτις Diosc. cui paralion, mecon, thalas-

ſion, & ſiſimaca quorumd. & ſabulum marinum om. à Trag. anemithe quorumd. papauer cornicutum luteum Fuch. C. Bauh. papauer ſilu. corniculatum Trag. papauer cornutum maius Dod. papauer cornutum Lugd. Dod. Cor. Lon. *G*eſn. Taber. Cam. papauer cornutum flauo flore Cluſ. almichaat Serap. *pauot cornu iaulne* Gall. **geel hoornheul** Belg. aluum emollit.

*P*apauer nigrum ſatiuum maluæ hortenſis aut pæoniæ flore Pen. Lob. Lugd. cui ſatiuum nigrum. *pauot noir* Gall. **ſwarten heul** Belg.

Papauer nigrum vel album polyanthemum *P*en. Lob. papauer polyanthos C. Bauh. papauer multiplici flore Cam. flos albus, purpureus, ruber, violaceus, carneus, variegatus, aut diuerſi coloris eſt. *pauot double blãc, pourpre, rouge, violet, incarnat, & de diuerſes couleurs* Gal. **dobbelen heul/ wit/ purper/ roodt/ violet/ incarnaet/ ende van verſcheyden coleuren** Belg. egregia ac inaudita é ſemine naſcitur diuerſitas.

Papauer orientale fimbriatum flore ſimplici rubro aut albo. papauer rubrum fimbriatum ſatiuum Dalech. *L*ugdun. *pauot oriental* Gal. **orientaelſchen heul** *B*elg.

*P*apauer orientale fimbriatum flore multiplici rubro albedine permixto. *pauot oriental double* Gal. **dobbelen orientaelſchen heul** *B*elg.

*P*apauer rhæas Pen. *L*ob. Cam. Dod. offic. μήκων ῥοιάς Dioſc. à Braſſau. anemone Dioſc. (verùm, nec radix oliuaris eſt, nec folia coriandro ſimilia, aut tenuius inciſa habet) papauer flore caduco puniceo

Pen. *Lob.* papaueralis Rom. papauer fluidum Dod. papauer erraticum maius C. *Bauh.* papauer erratic Math. Brūf. Lon. Caſt. Geſn. Cord. Thal. Taber. Cę ſal. papauer rubeum ſeu floridum Taber. papauer erraticum 1. Fuch. Lugd. & alterum Dod. argemon vulgaris Trag. papauer rubrum Brunf. rarius enin inuenitur flore albo. magna foliorū varietas eſt. *pauot ſauuage, caucafons, ronceau, coquelicot* Gal. **roze bloeme/clapper roſe/cancker bloeme** *Belg.* fluxion acrem ſiſtit, calculoſis & arenoſis conuenit.

Papauer rhæas ſeu erraticum minus Fuch. Dod cui rhæas primū. argemone Trag. cui papauer rhæas. *petit coquelicot* Gal. **clepne canckerbloeme** Belg.

*P*apauer ſpontaneū ſilu. & hortenſ. *P*ē. Lob. Lugd fortè ſecundum papaueris genus & ſilu. Dioſc. cuiu ſemen pithitis dicitur. papauer ſilu. & nigrū Dod. cu papau. rubrum quorūd. *pauot ſauuage*. **wildē heul**

Paralytica alpina ſanicula anguſtif. maior Pē. Lob Lugd. primula veris albido flore Cluſ. *paralytiqu* *G*al. **berch ſanikel** Bel. paralyſi cōuenit. vnde ei nomē

Paralytica alpina ſanicula minor, ſeu media *P*en Lob. Lugd. primula veris rubro flore Cluſ. *paralytique rouge* Gall. **roodt berch ſanikel.** *Belg.*

Paronychia alſine folia Pen. Lob. Lugd. alſine nud *B*elg. thlaſpeos ſpecies *P*ariſienſ. *paronychie* Gall **bloot muer** Belg.

*P*aronychia altera Math. Lugdu. Taber. anthylli marina incana alſine fol. Lugd. *Lob.* fortè παρόνυχία Dioſc. cui adocetos, neuecas, & phrynion quorumd & bouinalis Rom. anthyllis maritima alſine folio *C*. *B*auh. à Lob. alſine Anguill. dubitatque an anthiyll

piro

ior Diosc. ab Anguill. paronychia Diosc. & gra-
en 2. Plin. *paronychie de mer* Gall. **zeemuer** *Belg*,
ronychijs conuenire tradunt.
Paronychia altera rutaceo folio Pen. Lob. Lugd.
ronychie à feuille de rue Gal. **rupte muer** Belg.
Passarina linariæ folio Pen. Lob. *Lugd*. chrysoco-
e altera Mouton. passerina Trag. cui lingua passe-
na quorumd. & dyospyrum Theoph. *passerelle* Gal.
osse crupdt *Belg*.
Pastinaca (à pascendo) latifol. domestica Belg. pa-
inaca satiua latif. C. Bauh. Dod. baucia offic. germa-
icar. pastinaca satiua Trag. Lac. Cam. Lugdun. Pen.
.ob. pastinaca vulgaris Dod. Gesn. Cæsal. pastinaca
lomestica Math. Cast. sisarum satiuum magnũ Fuch.
Columel. siser Diosc. elaphoboscum satiuũ Taber.
Lob. elaphoboscum Diosc. à *Dod*. sisarum & sta-
phylinus quorumd. alij ad pastinacam Diosc. alij ad
Daucum Theoph. referunt. gezar Arab. halgazar A-
uerrh. *pastinaque* Gal. **pastenake** *Belg*. vrinæ diffi-
cultati prodest, ac venerem stimulat.
Pastinaca marina Pen. Lob. Lugd. crithmũ. 2. Math
Cam. crithmũ spinosũ Dod. Taber. tribulus marin.
quorũd. apud Lug. *pastinaque marine*. **zeepastinake**.
Pedicularis *Pen*. Lob. cui cũ Lugd. alectorolophos,
dubitatq; an stelephurus Plin. à Dod. alectorol. Plin.
& φθίριον Græc. fistularia Dod. alectorol. 3. genus alte-
rum Clus. cui mimulus Plin. pedicularia campestris
Trag. Lugd. cui crista galli altera & phtirion. *vlceri-
ne Gal*. **roode rateele** Belg. sinuosis vlcerib. medetur.
Peganion Monsp. seu Narbon. & rutula Pen. *Lob*.
rutula silu. Lugd. ruta silu. tenuif. Lugd. Cã. C. Bauh.
Lob.

Lob. cui ruta silu. minima. ruta silu. minor Tabe. ruta mont. Clus. cui fortè ruta mas Pythag. apu Plin. & ruta silu. legitima. *rue de montaigne* Gal. **wilde rupte** Belg. magis quàm ruta satiua calefacit.

Pentaphyllum (à 5. folijs) maius Brunf. Gesi πεντάφυλλον Diosc. cui pentapetes, pentamonos, pentadactylon, pseudoselinon, callipetalon, xyloasphalton, xylodactylon, asphalton, pentacænon, thymiatilis vnguis seu penna Ibidis, hermodactylon, & propedula quorumd. & orphitebeoce & enotrō Ægypt. & penpeducla Gall. & quinquefolium Rom. quinquefolia Gaz. cui quinquepenna. pentapteron Hermol. hermubotane Aetij apud Veter. hæc etiam apud Hermol. reperiuntur nomina, dissyphi, drocila, psylliton, solata, thebeotis, thermubros, & theonestron. quinquefolium maius repens C. Bauh. pentaphyllum seu quinquefoliū vulgare Pen. *Lob.* Trag. quinquefol. Math. Cord. Lac. *Cæsal.* pentaphyllum luteum maius Dod. pentaphyllum primum Lon. & 2. Turn. à Taber. pentahyllum Diosc. pentaphyll. fragariæ cognatū *Gesn.* quinquefolium luteum maius Fuch. Lob. pentaphyllum Manl. pentaphyllum repens Cam. *quintefeuille* Gal. **vijf vinghet cruydt** Belg. refrigerat, exsiccat 3. ferè ordine, corroborat, dysenteriæ medetur.

Pentaphyllum erectum incanum C. *Bauh* quinquefolium minus luteum *Lugd.* *Pentaph.* minus rectum Cam. pentaphyll. canum Thal. pentaph. alterum minus Dod. pentaph. exiguum alterum Trag. pentaphyllum 3. Lon., quinquefol. maius petræum Taber. quinquefol. minus Fuch. Turn. *quinte feuille*

droite

roitte Gal. opgaende vijf vingher cruydt Belg.

Pentaphyllum supinum tormentillę facie Pen. Lob. Lugd. cui planta inter tormentillam, potentillam & pentaphyll. media. *quintefeuille rampante* Gal. cruppent vijfvingher crupt Belg.

Peplus (quòd suo rotũdo ambitu velum efformet) Math. Fuch. Dod. Turn. Cord. Anguil. Pẽ. *Lob.* Lon. Taber. Cam. Thal. Cæsal. Cast. *Lugdu.* à plerisque πέπλος Diosc. cui syce & necon quorumd. (verùm, unicus tantùm è radice caulis est, nec folia rutæ sunt, quæ potius surrecta quàm humi sparsa sunt) συκῆ & μήκων ἀφρώδες apud Plin. esula rotunda Dod. Pen. Lob. Offic. peplis Math. in compend. vineale reueliũ vel. *reueille matin de vignes* Gal. duuelsmelck. lac eius verrucas aufert, vnde *B*elgis verrucaria dicitur.

Peplis Math. (in vlt. edit.) Pen. Lob. Clus. Cam. Taber. Turn. Anguil. Lugd. Cast. πέπλις Græc. πέπλιον Hippocr. peplus minor Taber. pepliũ Cæsal. Lugd. Dod. Clus. ἀνδράχνη ἀγρία. i. portulaca silu. quorumd. *petit reueille matin* Gal. cleyn duuelsmelck, ad pepli facultates accedit.

Peplis minor Dalech Lugd. peplis marina seu littoralis *B*elg. *laict marin* Gal. zeeduuels-melck *B*elg.

Pepo maximus Indicus ex Sumatra orientalis Indiæ insula delatus, fructum maturescere non permittit aëris iniuria. *pepon d'Inde* Gall. Indiaensche meloenen *B*elg.

Perchepier Anglor. Pen. Lob. Lugd. à Lob. scandix & saxifraga minor Anglica. *perspierre d'Angleterre* Gal. Engelsche steenbreucke Bel. arenosis conuenit.

Perfoliata vulgatior flore luteo Pen. Lob. perfoliata Math.

Math. Taber. Cord. Brunf. Dod. Gesn. Cast. Lon perfoliatum Fuch. Dod. cui fortè cacalia Dioscor. Trag. κοτυληδών Diosc. (verùm, radix oliuæ modo rotunda non est) cacalia *Lac.* à Cæsal. seseli Æthiopicum Diosc. perfoliata maior Trag. Cam. & vera Thal. perfoliata altera Lugd. *perfueille* Gall. **duerwas** Belg. succus vulnera agglutinat.

*P*ericlymenum perfoliatū calidarum regionum Pen. *Lob.* περικλύμενον *G*alen. Diosc. cui ægine, carpaton, splenion, epcetilis, clematitis, calycanthemō, axina, myrsine, & surcon quorumd. & lanath. Ægypt. & volucrum Latin. caprifolium, & matrisilua Manl. cui oculus lucidus, & cesoli Ital. caprifolium & matrisilua Pen. Lob. periclymenum perfoliatum Lugd. *C.* Bauh. Taber. Cam. cui italicum. periclymenum Math. *Lac.* Cast. à Cæsal. vinciboscum vulgi, & cyclaminos altera Diosc. à Lugd. Dod. volucrum maius, matrissylua, lilium inter spinas, & siluæ mater apud *Lugd.* periclymenum alterum Dod. cui caprifolium italicum. *cheure fueille* Gal. **geytenblat/ mammekens cruyt** Belg. à Galen. calidum & siccum statuitur, vrinæ difficultati prodest.

*P*ericlymenum seu caprifolium non perfoliatum septentr. Pen. Lob. periclymenos Turn. Fuch. Dod. Cord. Trag. Gesn. Thal. Cam. Taber. caprifolium *G*esn. & germanicum Dod. *C.* Bauh. lilium siluest. Germ. à Trag. narcissus quorumdam, lilium inter spinas, & matrisilua Dod. à quibusdam cyclaminos altera, aut vitis silu. Diosc. periclymenum botryoides Belg. *cheure feuille du pays bas* Gal, **ghemeyn geyten blat** Belg.

Peri-

Periclymenum ſecundum Cluſ.Lugd.periclymenum alaterni folio Monſp. *cheure-feuielle en arbriceau* Gal. boomachtich geptenblat. Belg.

Periclymenum tertium rectum Cluſ. baccis ceruleis. *cheure-feuille à bayes bleues* Gal. recht opgaende geptenblat Belg.

Periclymenum 3. rectum Dod. periclymenum Allobrogum ſeu rectum ſubaudicum Cluſ.cui chamæceraſus pliniana quorumd. caprifolij ſpecies 3.Dod. chamęceraſus alpigena Pen.Lob.cui xyloſtrum alterum quorumd. chamæceraſus Cord.periclymenum rectum Pen.Lob.& 4.Cluſ. xyloſteum Dod. *cheure feneille de Sauoye* Gal. Sauoys geptenblat Belg.

Periploca Gręca fol.latioribus hederaceis *Pē*.Lob. ἀπόκυμον Dioſc.cui cynanchon,pardalianches,cymoron, cynocrambe, cynoctonon, cynanche, oligoron,hippomanes, oniſtis, ophioſcorodon,cynance, elaphoſcorodon,& paralyſis quorũd. & braſſica ruſtica, ſeu cinara Rom. cynomoros, & cynocrambe (quòd canes interficiat) Galen. Lon.canicida *Lugd.* apocymum 1.latioſ. Cluſ.apocymum Anguill. *Lac.* Guillan. Math.Caſt.Lugd.periploca altera Dod.periploca nõ repens *Cæſal.Lugd.* apocymũ fol. ſubrotũdo C.Bauh.Græci hodie ἀμφόκυνον vocant. *tuechiē.* dolleclÿn. inter maximè venenat. plãtas numeratur.

Petaſites Trag.Cord.Fuch.Dod.Lon.Anguil.*Geſn.* Cluſ.Pen.*Lob.*Lugd.Taber.*Cam.*Caſt. Cæſal. πετασίτης (à petaſo,i.galero) Dioſc. petaſites punicãte flore C.Bauh.chamæleuce Plin.coſti genus Trag.malua equina & peſtilentialis radix Germ. arcion Hermol. cui vngula caballina quorumd. galerita Trag. *Dod.* Pen.

Pen. Lob. Lugd. cui petaſetes magnus. peſtis radi Belg. fortè perſolata, ſeu perſonata *Plin.* capellaz Ital. *herbe aux tigneux* Gall. peſtilencitwortel Belg ei inſignem antidotariam vim Recent. tribuunt.

Petroſelinum macedonicum C. Bauh. Math. Pen. Lob. Lugdun. Caſt. Taber. Cam. petroſelinum mas, aliàs oluſatrum Turneiſſ. cui æſtroticum quorumd. & ſinon Syrorum. apium 2. peregrinum ſeu latifol. *Cæſal.* πετροσέλινον μακεδονικὸν *Græc.* quorumd. à Lugdun. petrapium & apium ſaxatile quorumd. *perſil de macedoine* Gal. petercelie van macedonien Belg. aperit, menſtrua & vrinas ducit, venenis aduerſatur.

Petroſelinum macedonicum Fuch. Dod. *Lon.* videtur σίσων Dioſc. à Dod. amomum offic. quarumdam. amomum germanicum Trag. ſinon C. Bauh. Lugd. Cam. Taber. ammi paruum Geſn. oreoſelinũ & petroſelinum erraticum verum Belg. nanochach, anazue Arab. *ache de montaigne* Gal. berch eppe.

Peucedanum (à folijs pini quæ πεύκη dicitur) maius italicum *Pen.* Lob. Lugd. C. Bauh. πευκέδανον Theoph. *Dioſc.* cui agrion, agriophyllon quorumdam & ſataria & bonus dæmon Rom. peucedanum Italicum Taber. peucedanum Lac. Lugd. *Caſt. Cæſal.* Math. peucedanum folijs longioribus Dod. cui bonus genius quorumdam. peucedanum Manl. cui cauda porcina Syluat. à C. Bauh. Dod. pinaſtellus quorumd. fœniculus porcinus Dod. Lugdun. cui radix ſulphurea & peucedanus. fœniculum porcinum offic. ceruaria phœnicea & herbathurum Turneiſſ. cui ayalzanab Hebr. à Germ. fœniculum ſuarum.

um. herbatum Serap. Arab. *fenoil de pourceau* Gall. vercke venckel Belg. calefacit, digerit, radix enemati- bus indita egregiè è capite reuellit.

Peucedanum minus C. Bauh. saxifragum Lac. peucedanum pannonicum Clus. saxifraga 3. Cast. saxifragia tertia Math. Lugd. peucedani facie pusilla plãta Pen. Lob. dubitatque an pseudobunion Dioscor. (verùm, nec folia nec ramulos napi fert) *saxifrage de montaigne* Gal. berch steenbreuck Belg. calculosis auxiliatur.

Peucedanum tenuifol. Clus. Dod. fœniculum porcinum Pen. Lob. peucedanum German. *petit fenoil de pourceau* Gal. cleyn verckensvenckel Belg.

Phalangium (quòd demorsis à phalãgijs succurrat) Plin. Math. Cast. Lugd. Taber. φαλάγγιον Dios. cui phalangition & leucacantha quorumd. φαλαγγῖτης Galeni. phalangium maius Gesn. phalangium non ramosum Pen. Lob. Lugd. liliago Cord. phalangium magno flore C. Bauh. *falange* Gall. lysch leeleken Belg.

Phalangium ramosum Pen. Lob. Lugd. Tab. Dod. phalangium ramosum maius C. Bauh. phalangium Cæsal. Gesn. Cam. Dod. asphodelus paruus Cæsal. à Dod. Gesn. moly Plin. à Lugd. moly alterum Plin. *falange rameuse* Gal. getacht lyschleeleken Belg.

Phalaris Math. Cord. Dod. Pen. Lob. Lon. Gesn. Lac. Cast. Lugd. Taber. Cæsal. Cam. φαλαρὶς Diosc. Galen. à quibusdam φαλλαρὶς legitur. à Trag. phallaris Diosc. semen Hispanicum Germ. semen Canariense Belg. gramen canariense Taber. *mil de canarie* Gal. Canariesaet Belg. vesicæ dolori prodest.

Phallus seu phullus Batauicus Pen. Lob. Lugdun non minus in Zeelandia quàm Hollandia reperitur à Clus. phallus Iunij. plura sunt genera. *vid mart* Gall. Zee-slijm *Belg*.

*P*haseolus Cord. Dod. Gesn. Clus. σμίλαξ κηπαία Diosc. cuius fructus lobia, à Serap. lubia. δολιχός Hippocr. Æginet. Theoph. ab alijs λοβος, ab alijs φασιολος Æginet. phaseolus vulgaris Pen. Lob. Dolychus Anguill. Lac. Dod. à Dod. faba turcica multicolor cui smilax hortensis Diosc. ab Herm. phaseolus Galen. & siliqua Theoph. & lobus Arab. ab Anguil. dolicos seu dolychus Theoph. an λοχος Galen. à Lugd. dolychus Galē. Theoph. phaselus Brunf. Cæsal. smilax hortens. Brunf. Trag. Fuch. Math. Cord. Gesn. Lac. Taber. Cast. *C*am. fructus albus, ruber, cinereus carneus, flauus, purpureus, ad ceruleum aut purpureum vergens, vel punctis, aut lineis diuersis variegatus est. *phasiols G*al. turxsche/ofte roomsche boonkens Belg. modicè nutrit, flatus generat.

*P*haseolus peregrinus 4. Clus. phaseolus Lusitanicus Belg. *phasiols d'Espaigne* Gall. spaensche boonkens Belg.

Phillyrea 3. Clus. Taber. phillyrea maior Pen. Lob. cui phillyrea Narbonens. videtur alaternus Plin. alaternus maior Dalech. Lugd. phillyrea media Cam. ilatrum Cæsal. cui linternum quorumd. cyprus latiore fol. Dod. *alarde* Gall. wilde bergh-olijf-boom Belg. astringit.

Phu magnum Fuch. Lon. Lugd. & maius Cast. Cord. à plerisque φου Diosc. cui nardos agrios quorumd. (verùm, flores narcisso proximos nec maiores habet

habet) phu verum Cord. Fuch. Taber. phu hortense Gesn. valeriana maior Pen. Lob. nardus silu. Trag. valeriana vera C.Bauh. Trag. à Lugd. valeriana hortens. & theriacaria Dod. serpentaria herba & serpillũ maius Germ. à Trag, amantilla & potentilla Autoris luminaris maioris. fu Manl. cui herba benedicta, & thamaro vulgò. fu syluat. cui maturella. sistra Rhasis, Serap. à Lugd. narcissi flos & cissiflorus quorũd. herba benedicta Dod. cui valeriana genicularis. valeriana optima Cæsal. cui carpesium *Galen*. phu seu valeriana pontica Taber. valeriana mas Robini. pu Arab. *valeriaine masle* Gal. speercrupt/Sint Joris crupt/mannecracht Belg. incidit, attenuat, menses & vrinas ducit.

Phu minus Math. Cast. & paruum *Lac*. phu maius commune Gesn. valeriana silu. maior Dod. Lugd. Thal. Taber. C.Bauh. valeriana silu. *Pen*. Lob. à Columell. *Brunf*. valeriana Dioscor. valeriana fœmina I. Robini. valeriana palustris Cam. valeriana maior & herba benedicta Taber. valeriana altera Cæsal. valeriana secunda Trag. cui serpillum maius. valeriana vulgaris Cord. Lon. phu germanicum & vulgare Fuch. *valeriaine femelle* Gal. speercrupdt wijfken Belg.

Phu minus *Gesn*. Lon. Taber. Pen. Lob. phu paruum Dod. phu minimum Lugd. Math. Cast. valeriana exigua & 4. Trag. valeriana mont. Math. valeriana silu. minor *Brunf*. Lugd. Lob. valeriana palustris minor Cam. valeriana minor seu palustris Thal. & minima Dod. valeriana silu. Clus. *petite valeriaine sauuage* Gal. wilt speecrupt Belg.

Phu peregrinum seu *Græcũ* Lugd. valeriana græca Dod. Pen. Lob. valeriana cerulea peregrina *Belg.* *valeriaine de Græce* Gal. grieckſche valeriane Belg.

Phu minus Narbonense Pen. Lob. cui phu minimum folijs laciniatis. *valeriaine de Narbonne* Gall. alderminste valeriane *Belg.*

Phu seu valeriana Indica Clus. flore purpureo aut albo. valeriana purpurea C. Bauh. cui nardus cretica quorumdam. tripolium Cortus. *Valeriaine d'Inde à fleur pourpre, ou blanche* Gall. witte oft purpere Indiaensche valeriane Belg.

Phu seu valeriana rubra Dod. Taber. Cam. ocimastrum valerianthum Pen. Lob. cui valeriana rubra & behen rubrum *Belg.* sapponaria altera & struthium Aldroand. à *Lugd.* polemonij species Dod. à quibusd. ocimoides Diosc. dubitat Lob. an condurdum *Plin.* alij limonium, alij narcissum Virgil. & Columel vocant. phu peregrinum Parisiens. valeriana inodora 3. Cæsal. cui centaurea media quorumd. phu latif. Cam. polemonij genus Fontanoni, Gesn. *valeriaine rouge* Gal. roode valeriane Belg.

Phyllitis (quasi foliosam diceres) laciniato folio Clus. C. Bauh. phyllitis laciniata *Lugd.* phyllitis *Pẽ.* Lob. cui lingua ceruina offic. & perperam scolopendria. *langue de cherf à feuilles dechiquetées* Gall. doorsnede hertstonge Belg. lienosis auxiliatur.

Phyllitis vulgaris Clus. Cam. fortè phyllitis Diosc. cui phyllis, pyrgitis, acoulon, & lapathon agriõ quorumd. à Dod. hemionitis quorũd. splenetica & lunata Trag. cui hemionitis & phyllitis Dios. (verùm, de ijs diuersa capita scripsit Diosc.) pitalites Nicandr. à

Trag.

frag. herba dorata, calcifraga, ſpiratiũ, & filix pe-
træa quorumd. phyllitis Math. Lugd. Cor. Dod. Pen.
Lob. Thal. Caſt. Geſn. Lac. Anguill. lingua ceruina
Lon. Dod. Cæſal. offic. hemionitis Cord. Fuch. ſcolo-
pendria vulgaris Trag. *langue de cerf* Gall. **hertſton-
ghe** Belg. quibus ſuperior ijſdem conſtat facultati-
bus.

Phyllum fœminificum Lugd. cui phyllum thely-
gonum Theoph. mercurialis mont. fœmina & foliũ
fœmina Monſp. *feuille femelle* Gall. **blat wijfken.**

Phyllum marificũ Lugd. cui phyllum arrhenogo-
num. mercurialis mont. maſcula & foliũ mas Monſp.
fueille maſle Gall. **blat manneken** Belg.

Phyteuma Monſp. *Pen.* Lob. phyteuma Narbo-
nenſe Lugd. herba ſeu flos amoris Monſp. à quibuſd.
phyteuma Dioſc. (verùm, nec ſtruthij folia, nec ſemẽ
perforatum, nec radicem adeò exiguam aut tenuem
habet) valerianæ minoris ſpecies Monſp. *herbe d'a-
mour* Gall. **liefde cruyt** Belg.

Piloſella (à copioſis pilis) Math. Lac. Pẽ. Lob. Manl.
Caſt. Taber. piloſella maior repens hirſuta C. Bauh.
piloſella maior Fuch. Dod. Lugd. auricula muris
Brunf. auricula muris minor Trag. Lon. à Ruell. ela-
tine quorumdã. piloſella media Thal. intybi ſpecies
Cord. à Trag. nec malè myoſotis & μυὸς ὦτα Dioſc. &
anagallis quorumd. à Lac. holoſtium *D*ioſc. (verùm,
folia coronopo aut gramini proxima nõ ſunt, guſtus
aſtringens quidem, ſed amarus eſt, & humi perpetuò
decũbit) à quibuſd. (teſte Manl.) fiſtula Auicen. pilo-
ſella vulgò Cæſal. *oureille de ſoury, piloſelle* Gal. **na-
gel cruyt** Belg. tota planta amariuſcula eſt & aſtrin-
gens.

Piloſella maior repens minus hirſuta C. Bauh. auricula 2. minor Trag. piloſella maior ſurrecta Pariſienſ. *grande piloſelle* Gal. **opgaende muſenooze** *Belg.*

Piloſella minor Fuch. Dod. *Pen.* Lob. Lugdun. myoſotis & auricula muris quorumd. *petite piloſelle* Gal. **muſenoozen** Belg.

*P*impinella ſeu pampinella, ſeu bipennula, ſeu bipinella Lugd. ſanguiſorba maior Math. Lugdun. Caſt. Cam. Fuch. Taber. *Pen.* Lob. à Math. elatine quorumdam. pãpinula Dod. pimpinella maior ſilu. Dod. ſanguiſorba altera *Pen.* Lob. pimpinella 2. Italica Trag. & Italica maior Thal. pimpinella Italica maior ſanguiſorba Cluſ. *grande pimpinelle* Gall. **groote pimpinelle** Belg. radix paululum acris eſt.

*P*impinella minor Dod. *Lugd.* ſanguiſorba minor Caſt. Math. pimpinella Italic. 1. Trag. Lon. bibenella vera Turneiſſ. cui ἀθανολοφιβίνελα Græc. pimpin. minor ſilu. Geſn. pimpinella minor Italica Thal. barbula Dei Spirenſium. pimpinella Pen. *L*ob. Cæſal. offic. ſolbaſtrella Dod. Lugd. pimpinella ſanguiſorba Dod. à Guilland. Anguil. ſideritis quorumd. ſanguiſorba Fuch. Cord. Taber. cui ſanguiſorba minor. à C. Bauh. Dod. Lugd. nec fortè malè σιδηρῖτις ἑτέρα Dioſc. *pimpinelle* Gal. *B*elg. refrigerat 2. ordine, iecoris calorem temperat.

*P*inus maritima altera Math. Lugd. C. *B*auh. *T*aber. pinus ſilu. 4. Dod. cui cum Lob. pinus idæa Theoph. pinaſter Recent. *pin ſauuage* Gal. **wilde pijnboō** Belg.

*P*inus ſatiua Plin. Brunf. Trag. Cord. Caſt. Cæſal. *L*ac. Geſn. *B*ellon. Dod. Lon. πεύκη Græc. Recent. *π*ίτυς Dioſc. pinus vrbana folio perpetuo Theoph. pinus

us vulgatiſſima Pen. Lob. pinus Dod. pinus do-
meſtica Taber. ſonabar & arx Scrap. oren Hebr.
pin Gall. pijnboom Belg. fructus (qui coni, nuclei, ſtrobuli, pineæ, & ab Hippoc. coccali dicuntur) nutriunt, venerem ſtimulant.

Piſum (à *Piſa* Italiæ vrbe, vbi copioſè naſcebatur) vulgatius Pẽ. Lob. *πίσος* Græc. à quibuſd. etiã λέκυθον. piſum maius Dod, cicer arietinum Trag. à Monard. phaſiolus ſeu dolichus Theoph. & eruilia ſeu rouilia Latin. rodianos quorumd. fructus qui leptoloba dicuntur cũ folliculis ſunt. *pois* Gal. ſtock erwetẽ Belg. minus quàm faba exſiccat, ſumma in colore & magnitudine differentia eſt.

Piſum, aliud hortenſe cuius fructus ſine folliculis ſunt. *pois ſans eſcoſſe* Gall. **Erweten ſonder peulen.** Belg.

Piſum minus ex luteo vireſcens Pen. Lob. ochros ſeu eruilia *Dod*. *petit pois* Gall. **geele erweten** Belg.

Piſum quadratum Plin. Pen. *Lob*. cui piſum angulоſum hortorum. *grands pois* Gall. **boere erweten/ſcrockers** Belg.

Piſum rubrum Americanum coccineum *Belg*. *pois d' Amerique* Gal. **Indiaenſche erweten** Belg.

Plantago (à planta) aquatica folijs betæ, flore gallij albi Pen. Lob. cui limonium Anguill. Italor. dubitatque an Limonium, an potius Damaſonium Dioſc. (quòd ſi folia laciniata eſſent, & radix valdè acris, vt Galen. & Dioſcord. teſtantur, eorundem Damaſonium eſſe autumarem) plantago aquatica Math. Fuch. Trag. Geſn. Dod. Thal. Lugd. Caſt Lon. Taber. plantago 4. Trag. impropriè plantago Cæſal.

plantago paluſtris Taber. barba ſiluana Ianuenſis. Cæſal. plantago maior Dioſcor. & *Plin. plantain d'eau* Gal. water wechbree Belg. refrigerat exſiccat vulneribusappropriatur.

Plantago marina Pen. Lob. Dod. cui 4. & maritima Lugd. cui ἀρνόγλωσσον θαλάσσιον. coronopus quorumdam. *plantain de mer* Gall. zuyderuriſe Belg exſiccat.

*P*lantago maior Fuch. Dod. Manl. Cam. Caſt. Taber. Geſn. Math. ἀρνόγλωσσον Dioſcor. cui arnion, probation, cynogloſſon, heptapleuron, enrechnemon,& atyrcon quorumdam,& ſaſonth Ægypt. & theſarica Hiſpan. & plantago. Rom. plantago latif. læuis *P*en. Lob. centineruia Cæſal. plantago latifol. Cord. plantago polyneuros ſeu rubra Thal. plantago latifol. maxima ſinuata C. Bauh. centumneruia Manl. cui lingua arietis Auicenn. & bleta ſilu. ruſticor. coturnix, gelapyros, ſtelaphuros Veter. apud Trag. thyrſion, vranichneumonos, aſthar, tarbidolopion, theſarica, ſimpeax, & arriericon apud Apul. plantago rubra Brunf. Trag. Lon. plantago vulgaris latif. Math. *Lugd. Pen.* Lob. à Math. ſeptineruia quorumd. liſen, leſan, alhamel Serap. & Arab. *plantain* Gall. weghe bree Belg. refrigerat exſiccat 2. ordine.

*P*lantago maior incana Pen. Lob. C. *B*auh. à *L*ugdun. plantago maior Math. & cynogloſſa quorumd. plantago maior Brunf. Lac. Pen. Lob. Lugd. plantago media Fuch. *D*od. Geſn. Thal. Trag. cui plantago latif. plantago latif. incana 1. Cluſ. plantago 3. Cord. à Taber. plantago minor Dioſc. *petit plan-*

plantain Gall. cleyne weghebree Belg. ijsdem quibus superior constat viribus.

Plantago minor *Brunf.* Lon. Lugd. Fuch. Gesn. hac. plantago lanceolata Trag. Taber. plantago angustif. minor C. Bauh. plantago longa seu minor Math. plantago angustis longisq; folijs Cord. plantago media Cast. lanceola vulgò Cæsal. plantago quinqueneruia Pen. Lob. plantago πεντάνευρος minor Thal. *plantain à fueille longue* Gall. langhe weghebree Belg.

Plantago minor Dodon. plantago rotundioribus capitulis *Belg.* plantago parua quæ spicarum loco globulos habet hirsutos *C.* Bauh. *coste de chien* Gal. hontsribbe (id est costa canis) Belg.

Plantago rosea Pen. Lob. Lugd. *Cam.* C. *Bauh.* plantago multiplex Taber. *plantain de rose* Gall. roose weghebree *Belg.*

Polemonium Monspel. Pen. Lob. cui πολεμόνιον, φιλετάιριον, aut χιλιοδύναμις Diosc. (verùm, rami licet exiles, vtrimque tamen pinnati non sunt, nec folia habet sanguinariæ, nec corymbi in summitate dependent) à Lugd. polemonia Monsp. cui iasminum luteum. genista quorumd. *iasmim iaulne* Gall. geel iasmijn Belg.

Podagraria Belgica aut *Germ.* Pen. *Lob.* à Dod. herba *Gerardi.* Angelicæ 3. species Trag. cui vitium Angelicæ. sambucus silu. humilis Belg. *herbe de S. gerard* Gall. Heretijn cruyt/ wilde vlier Belg.

Polium (à foliorum canitie) mont. primũ Clus. Pen. Lob. polium maritimum erectum C. *Bauh.* polium 1. Math. Dod. Lugd. *polion* Gall. poleye Belg.

 hydro-

hydropicis, lienosis conuenit menstrua prouocat.

Polium mont. 5. Clus. cui chamæpytis quorumd. à Lugd. polium 4. Clus. πόλιον Diosc. cui teuthrion seuxapidion, achamenis, ebenitis, melosmō, belion & leontocharon quorumdam. à Lob. polium repens supinum Clus. & polium mont. purpureum. polium serratum Monsp. cahade & giade Arab. *polion de montaigne* Gall. berch polepe Belg. quibus præcedens viribus constat.

Polium Recent. fœmina lauendulæ folio Pen. Lob. polium lauendulæ folio Lac. Lugd. polium alterum lauendulæ folio Cam. polium alterum Math. polium folio spicæ & germanicum Gesn. polium 7. & pannonicū Clus. cui rosmarinus silu. quorumd. polium campestre Lon. Taber. quidam satureiā seu thymbram Diosc. esse volunt (verùm, thymo similis non est, nec flores herbacei sed albi sunt, nec spicam habet) *polion femelle* Gal. polepe wijfken Belg.

Polium 3. Clus. polium luteum Pen. Lob. Dalech. Lugdun. polium Prouincialium. *polion de prouence* Gall. geele polepe Belg.

Polygala Recent. Pen. Lob. Lugd. cui onobrychis 2. Trag. Lob. γλαυκὰ Diosc. (verùm, lenticulæ modo dispoſita folia non habet) amarella Gesn. polygalon Trag. aliqui perperam hyssopū esse volunt. polygala Dod. herba S. Laurentij Paris. flos ceruleus est, rubellus (& est 2. Lob species) purpureus, purpurouiolaceus, carneus, vel albus (3. species Lob. & Clus.) *herbe de S. Laurents* Gall. cruysbloeme Belg. calefacit, humectat, obstructionibus conuenit.

Polygonatum (à geniculata radice) Math. Pen. Lob.

ob. Anguill. Cord. *Lac.* Gesn. *T*urn. Cast. Dod.
λυγόνατον Diosc. à Monard. Manl. secacul Serap. &
rab. polygonatum curuum Cord. sigillum Salom.
runs. offic. à Math. frassinella Ital. & ginochietto
ulgi. radix alba Germ. polygonatum 1. Clus. Cam.
: vulgare C. Bauh. polygoni species *Plin.* sigillum
alomon. 1. Trag. cui daphnoides Diosc. (verùm,
orem nymphææ non habet, nec fruticat, nec tan-
im acrimoniam habere videtur, nec radix inutilis
st) sigillum B. Mariæ Manl. cui zonogello vulgò.
olygonatū latif. Trag. Fuch. Dod. Taber. polygon.
naius Lon. Lugd. Thal. frassinella Cæsal. quidam
non sine errore cum dictamno aut elleboro albo cō-
undunt. *signet de Salomon* Gal. **Salomons seghel.**
quâ stillatitiâ pro fuco mulierculæ vtuntur.

*P*olygonatum latif. 2. Clus. *signet de Salomon à fueilles larges* Gall. **Salomons seghel met breede bladers** Belg.

Polygonatum 5. seu angustif. Clus. polygonatum angustif. Dod. Fuch. Lugd. cruciatum vulgi. polygonatum minus (ab aliquibus maius dicitur) *Pen*, Lob. à Ruell. polygonatum Plin. à Mouton. & Trag. chamædaphne Dios. (verùm, nec folia lauro similia aut viridiora sunt, nec semen folijs annexum est) *signet de Salomon à fueilles estroittes* Gall. **Salomons seghel met smalle bladers** Belg.

*P*olypodium alterum Math. Lugd. *Lac.* polypodium primum Taber. polypodium minus Dod. *petit polypode* Gall. **cleyne boomvaren** Belg.

Polypodium (quasi multipes) Trag. Lon. Cord. Lac. Thal. Cast, Cam. Cęsal. Brunf. Fuch. *G*esn. Dod. Turn.

Turn. πολυπόδιον Diosc. cui scolopendrion, pteris, & polyrrhizon quorumd. & filicula Rom. à Trag. filix saxatilis & trichomanes quorumd. à Manl. liquiritia silu. quorumd. dypteris Syluat. filicula Gaz. polypodium maius Dod. herba radioli Apul. felicula Caton. Lugdun. polypodium 2. Taber. & 1. Math. Lug. bisberg Serap. abeig Arab. besgeg Manl. desbers Auicenn. cui budeig. *polypode* Gall. boom varen Belg. desiccat citra morsum, melancholicis conuenit, præfertur quercinum.

Polytricum Lugd. Pen. Lob. Manl. offic. τριχομανὲς Diosc. cui pterion, opteron, quorumd. & fiducula, pinula seu adianthō Rom. saxifraga rubea Trag. trichomanes Gesn. Anguil. Trag. Fuch. Cord. Lac. Dod. Lob. Pen. Turn. Math. Cam. Lugdun. trichomanes mas Taber. trichomanes nigrum Thal. adianthum rubrum Lon. à Lugd. filicula Gaz. polytrichon vulgò Cæsal. saxifraga prima minor Brunf. *polytric* Gal. wedervoef / haercrupt *Belg.* alopecias sanat, temperatè refrigerat, exsiccat.

Populus alba Veter. & Recent. λεύκη *Græc.* at quia Hercules ab Acheronte deuicto Cerbero secū detulerit, Homer. ἀχερωΐδα Vocat. populus alba 2. Trag. malua arbor Gesn. à Trag. farfarum Veter. à Dod. abies quorumd. populus alba latif. Pen. Lob. farfarus Plauti. haue Arab. albara Ital. lisneh Hebr. arboris iuli vuæ lanosæ dicuntur. *obeau* Gal. abeelboom, ischiaticis & vrinæ stillicidio auxiliatur.

Populus nigra Plin. *Pen.* Lob. Math. Lugdun. C. Bauh. ἄιγειρος Diosc. populus vulgaris alba prima Trag. huius germina oculi vel gemmæ dicuntur à

Diosc.

osc. pilulæ. haur romi Serap. *peuplier* Gal. **pope-rboom** Belg. podagricis doloribus & comitiali orbo prodest.

Populus lybica *Plin.* Dod. Math. *C.* Bauh. *Pen.* ob. Lugd. Cast. Thal. Taber. κερκις Theoph. po-lo nigræ similis in alpibus Cæsal. à quibusd. (te-Lob.) cratægus *Theoph.* populus alpina Gazæ. opulus nigra Trag. Lon. populus 3. Cord. tremu-seu trambula Gal. quibus. *tremble.* **natelaer/nies-enboom** Belg.

Porrum tonsile Pen. Lob. πράσον τμητὸν Græc. à ugd. porrum sectiuum & sectile Math. porrum se-iuum Columel. *Pallad.* curat Arab. *petit poureau* al. **scheer porepe.** calefacit.

Porrum vulgare *Pen.* Lob. porrum commune Math. & Herbar. πράσον Græc. *pourreau* Gall. **por-epe** Belg. aperit, vrinas ducit.

Portulaca domestica Math. *Pen.* Lob. Taber. Cast. quoad vires ἀνδράχνη Diosc. portulaca satiua Dod. Cord. Lugd. portulaca maior hortensis *Gesn.* por-ulaca Cord. offic. portulaca latioribus. fol. *Cæsal.* videtur Plinius cum peplio confundere. portulaca hortensis Trag. Fuch. Dod. & latif. satiua C. Bauh. portulaca maior Cam. bakleancha, bachile, alha-nica Arab. *pourchaille, pourcelaine, pourpier,* Gall. **porcelepne** Belg. stomachi ardori & sacro igni con-uenit, refrigerat 3. humectat 2. ordine.

Portulaca cretica: è cretensi semine nobis nata est planta repens, multis, tenuibusque fibris donata, plures è radice oriuntur surculi subrubri, folijs mul-tis ornati, immediatè adhærentibus, in imo angu-

stis

stis, in ambitu latioribus, ac nonnihil serratis, crassis, pinguibus, cepææ foliorum æmulis: flores sub albidi sunt aut purpurei, ab vno latere ordine omni situ, sicuti ferè in maiore semperuiuo, cuique flori folium crassum ac pingue subnectitur, eoque deciduo stella oritur anisum philippinarum insularum Clus. non malè representans. quinque sunt & vt plurimum 6. cauitates semine onustę, semen exiguum rotundum & albidum est. in fine Aprilis prouenire solet (sæpius tamen in septemb. erumpit ac per totam hyemem viret) floret iunio & iulio, semē postea maturum colligitur, quo deciduo planta perit; tutius fortè ad semperuiui minoris species referri posset.

*P*ortulaca marina Pen. Lob. Dod. Lugdun. halimus i. marinus quòd in maritimis nascatur, Math. halimus 3. repens Clus. à Cæsal. halimus 1. tenuiore fol. & silu. Plin. à Dod. halimi 2. species *Plin.* à quibusd. ἅλιμος Diosc. (verùm, herba potiùs quàm frutex est, nec latiora quàm olea folia habet) dubitat Lob. an crithmus Diosc. fortè molochia & atriplex marina Maurit. *pourpier de mer* Gall. zee porcelepne Belg. aperit, attenuat.

*P*ortulaca silu. Math. *T*rag. Fuch. *P*en. Lob. *D*od. Cast. *Lugd.* ἀνδράχνη ἀγρία Gręc. portulaca Lac. portulaca angustioribus fol. Cæsal. portulaca angustif. seu silu. *C.* Bauh. portulaca spontanea Cord. portulaca minor Gesn. *C*am. & aruensis Taber. cephæa herba Cord. cepæa Lon. *pourpier sauuage* Gal. wilde porcelepne *B*elg. minus quàm satiua humectat.

Potamogeton (quòd in aquosis nascatur) Math. Dod. Trag. (cui algæ 4. genus) Lon. Lac. Taber. po-

mogetoni ſimile rotundiore fol. Cord. potamog. rotũdiore fol. C. Bauh. potamogit. Dod. potamogeton 1. Lugd. cui fontalis. *eſpy d'eau à fueilles rondes.* ondt fonteyn cruyt. refrigerat, prurigini medetur.

Potamogetõ Pen. Lob. ποταμογείτον Dioſ. cui σαχὄλις fontalis & ſpicata *Lob.* potamog. oblõgo fol. C. Bauh. potamogeton 2. Lugd. *eſpy d'eau.* fonteyncruyt.

Primula hortenſis anglica omnium maxima & ſerotina flore pleno Pen. Lob. Lugd. primulæ veris flos multiplex Dod. verbaſculum hortenſe multiplex C. *Bauh.* arthriticæ genus Geſn. cui daſypodiũ ſeu denſifoliũ. arthritica pleno flore Cam. primula veris multiflora Taber. *prime vere à fleur double* Gal. dobbele ſleutelbloemkens Belg.

Primula ſiluarum albo flore Pen. Lob. Lugdun. verbaſculum minus & tertium Dod. *prime vere des forez à fleur blanche.* witte boſchſleutelbloemkens.

Primula ſiluarum albicante flore multiplici *Pen.* Lob. Lugd. *prime vere des forez à fleur double* Gal. dobbele boſch ſleutelbloemkens Belg.

Primula ſiluar. floribus obſcurè virentibus fimbriatis Pen. Lob. Lugd. *prime vere verde* Gal. groe ſleutelbloemkens Belg.

Primula ſiluarum *Pen.* Lob. Lugd. primula veris pallido flore humilis Cluſ. *prime vere des forez* Gal. boſch ſleutelbloemken Belg.

*P*rimula veris flore fymbriato multiplici Pen. Lob. Lugd. *prime vere à fleurs dechiquetees Gal.* gekerfde ſleutelbloemkens *Belg.*

Primula veris flore gemino, altero alteri innato. primula prolifera *Belg.*

Primula veris pallido flore elatior Cluſ. primu pratéſis inodora pallido-lutea Pen.Lob.primula veris ſilu.Thal.herba paralyſis alba Brũf. paralyſis ſil Trag. arthritica ſimplici flore pallido Cam. primu pratenſis altera Math. Lugd. verbaſculum pratenſe inodorum C.Bauh.primula ſilu.3.Taber.verbaſculum non odoratum Fuch. verbaſcum album Do *prime vere de prez Gall.* wepſeutelbloemkens.

Primula veris Math.Lon. Taber. primula pratenſis Pen. Lob primula veris flauo flore elatior Clu chelidis, taxifilon, opipera, & chelidion Phriſij. *B*runf. margarita Herm. & bellis ſeu bellius Plin flos quadrageſimalis *G*erm. betonica alba Trag. & Belg. à trago fortè britannica Plin. & bertamith Auicen. primula veris prior Lugdu. verbaſcula Fuch cui cum Dod. verbaſculum odoratum. à Geſn. verbaſcum quorũd.oculi auium Anglorum.verbaſcum pratenſe odoratum C.Bauh. primula veris hortenſis Thal. herba paralyſis *B*runf. Cluſ.Trag. Caſt. paralyſis altera Cęſal.arthritica ſimplici flore luteo Cam Geſn. alyſma pratorum Columell. phlomides Pen *L*ob. herba ſeu clauis S. Petri Dod. *prime vere bouillon,brayes de coqun* Gal.S.Pieters cruyt/ſleutel bloemkens / witte betonie Belg. ad articulorum dolores, pectoris & capitis morbos præſcribitur.

Prunus Herbar. pene omnium : cuius fructus in colore & magnitudine diuerſus eſt,ac ne vix quidem eius varietas exprimi poteſt. pruna tamen quæ hic obſeruamus ſunt, pruna ſyriaca Dioſc. vulgò Damaſcena, brabyla *T*heocriti, badrya & Madrya Athen. *pruneaux de Damas* Gall. pruymen van Damaſ-

naſt *Belg.* pruna iberica Ruel. pruna purpurea Hiſpanica Trag. perdigona *Gal.* quibus *perdigons.* **ſteenpruymen** Belg. pruna cereola ſeu cerea. *prunes blanches* Gall. **witte pruymen** Belg. ſumma huius in ſapore & magnitudine differentia eſt. pruna aſinina Antiq. pruna pedicularia Gall. quibus vulgatiſſima, *prunes vulgares.* **ghemeyne pruymen** Belg. prunidactyla Ruel. pruna oblonga & eorum 4. genus Trag. *prunes longues* Gal. **catelaenen** *Belg.* pruna iuliana ſeu ſeriora aut autumnalia, prunorũ 5. genus Trag. *prunes d'automne* Gall. **Bamis pruymkens** Belg. pruna noberdiana Antiq. pruna oualia Belg. *noberges* Gall. **eyerpruymen** Belg. ſumma huius etiam diuerſitas eſt. pruna vinoſa, *prunes ſauoureuſes* Gall. **wijnpruymkens** *Belg.*

Prunus ſilu. aliquibus prunaſter dicitur, prunus ſilu. & ſpinus Trag. *prunier ſauuage* Gal. **sleepruymkens.** huius fructu loco acaciæ vtuntur, ſummam enim aſtringendi vim obtinet.

Pſyllium Math. Cord. Fuch. Trag. *Pen.* Lob. Lugd. *T*urn. Caſt. Manl. Geſn. Taber. ψύλλιον *Dioſ.* cui cataphyſis, cynocephalion, chryſtalion, cynomia, pſylleus, ſicelioticō, comidys, & vrgugum quorumd. & ſilbarium ſeu herba pulicaris Rom. herba pulicaris Pen. Lob. pſyllium alterũ C. Bauh. à Geſn. cynops Theoph. pſyllium minus Cæſal. binoxella vulgò Manl. bazarachaton Arab. Serap. beſcarcocon Auerrh. *herbe aux puces* Gall. **vloyeruyt** Belg. ſemen 2. ordine refrigerat, temperatè humectat.

Pſyllium Plinianum ſupinum radice perenni *Pen.* Lob. pſyllium maius C. Bauh. Cæſal. pſyllium alte-

tum Math. *Lugd.* Taber. Cast. *grande herbe aux pu-ces* Gall. groot vlopcrupt Belg.

Ptarmica austriaca Clus. Cam. *Pen.* Lob. ptarmi-ca altera Math. Lugd. ptarmica Lac. iacea altera olea folio C. Bauh. cyani species quorumd. *grande ester-nutoire* Gall. oostenrijcks niescrupt Belg.

Ptarmica Math. Gesn. Lugd. Cast. Pen. Lob. Cam. ptarmica folio taraconis *Pen. Lob.* cui sternuta-mentoria. pyrethrum silu. Dod. Cord. tanacetum acutum album Trag. Taber. dracunculus aquaticu serrato fol. C. *Bauh.* à plerisq; πταρμικὴ Diosc. (verùm folia oleæ non habet, nec in montibus sed pratis na-citur) pyrethrum Brunf. ptarmica silu. *Germanic* Thal. draco silu. Dod. Gesn. cui tarchon aquaticum ptarmice Fuch. Lon. à Cæsal. ptarmica quorumd *esternutoire* Gall. niescrupt *Belg.* calida & sicca est.

Pulegium angustif. seu ceruinũ odoratius Monsp. Pen. Lob. pulegium alterum oblongis folijs Dod pulegium ceruinum *Gesn.* Lugdun. Cam. pulegium massilioticum Taber. pulegium angustifol. *C. Bauh* *pouliot de cherf* Gall. hertspuleye Belg. odoratius a præstantius est.

Pulegium masculũ *Plin.* Fuch. pulegium albo flo-re seu mas Math. *pouliot masle.* Gal. puleye mann-ken *Belg.*

Pulegium (quia odore pulices necat) regiu vulgatum *Pen.* Lob. γλήχων seu βλήχων Diosc. put-tum, cui blechron, arsencanthos, ansemianthos, poleion, & galisopsis quorumd. & pulegium Ron & aluolan Gall. paludion, hemiton, pantagaton, d moron apud Apul. à quibusd. 2. Diosc. calaminth

sp

species. pulegium latif. C. *Bauh.* pulegium Brunf. Math. Trag. *Dod.* Cæsal. *Cam.* Cord. Cast. *Lon.* pulegium regium Lugd. pulegium fœmina Fuch. pulegium aquaticum Gesn. alnan, alnega, & alnegen Arab. *pouliot* Gal. **pulepe** Belg. calefacit valde, menses, secundinas & fœtus eijcit.

Pulmonaria altera Cast. Math. pulmonalis Lugd. Dod. pulmonaria Dodon. Thal. Cæsal. à Lob. *Gesn.* pulmonaria folio boraginis *Plin.* pulmonaria maculosa *Pen.* Lob. Cam. Taber. pulmonaria vulgaris maculoso folio Clus. à Cesal. callæ alterum Genus Plin. pulmonaria latifol. maculosa C. Bauh. pulmonaria maior Lugdun. symphytum maculosum Dod. *herbe aux poulmons* Gal. **onser vrouwen melck/longhercrupt** Belg. ad pulmonis (vnde ei nomen) vlcera sananda valet.

Pulmonaria folijs echij Pen. Lob. à Lugd. echium primum *Plin.* pulmonaria pannonica 5. Clus. pulmonaria angustifol. maculosa *C.* Bauh. pulmonaria minor *Lugd.* *pulmonaire d'Hispagne* Gall. **spaens longhercrupt** Belg.

Pulmonaria gallorum hieracij flore Pen. Lob. Lugd. Clus. Paris. auricula muris maior *Trag.* auricula muris alpini seu leporis Lugdun. *pulmonaire iaulne* Gall. **frans longercrupt** Belg.

Pulsatilla (quòd seminũ tremuli pappi leuissimo flatu huc illuc agitẽtur) Math. Dod. Lugd. Cæsal. Cast. Cã. anemone pulsatilla dicta *Gesn.* pulsatilla 1. Taber. anemone purpurea seu silu. Fuch. anemon. Cor. anemone altera Plin. cui leimonia. herba venti Trag. (cui ranunculus sardonicus) Lon. herba sardoa seu

ſardonica Dod. cui apium ſilu. apium ruſticum, a-piaſtrum, apium riſus quorumd. pulſatilla vulgaris Cluſ. leptophyllum comatum Cord. cui 10. ranunculi ſpecies. anemone mont. Geſn. cui ranunculus 2. Dioſc. à Lugd. ſamolus *Plin.* & alicubi anemone Theoph. *cocles, paſſefleurs, coqueloardes* Gal. **keuc-keucrupt** *Belg.* calefacit, venenati aliquid ſubſe continet.

Pulſatilla altera Dod. Lugd. pulſatilla flore clauſo Lon. Pen. Lob. *petites cocles* Gal. **clepn keuckecrupt**

Pyracantha Belg. Pen. Lob. qui dubitat an rham-nus 3. Dioſc. ab Anguill. Cluſ. ὀξυάκανθα Dioſcor Theoph. nam pyraſtri folia ac baccas myrthi rubras plenas ac fragiles habet, ac perpetuâ comâ viret. Math. caprifolium Maurit. à quibuſd. vua vrſi. Cordus aſſerit hanc eſſe oxyacantham Dioſc. & berberem offic. eſſe oxyacantham Theoph. *eſpine blanche* Gall. **witten dozen** *Belg.*

Pyretrum flore bellidis *C.* Bauh. pyrethrum alterum Math. Lugd. *Cam.* *Cæſal.* à Brunſ. Trag. Fuch. Cord. Dod. Geſn. Lac. πύρεθρον Dioſc. (verùm, vmbellam anethi non habet) à Pen. Lob. pyrethrum flore anthemidis *Lugd.* *pyretre* Gall. **piretzom/vier-crupt** Belg. radix aduredi vim habet, vnde ei nomen

Pyrethrum verum Math. Lugd. *C.*Bauh. πύρεθρο Dioſc. cui dorychniõ, pyrinon, pyroton, pyrothron & pyritis quorumd. ſaliuaris Rom. pyrethrum Cæſal. pyrethrum vmbellatum C. *Bauh.* pyrethrum alterum Pen. Lob. Caſt. à Cam. pyrethrum primum Dioſc. pyrethrum 1. Taber. macharcacatha Serap halacantha Auerrh. cui harcharach. macha & ma

ha

nara Arab. *vraye pyrethre* Gal. **oprechte pyrethrom.**
Pyrola (à *Pyri* folio) Math. Brunf. Cord. Dod. Pen. Lob. *Lugd.* Caſt. Lon. Cæſal. Geſn. Taber. pyrola vulgatior Cluſ. pyrola minor Thal. à Trag. betula quorumd. beta ſilueſt. Germ. limonium Fuch. Cord. Turn. Lon. à Lugd. britannica quorumdam. ſambuca Ital. limonium ſilu. Trag. pyrola vulgata rotundif. C. Bauh. *verd d'yuer* Gall. **wintergroen** Belg. exſiccat 3. ordine, refrigerat 2.
Pyrorum varia imo propemodũ infinita ſunt genera. fructũ *Græci* ἄπιον, Hebr. aggas vocant. quædam hic cognita cum Veterum ſcriptis conferemus. Pyra fauoniana rubra à ſuperbis niſi magnitudine aliena. *poyres muſcadelles.* **muſcadelpeeren.** pyra falerna (à potu) vulgò bergamota Lugd. *bergamotte* Gall. & Belg. pyra dolobelliana. *poyremuſſet* Gal. **lanckſtelen.** pyra pompeiana cognomine mammoſa Lugd. Trag *poyre de bon chreſtien* Gall. **ſmout-peeren** Belg. pyra volema (quod volam impleãt) vulgò liberalia Lugd. ſementina & muſtea *T*rag. *poyre de liure* Gal. **tafel peeren** Belg. pyra chia Lugd. *poyre de chio* Gal. **troſkensperen** *B*elg. pyra bicipitia. *poyres à deux teſtes* Gall. **dobbele peeren** Belg. pyra certoliana quæ & campanica dicuntur, **crappeeren** Belg. pyra amerrina & martiana. *poyres de S. Martin* Gall. **maechde peeren.** pyra finora Gal. quibus *poyres finor* ſunt crocea Belg. quibus **ſaffraen peeren.** pyra ſtrangulania. *poyres de ſtranguillon* Gall. **crop-peeren** Belg. pyra hordearia. *poyres de S. Jan* Gal. **S. Janſpeeren** Belg. pyra myrapia ſeu laurea. *caluau roſat.* Gall. **caneel-peeren.** i. pyra cinamomea Belg. pyra ampullacea

poyres d'angoiſſe Gall. **kepſerinnen** Belg. pyra ſuperba, pyrorum 2. genus Trag. cui pyra dominorum & ſacrificatorum. *poyres de ſigneur.* Gal. **heere peeren**

QVadrifoliũ phæum Pen. Lob. Lugd. τετράφυλλον Græc. phæum fuſcum hortor. Lob. *trefle à 4 fueilles* Gall. **clauer met vier bladers** Belg.

Quercus longiſſimo Pediculo C. Bauh. à Lugd. hemeris Iudæorũ. etymodrys Macedon. placida Gaz. à Lugd. robur *Latin.* *cheſne fleuriſſant* Gal. **bloeyende eycke** Belg.

Quercus marina latioribus folijs ſeu 2. Cluſ. *cheſne de mer* Gall. **zee-eycke** Belg.

Quercus vulgaris Herbar. πρῖνος & δρῦς Græc. ela ſeu elon Hebr. glandes ſunt βάλανοι Græc. kullot Serap. pilulæ verò apud Galen. onicicidæ. i. aſininæ dicuntur. *cheſne* Gall. **eycken** Belg.

RAnunculus (à limitibus humidis quibus ranarum modo lætatur) primus Math. Lugd. Lac. Geſn. Caſt. βατράχιον Dioſ. cui apium ſilu. quorũd. à Lugdun. pes corui Herb. pes gallinaceus & ſtrumea Plin. cui apium agreſte quorumd. apiaſtrum, ſtrumen, & polyanthemos Herm. herba ſardoa Horatij. gelotophys, mileon, coriannon, corion, ſtactyre, clonos, rhuſelinos, caraſtactice, hephœſtion, lycopnos, ſelinon agrion ſeu hydation, ſynechon, carcadana, nemecon, apium ruſticum, herba ſcelerata, apiaſtellum, dentaria & auricomos apud Apul. apiaſtrum Cord. ranunculus paluſtris Dod. Thal. Lugd. Taber. Cord. ranunc. paluſtris rotundiore fol. Pen.

Lob.

Lob. ranunc. silu. 1. Dod. cui selinum silu. & apium palustre quorumd. ranunc. 3. Lon. apium aquaticū Trag. cui cum Fuch. ranunc. aquaticus. apium risus Fuch. ranuncul. palustris rotundif. læuis C. *Bauh.* ranunculus palustris apij fol. Cam. senation, koreothalmi & hameamella Serap. *grenoillette, bassinet* Gall. **water haneuoet** Belg.

Ranunculus albus pleno flore Clus. ranunc. niueus polyanthos *Pen.* Lob. Lugdun. *bassinet à fleur blanche double* Gall. **dobbele witte boterbloeme.**

Ranunculus anglicus multiplici flore Pen. Lob. ranunc. bulbosus radice rotūda pleno flore *C.* Bauh. polyanthemū Dod. flos non modo multiplex est sed etiam ex vna alterum imo & tertium edit. *bassinet d'Angleterre* Gal. **dobbele geele boterbloeme** Belg.

Ranunculus aquaticus angustif. (est etenim alius latifol.) serratus *Pen.* Lob. flammula Dod. cui cleoma Horatij. *flambe d'eau à fueilles rondes ou estroittes* Gall. **egelcolen met ronde ofte smalle bladers.**

Ranunculus aruensis Pen. Lob. ranunc. albus, seu echinatus Dod. Lugd. ranunc. hortensis simplex Fuch. flos luteus est aut albus. *grenoillette herissonnée* Gall. **acker boterbloeme** Belg.

Ranunculus asiaticus grumosa radice pleno flore Clus. ranunculus sanguineus multiplex Pen. Lob. ranunculus Constantinop. Clus. Lugd. Lob. *grenoillette rouge double* Gall. **roode dobbele boterbloeme** Belg.

Ranunculus bulbosus Pen. Lob. Thal. ranunculus tuberosus Dod. *Lugd.* à Dod. batrachium Apul. à Gesn. verticillion Apul. ranunculus lanugino-

ginoſus primus *Cæſal.* à Geſn. ranunc. flammula dictus. à Lugd. rapum S. Antonij. ranunc. bulboſus radice rotunda C. *B*auh. ranunc. minor Fuch. Cord. Taber. ranunc. exiguus & ſceleratiſſimus Trag. ranunc. 5. Math. Lugd. C. *B*auh. Lac. crus galli & coronopus paruus *B*runf. ranunc. radice bulboſa flore ſimplici. Cã. *basſinet à racine bulbeuſe.* **S. Antheunis rape.** adurendi, ac exulcerandi vim habet.

Ranunculus creticus latif. Cluſ. cui ranunc. 3. grumoſa radice, ranunc. alpinus latif. quorumd. *baſſinet de crete* Gall. **breede boterbloeme** Belg.

Ranunculus flammeus aquaticus anguſtif. taraconis effigie *Pen.* Lob. Lugd. à Lob. flammula vulgi. flammula aquatica quorumdã. flammula ranunculus Dod. cui ranunc. longifol. quorumd. à quibuſd. ranunc. platyphyllus Cord. *flamme d'eau.* **egelcolen.**

Ranunculus globoſo flore Dod. Lugdun. ranunculus alpinus glomeratus *Pen.* Lob. Cluſ. ranunc. 6. Math. (cui aconitũ 3.) Lugd. *L*ac. Taber. ranunc. externus 5. Dod. ranuncul. mont. globoſo flore C. Bauh. ranunculus mont. globoſus Cam. aconitum lycoctonũ 3. *L*ugd. anemone montana Geſn. à Cluſ. trollius flos Geſn. ranunc. mont. alter *Cæſal.* ranunc. alpinus luteus Taber. *baſsinet à fleur de bouton* Gal. **gheboldе boterbloeme** Belg.

Ranunculus gramineus multiplex flore luteo *Pen.* Lob. *baſsinet des alpes à fleur double* Gal. **dobbele graſachtighe boterbloeme** Belg.

Ranũculus gramineus pumilus Pen. Lob. flos luteus aut albus eſt. *baſsinet des alpes à fleur iaulne ou blanche.* **graſachtige geele ofte, witte boterbloeme.**

Ran-

Ranunculus hortensis 2. Dod. Lugd, ranunculi altera species Trag. ranunc. 3. mont. Clus. ranuncul. pratensis surrectis cauliculis Lob. *grenoillette vulgaire* Gall. **opgaende boter bloeme** Belg.

Ranũculus illyricus Pen. Lob. Lug. à Dod. ranunculus 2. Diosc. ranunc. grumosa radice 4. Clus. ranunc. lanuginosus grumosa radic Belg. *bassinet de grœce* Gall. **grierxsche boeterbloemen** Belg.

Ranunculus Lusitanicus Pen. Lob. Clus. cui ranunculus primus radice grumosa. *bassinet de Portugal* Gall. **Portugaelsche boterbloeme** Belg.

Ranũculus minimus septent. herbido mucoso flore Pen. Lob. muscatella Cord. *grenoillet du pays bas* Gall. **alderminste hanevoet** Belg.

Ranunculus palustris Belg. ranunc. hederaceus Lugd. ranunc. aquatic. hepaticæ facie Pen. Lob. cui trinitas aquatica. polyanthemum palustre Cord. Dilfij. *bassinet de lierre* Gal. **waterbloemken** Belg.

Ranunculus palustris lanuginosus C. Bauh. ranunc. 2. Math. Lugd. ranunculi 2. species, & herba sardinia Cord. ranunc. lanuginosus alter Cæsal. herba sardoa Virgil. à Lugd. apium risus quorumd. *bassinet de marais* Gall. **morasachtighe boeterbloeme** Belg.

Ranunculus peregrinus grumosa radice Clus. cui ranunc. asiaticus simplici flore rubro. *bassinet à fleur rouge* Gall. **roode boter bloeme** Belg. venenatam qualitatem habet.

Ranunculus pratẽsis etiamque hortensis reptante cauliculo Pen. Lob. cui pes corvinus Ital. & herba scelerata Apul. à Lugd. ranunc. primus Math. ranun-

nunc. prior hortenſ. Dod. Lugd. *grenoillette de prez* Gall. pinſterbloeme Belg.

Ranunculus pręcox 2. fol. thalietri Cluſ. *petit baſſinet blanc* Gal. vroech wit boterbloemken Belg.

Ranunculus 1. ſilu. Fuch. ranunculus auricomus Dod. *Pen.* Lob. ranunc. dulcis ſeu pratenſ. Trag. à *L*ob. pes leopardi. ranunc. equinus *P*ariſienſ. *baſsinet doré* Gall. gulden hanevoet Belg.

Ranunculus ſilu. 2. Dod. ranunc. polyanthos Lob. cui multiflorus & holeraceus. ranunc. hortenſis 1. Fuch. pes leopardi *G*all. quibus *pied de leopard*. Luperts clauw Belg.

Raphanus aquaticus ſeu paluſtris Lugd. cui cum Dod. radicula paluſtris. à Pen. Lob. raphanus ſilueſt. offic. raphanus ſilu. aquatic. C. Bauh. raphanus ſilu. Dod. à quibuſd. armoracia Dioſc, alij leucon, alij armon nominãt. *raifort d'eau* Gall. water radijs *B*elg. hortenſi acrior eſt.

Raphanus minor purpureus Pen. Lob. raphanus oblongus C. *B*auh. raphanus longus Trag. Lon. & prælongus Geſn, raphanus 2. Math. Lugd. radicula ſatiua minor Dod. vel albus vel rubellus eſt. *raifort* Gall. radijs Belg. calculoſis conuenit, ventriculo nocet.

Raphanus niger Pen. Lob. raphanus peregrinus Belg. *raifort noir* Gall. ſwarten radijs Belg.

Raphanus (quòd facilè appareat) ſatiuus Fuch. *L*ugd. videtur *ῥαφανη* Dioſc. ab alijs raphanis & raphanos. raphanus rotundus Lon. radicula ſatiua Dod. raphanus maior hiſpanicus Belg. ab Hermol. crambidion *G*ræc. radix & radicula Cæſal. hunc cum braſ-

rassica confundere videtur Plin. qui & napo tribu-
quod Theoph. raphano. raphanus Brunf. Math. Cã;
Lac. Cast. & vulgaris Trag. raphanus magnus *Pen.*
Lob. & orbicularis Taber. Zenon Hebr. alphagel. A-
verrh. fugel. Scrap. *grand raifort* Gall. **Spaenschen radijs** Belg. calefacit.

Raphanus rusticanus Math. Pen. Lob. C. Bauh. cui raphanus agrotera, qui dubitat an molybdæna Plin. thlaspi alterum Diosc. seu sinapi persicum. à Math. Lugdun. thlaspi Crateu. nasturtium album Arab. raphanus maior & armoracia Brũf. Trag. Gesn. Plin. Lac. raphanus silu. Fuch. raphanus magnus & mõtanus Dod. cui raphanis magna. raphanus rusticanus crassa radice lapathifol. Lob. raphanus rusticanus Lugd. Cam. à Trag. sinapi persicum & thlaspi quorund. raphanus marinus Taber. thlaspi maius Lõ. Cord Cæsal. *raifort sauuaige* Gal. **meeradijs meeredic** Belg. calefacit, scorbuto morbo medetur.

Rapum (quod passim rapiatur) rotundum seu vulgare Dod. γογγύλη Diosc. rapum orbiculatum seu turbinatum maius Pen. *L*ob. cui gongylides rapa quasi ruapa Varron. zaceltis Nicandr. rapa Brunf. Dod. Cæsal. Gesn. à C. *B*auh. rapa satiua rotund. seu mas Theoph. & *P*lin. rapum Trag. Lac. Cast. Lon. rapum satiuum Cord. Fuch. & orbiculatum Taber. γαςέρη Athen. cui apolla. rapum satiuum orbiculatum Lugd. quidam rapum fœminã Theoph. vocant. eò quòd manifestè scribat, vt autem fœminæ fiant rarius seri oportet, si densius omnes masculescunt. læphoet Hebr. solien, selgeen Arab. *naneau rond* Gall. **rape** Belg. humectat, nec non nutrit.

Rapum rotunda oblongaque tereti radic. Pē. Lob. à C. Bauh. rapa ſatiua oblonga, cui fœmina Theoph. Plin. ab alijs rapum mas Theoph., rapum oblõgum Dod. Trag. Math. Lugd. Lon. Caſt. rapum vulgare alterum Trag. rapa radice in rotunditate oblonga Cæſal. *naueau long* Gal. **lange rape** Belg.

Rapum ſilu. non bulboſum Pen. Lob. rapum ſilu. Math. Lugd. Taber. rapa ſilu. non bulboſa C. Bauh. rapa ſilu. Cæſal. rapiſtrum quorumd. *naueau ſauuage* Gal. **wilde rape** Belg. ſemen calefaciendi ac detergendi vim obtinet.

Rapunculus alopecuroides Monſp. rapuntiũ maius alopecuri comoſo flore Pen. Lob. rapũculus maior Lugd. Dod. cui rapum ſilu. maius. & alopecuros Theoph. *grande reſponce* Gall. **groot voſſenſteertken** Belg.

Rapuntium paruum Pen. Lob. cui pes locuſtæ Auicenn. rapeneos Brunf. rapunculus minor Dod. Lugd. quibus rapum ſilu. minus, & rapuntium & rapulum. rapunculus eſculentus C. Bauh. cui rapum ſilu. Dioſc. Plin. rapunculus Math. Lon. Taber. Cæſal, Cam. Caſt. Dod. Lac. & vulgaris Trag. raporum minimũ genus Manl. à Trag. ſiſaron Dioſc. (verùm non deſcribit Dioſc.) rapum ſilu. Fuch. Geſn. à Columel. erinus Nicandr. & Dioſc. campanulæ ſpecies eſt. *reſponce* Gal. **reponſepeen** Belg.

Reſeda Plin. Pen. Lob. reſeda ſeu eruca peregrina Italica Belg. reſeda Lugd. à Lob. cantabrica quorumd. picnocomon Lugdun. *raquette d'Italie* Gall. **vreemde rackette** Belg. diſcutit.

Reſeda maior ſeu maxima Pen. Lob. cui pycnomõ

An

nguill. reseda candida Lugd. *grande raquette d'Italie* Gall. **groote vremde rackette** Belg.

Rhamnus primus Diosc. puratus Pen. Lob. rhamnus 2. Dod. Lugd. rhamnus flauus 2. Clus. fortè ῥάμνος Theoph. & Diosc. cui persephonion, leucacātha, atadis quorūd. & spina alba seu cerualis Rom. rhamnus Germanicus Math. C. *Bauh.* oleaster Germanicus Cord. Dod. rhamni species Cam. rhamnus humilis catharcticus Belg. *espine de mer* Gall. **duynbesien / schijtbesiē** *Belg.* fructus purgat.

Rhamnus solutiuus Dod. Thal. Cam. rhamni alia species Trag. bacca rhenana Brabantor. rhamnus catharcticus Lugd. cerui. spina Cord. spina ceruina Hermol. Marcel. Gesn. spina infectoria Pen. Lob. Clus. Cast. spina alba Lon. cerualis *Cæsal.* *verd de vessie* Gall. **rhijnbesie** Belg. ventrem emollit ac purgat.

Rhamnus 3. Diosc. C. Bauh. Dod. Lac. Cast. Lon. Gesn. paliurus Pen. Lob. Dod. Lugd. Cast. Cam. rhamnus niger Cord. iuiuba silu. Cæsal. *tierce rhamne de Dioscoride* Gall. **vremde steechage** Belg.

Rhodia radix Math. Trag. *Pen.* *Lob.* Clus. *Gesn.* *Lac.* Fuch. Dod. Cord. Cam. Lugd. ῥοδία ῥίζα Diosc. rhodia riza Lob. rosea radix Fuch. Taber. Lon. Lob. radix rodia Cast. Gesn. *racine de rose* Gall. **rosewortel** *Belg.* calefacit 2. aut 3. excessu.

Rhus myrtifol. *Plin.* Monsp. Pen. Lob. à Clus. Dryophonon Plin. folio nimirum oxymyrsines. ῥοῦς seu ῥόος Græc. quorumd. russus apud Lugd. *rhoes* Gal. Belg. astringit.

Ricinus (à Ricini animalis similitudine) Math. Lon,

Lon.Caſt. Cæſal. Cam. Lugd. Dod. Taber. Fuch. Turn. Pen. Lob.Cord. Anguil. cici Plin. cerua maior Lob. κίκι Dioſc.cui croton, ſeſamon agrion, ſeſeli,cyprion,teſtamina,& trixis quorumdam. à Cæſal. granum regium maius Meſu. ricinus vulgaris Trag. granum regium Meſu. à Lugd. Dod. Cord. catapu-tia maior offic. pentadactylon Dod. palma Chriſti Trag.Pen.Lob.cici Geſn. Lugd. phaſelus Romanus Marcell.kerua & cherua Maurit.giraſole Ital.*grain du roy*.**molen crupt/ wonder boom** Belg. calefacit, exſiccat ordine tertio;colico dolori medetur.

Roſa alba Herb.à Dod.ſpineola *Plin*.à C.Bauh. campana Plin.rectius fortè alabaudica eiuſdem.roſa 1.Dod.flos vel ſimplex vel multiplex eſt.*roſe blanche* Gall. **witte rooſe** Belg. Roſa centifolia batauica pallido colore Cluſ. præneſtina maxima Recent. *grand Roſier d'Hollande* Gall. **groote Provenſche Roſe** Belg. Roſa centifolia Batauica rubro aut holoſerico flore a R.D.D. *Lob*. nobis miſſa.*roſier d'Hollande rouge* Gall. **groote roode Roſe** *Belg*.

Roſa cinamomea Cluſ. Pen. Lob. roſa ſilu.2. C. Bauh.roſa 5.Dod. cui præneſtina.roſa canellæ Gall. flos ſimplex vel multiplex eſt. *roſe de canelle* Gall. **caneel rooſkens** *Belg*.Roſa Damaſcena alba ſeu pręneſtina.roſa albicans Cluſ.à *Dod*.alabundicæ Plin. ſimilis.à C.Bauh. trachinia *Plin*. *roſe de Prouence blanche* Gal. **witte Prouenſe roſe** *Belg*.Roſa Damaſcena Pen. Lob. ῥόδος Græc. roſa præneſtina Cluſ. cui roſa Prouincialis. roſa pallida offic. *Belg*icar.roſa 3. Dod. behodon, vered, veada, Arab. à quibuſd. nard, naron,& vard Arab.*roſe de prouence* Gal. **Pro-**

uence

ence rose Belg. flos simplex vel multiplex est. Rosa
holoserica Pen. Lob. rosa rubra saturati coloris C.
Bauh. cui prouincialis Gal. rosa 4. Dod. rosa violacea
Paris. milesia *Plin.* *rose de provins* Gall. **fluweel rose**
Belg. vel simplex, vel multiplex est. Rosa lutea Clus.
Pen. *Lob.* rosa siluest. 3. C. *Bauh.* *rose iaulne* Gall.
geel rooskensBelg. Rosa maior Hispanica nodoso
flore Belg. quibus rosa pomifera maior. *rose d'E-
spaigne* Gall. **Spaensche Rose** Belg. Rosa Moscha-
ta Clus. Pen. Lob. rosa satiua 5. *C.* Bauh. rosa 6.
Dod. cui rosa coroneola & rosa sera seu autumna-
lis. à C. *Bauh.* nefrin. Serap. *rose mosquee* Gall.
Muscus rose *Belg.* vel simplex vel multiplex est.
Rosa odorata canina Pen. *Lob* cui rubus canina in
qua bedeguar nascitur. rosa siluest. vulgaris C. Bauh.
cynorrhodon Math. κυνόῤῥοδον fortè Diosc. cynos-
batos *Brunf.* Lob. *Pen.* Marcell. rosa siluest. 1. Trag.
Dod. *rose sauuage* Gal. **wilde rose** Belg. Rosa rubra
simplici aut multiplici flore. *rose rouge* Gal. **roode
Rose**Belg. Rosa silu. altera odoratior Pen. Lob rosa
silu. odorato flore 5. C. Bauh. cui esglanteriū vulgò
& spina maior. à *Lugd.* κυνόσβατος Diosc. (verùm,
flores albi non sunt) *esglantier* Gall. **eglentier** Belg.
flos simplex aut multiplex est. Rosa silu. pomifera Pē.
Lob. Lugd. rosa campestris odorato flore Clus. rosa
silu. 4. C. Bauh. cui pimpinula. rosa pimpinellæ fol.
Belg. fortè græcula plin. chamærhodos Clus. *rosier à
fueille de pimpinelle* Gall. **pimpinel rooskens** *Belg.*
Rosa silu. 2. Clus. rosa spinis carens C. *Bauh.* *rose
sans espine* Gall. **rose sonder dorens** Belg.

Ro-

Rosmarinum coronarium Math. *Lac.* Dod. Cæsal. Pen. Lob. Cam. Lugd. Cast. λιβανωτὶς στεφανωματικὴ Diosc. rosmarinus Brunf. Trag. Fuch. *Lon.* & minor seu tenuif. Lugd. cui cum *Gesn.* Dod. libanotis coronaria. rosmarinus & ros maris offic. rosmarinus hortensis C. Bauh. ab Anguill. cneorum Theoph. arbor Mariæ Manl. cui bochormarien Auicen. Rhasis à Trag. Dendrolibanum, & campsonema quorumd. corona montana Ital. elkia, geber. Arab. aieralnoril Serap. cui arbor Mariæ, apinalphach, vt cachol. quorumd. *rosmarin* Gall. **rosemarin** Belg. morbo regio, & frigidis capitis morbis conuenit.

Rosmarinum coronarium alterum hortense Belg. plura, latiora, ac viridiora habet folia. *rosmarin double* Gall. **dobbele rosemarin** Belg.

Rosmarinus silu. Belg. ἄοσμος Clus. cui rosmarinus Mechliniensis, *rosmarin sauuage* Gall. **wilde rosemarin** Belg.

Rubia maior Pen. *Lob.* Clus. ἐρυθρόδανον Diosc. cui teuthrion, draconon, & cinnabaris, quorumdā. & pophybi Ægypt. & lappa minor Hetrus. & rubia Rom. à Trag. rhodia riza Galē. spargula, crocus vasicus, roxa, roxani, falma, rhodia, & ena apud Trag. spargula Manl. cui rubia. rubia satiua Math. *Brunf.* Lon. *Lac.* Dod. Lugd. Cast. Gesn. Fuch. Trag. rubia Cord. rubia tinctorum Cord. Dod. Cæsal. offic. erythrodanum Plin. Gesn. Cam. Pen. *Lob.* ab Anguill. thapsia Asclepiadis. robbia Itali. paue Serap. fenealsabigin Arab. *garance* Gall. **linen/ crappe/ rotte/ mee** Belg. iecur purgat, menses ciet.

Rubia silu. Math. *Pen.* Lob. Brunf. Cam. Lugdun. Dod.

od. Lac. Fuch.Gesn. Taber. Lon. Cast. rubia erra-
a Trag. à Dod. alysson quorumd. mollugo prima
od. lappago Plin. aparine læuis Cæsal. *garance*
sauuage Gal. **wilde Mee** Belg. serosos humores per
nas ducit.
Rubus idæus non spinosus C. Bauh. Lugd. cha-
æbatos Trag. cui rubus idæus 2. rubus idæus sine
inis Diosc. à Clus. rubus idæus Placæ, humi-rubus
zæ. *franbosier sans espine*, Gal. **Franboisen sonder
rens** Belg. refrigerat.
Rubus idæus (quòd in Ida monte nascatur) spi-
sus C.Bauh. Lugd. βάτος ἰδαία Diosc. cui cynos-
tos, selenorition, syntrophos, titani & Ibidis san-
is, sentes, mora baticana, manthia, & amethros
orumd. & hæmoos Ægypt. & rubus Rom. rubus
æus vulgaris Clus. rubus canis Manl. rubus idæus
ath. Gesn. Trag. Dod. *Pen. Lob.* Cord. Turn. Lon.
nguill. & maior Lac. rubus tinctorius Cæsal. fru-
us ampomele Italis dicitur. *frambosier* Gall. **fran-
isen/hinnebesien** Belg. refrigerat.
Rubus vulgaris C. Bauh. Thal. *Gesn.* βάτος *Græc.*
bus batus Manl. à Lob. morus bassus offic. rubus
andis Trag. rubus primus Cord. & aruensis Ta-
r. rubus *Pen.* Lob. Math. Fuch. Cast. *Lugdun.*
unf. Dod. Turn. Lon. Anguil. *Lac.* Cæsal. rubus
agnus & sentis Lugd. insignis eius diuersitas est.
ronsce Gall. **bramen** Belg. refrigerat, astringit.
Ruta canina Clus. Pen. Lob. Lugd. galeopsis &
rophularia 3. Dod. à Lob. Lugd. herba S. Anton.
ta fœtida Lugdun. *herbe de Sainct Antoine* Gall.
ndts rute Belg.

Ruta hortenſ. Pē. Lob. Trag. C. Bauh. & ſatiua Lugd
πήγανον Dioſc. cui armala, beſaſa, & churma quo-
rumd. & epnubum Ægypt. eriphion Apul. ruta ſati-
ua latif. Cord. ſedep. Serap. ſchafe Hebr. mechul &
pigan Chald. *rue* Gall. rute/wijnrute Belg. calefac
3. ordine, vteri ſuffocationi prodeſt.

Ruta Math. Lac. Caſt. Anguill. ruta hortenſis al-
tera C. Bauh. ruta hortenſis minor Trag. ruta hor-
tenſis nobilitate præſtans Geſn. ruta tenuifol. Taber.
petite rue Gal. kleyne rute Belg.

Ruta muraria ſeu muralis Pen. Lob. Dod. Lugd
Geſn. ſaluia vita Pen. Lob. Lugd. ruta petræa Belg
capillus veneris ſeu ruta muraria Trag. à Guilland
adianthum album Theoph. adianthum candidum
Cord. Lon. Thal. Trag. Taber. Cam. capillus vener
Brunf. cui ſaxifraga minor 2. ſaxifragum ſeu empe-
trum Fuch. à C. Bauh. adianthum nigrum Geſn.
Math. Fuch. pleriſque alijs *παρωνυχία* Dioſc. (verùm
peplo ſimilis non eſt) *rue de muer, ſauue vie* Gal.
ſteen rute Belg. temperata eſt, pectori appropriatur.

SAbdariffa Turcar. *Pen.* Lob. Lugdun. Belg
quibus malua acida, maluæ enim aut potius al-
thææ ſpecies eſt. *maulue aigrette* Gall. ſure papp-
len Belg.

Sabina (à Sabina regione) genuina atroceruler
baccifera Pen. Lob. *βράθυς* Dioſc. cui barythron, ba-
rytou, & baron quorumd. à C. Bauh. ſabina 1. cu-
preſſi fol. Dioſc. ſabina folio cupreſſo ſimili Cord.
Dod. Bellon. brutes aut bruta Plin. & thuia ſeu thu-
um quorumd. à Lugd. Dod. cupreſſus cretica quo-
rum

rumd. ſabina cupreſſo ſimilis Lugdun. ſabina maior Geſn. ſabina altera Dod. & fructifera Caſt. & baccifera Cam. ſabina fœmina Taber. abhel, alhorar Arab. *ſauinier* Gall. **ſauel boom** Belg. calefacit, exſiccat 3. ordine, fœtum interficit ac eijcit.

Sabina folio tamariſci C. Bauh. ſabina vulgatior & mas Pen. Lob. ſabina tamariſci ſimilis Lugd. ſabina ſatiua Lon. cui cũ Dod. ſauina. ſabina ſterilis Caſt. ſabina Brunſ. Dod. Fuch. & minor Geſn. ſauiniera Ruell. *ſauinier vulgaire* Gall. **ghemeyne ſauelboom** Belg. non minus quàm præcedens calefacit, hæc magis vel minus aculeata eſt.

Sagitta (à ſagittæ figura) aquatica maior C. Bauh. πιςάνα Math. à Lob. piſtana Mangonis. ſagitta maior Math. Dod. Taber. Caſt. ſagittaria aquatica Plin. hirundinis cauda Gall. à Lob. fortè ſtœbe fœmina. phleos mas latifol. Lugd. cui lingua ſerpentis vulgò & ſagittalis. à pleriſque phleos Theoph. (verùm, folium aculeatum non eſt) à Cæſal. barba ſyluana Recent. *queue d'hirondelle* Gall. **pyl cruydt** Belg.

Sagittaria minor Pen. Lob. ſagitta minor Math. Lugdun. Pen. Lob. Caſt. Dod. ſagitta ſeu ſagittalis Cord. *petite queue d'hirondelle* Gall. **cleyn pylcruyt** Belg.

Salix (à ſaliendo) alba ſeu perticalis Lugd. quoad vires ἰτέα Dioſc. ὠλεσικαρπος. i. frugiperda Homeri. à Lob. ſalix Dioſc. ſalix 2. Herm. balef, bulef, bhulles, ſaffaf Arab. araf Hebr. *ſaulx, ſaule* Gall. **willege** Belg. deſiccat, vulneribus medetur. in colore diuerſitas eſt. Salix helice Theoph. Lugdu. ſalix 13.

 C. Bauh,

C. *Bauh.* ſalix fructifera ſeu roſea Belg. *ſaulx de roſe* Gall. rooſkens willighe Belg. Salix humilis anguſtifol. repens Pen. Lob. Lugdun. ſalix pumila Herm. ſalix viminalis Dod. ſalix anguſtifol. prima Cluſ. *διτος* id eſt vitalis Theoph. ſalix amerina Plin. *petit ſaulx* Gall. cleyn willichken Belg. Salix humilis repens Pen. Lob. ſalix latifol. 1. *Cluſ.* ſalix humilis repens C. Bauh. ſalix littoralis ſeu baccifera Belg. *petit ſaulx large* Gall. breedt nederwillichken Belg. Salix latifol. altera cuius folia aliquantulum inciſa ſine vllis pediculis immediatè cauli adhærent. *ſaulx blanc* Gall. witte willighe Belg. Salix phænicophleos (quòd palmularum colorem referat) ſiue phœnicea Dalech. Lugd. ſalix 3. C. Bauh. *ſaulx à fueilles dechiquetées* Gal. doorſnede willige Belg. Salix platiphyllos leucophleos Dalech. Lugd. cui ſalix latifol. candido cortice. Salix 4. Trag. ſalix candida ſeu græca Dod. ſalix caprea latifol. *ſaulx de cabre* Gall. geyte willighe Belg. Salix viminalis magna ſeu ſecunda C. Bauh. cui ſalix gallica alba. ſalix Gallica Dod. ſalicis primum genus Herm. à Lugd. ſalix nigrophœnicea, & 3. eius ſpecies. *ſaulx noiraſtre* Gal. ſwartachtighe willighe Belg.

Saluia (homines enim ſaluos efficit) maior Math. Lugdun. Pen. Lob. Taber. Dod. Lac. C. Bauh. Fuch. ἐλελίσφακος (ἐλελίξειν φάκον quòd facilè malum contrahat) Dioſc. cui elaphoboſcon, phacos, cioſmis, & phagnon quorumdam. & becion Ægypt. & ſaluia Rom. ciſſion Apul. ſaluia Meſu. à Trag. tuſſilago quorumdam. bechion & tuſſilago Apul. ſaluia fœmina Math. à Cornar. βετίον Galen. ſphacelus ſa-

tiuus

tiuus Thal. saluia latifol. Brunf. Cam. Lon. Trag. Gesn. à Cæsal. lentis silu. alterum genus folijs cotonei mali *Plin*. saluia domestica Cast. Cęsal. sacra herba Agrippæ. à Lob. saluia scabria Diosc. aelispharos Arab. *sauge*. **salie** Belg. calefacit, capiti & pectori appropriatur. inuenitur flore albo & fol. maculoso.

Saluia minor Math. C. Bauh. Dod. Taber. Pen. Lob. Fuch. Lac. saluia angustif. Trag. cui saluia exigua seu acuta seu nobilis & auriculata *Germ*. saluia nobilis seu auriculata Gesn. saluia tenuif. auriculata Cam. πράκελος Græc. à Lugd. sphacelus verus Theoph. saluia acuta Lon. à Cæsal. lentis silu. species minore folio Plin. sphacelus seu saluia mas. Math. saluia vsualis Dod. saluia silu. sphacelus dictus Cam. saluia minoribus folijs Cord. saluia *Brunf*. saluia cretica non pomifera Clus. *sauge franche* Gal. **eele salie** Belg. quàm præcedens præstantior est.

Sambucus (à sambuco musico instrumento, aut ab Inuentore cui nomen Sambyx fuit) Math. *Pen*. Lob. Dod. Brunf. Ruel. *Lac*. Lon. Fuch. Turn. Gesn. Cord. Lugd. Cæsal. Taber. ἀκτη Diosc. qui Dedron, arctu, hemeron, seban, & scobiē quorumd. & sabucum Rom. Vocat. sambucus vulgaris Trag. Thal. & campestus Cam. & domestica Cast. infacti Arab. *sureau, suyer, susseau* Gal. **vlier** *Belg*. calefacit, pituitam ac bilem educit.

Sambucus fructu albo Pen. Lob. sambucus domestica albo fructu C. *Bauh*. *sureau blanc* Gal. **witte vlier** Belg.

Sambucus laciniatis folijs *Pen*. Lob. Lug. C. Bauh. sambucus surrectior *Belg*. *sureau à feuilles dechiquetées*

tées Gall. blier met doorsnede bladers Belg.

Sambucus montana racemoſa Pen. Lob. ſambucus mont. Math. Lugdun. Caſt. Geſn. Cam. ſambucus ſilueſt. aut ceruina Trag. Lon. Lugd. aceris ſpecies Lon. ſambucus minor Cord. ſambucus 2. Cæſal. & 3. Turn. & 4. Dod. ſambucus mont. ſeu ἐρυθροςάφυλλος aut φοινικοςάφυλλος Thal. fortè πύγὸν Theoph. *ſureau de montaigne* Gall. berch blier Belg.

Sambucus paluſtris Lon. Dod. Cæſal. ſambucus aquatica Math. Pen. Lob. Trag. Lugd. Thal. Taber. à Lugd. traupalus Theoph. ſambucus ſilu. & ceruina Dod. ſambucus paluſtris ſeu aquatica ſilu. *Geſn.* Dod. lycoſtaphyllos fœmina Cord. ſambucus paluſtris fœmina *Cam.* *ſureau d'eau* Gal. ſwelcken hout *Belg.*

Sambucus roſea *Pen.* Lob. roſa Geldrica Belg. lycoſtaphyllus mas Cord. ſambucus aquatica polyanthos Taber. C. Bauh. pila niuea Germ. ſambucus paluſtris hortenſis Geſn. ſambucus aquatica Lugd. cui opulus Ruel. ſambucus paluſtris ſeu 2. Dod. & paluſtris mas Cam. *obier* Gall. Gelderſche roſe Belg.

Sanicula (à ſanando) Brunf. Math. Trag. *Lac.* Geſn. Dod. Pen. Lob. Thal. Cam. Cæſal. Taber. Lon. offic. à Trag. σύμφυτον πέτρᾶιον Dioſc. (verùm origano ſimilis non eſt) conſolida minor Trag. cui peplis & pentaphylli ſpecies quorumdam. Diapenſia Math. Caſt. C. Bauh. ſanicula mas Fuch. Lugd. pentaphyllum 4. *C*aſt. Math. *L*ugdun. à Columell. ſideritis 3. Dioſc. (verùm, nec folia coriandro ſimilia habet, nec in vineis naſci vnquam videre licuit) conſolida quinquefolia Taber. *ſanicle* Gall. ſanikel Belg.

Belg. calefacit 2. exſiccat tertio ordine, vulnera agglutinat.

Sanicula mont. 2. Math. (aliquando primo loco poſuit) ſanicula mont. rotundif. minor C.*Bauh.*ſanicula alpina alia Geſn.ſanicula guttata maior Belg. vmbilicus Ital. hepatica mont. ſeptent. cotyledon 3. Dalech. cui caryophyllata ſeu geum alpinum. à Lob. geum alpinum folio hederaceo Recent. & ſanicula guttata. *ſanicle de montaigne* Gall. berch ſanikel Belg. vulnera ſanat.

Saponaria (quòd ſaponis modo pannos eluat) Trag. Math. *Geſn.* Pen. Lob. Dod. Taber. Cæſal. & maior. Lugdun. an ςρȣθιον Dioſcor. cui cerdon, catharſis, ſtruthiocamelos, chamærhyton, & challirrhyton quorumdam. & oeno Ægypt. ſtruthium Fuch, Lon. Lugdun. Thal. à Valerand. conder Auicenn. à Trag. radicula, lanaria & herba fullonum quorumdam. à Columell. herba Syriaca. à Ruell. clymenum Dioſc. radix officinis quibuſdam condiſum dicitur, & condes Serap. lychnidis ſpecies eſt. *ſauonniere* Gall. Zeepcruydt Belg. radix calefacit, exſiccat.

Sarothrodes Belg. Gemm. corematophora & ſcoparia quorumdam. plantago roſea pannicula ſparſa *Pen.* Lob. Lugdun. *plantain à faire balays* Gall. beſſem wegebzee Belg.

Satureia hortenſ. *Geſn. Pen.*Lob. C. *Bauh.* ſatureia annua Belg. cunila ſatiua Plin. hyſſopus ſilueſt. Brunf. ſatureia Cord. Trag. Lob. Lac. Lon. Taber. Cæſal. Cam. timbra Manl. cui pulicaria minor. ſatureia ſilu. altera Caſt. tymbra ſatiua Cord. Lug. tymbra

vera Geſn. hyſſopus hortenſ. Trag. thymbra vulgaris Dod. ſatureia altera Math. ſatureia hortenſ. vulgaris Lugd. amoreggia & pinerella Ital. *ſauorie Gi*cunne/ booncrupt Belg. calefacit exſiccat 3. ordin

Satureia ſiue thymbra altera Pen. Lob. Lac. *Lug* thymbra durior Lugd. ſatureia mont. C. Bauh. & ſilu. Cord. thymbra agreſtis Geſn. ſaxifraga 2. Cam ſatureia Marcel. cui origanũ ſilu. clynopodion, pro bation, ageraton, & cunila ruſtica quorumd. apud Trag. ſatureia hyberna Belg. hyſſopus verus Guil land. thymbra Dod. (cui cunila) Cord. Lugd. Ta ber. *ſauorie d'yuer* Gall. tenderick Belg. calefacit exſiccat, aperit.

ſatureia vera *Pen.* Lob. Lugd. Taber. fortè θύμβρα (ἀπὸ τοῦ θύειν ob fragrantiam) Græc. à Math. Lugd. C. Bauh. ſaxifraga vera *Dioſc.* (verùm, epithymo ſimilis non eſt) ſaxifragia 1. *C*aſt. à Lob. herba S. Iuliani. à Lugd. cunila quorumd. & ſaxiphagon, ſarxiphagon, fraxifrangon, & empetron quorumd. ſatureia ſpicata *C.* Bauh. ſahatar Arab. *ſarciere G*all. ceule Belg.

Satyrium baſilicum anguſtif. alpinum *C.* Bauh. ſatyrium baſilicum mas tenuif. Thal. palma Chriſti maior Math. à Dod. digiti citrini & ſatyrium regium quorumd. palma Chriſti altera Cord. & fœmina Taber. ſatyrium baſilicũ maius Lugd. & mas Lon. ſerapias mas læui fol. Pen. Lob. ſatyrium primum Dod. brichenden Arab. *ſatyrion maſle* Gall. handekens crupt Belg.

Satyrium baſilicum pratenſe maculoſo folio C. Bauh. palma Chriſti Cord. Cæſal. ſerapias fœmina pra-

pratensis Pen. Lob. Lugd. satyrium basilicum *Lon.* orchis fœmina altera Trag. satyrium basilicum mas alterũ Fuch. palma Christi maior Cast. palma Christi maculata Taber. satyrium fœmina Thal. satyrium basilicum fœmina Dodon. Lon. satyrium basilicum alterum Dod' *paulme de Christ* Gall. **Christus handeken** Belg.

Satyrium castratum seu enuchum *Pen.* Lob. ex genere cynosorchios Gemm. orchis 35. Lugd. *satyrion chastré* Gall. **ghelupde satyrie** *Belg.*

Satyrium erythronium Diosc. cui σατύριον ἐρυθρόνιον & erytraicon id est rubrum, pappa American. satyrio erythronio Diosc. adeò conuenire mihi persuadeo, vt ab eodem differre minimè existimem. notæ enim omnes satyro erythronio à Dios. attributæ, licet paucæ sint (radices enim ac semen tãtùm nouisse credibile est) omnino tamen pappæ corresponderе videntur, semine enim constat lini sed maiore, læui ac splendente, cortice radicis gracili quæ foràs fusa, intùs candida est, sapor dulcis nec ori ingratus, & qui propter delicitias comedunt libidinem excitare percipiunt, in montosis & apricis nasci testantur qui ad nos ex India ferunt. adde quòd Math. (cuius figura pappæ radicem refert) satyrij erythronij radicem bulbosam malique modo extuberantem describat. nec non assertionem nostram auget quòd Theoph. lib. 9. cap. 22. de plant. hist. ita scribat; ad rem autem venereã mirum in modum pollebat herba quam indus attulerat. à Cortus. tamen pycnocomon Dios. dicitur (verùm folia erucæ non sunt, nec acriora sunt, nec caulem quadrangularẽ, sed trian-

gelarem habet nec marrubij ſemen valde refert. add[it] denique quòd non purgare ſed ad venerem excita[re] perſentiant aſſumentes) à Cluſ. (cui taratoufli) arachidna Theoph. & pappar Hiſp. & Indorum. ſolanum tuberoſum eſculentum C. Bauh. *nois de terre d'Hiſpaigne* Gall. ſpaenſche aertnoten Belg.

Satyrium ſeu ſerapias mont. candido flore maculoſis folijs *Pen*. Lob. cynoſorchis mont. maculoſo folio Gemm. *ſatyrion à fleur blanche* Gall. wit handekens cruyt Belg.

Satyrium vulgatius alterum Walachricum. cynoſorchis paluſtris altera lophodes vel nephelodes Gemm. Pen. Lob. *ſatyrion vulgaire* Gal. cleyn handekens cruyt *B*elg.

Saxifraga alba Fuch. *G*eſn. Lugdun. Taber. Cam. Cluſ. Dod. ſaxifraga 4. Math. Caſt. Lugd. ſaxifraga alba chelidonides *Pen*. Lob. ſaxifraga rotundif. alba C. Bauh. ſaxifraga maior Fuch. Brunf. Lac. ſaxifragia Brunf. ſaxifraga *Lon*. herba thelygono affinis Cæſal. *ſaxifrage blanche* Gall. witte ſteenbreucke *B*elg. calculoſis conuenit.

Saxifraga anglica facie ſeſeleos pratenſis *Pen*. Lob. ſaxifraga ferulacea Ital. ſaxifraga vmbellifera Anglor. *grande ſaxifrage d'Angleterre* Gal. groote enghelſche ſteenbreucke Belg.

Saxifraga anglica *Pen*. Lob. Lugd. cui cynanche alſines minimum genus Lob. holoſtij ſpecies quorumd. *petite ſaxifrage d'Angleterre* Gal. cleyne Engelſche ſteenbreucke Belg.

Saxifraga aurea lichenis facie & natalitijs Pen. Lob. cui eryſimum Aldroand. ſaxifraga Rom. Lugd.

ſaxi-

ifraga aurea Dod. lithontribon & herba contra
uellã Lugd. *saxifrage dorée*. gulde steenbreucke.
Saxifraga magna & hircina Pen. Lob. fortè σαξίφ-
αγον Dios. cui sarxiphragon & empetron quorũd.
ifragiæ 1. species Mani. saxifraga hircina maior
sn. Cast. Cam. pimpinella saxifraga Math. Lugd.
i cum Cam. pimpinella saxifraga maior. pimpin.
ior vmbella candida C. Bauh. pimpinella Brunf.
rd. Lon. pimpin. maior Trag. Fuch. Turn. Pen.
b. Gesn. Germ. pimpinella nostras cõmunis ma-
Thal. pimpin. robusta mas Turneiss. cui κραταιο-
βίνελα Græc. & lithonei candra Paracels. & phibi-
la Syror. à Trag. Dod. petroselinũ macedonicum
iosc. (verùm nec semen ammi, nec odoratius ha-
t) saxifragia & petrafindula Ianuens. daucus Ve-
. & pastinaca gallica Plin. à Dod. bibenella quo-
md. saxifraga 1. Cæsal. bipennula *Lac*. saxifraga
aior & magna Dod. tragoselinum maius Taber.
xifraga vulgaris maior Clus. saxifraga offic. belgi-
r. *saxifrage*. beuernaert/ steenbreuck. calculos ac
scidos humores è renibus & vesica educit.
Saxifraga minor Pen. Lob. Dod. saxifraga 2. Cę-
l. Lugd. pseudobuniũ Dios. & phellandrium quo-
md. à Dod. fortè sison Dios. à columella tragium
erum Dios. (verum, folia scolopendrij non habet)
mpinella minor Cam. C. Bauh. saxifraga vulga-
s minor Clus. pimpinel. nostras communis minor
hal. à Clus. pimpin. minor Germ. pimpin. saxifra-
minor Dod. Pen. Lob. Cam. Lugdun. à Guilland.
nguill. natrix Plin. à Lobel. bipinula & phellan-
ium Plinij, & thalietrum Rondeletij. daucus
seli-

ſelinoides Cord. daucus 3. Lugd. ſaxifraga hirc minor Geſn. Cam. tragoſelinum minus Taber. p te ſaxifrage Gall. cleyn beuernaert Belg. ijſdem q bus ſuperior conſtat facultatibus.

Scabioſa (ab herbæ ſcabro habitu, vel quòd ſ biei medeatur) Manl. C. Bauh. offic. à Syluat. ſœ Dioſc. (verùm, ſtœbem non deſcribit Dioſc. ad quòd. Plin. cap. 15. lib. 21. ſtœbem herbam acul tam eſſe aſſerat, & Theoph. cap. 11. lib. 4. ſtœb in lacu tantùm naſci author ſit.) ſcabioſa altera ſi ſiue ſegetum Pen. Lob. ſcabioſa prima Trag. & v garis Fuch. ſcabioſa maior Caſt. Taber. cui ſcabio aruenſis & ſegetalis. ſcabioſa ſciſſo folio Cæſal. ſc bioſa communis Dod. cui 1. ſcabioſa Lac. Lon. ſc bieuſe Gall. ſcabioſe Belg. calefacit, extenuat, mi ficè aduerſus ſcabiem valet.

Scabioſa alba mont. calidarum regionum Pe Lob. Lugdun. ſcabioſa alba Belgicorum hortoru Cluſ. ſcabieuſe blanche Gal. witte ſcabioſe Belg.

Scabioſa maior hiſpanica prima Cluſ. ſcabio maior hiſpanica albo flore Cluſ. Pen. Lob. Lug ſcabioſa alpina maxima latif. Pen. Lob. grande ſc bieuſe blanche Gal. groote witte ſcabioſe Belg.

Scabioſa minor Caſt. Math. Pen. Lob. cui colum baria & periſterion. à Math. pſora Aetij (verùm, pſo ram non deſcribit Aetius) ſcabioſa media Dod. ſc bioſa minor læuis Geſn. ſcabioſa 5. Trag. & 5. mon Cluſ. ſcabioſa 20. ſeu fœmina Taber. à Colume Phyteuma Dioſc. ſcabioſa folijs bellidis ſilu. maior maior Thal. petite ſcabieuſe Gall. cleyne ſcabioſe.

Scabioſa prolifera Pen. Lob. Lugd. ſcabioſa pro

lifer

ro flore Cluſ. *ſcabieuſe à pluſieurs petites fleurs* l. ſcabioſe met kinderkens Belg.
Scandix Dod. Lac. Geſn. Cord. Herm. Cam. *Ta*. Cæſal. Lugd. cui ſcandix quorumd. herba ſcaria Lugdun. Dod. cui acus paſtoris & acula. vitur σκανδιξ Dioſc. *T*heoph. Plin. pecten veneris th. Lugd. Caſt. *G*eſn. Cam. acicula vulgò Cęſal. ndix ſemine roſtrato vulgaris C. Bauh. à Cord. cula Latin. acus paſtoris vulgaris Cluſ. *aiguille de ger* Gal. naelde keruel Belg. viſicæ renibus ac ſtocho prodeſt.
Scandix italica ſemine roſtrato *C. B*auh. acubus n nihil pungentibus. *grand'aiguille de berger* Gal. ote naelde keruel Belg.
Scilla hiſpanica Cluſ. Caſt. *L*ugdun. Dod. ſcylla n. Cæſal. σκίλλα fortè Dioſ. cepa marina *P*en. Lob. uilla Varron. offic. cepe muris Serap. Manl. Trag. pa marina *G*erm. haſpel Arab. halanchat Auerrh. *ille, ſtipoulle* Gall. ſquille *B*elg. incidit, iecoris & nis duritiei medetur.
Scolymos Fuch. Cord. Trag. *P*en. Lob. Cam. λυμος Dioſc. cui pheruſa, pyracantha quorumd. cnus Ægypt. κύναρα ſeu κίναρα Galen. κάκτος Theh. à Lugd. articocum, articocalum, & alcocalum orumd. artichocum vulgi. ἀρτυτικὰ Trallian. à in. limonium quorumd. cui cum Lac. carduus. rduus ſcolymos aculeatus Taber. C. *B*auh. carduus iuus Cord. & aculeatus Math. cui cactos. carduus rtenſ. ſpinoſus *G*eſn. Caſt. carduus ſcolymos Lon. rduus altilis & aculeatus Lugd. cinaræ aliud genus od. cui cinara acuta. cinara (à cinere quo ſtercorari amat)

amat) Columel. cardones Cæſal. articoca Ital. harx
Arab. *artichaud poignant* Gall. **artichoken** Belg.
perit. venerem ſtimulat.

Scolymos ſatiuus omnium maximus Pen. Lo
ſcolymos ſatiuus nõ aculeatus alter Dod. fructus a
bicans aut rubens eſt. ſumma in magnitudine diue
ſitas. *artichaud d'Angleterre*. **Engelſche artichoke**

Scolymos ſatiuus non aculeatus Taber C. Bau
cinara Dod. Lon. Ruell. carduus hortenſis non ſp
noſus Caſt. carduus nõ aculeatus Math. Lon. à Lug
cinera non aculeata Math. carduus ſatiuus Cæſa
Dod. cui arocum, alcoralum, & articocalis Recen
carduus hortenſis, ſcolymos, cinara cactos vel ar
chaud ſine ſpinis Geſn. Carduus alter ſine acule
Trag. ſumma diuerſitas eſt. *artichaud ſans eſpi*
Gal. **Conſtantinopelſche artichoken** Belg.

Scolymos ſilu. Monſp. Pen. Lob. cui chamæleo
Monſp. à Lugd. ſcolymos Dioſc. & cinara ſilu. qu
olim limonia dicebatur. cultu ſatiuum fieri tradũ
artichaud ſauuage Gal. **wilde artichoken** Belg.

Scolymos Theoph. à Cluſ. Lob. Lugd. & pleri
que putatus. eryngium Vegetij. ab Anguil. eryngiu
Archigen. ſpina borda Rom. eryngiũ luteũ Monſ
ἀρκόλυμδρ@ Bellon. à quibuſd. γλυκυῤῥίζα Veter. ſil
bum Salmanticenſ. *chardon iaulne* Gall. **geele diſt**
Belg. radix dulcis nec ori ingratus eſt.

Scordiũ Cæſal. Lac. Dod. Cord. Taber. Lon. Ca
Lugd. Trag. Math. Fuch. Pen. Lob. Cam. offic. σκόρδ
(ab allij odore) Dioſ. cui ſcorblon, pleuritis, dyſo
mos, calamintha agria, methridation, & ſanguis P
dotis quorumdam. & apho Ægypt. allium palluſt
Germ

erm. chamara Ruell. trissago palustris Math. Dod. cordotis *Plin.* à *Lugd.* δύσοσμος (ab ingrato odore) græc. μιθριδάτιον (ab inuentore) Crateu. scordiũ verum Gesn. & 1. Anguil. à Dod. methridatium quorumd. *scordion* Gal. waterlooch *Belg.* pectus expurgat, menses & vrinas mouet, antidotariã vim habet.

Scordiana Cord. à Dod. scordium alterum Plin. saluia agrestis & saluia bosci offic. gallicar. à Dod. sphacelus *Theoph.* (verùm, huius quàm saluia folium læuius non est, nec minus squallens) & ambrosiana offic. à Lugd. saluia agrestis & spacelus Dod. *sauge sauuage* Gal. wilde salie Belg. calefacit, pectori appropriatur.

Scorodoprassum alterũ *Pen.* Lob. Lugd. cui scorodopras. tenuif. *petit ail-poureau.* cleyn looc-poreye.

Scorodoprassum (quasi allium porraceũ) 1. Clus. Pen. Lob. Lugd. *ailpoureau* Gal. loockporeye.

Scorpioides (à reflexis siliquis ad scorpionis caudæ similitudinem) Math. Lac. Lon. Cast. Pen. *Lob.* Dod. *Gesn.* scorpioides portulacæ folio Monsp. Pen. Lob. à C. *Bauh.* Cæsal. Anguil. telephium Crateu. aut Diosc. (nam flos luteus & folium portulacæ est) lunaria burissa Gesn. an philtrũ Theocrit. & Antiq. Monspel. herbã amoris vocabant. folia enim à Puellis cum saliua applicantur. quæ si cutim rubefaciant tantùm, amoris indicium esse, si verò pustulas excitent certissimum odij signum esse arbitrantur. *queüe de scorpion* Gall. scorpioens cruyt *Belg.* calefacit ordine 3. exsiccat 2.

Scorpius 1. Clus. à quibusd. scorpius Theoph. & nepa Gaz. genista spinosa 2. Dod. genista spartiũ spi-

ſpinoſum Pen. Lob. à Theoph. thelygonum quorumd. ſcorpius alter Lugd. cui cum Cluſ. geniſta ſpinoſa, aſpalathus Anguil. quidam vlicem. Plin. vocant. *ionc morin* Gal. **gaſpel dozen** Belg.

Scorſonera (quòd viperarũ morſus ſanet, Hiſpani namque viperam ſcorſo appellant) maior hiſpanica 1. Cluſ. ſcorſonera ſeu viperaria Pen. Lob. à Lugdun. ſcorſonera hiſpanica Math. & viperina ſeu ſerpentina. ſcorſonera latifol. hiſpanica C. Bauh. tragopogõ peregrinus, ſeu Hiſpanicus Geſn. ſcorſonera hiſpanica Math. Caſt. Taber. Lugd. ſcorſonera Dod. Cam. Thal. Lon. ſcorzonera Cæſal. cui fortè chondrilla Dioſc. *ſcorzonere* Gal. **vipers cruydt** Belg. ad quoſcunque peſtiferos morbos deuorata radix commendatur, triſtitiam aufert, hilaritatem conciliat, melancholiæ adverſatur.

Scrophularia (quia ſcrophulis medetur) nodoſa, fœtida C. Bauh. ſcrophularia Lac. Caſt. Dod. Math. ſcorphularia maior Taber. Cam. Brunf. Geſn. Pen. Lob. Lon. Turn. Lugd. Thal. à Lugdun. chryſippea Plin. ſcrofularia maior Cæſal. vrtica mora Manl. cui cum Lugd. millemorbia quorumd. à quibuſdam ocimaſtrum Dioſ. (verùm folia ocimo adeò ſimilia non ſunt, nec ſiliquas habet, nec tenui ſed nodoſa nititur radice) caſtrangula Taber. galeopſis Fuch. galeopſis minor Dod. Cord. clymenum Mas Geſn. ocimaſtrum alterum Trag. ficaria & ferraria altera Lob. Pen. Lugd. *ſcrophulaire* Gal. **groot ſpeen cruyt** Belg. ſtrumas, hæmorrhoides, ac carcinomata ſanat.

Secale Trag. (cui olyra Theoph) Lugd. Math. Dod. Fuch. Pen. Lob. Caſt. Brunf. Lon. à Trago ſili-

go

go Veter. à Dod. ſegale & aſia quorumd. à pleriſque olyra Galen. (verùm, ſemẽ eius extrinſecus corticem non habet vt typha & hordeum, nec color albus eſt) olyra Cord. Brunſ. Marcell. Hermol. Ruell. rogga ſiue ſecale Dod. cui farrago Plin. *ſegle* Gall. Rog-ghe *Belg*.

Senetio Math. Fuch. Turn. Lac. *Geſn*. Cord. Lon. Lob. Anguil. Lugd. Taber. ἠριγέρον Galen. *Dioſcor*. cui erechthites quorumd. & herbulum Roman. à Trag. aphaca Theoph. erygerum minus ſeu 2. Dod. erygerum Thal. à Lugd. ſenetio Theoph. (verùm diutius non floret) à Math. cardoncello & ſpellicioſa, ſenetio minor C. Bauh. Caſt. ſenetio vulgaris *T*rag. verbena fœmina Brunſ. in 1. edit. petrella Monard. carduus benedictus Manl. cui erygerion Plin. & ſedum Dioſc. & herba turcha Lombardorum. *ſeneſſon* Gall. ſenſeoen/ cruyſtiens cruyt *Belg*. refrigerat, maius vel minus vel tomentoſum eſt erygerũ.

Serpentina Pen. Lob. Dod. Math. coronopus ſilueſt. Lugd. Caſt. Math. Lob. Taber. Geſn. plantago marina Cam. coronopus montanus Cæſal. holoſtium ſtrictiſſimo folio C. Bauh. herba ſtella ſiluatica Ital. *ſerpentine* Gall. ſerpentſ-cruyt Belg. ad hydropem & viperarum morſus valere tradunt.

Sepillum Brunſ. Trag. Pen. Lob. Lugd. Fuch. Dod. Ruell. Lon. Thal. Cæſal. ἕρπυλλος (ἀπὸ τοῦ ἕρπειν à ſerpendo) Dioſc. ſaxifraga Dod. ſerpyllum vulgare minus C. Bauh. ſerpillum alterum Math. ſerpillum vulgare Dod. ſerpyllum ſilu. Cord. & ſilu. alterũ Caſt. ſerpyllum minus Taber. thymo congener Cæſal. cicer erraticum ſeu ruſticũ, polion, mernopnos,

meronopos apud Apul. hemen Arab. ardas, nemen ardanema, zantors, sisnabar apud Serap. lāba Hebr *serpoulet* Gall. **quendel** *Belg.* calefacit, menstrua pro uocat.

Serpyllum Narbonense folijs & facie perpusilli an gustifolij thymi Pen. *Lob.* Lugd. serpyllū silu. Clus cui zygis Diosc. à Lugd. thymum nigrum quorūd & zygis *Diosc.* *serpoullet sauuage* Gall. **wilde quen del** Belg. calefacit.

Serratula (à serratis folijs) Math. Clus. Dod. Pen Lob. Lugdun. Cast. Cam. serratula tinctoria Taber forte flos tinctorius 2. Trag. potius scarta eiusdē. ce retta Cæsal. Ital, centaurium maius sil. *Germanicum* Thal. cui centauroides, solidago sarracenica 4. Lon *sarracine* Gal. **kerfcrupt** Belg. astringit.

Sesamoides primum Math, Lugd. Cast. Cam. Ta ber. σησαμοιδὲς μικρὸν Diosc. cui coroniō & sesamo agrion quorumd. chondrillæ species C. Bauh. à Lob sesamoides parua Diosc. chondrillæ species 3. Doc à Lugd. catanance prima quorumd. *sesamoide.*

Seseli creticum maius Pen. Lob. Lugd. Cam. C Bauh. quibus tordylion. seseli creticum Monsp. sese li creticum 2. Taber. pimpinella Romana altera Ca sal. *seseli de candie* Gall. **Candische seseleos** Belg.

Seseli creticum Pen. Lob. Dod. Lac. Cast. Tabe τορδύλιον Diosc. seseli creticum minus Cam. C. Bauh tordylium Dod. Pen. Lob. Gesn. (& cū Bellon, cafca listra Turcar.) Lugd, ab Anguil. seseli cretici specie elaphobosco similis & ordylium Nicandr. caucal Bellon. à Cęsal. pimpinella Rom. vulgò. *petit seseli de Candie.* **clepn. Candische seseleos.** calefacit, exsicca

Se

Seseli pratense Monsp. Paris. Pen. Lob. Lugd. sise-
ios barbarum. siler montanum offic. quorumdã. à
quibusd. seseli Massiliense Diosc. *seseli de prez* Gall.
weyseseleos *Belg*, acre est.

Sida Theoph. Pen. Lob. althæa palustris *Pen.*
Lugd. althæa palustris cytini flore aristolochiæ viti-
culis Lob. althæa hortensis Dod. *guimaulue du iar-
din* Gal. witte hof pappelen Belg.

Sideritis seu ferruminatrix (à ferro quòd vulne-
ribus ferro factis perutilis sit) *Pen.* *Lob.* σιδηρῖτις
ἡράκλεια (cui ἄλυσσον) Diosc. cui genitura seu sanguis
titani, vrina scorpionis, xanthophanea, bouphthal-
mos, tendionor, & odedonis quorumd. & Parmirõ
Pythag. & vertemnium seu soleastrum Rom. sideri-
tis heraclea Clus. Dod. Lugd. sideritis vulgaris hir-
suta C. Bauh. sideritis 2. Cam. cui vulgaris. & 1. Fuch.
Gesn. Cord. Turn. Lugd. & 4. *Lon.* à Lob. tetrahit
Arab. & Herbar. Herba Iudaica Monsp. sideritis 3.
Clus. *vulneraire* Gall. glidt cruyt *Belg.* astringit vul-
nera agglutinat.

Sideritis vulgaris seu prima Clus. sideritis segetum
Belg. surrectior est & elatior quàm præcedens, alio-
quin non multùm discrepare videtur,

Sideritis 3. Math. Cam. Cast. Lugd. Cortus. sideri-
tis altera Lac. Taber. & 1. Lon. tanaceti inodori spe-
cies C. Bauh. ruta canina *Lugd.* Pen. Lob. Taber. à
Cæsal. sideritis 2. Diosc. & scrophulariæ similis plan-
ta maior. galeopsis 3. Dod. ferruminatrix laciniatis
folijs Gall. quibus *grande ferruminaire* groot glidt
cruydt Belg.

Sigillum *B.* Mariæ, Pen. Lob. Lugd. offic. à ple-

risque ἄμπελος μέλαινα, & βρύωνια μέλαινα Dioscor. ἄμπελος χειρώνια apud Lugd. vitis nigra Math. Lac. Anguil. Lugd. Cast. Taber. bryonia nigra & vitis chyronia Lugd. vitis vel bryonia silu. Pen. Lob. Dod. cum Columel. tamus. cyclaminos altera Ruell. cum bothomarien Mauritan. bryonia propriè dicta Plin. qui gynecanthen & aproniã vocari tradidit. viticella Ianuens. tamaro Math. Ital. à Lugdu. vua taminia Plin. & cum Ruell. cyclaminum cissanthemũ. à Dod. salicastrum *Plin.* tanus seu tamus Gesn. cui cũ Ruell. malacocissus Damocrit. à Math. vua taminia Latin. vitis nigra silu. *Gesn.* tamarum vulgò Cæsal. fesire. sentaniũ Arab. *coleurée sauuage* Gal. **wilde oft swerte bryonie** Belg. radix calefacit, menstrua pellit, lienem liquat, comitialibus prodest.

Sinapi agreste apij aut laueris folio Pen. Lob. sinapi Brunf. sinapi apij folio C. Bauh. cui sinapi gracile *Plin.* sinapi satiuum Lugd. sinapi satiuum luteum alterum Trag. sinapi alterum Math. Lac. Cæsal. sinapi satiuum alterum Dod. sinapi primum Cast. & hortense Fuch. Dod. sinapi silu. luteum Lon. cardel Serap. chardal Hebr. *seneue du iardin* Gall. **hof mostaert saet** *Belg.* exulcerandi vim habet semen.

Sinapi echinatum Monspel. Dalech. Lugdun. *Pen.* Lob. *seneue de Languedoc* *G*all. **wtlandtsmostaert saet** Belg.

Sinapi satiuum, erucæ aut rapifolio Pen. Lob. σινηπι, σίναπι (παρὰ τȣ̃ σινεσθαι τȣ̃ς ὄπας, quòd oculos lædat) & σίναπυ Diosc. alij thlaspi, alij saurion vocant. sinapi hortens. Cord. Lugdun. sinapi primum Math. Lac. Cæsal. & secundũ Dod. & tertium

Plin.

Plin. ſinapi Math. Geſn. Caſt. ſinapi hortenſ. lute-
um Lon. ſinapi ſatiuum prius Dod. (in fol.) ſinapi
rapij folio ſemine luteo C. Bauh. cui ſinapi alterum
Plin. *ſeneue* Gall. **moſtaert ſaet** Belg. calefacit, ex-
ſiccat ordine 4. necnon exulcerat.

Sinapi ſilueſt. minus burſæ paſtoris folio Pen.
Lob. ſinapi 3. Math. Caſt. *Cæſal.* eruca ſeu rucula
marina minor & ſinapi. 9. Trag. ſinapi ſilueſt. ſpeci-
es Geſn. eruca aquatica Lon. ſinapi erucæ folio C.
Bauh. *ſeneue ſauuage* Gall. **wildt moſtaert ſaet**
Belg. non minus quàm ſatiuum acre eſt.

Siſarum (à ſionis ſimilitudine) Dod. Pen. Lob.
Taber. ſiſer Math. Brunſ. Cord. Geſn. Cam. Lon.
à pleriſque ſiſaron Dioſcor. (verùm, non deſcribit
Dioſcor. adde quòd Galen. & *P*lin. amaritudine
conſtare ſcribant) fortè aſphodelus Heſiodi. ſeruil-
lium, ſeruilla, & cheruilla Lugd. Dod. ſiſer 1. Math.
Caſt. & ſatiuum Fuch. ſiſer alterum Lac. ſiſer Ger-
manicum Cæſal. cui elaphoboſcum *Plin.* ſiſarum
maius Lugdun. à Columell. elaphoboſcum Dioſc.
(verùm, nec flos luteus eſt, nec caulis pro olere man-
ditur) *ceruys* Gall. **ſuykerpeen** Belg. appetentiã ex-
citat, vrinam ciet.

Siſymbrium aquaticum alterum Math. Taber.
Caſt. naſturtium pratenſe ſeu 3. Trag. & vulgaris C.
Bauh. cui flos cuculi Brunſ. Dod. naſturtium ſilueſt.
Lon. à Dod. ſium quorumdam cardamum Apul. ſi-
ſymbrio non abſimile Cæſal. fortè lepidium minus
Cord. naſturtium agreſte & iberis Fuch. ſiſymbri-
um cardamine Dod. *Lac.* cardamine altera Pen.
*L*ob. Lungdun. ſiſymbrium cardamine ſecundum
Math.

Math. Dod. & 3. Lob. iberis & nasturtium pratense Gesn. iberis seu cardamantice nasturtij folio Thal. *grand cresson d'eau* Gal. **groote waterkersse** *Belg.* calefacit.

Sisyrinchium Cord. Dod Lugd. sisyrinchiũ maius Clus. & 1. Pen. Lob. à Recent. sisyrinchium Theoph. hyacinthus poeticus Hispanicus Lob. à Clus. auellana terrestris & bulbus esculentus Lusitan. σισυρίχιον & σισυρίγχιον apud Lugd. *nois de terre de Portugal.* **Spaensche aertnootkens** *Belg.* colico dolori auxiliatur.

Sisyrinchium minus & 2. Clus. *Pen.* Lob. Lugdu. sisyrinchium minus Dod. *petite noisette de terre* Gal.

Sium verum Math. Lugd. Thal. σίον (ἀπὸ τοῦ σίειν à concutiendo) Diosc sion odoratum Trag. sium 1. seu lauer vulgò Fuch. cui cum Lon. Lugd. apiũ palustre. lauer & sion Crateu. Dod. sion Cord. Gesn. Dod. à Lob. sion seu lauer Dios. olu satri fol. pastinaca aquatica Lob. à Lug. sium maius Crateu. sium maius latif. Belg. cressione vulgò Math. à quibusd. oleoselinum Diosc. (verùm semen cumino simile non est, nec in petrosis nascitur) Theoph. *Plin.* à *Cæsal.* sium Galen. senatio Serap. ab Anguil. vella Galen. berula maior Gall. apium pratense *Germ.* apium palustre oblongo folio serrato C. Bauh. alterũ apij genus Trag. cui lauer *Plin.* & sisymbrium 2. seu sion Diosc. à Trag. selinũ quorumd. *berle* Gal. **water pastinake** Belg. calefacit.

Sium vulgare seu alterum Math. Lugd. sium Lac. Cast. à Lob. sium Math. & Ital. vella Galen. *petite berle* Gal. **cleyn water pastenaersken** Belg.

Smilax aspera Math. Lac. Pen. Lob. Fuch. Dod.

Turn.

turn. Cord. σμίλαξ τραχεῖα Diosc. cui epapitis, lycã-
hemon, cynosbatos, amiceton, heliophyra, anatoli-
cos, dylicos, helice, & radia quorumd. & lyisthe Æ-
gypt. & mergina Rom. Zarsa-parella, & sparta paril-
la Dod. à Math. hedera spinosa, seu rubus ceruinus
Hetrusc. à Clus. smilax Theoph. (verùm, arbor ilici
similis nõ est) rubiuiticula Hispan. à plerisque hede-
ra Cilicia Theop. (verùm, fructus aculeatus & præ-
horridus non est, vt vertit Gaza) smilax aspera fructu
rubente C. Bauh. hedera cilissa Cord. volubilis pun-
gens vel acuta Lug. smilax aspera fructu rutilo Clus.
volubilis aspera Lon. à Lugd. salsa parilla quorumd.
salse-parelle sauuage Gal. steeckende Winde Belg. ve-
nenis aduersatur.

Solanum hortense Math. Lugd. Fuch. Dod. *Pen.*
Lob. Lac. *Gesn.* Thal. Cam. στρύχνος (ab alijs τρυχ-
νος) κηπαῖος Dioscor. cui cucubalos & castrismunis
quorumd. & allelo Ægypt. & cacabalũ Rom. στρύχ-
νος Galen. solanum offic. à Lugd. vua vulpis seu vul-
pina Manl. cui vua canina & Lupina. à Lugd. cucu-
lus vulgi. solanum hortense Pen. Lob. à Dod. cube-
balum *Plin.* solatrum hortulanum, morella, mora
herba vulgò Manl. morella offic. Gallicar. strumũ &
cacubale Rom. à C. Bauch. solanum offic. solatrum
vulgare & 3. Trag. cui apollinaris. solanum nigrum
seu puniceum Cord. & satiuum Taber. solanum mi-
nus Cæsal. à Lugd. strumũ quorumd. solanũ Brunf.
Lon. fortè mandragora racemata fructu nigro The-
oph. & Aurelij. Hamebialchaich, anaphalep Arab.
hupnephathaleph Auerrh. *morelle*. nascapel nacht
scadeBelg. refrigerat ordine 2. vlcera ac vulnera sanat

Solanum ſomniferum Cluſ. Math. *Geſn.* Lac. Dod. Caſt. Cæſal. *Lugd.* ſolanum ſomniferum folijs hyoſcyami lutei *Pen.* Lob. στρύχνος ὑπνωτικὸς & ἁλικάκαβος Cluſ. cui halicacabũ & morion Plin. στρύχνος ὑπνώδης Theoph. orualla quorumd. ſolanum ſoporiferum Lugdun. ſolanum ſomniferum verticillatum Math. *Pen.* Lob. C. Bauh. ſolanum ſomniferum ſeu ſoporiferum Lugd. cui halicacabum quorumd. *morelle ſomniferante* Gall. ſlaepmakende naſcape *Belg.* magis quàm hortenſe refrigerat humectat.

Solanum ſomniferum & læthale *Pen.* Lob. ſolanum læthale *Cluſ.* cui cum *Dod.* Anguill. mandragoras Theoph. (verùm racemoſum non eſt) à Dod. ſolatrum læthale offic. bella dona Cluſ. Lugd. Ital. dubitat Lob. an ſolanũ ſoporiferum Plin. ſolanum maius ſeu herba bella dona Math. ſolanum hortenſe nigrum Trag. ſolanum ſomniferum Fuch. Turn. *Pen.* Lob. Lugd. ſolanum ſiluaticum Geſn. ſolanum maius Cam. *Caſt.* στρύχνος μανικός Dioſc. cui thryon, andron, pentadryos, enoron, & orthogyon quorumd. apollinaris altera Apul. cui dyrcea, ſtrychnos manicos, dorcinion, cacabos, barcina, & calida quorumd. ſolanum ſilu. Thal. mandragoras morion Fuch. ſolatrum maius Cæſal. mandragoræ genus Geſn. mandragora 3. Cord. morion *Lon.* fortè ſolanum ſomniferum alterum Math. ſolanum furioſum Lugd. cui ſolatrum mortale offic, ſolatri 4. ſpecies Manl. cui manicon & pericon quorumdam. alij olim thyoron, alij periſſon Vocabant. *morelle furieuſe* Gall. dolle naſcape *Belg.* maniam inducit.

Solanum indicum ſeu americanum Dalech. Lugd.

cui

ii fortè amomum Plin. à Lob. ſtrychnodendrum.
ſolanum arboreſcens Belg. dubitatque an ſola-
um Theoph. pſeudocapſicum Dod. ceraſa india-
a Hiſpan. *ceriſſes d'Inde* Gall. **Indiaenſche kerſſe.**
Soldanella offic. C. Bauh. Lugd. ſoldanella Geſn.
en. Lob. Lon. Taber. Cæſal. à Syluat. chachille A-
ab. braſſica marina Math. Dod. Cord. Geſn. Lac.
am. Caſt. Lugd. κράμβη θαλασσία Dod. Lugd. *chou-*
e mer Gall. **zeewinde** Belg.
Sonchus aſpera flore hieracij *Pen.* Lon. σόγχος
ἀπὸ τοῦ σῶον χέειν quia ſalubrem fundit ſuccum) Ga-
en. Dioſc. cui richorion, & gathon quorumd. &
icerbita aſpera Rom. lactucella aſpera Ital. palatum
poris Gall. à Lobel. ſonchus arboreſcens tenerior
Dioſc. à *Lugd.* ſonchus læuis latif. Lob. à Math. ci-
erbita Hetruſc. *laicteron aigu* Gal. **ſcherpe ganſe di-**
tel Belg. ſtomachi roſiones mitigat, vrinæ difficul-
ati prodeſt.
Sonchus aſpera Math. Geſn. *Lac.* Caſt. Lugd. Ta-
er. ſonchus aſper 1. Dioſc. cicerbita aſpera Taber.
onchus aſper lacinioſus C. *Bauh.* endiuia ſilu. Lon.
onchus aſpera ſilueſtrior Dod. *laicteron à fueilles*
dechiquetées Gal. **gekerfde ganſe diſtel** Belg.
Sonchus læuis Math. *Geſn.* Caſt. Dod. Thal. ſon-
chus læuis vulgaris *Pen.* Lob. ſonchus læuis lacinia-
is folijs *Lugdun.* cui andryala minor ſonchus lenis
ut læuis Cord. ſonchus læuis 2. luteus Taber. à
Dod. ſonchus tenerior non aſpera & lactuca lepori-
na Apul. ſonchus non aſpera Fuch. ſonchus læuis
lacinioſus 1. C. *Bauh.* intybus ſilu. ſeu erratica alte-
ra Trag. lactuca leporis Gall. palatum leporis quo-

rumd. carduus anserinus Belg. sonchus in collibus vmbrosis Cæsal. sonchus lenior vulgaris 1. Clus. cicerbita liscia Ital. *laictue de lieure* Gall. **ganse distel, dau distel** Belg. refrigerat, humectat.

Sonchus læuis alter C. Bauh. cui lactuca murium, sonchus alter folijs profundè laciniatis Pen. Lob. intybus silu. 3. Trag. lactuca silu. luteo flore Gesn. cui sonchus arborescens Diosc. (verùm, non arborescit) ab Anguil. lactuca silu. Galen. lactuca montana Cæsal. sonchus silu. 4. Taber. sonchus læuis altera Math. Cast. Lugd. sonchus lęuior vulgaris 2. Clus. *grande laictue de lieure*. **groote hasedistel**. refrigerat.

Sonchus læuis hieracij facie pleno flore Belg. à Lobel. sonchus læuis Math. *laicteron à fleur double* Gall. **dobbele ganse distel** Belg.

Sophia (quasi sapientia) Chyrurgorum Pen. Lob. Lugd. cui sophia. thalietrum Cord. Lugd. à Lob. θάλικτρον seu θαλίκτρον Diosc. (verùm, nec lata coriandri modo folia habet, nec ijs pinguiora sunt) erucageratina Ital. herba lumbricorum Trag. seriphium Germ. Trag. Fuch. Cord. *sophie* Gall. **welsamen, roodt melisoen cruyt** Belg. vlcera maligna sanat.

Sorbus legitima Clus. ὄα καὶ ὄυα Græc. sorbus fœmina fructu ouato Theoph. sorbus Brunf. Dod. Lac. Lon. Gesn. Cæsal. Taber. Lugdun. sorbus domestica Cast. Pen. Lob. sorbus esculenta Cam. sorbus ouata Fuch. dubitat Lob. an ostrya Theoph. *cormier, sorbier*. **sperwerboom**. fructus astringit aluum sistit.

Sorbus silu. Math. Cast. Taber. C. Bauh. Lugdun. sorbus aucuparia Clus. Thal. Cam. Dod. sorbus, fraxinea arbor Plin. Trag. fraxinus silu. Dod. cui βουμελία Theoph.

Theoph. fraxinus bubula Gaz. Dod. ornus Gesn. Dod. Ruell. sorbus silu. alpina *Pen*. Lob. sorbus 5. Cord. fraxini species Lon. tormigne Sequanorum. *sorbier sauuage* Gall. qualster ofte ypster besien Belg. fructus aliquando flauescit.

Sorbus torminalis (quòd contra tormina valeat) *Plin*. Clus. Cæsal. Cam. Pen. Lob. Thal. Cord. Gesn. Dod. Lugd. *Lon*. Taber. ab Anguil. Lugd. Crategus Theoph. (verùm nec folia mespili habet, nec fructus turbinatus est) sorbus torminalis vera Lugd. mespili aroniæ silu. species Gesn. sorbus 4. Trag. Cord. sorbus silu. Cast. *alysier Gall*. sperelinck Belg. colico-dolori prodest.

Sparganiũ Cam. *Plin*. Cæsal. Math. Trag. Cord. Lac. Turn. Taber. Pen. *Lob*. Cast. σπαργάνιον (quasi fasciola) Diosc. cui xiphidion, & bolon quorumd. à *Lob*. butomos Theoph. dubitatque an phleos eiusd. sparganiũ ramosum C. Bauh. à Dod. calamagrostis & gramen arundinaceũ quorumd. butomon Dod. cui cum Thal. platanaria. phleos fœmina Lugd. carex Lon. safarheramon Arab. *glaiue d'eau*. scherp waterlisch. radix antidotis vtiliter permiscetur.

Sparganium non ramosum C. Bauh. sparganium alterum Pen. Lob. sparganiũ Lugd. cui scyrpus quorumd. *boulets d'eau* Gal. bollekens gras Belg.

*S*partum (à iuncea quadam cum spartio similitudine) herba *Plin*. spartum 1. Clus. Pen. Lob. Lugd. à Lob. spartum Plin. Clus. *sparte* Gal. helm *Belg*.

Spartum herba tertium maritimum Clus. spartum nostras Pen. Lob. cui spartum Zeelandicum. *sparte de Zeelande* Gall. Zeeuschen helm *Belg*.

Spar-

Spartum noſtras alterum *Pen.* Lob. ſpartum 4. batauicum Cluſ. *ſparte à fueilles larges* Gall. breen helm Belg.

Spergula ſaginæ Pen. Lob. ſpergula & ſpurry Belg. Anglor. Lugd. ſpergula Lob. cui elatine 3. & polygonum Trag. *ſpury* Gall. ſputepe *B*elg. hydropicis conuenire tradunt.

Spinachia (ob ſemina dura & ſpinoſa) Brunf. Dod. Taber. Pen. Lob. Math. Lugd. Cæſal. σπανάχια Græc. Recent. lapathum hortenſe alterum ſeu ſpinacia ſemine ſpinoſo C. Bauh. cui mas. à Dod. ſpanachea, ſpinachea, ſpinacheum olus, olus hiſpanicum & ſeutlomanche quorumd. ſpinachium Math. Caſt. ſpanachia Lon. ſpinaceum olus & ſeutlolapathum Geſn. olus hiſpanicum *T*rag. ſeutlomalanche id eſt maluacea beta Ruell. à Lugd. atriplex hiſpanienſis quorumd. chryſolachani ſpecies Monard. ſpinacia Math. Pen. Lob. Lugdun. Cæſal. à Marcell. σόγχος τράχυς Dioſc. (verùm, folia aſpera non ſunt, quæ deſrupta lac non effundunt) hiſpanach Arab. *eſpinars G*al. ſpenagie *B*elg. refrigerat humectat ordine 1. aluum emollit, parum nutrit.

Spinachia fœmina *G*eſn. C. Bauh. cui lapathum hortenſe alterum. olus hiſpanicum & ſpinachia nobilis Trag. ſpinacia ſatiua mas Cam. Lugd. *eſpinars femelle* Gall. ſpaenſche ſpinagie *B*elg.

*S*pina ſeu ſtella ſolſtitialis (quòd circa ſolſtitium floreat) Pen. Lob. Monſp. ſpina ſolſtitialis vera *P*lin. aurioles Prouincialium. *eſpine de prouence* Gal. prouenſchen diſtel Belg.

Spinoſa bellis à R.D.D. C. Bauh. nuper deſcripta quæ

quæ inter bellides recensenda est. noua ac elegans planta. *Marguerite espineuse* Gall. **stekende kers-sauwe** Belg.

Spondylium *Pen.* Lob. Dod. Lugd. sphondylium Plin. Math. Lon. Lac. *Gesn.* Taber. Cast. *Cæsal.* ab Anguil. σφονδύλιον (à spondyle animali) Diosc. cui arange, phalangion, asterion, nesyris, sphondylis, chorodanon, oenanthe, & osiris quorumd. & apsa-phear Ægypt. & herba rutinalis Rom. pseudocan-thus *Germ.* Dod. tertia imperatoriæ species Turneis. cui ὀφιϊάνατος Græc. & pæderos, olusatrum, topiaria, grielon, & verticillaris quorumd. acanthus Germ. Fuch. spondylium hirsutum C. Bauh. branca vrsina Trag. Thal. Cord. cui bupleurum Nicand. branca vrsina Germ. Dod. *spondylle.* **duytsch beeren clauw.** calefacit nec non exsiccat, nec pro acantho vti licet.

Stachys Fuch. *Cord.* Lac. *Cast.* Lon. Lugd. Taber. στάχυς fortè Diosc. stachys Monsp. marrubiũ mont. alterũ Thal. pseudostachys math. Lugd. marrubium agreste & gallitricum agreste Trag. à Lob. scordotis *Plin.* stachys germanica Gesn. & germanica maior C. Bauh. à Lob. stachys Diosc. cui spica. saluia silu. Cæsal. stachys maior Cam. *herbe d'espy* Gall. **riec-kenden andoren** Belg. menses egregiè mouet.

Stachys Math. *Gesn.* stachys lychnitis Dod. Taber. stachys spuria flandrorum Pen. Lob. stachys minor italica *C.* Bauh. saluia silu. 3. Cęsal. stachys minor Cam. sphacelus Guilland. *petite herbe d'espy* *Gall.* **vlaemschen andoren** Belg.

Staphisagria (id est vitis silu. à fol. similitudine) Math. Trag. Fuch. Turn. Dod. *Gesn.* Lon. Cast. Lugd

Cæsal.

Cæſal.Cam.Pen. Lob. ϛαφὶς ἀγρία Dioſ.cui triphyllō, ſteſion, aſtaphis, phthirion, phthiroctonon, apanthropos, polyides, arſenotes & obeſoades quorumd & pedicularis Rom. petuitaria Trag. cui piper murium & glirium Germ. ſtafiſagria Manl. cui granum capitis & caputpurgium & vua paſſa mont. Auicen à quibuſd. ἀϛαφὶς ἀγρία. Græci hodie φθειρόκοκκον & ψιρόκοκκον Vocant. granū pediculariū C.Bauh. Cord. cu phthiroctonō albaras Arab. *ſtaphiſaigre*. luyscrupt grana vomitū cient, morbo pediculari aduerſantur

Staphylodendrum *Pen.* Lob. Lugd. *G*eſn. Dod. Cæſal. Taber. Cam. ϛαφυλοδένδρον *Gręc.* piſtacij ſpecies Scalig. cuius nuces piſtacia ſilu. Vocant Ital, nux veſicaria & follicularis Trag. Dod. cui piſtaciū Germ à *G*eſn. ſambucus valida Ital. piſtacia Germ. C. Bauh *L*on. arbor vuæ Anguil. piſtacia ſilu. Caſt. Math. à quibuſd. colytea Theoph. (verùm, ſalicis foliū non habet, nec magna arbor eſt, fructum in ſiliquis leguminum modo ferens, nec ſemen paruum eſt) à Cæſal. piſtachia ſilu. quorūmd. à pleriſq; hodie ſtaphylodendrum Plin. coulcul, hebulben Turc. *noiſette de S. Anthoine* Gall. pimpernote/ Joſeps tranen.

Statice (à vi ſanguinē ſiſtendi) Dalech. Lugd. dubitat Lobel. an ſtatice *Plin.* cui perperam cantabrica Plin. caryophyllus mōt. ſeu mediterraneus Pen. Lob gramen marinum maius Belg. (eſt enim & minus) à quibuſd. gramen ſub patibulo. *gyroffle de montaigne* *G*all. groot zeegras Belg. aſtringit.

Stœbe ſalamantica 1. *C*luſ. *P*en. Lob. à Lugd. ſcabioſa ſeu ſtœbe Salamant. 1. Cluſ. ſtœbe Salamant. maior Brancion. *ſtœbe* Gall. *B*elg.

Stœbe

Stœbe salamantica 3. Clus. stœbe argentea salamantica minor *Pen.Lob.* cui stœbe salamant. altera Clus. scabiosæ species Lugd. *scabieuse de salamancue* Gall. **purpere scabiose** *Belg.*

Sœchas (à stœchade insula) arabica offic. Cam. στιχὰς Diosc. stœchas rectius stachys id est spica C. Bauh. stœchas Trag. Gesn. Math. Lac. Dod. Lon. Pen. Lob. *Cast.* Lugd. stichas Fuch. Dod. Lob. stœchas purpurea C. Bauh. stichas Arabica *Cord.* stychas Gesn. stœchas breuioribus ligulis Clus. spica italica silu. Cæsal. stœcados offic. asthocados Arab. *stœchas* Gal. **stichascruyt** *Belg.* antidotis vtiliter permiscetur, ad pectoris & capitis morbos frigidos efficax est.

Succisa (quia eius radix circumrosa est) Math. Dod. Fuch. Cast. morsus diaboli Pen. Lob. Cam. Taber. Lugd. Lon. Brunf. *Trag.* Dod. scabiosæ species Trag. à *Lugd.* nigina *Plin.* (verùm, niginæ tria tantùm folia tribuit *Plin.*) iacea nigra *Brunf.* scabiosa folio integro *Cæsal.* pycnomenon *Colum.* *racine mordue* Gall. **duyuelsbeet** Belg. calefacit exsiccat, venenis aduersatur.

Sumach. Lon. Cast offic. ῥοῦς Diosc. cui eruthros quorumd. ῥόος Hippocr. rhus Plin. Theoph. Cord. *Taber.* Lugd. Lac. rhus coriaria Dod. rhus obsoniorum Pen. Lob. rhus mas Antiq. sumach, adurió, rosbar, sadisticos Arab. *sumach.* Gal. Belg. refrigerat 2. exsiccat 3. ordine, dysenteriȩ adiuncta febre cõuenit.

Superba maior flore albo Pen. Lob. (caryophyllus, superba & armeria maximè inter se conueniunt; caryophyllus tamẽ latiora in flore prȩcipuè folia habet vt plurimùm multiplicia in ambitu serrata, armeria

autem

autem plurimos minores in vno caule veluti in vm-
bellam digestos flores profert; superba denique flo-
res producit ampliores & latiores quorum tamē fo-
lia profundiùs laciniata sunt, longioraque stami-
è medio proeminent, ad caryophyllum itaque prox-
imè accedit, ac caryophyllus silu. dici potest) à Lob.
& Anguil. Diosanthos .i. Dei flos Theoph. flos a-
moris Ital. *cuyderelle blanche* Gall. **Witte Pluym-
kens** Belg. Superba alba altera Pen. Lob. caryophy-
lei silu. quinti species altera Clus. *petite cuyderelle*
blanche Gal. **cleyn wit Pluymken** *Belg*. Superba au-
striaca Clus. Pen. Lob. caryophylleus flos 6. Clus. flo
albus aut purpurascens est. *cuyderelle du Leuant* Ga.
Oostenrijsch-pluymken Belg. Superba 3. & 4. Clu.
flos simplex aut multiplex est. *cuyderelle incarnat*
simple ou double Gall. **enckele ofte dobbele orain-**
pluymken Belg. Superba 5. flore purpureo simplic.
cuyderelle pourpre Gal. **bruyn pluymken** Belg. Su-
perba 6. à Lob. superba alba mediocoralla purpuro
violacea obsoleta cincta, varia ac ferè infinita è semi-
ne superbæ oritur diuersitas.

Symphonia *Plin*. à *Lugd*, putata cui gomphrena
alij cremphenam, alij symphonam, alij comphenā
aut symphenam legunt. herba admirabilis (ob colo-
rum diuersitatem) Hetrus. amaranthus tricolor Pen.
Lob. gelosia Trag. à Lugd. blitum coloratum quo-
rund. fortè thombrotum Persarum apud Plin. *her-*
be de merueille Gal. **papagale** Belg.

Symphytum tuberosum Pen. Lob. Lugdu. Dod.
symphytum tuberosum maius Clus. symphytū ma-
ius flore subluteo Cam. symphytum maius radice tu-
berosi

rosa vel nodosa Cam. consolida altera minor Cæ-
l. ab aliquibus, nec fortè malè symphyton pecton,
iosc. ab alijs herba sancta peregrina. *consyre tube-
use* Gal. knobbelachtige waelwortel *Belg*. astringit
Syringa Italica Pen. Lob. Belg. syringa albo flore
ugd. Clus. cui frutex coronarius: à plerisque ostrys
heoph. à Clus. sambucus peregrina quorumd. *sy-
ngue blanche* Gall. witte seringe Belg.

TAmariscus Germanica *Pen*. Lob. *Lugd*. C.
Bauh. μυρίκη ἀγρία Diosc. myrice Galen. The-
ph. μαντις Nicandr. lignum infœlix Herm. cui ta-
arix *C*orinthi. à C. Bauh. amarix quorũd. tamarice
lin. à Lug. brya silu. in Achaia. myrica humilis Virg.
od. oryonia silu. Corinthi apud Plin. tamariscus
œmina Cord. myrica Trag. Lac. Gesn. tamariscus
runf. *L*on. tamarix Dod. Taber. myrica altera Ger-
nanica Cam. myrica silu. 2. Clus. cui myrica panno-
icæ similis. tamarix humilis Cord. tamarix silu. fœ-
nina Fuch. tarfa, carfa Arab. carmezit, tarfa Serap.
lcarphar Auerrh. *tamaris d' Allemaigne* Gal. Duyt-
sche tamariske Belg. lienosis convenit.
Tamariscus Narbonensis Pen. Lob. C. Bauh. Lugd.
amarix Narbonensis Lugd. Taber. tamarisci silu.
genus Alpini. myrica *C*ęsal. myrica circa Mósp. Gesn.
myrica silu. 1. Clus. myrica & tamariscus *G*allica
Cam. à Ruell. bryaria Gall. *tamaris G*all. tamariske
Belg. quibus superior ijsdem constat viribus.
Tanacetum (à Tanaco, quo nomine *P*arthenium
appellatum fuisse testatur Plin.) Brunf. Math. *C*ord.
Gesn. Lon. Dod. *P*en. Lob. Cast. Cæsal. offic. atha-

naſia Lugdun.tanacetum millefollij folijs Lobel.t
nacetum vulgare C.Bauh.cui cum Hermol. parth
nium microphyllũ.daneta Manl. cui matricaria m
nor & arthemiſiæ ſpecies.fortè φύλλον Hippocr. tan
cetum vulgare luteũ Trag.cui fortè anthyllis Dio
(verùm,nec folia lenti ſimilia ſunt, nec radix par
eſt) tanacetum maius Dod. athanaſia tenuif. & m
noclonos Fuch.Dod.athanaſia vulgaris Lac.athan
ſia ſeu arthemiſia 3.Ruell.arthemiſia tragantes, a
trageres Apul. qui tanacetum corrupto nomine v
cari ſcribit. tanacetum citrinum Thal. à Taber. a
themiſia Dioſc. (verùm,nec abſinthio ſimile eſt, n
flos eius minor eſt) arthemiſia vnicaulis Fuch. M
nachor *tanaſie* Gal. **reynuaer** Belg. flatus diſcutit, l
bricos pellit.

Tanacetum inodorum Pen.Lob.cui perperam
deritis Ital. & tanacetum ſilu. tanacetum inodoru
2.Cluſ.athanaſia leucanthemos Lugd.vchna(Bell
nenſis achnam legit) alba Auicen. *tanaſie ſauua*
Gal. **wilde reynuaer** Belg.

Tanacetum minus candidis floribus Pen. Lo
Lugd.tanacetum millefolij facie Belg. tanacetũ m
nus ſeu candidum Dod. cui achillea Math. tanace
ſaxatile Monſp. *tanaſie blanche* Gal. **witte reynuae**

Tanacetum ſpecioſius criſtatum Anglicum *Pe*
Lob.Lugd. C. Bauh. tanacetum criſpum *Belg.* qu
bus tanacetum Romanum & folioſum. *tanaſie dou*
ble Gal. **dobbele reynuaer** *Belg.*

Taxus (à taxo, ſeu toxo id eſt veneno) Plin. Mat
Dod.Turn.Cord.Cęſal.Cam.Lugd.Lon.Thal.Pe
Lob. Geſn.Trag. Lac. Caſt. σμίλαξ Dioſc. (cui th

mior

nion) Galen. cui τάξος impropriè aliquando κάκλος
gitur. μίλος Theoph. σμίλος Nicandr. qui ἐλαλίκιδα
ocat. θύμιον Ægin. à Diosc. θύμαλον quorumd. mi-
ax arbor Cord. nassus vulgò Cæsal. non sine summo
rrore quædam in Gallia officinę tamarisci loco vtū-
ur. if Gal. ibenboom Belg. in Gallia Narbonensi so-
â vmbrâ homines interficere tradidit Antiquitas.

Taxus glandifera Cortusi cuius mentionem facit
C. Bauh. petit if Gal. cleyn ibenhoudt Belg.

Telephium (à Telepho Misiæ Rege) Gesn. Pen.
Lob. Taber. Cam. fabaria (à foliorum cum faba simi-
litudine) Math. Lugdun. faba grossa Manl. crassula
Pē. Lob. & maior Dod. (cui faba crassa) Cæsal. Manl.
Thal. scrophularia media *Brunf.* telephium album
Fuch. cui acetabulum album alterum. telephium 2.
seu vulgare Clus. acetabulum alterum Cord. à Cæsal.
cotyledum alterum Diosc. faba inuersa Math. *Gesn.*
Pen. Lob. cui τελεφίον Græc. (verùm, foliorū alas non
habet) scrophularea Trag. faba pinguis seu crassa
Math. à C. Bauh. fabaria vulgò. anacapseros Gesn.
telephium seu fabaria Math. Cast. à Math. fortè
teucrium alterum Plin. *orpin, febue grasse* Gall.
smeer-wortel *Belg.* potius refrigerare quàm calefa-
cere videtur.

Telephiū florib. purpureis Pen. Lob. Lugd. scrophu
laria seu portulaca maior Trag. telephium purpura-
scens Taber. Fuch. Cam. Lugd. acetabulum alterum
purpureum Fuch. telephium 5. purpureo flore Clus.
telephium 1. Lugd. fabaria Lon. crassula mont. Cæ-
sal. telephium seu crassula purpureo flore Cam. *orpin
pourpre* Gal. bruyne smeerwortel Bel. ijsdem constat
viribus.

Telephium fuſcum (à fuſco foliorũ colore) Bel. teliphium 4. Cluſ. *orpin rougeaſtre* Gall. **roodachtig** **ſmeerwortel** Belg.

Telephium 1. Cluſ. cui cum Lugd. telephium Hiſpanicum. telephiũ ſeu craſſula maior Hiſpan. Pen. Lob. *orpin d'Eſpaigne* Gall. **Spaenſche ſmeerwortel** Belg.

Telephium ſemper virens minus Pen. Lob. Lug. cepæa Pancij. telephium 6. cui fortè telephium Dioſcor. *orpin d'yuer* Gall. **winter Smeerwortel** *Bel.*

Teſticulus hircinus vulgaris, ſeu tragorchis & leporis teſticulus noſter *Pen.* Lob. orchis ſcaurodes, ſeu ſcincophora Gemm. cui tragorchis alter: teſticulus hircinus vulgaris Lugdu. tragorchis Dod. cui teſticulus hirci. *couillon de bouc* Gal. **bocx ſtandel** Belg.

Teſticulus odoratus Dod. Pen. Lob. Lugd. orchis ſpiralis Gemm. orchis 5. Lugdun. cui pumilio *couillon odorant* Gall. **rieckent ſtandelcruydt** Belg.

Teſticulus odoratus autumnalis Belg. tetrochis ſeu triorchis Gemm. *Pen.* Lob. cui orchis ſpiralis ſeu autumnalis. ſatyrium ſpirale ſeu autumnale Lugdun. *petit couillon* Gall. **herfſt ſtandel-cruydt.**

Teſticulus vulpinus vulgaris Pen. Lob. ſerapias Fuch. Dod. à Lugdun. ſerapias primum Dod. à quibuſd. teſticulus ſacerdotis. *couillon de regnard* Gal. **voſſe ſtandel** *Belg.*

Terebinthus Herb. penè omnium. τερέβινθος Dioſcor. Galen. Æginet. τερεβινθος Theoph. τρίμιθος Nicandr. albotin, boton, botin & baton Arab. cornicabra Hiſpan. fructus ab Auicen. granum viride dici

citur. liquor qui effluit reſina terebinthina eſt τινὴ τερεβινθίνη Græc. & gluten albotin Auicenn. *rebinthe* Gall. **terebinth boom** Belg. folia & cortex lefaciunt & exſiccant ordine 2.

Teucrium (à Teucro Inuentore) Math. Fuch. en. Lob. Dod. Lac. Lon. Caſt. teucrium primum lath. (in vltim. edit.) Taber. τεύκριον Dioſc. cui ucris. à Lugd. teucrium alterum Math. teucriũ verũ eſn. chamædris aſſurgens, ſeu altera Dod. teucrium ulgare fruticans ſeu 1. Cluſ. teucriũ vulgare Cam. *rande germandrée* Gal. **groote gamander** Belg. ca- facit 2. ordine, exſiccat 3. lienoſis conuenit.

Teucrium bœticum Cluſ. Lugdun. teucrium ter- ium Cluſ. teucrium exoticum fruticans Pariſienſ. *Germandrée d'Eſpaigne* Gall. **Spaenſchen Gaman- der** Belg.

Teucrium pratenſe, ſeu teucrium ſpurium cha- mædroides Pen. *L*ob. cui chamædrys Hollandor. & Germ. quorumdam. teucrium quartum Cluſ. cui herba ſacra quorumdam. à Fuch. chamædrys Ger- manica Offic. Hierobotane mas Dod. *germandrée des prez* Gall. **gamander lint** Belg.

Teucrij quarti ſpecies 3. Cluſ. veronica ſupina facie teucrij pratenſis Pen. Lob. à Lugdun. teucri- um 1. Math. teucrium pratenſe alterum *P*en. Lob. cui herba ſacra quorumdam. verbena ſupina fœmi- na Dod. cui Hierobotane fœmina & eryſiſceptrum Pythag. & licinia Apul. chamædris ſpuria maior C. Bauh. teucrium alterum Math. Taber. Lac. chamæ- drys vulgaris mas Fuch. Lugdun. chamædrys altera Trag. & ſilueſt. Dod. pſeudochamædrys Geſn. au-

ricula muris 5. Cæsal. *germandrée commune* Gall **ligghende gamander** Belg.

Thalictrum magnum Dodon. cui rhabarbarum spurium, à quibusd. (teste *Lob.*) rhabarbarum Monach. & ruta pratensis Herbar. dubitat Lob. an phellandrium Plin. à multis θάλικτρον Diosc. (verùm, coriandri folia non habet) pigamum Lugd. Dod. offic. à Dod. ruta silu. quorumd. thalietrum nigrū Cord. *rhubarbe des moynes* Gall. **valsche rhubarbe** Belg. odor epilepticis conuenit.

Thalictrum seu thalietrum tenuifol. Cord. *Pen.* Lob. hypecoum *Lugd.* cui pigamo congener. à Dod. fortè hypecoum Diosc. thalietrum paruum Dod. thalictrū minus seu ruta pratensis seu littoralis *Belg.* *petite rue de mer* Gall. **cleyne zeerute** Belg.

Thapsia (à Thapso insula) vulgaris carotæ effigie Pen. Lob. cui thapsia Math. dubitátque an ferula sagapenifera. fortè θάψια Diosc. cui hypopion, pancranon, scammonion, thelyteris & bæde quorumd. & ferulago Rom. thapsia carotæ fol. C. *Bauh.* thapsia Math. Lac. Lon. *Cast*, Lugd. Cæsal. thapsia montis cœti Monspel. turbith album Mesu. thapsia vera & turbith montis gargani Gesn. thapsia vulgaris & turbith griseum Taber. thapsia maior Cord. thapsia 1. Clus. cui perperam seseli peloponense quorumd. ianton & drix Arab. *turbith grys* Gal, **fransche turbith** *Belg.* pituitosos humores purgat.

Thlaspi alterum minus clypeatum narbonense serpilli folio *Pen.* Lob. *Lugd.* thlaspi minimum clypeatum Monsp. *petit thlaspi de languedoc* Gal. **wilde schiltkersse** Belg.

Thlas-

Thlaſpi candiæ vmbellatum iberidis folio *Pen.*
ob. thlaſpi vmbellatum creticum C. Bauh. thlaſpi
Math. Lugdun. thlaſpi 4. paruum odorato flore
luſ. cui thlaſpi Allobrogicũ. à quibuſd. (teſte Dod.)
ryophonõ Plin. arabis ſiue draba Dod. Geſn. *Lug.*
laſpi creticum Geſn. Taber. Cluſ. Cam. Cæſal.
os albus vel purpureus eſt. *Thlaſpi de Candie* Gall.
andiotſche wilde kerſſe Belg.

Thlaſpi folio acuto C. Bauh. θλάσπι (ab infracto ſe-
mine) Dioſc. cui thlaſpidion, ſinapi perſicon, ſui-
es, myites, daſnophon, myopteron, & bytron quo-
umdam. & ſintempſum Ægypt. & ſcandulatium
Roman. thalaphium Serap. ſinapi ruſticum vulgò
Lugd: cui ſcandulatium & capſella & pes gallinace-
us Rom. naſturtium tectorum Lugd. *Pen. Lob.* cui
thlaſpi vulgatiſſimum vaccariæ fol. thlaſpi 1. Math.
Lugd. cui perperam thlaſpi Crateu. quorumd. *thla-
ſpi ſauuage* Gall. **boere kerſſe** Belg. ſemen antidotis
vtiliter permiſcetur.

Thlaſpi hortenſe minus vulgare Pen. Lob. thla-
ſpi anguſtifol. Lugdun. Fuch. Dod. cui thlaſpi mi-
nus. à Lugdun. iuncaria German, thlaſpi oſiridis
fol. Monſp. *petit thlaſpi* Gall. **cleyne boere kerſſe.**

Thlaſpi latifol. Fuch. thlaſpi latif. minus Lon.
thlaſpi 2. Taber. thlaſpi vulgatum ſerrato folio C.
Bauh. cui thlaſpi. thlaſpidium vulgare Trag. *ſeneue
ſauuage* Gal. **driakel kerſſe** *Belg.*

Thlaſpi Mechlinienſe incanum *Pen.* Lob. Lugd.
thlaſpi incanum Machlinienſe ſeu 7. Cluſ. *thlaſpi du
pays bas* Gal. **Antwerpſce boere kerſſe** Belg.

Thlaſpi mont. 2. Cluſ. thlaſpi folijs cauliũ Monſp.

thlaſpi de montaigne Gall. boere berch kerſſe Belg.

Thlaſpi pannonicum *Pen*. Lob. thlaſpi mont. *1*. Cluſ. cui thlaſpi mont. peltatum. *thlaſpi d'Hiſpaigne* Gall. Spaenſche boere kerſſe Belg.

Thlaſpi 1. drabæ fol. Pen. Lob. cui thlaſpi Dioſ. thlaſpi ſiliquis latis C. Bauh. *Pariſienſes* tempore quo degerem myagrum Vocabant. naſturtium hiſpanicum Belg. thlaſpi Cæſal. naſturtium 4. Trag. thlaſpi 1. Dod. à Lugd. thlaſpi 2. Math. thlaſpi latius Dod. thlaſpi maius Taber. & platicarpum Cam. *creſſon d'Hiſpaigne* Gal. ſpaenſche hofkerſſe Belg.

Thlaſpi pumilum Cluſ. & eius varietas. thlaſpi mont. minus 3. Cluſ. *petit thlaſpi ſauuage* Gal. cleyn boere kerſken Belg.

Thlaſpi vmbellatum narbonenſe montis Iupi. thlaſpi vmbellatum alterum narbonenſ.. Pen. Lob. thlaſpi aliud vmbellatũ Pen. Lugd. *thlaſpi du mons S. loup* Gal. croonachtighe boere kerſſe *Belg*.

Thymus Brunf. Trag. Fuch. Lon. Cord. thymus vulgaris tenuiore fol. C. Bauh. θύμον (ἀπὸ τῆς θυῆς quòd eo veteres vſi ſint in ſacris quę accenſo igne fiebant) σκληρόθερον (id eſt thymum durius) Dioſcor. Pen. Lob. Dod. Cluſ. cui thymum nigrius *Plin*. piperella vulgò Ital. à Græcis hodie θύμος à θύειν id eſt excitando, θύμος vel θύαιμος ſanguinem impellens. à Cæſal. ſerpillum ſilu. ſeu zygis Dioſc. *T*heoph. & ſerpillum ſatiuum Plin. thymũ vulgare *Geſn*. & durius Lugd. à Lob. thymum durius Plin. pulicaria maior Manl. pepolina Cęſal. flos albus vel purpureus eſt. ſolia ſæpe nigricant & latiora ſunt, aliquãdo albicant & anguſtiora ſunt. *thym* Gal. Belg. proximè ad legitimi

thy-

hymi vires accedit, calefacit, aperit, pectori appropriatur.

Thymum latif. Pen. *Lob*. Lugd. thymum repens latifol *Belg*. *petit thym* Gall. **cruppenden thym**.

Thymum vulgare anglicum. thymum vulgare maculosis folijs à R.D.D. Lob. ex Anglia nobis missum, folia rotundiora ac latiora sunt, partim alba partim viridia, repit ad serpilli naturam accedens. *thym d'Angleterre* Gall. **Enghelschen thym** *Belg*.

Tilia fœmina *Plin*. *Pen*. Lob. Dod. C. Bauh. Lugd. tilia Cæsal. φιλύρα (quòd in tenues assulas discerpatur) *Theoph*. thylix fœmina *Parisiens*. *tillet Gall*. **linde** Belg.

Tilia mas *Pen*. Lob. Dod. Lugd. vlmus aut eius species C. Bauh. carpinus nigra Cast. thylix mas Parisiens. fortè vlmus *Plin*. *tillet masle*, *tilleau* Gall. **hoeline** *Belg*. folia calefaciunt, exsiccant.

Tithymalus characias peregrinus vallaris C. Bauh. Græc. τιθύμαλος quòd quasi τιθὸς μαλὸς. i. mamma exitiosa lac exitiosum effundat. lactaria herba Gaz. Plin. lactuca marina Celsi. lactuca (ne quis tamen imprudenter lactucæ loco vtatur) caprina Colum. tithymalus 1. Dios. cui mas & characias & amygdaloides, cobios & cometes quorumd. tithymalus vallaris Lugdun. cui cum Clus. τιθύμαλος κομήτης, κωβιὸς & ἀμυγδαλοειδής. characias Monsp. *Pen*. characias legitimus & 1. Clus. Dod. & 2. Cęsal. lactaria mascula Dod. tithymalus characias Math. Lac. Lon. Lugd. Cast. Taber. xanxer & ethulia Arab. *tithymalle masle* Gal. **wolfs melck manneken** *Belg*. omnes tithymali species succo scatent acri ac veluti exulcerante.

Tithymalus characias 3. Cluf. cui auftriacus. tithymalus characias 4. Dod. tithymalus 11. Lugd. tithymal. myrfinites altera Pen. Lob. cui turbith alexandrinum quorumd. *tithymalle masle a fueille estroite* Gall. **wolfs melck manneken met smalle bladers** Belg.

Tithymalus cypariffias Dod. Lugd. *Pen.* Lob. cui tithymalus cupreffinus aut humipinus & perperam efula minor Ital. τιθύμαλος κυπαρισσίας Diof. tithymalus cypariffius Math. quidam eiufd. leptaphyllum effe volunt. *tithymalle à fueilles de cypres* Gal. **cypres wolfs melck** *B*elg.

Tithymalus dendroides Math. *L*ac. Caft. Gefn. Lugdun. Pen. Lob. cui tithymalus arboreus myrtifol. tithymalus characias 3. Dod. *L*ugdun. cui tithymalus cobios & leptaphyllos quorumd. *tithymalle en arboriceau* Gall. **boomachtich wolfs melck** *B*elg.

Tithymalus helioſcopius ſeu 4. Dioſc. tithymalus helioſcopius Math. Fuch. *T*urn. Cord. Geſn. Lac. Anguil. *L*on. Caſt. Pen. Lob. Cæſal. *L*ugdun. Cam. Taber. τιθύμαλος ἡλιοσκόπιος Dioſc. eſula Brunf. eſula vulgaris & 3. Trag. tithymalus ſoliſequius Pen. Lob. lactuca ſolſequia Dod. *reueille matin, ſuyueſoleil* Gall. **croonkenſkrupt** Belg. folia aliquādo ſerrata ſunt.

Tithymalus leptaphyllos Math. Lugdun. Thal. Cam. Pen. Lobel. C. *B*auh. eſula exigua Trag. cui peplus Dioſcoridis. tithymalus minimus Taber. eſula minima Lugdun. cui peplis minor quorumd. papauer ſpumeum Geſn. *petite tithymalle* Gal. **cleyn wolfs**

wolfs melck Belg.

Tithymalus myrsinites Math. Lac. Anguil. *Gesn.* Lon. *Cast. Cam.* Cæsal. Lugd. Dod. cui caryites & myrtaria *Gazæ.* τιθυμάλ☉ μυρσινίτης Diosc. cui 2. species seu fœmina & caryites quorumdam. tithymalus myrsinites 1. Taber. myrsinites legitimus Clus. *Pen.* Lob. *tithymalle femelle* Gall. wolfs melck wijfken.

Tithymalus myrtites valentinus Clus. tithymalus serratus Monspel. aut characias Pen. Lob. tithymalus serratus Dalech. Lugdu. *tithymalle dentelée* Gall. ghekerfde wolfs melck Belg.

Tithymalus platyphyllos Clus. Dod. Lugd. πλατύφυλλ☉ Clus. cui κορυμβιθὴς quorumd. plantyphyllum hispanicum *Pen.* Lob. cui tithymalus latifol. pannonicus. in seuenę montibus semen collegimus. *tithymalle à fueilles larges* Gall. breede wolfs melck Belg.

Tithymalus tertius seu παράλι☉ quem tithymalida & mechona appellabant, Diosc. tithymalus maritimus C. Bauh. Cæsal. Monspel. tithymalus paralius Math. Lac. Dod. *Gesn.* Anguil. *Pen.* Lob. Lugd. (qui diuersas exhibet figuras vix aut nihil differentes) Taber. Cam. Lon. cui esula marina. *tithymalle de mer* Gall. zee wolfs melck Belg.

Tormentilla (quia dentium tormentum licet sæuissimum placat) Taber. Pen. Lobel. *Cæsal.* Thal. Math. *Brunf.* Dod. Cord. *Trag.* Lac. Lon. Lugdun. offic. ἑπτάφυλλον Apul. septifolium Hermol. Dod. Lugd. cui cum Dod. Lobel. chrysogonum Dioscor. (verùm, folia querna non habet) à Math. eptaphyllum quorumdam. à Trag. radix sanguinaria aut

rubra *Germ.* & ferula quorumd. ſparganium Alexandri *Benedict.* pentaphyllum verum *Trag.* biſtortę 1. ſpecies *Pandect.* pentaphyllum rectum Cord. conſolida rubra Taber. heptaphyllum Fuch. *tormentille* Gall. *Belg.* deſiccat 3. ordine, temperatè calefacit, dyſenteriæ conuenit.

Tragacantha 1. Taber. Pen. Lob. Lugd. τραγάκανθα Dioſc. Theoph. Gaza & Recent. hirci ſpinam vertunt. tragacanthe Plin. barba hircina ſiue ſurculus hircinus Maſſil. tragacãtha Math. Cord. Cluſ. Geſn. Pen. Lob. Caſt. Dod. Lugd. Lac. Cæſal. tragacanthum Cord. Lon. chitica, itica, chatheth Arab. gummi ex ea manans tragacantha & gummi dragacanthi dicitur. *tragacant, barbe de reignard* Gall. **bocxdoren** Belg. lachryma ad tuſſim & retuſas voces pręſtans eſt.

Tragopogum alterum Math. Lugd. tragopogum ceruleum C. Bauh. barbula hirci altera Math. Caſt. & prima Pen. Lob. tragopogon puniceo flore Geſn. tragopogum ſilu. flore purpureo Cæſal. tragopogon Dod. Pen. Lob. barba hirci purpurocerulea Taber. barba hirci flore purpureo Cam. *barbe de bouc* Gall. **bocxbaert** Belg.

Tragopogum luteum Pen. Lobel. Taber. Thal. τραγοπώγον & κόμη Dioſc. Theoph. barba hirci Cord. Dod. Cam. Lugd. barbula hirci Trag. Math. Lac. Caſt. tragopogum pratenſe luteum C. *Bauh.* tragopogum Math. Dod. Fuch. Geſn. *Cæſal*. Lon. come Lugd. *barbe de bouc iaulne* Gal. **geel bocxbaert** Belg. humectat 1. ordine, obſtructionibus conuenit.

Tragopogum 3. italicum Belg. γέρον]οπώγον i. bar-

ba senis Lugd. cui sassifica Ital. tragopogum paruum flore chondrillæ *Pen.* Lob. *petite barbe de bouc* Gal. **cleyn bocxbaert** Belg.

Tribulus (à triplici fructus cuspide) terrestris Math. Lac. Clus. Cord. Gesn. Pen. Lob. Turn. Dod. Cast. *Lugd.* *Cæsal.* Cam. à plerisque τρίβολος χερσαῖος Dios. (verùm, folia portulacæ non habet) ab alijs potius τρίβολος Theoph. à C. Bauh. Lugd. nec malè tribulus terrestris folio cicerculæ Theoph. Plin. hasach, hafex Arab. *aligats* Gal. **steckent aertnoten** Belg. pituitam crassam incidit, attenuat.

Trifolium Dod. *Gesn.* *Lon.* *Cord.* τρίφυλλον ἀσφάλτιον Diosc. cui oxyphyllon, menianthes & cnicion quorumd. trifolium odoratum *Dod.* cui trifolium fœtidum quorumd. à Galen. cnicinum quorumd. trifolium bitumen redolens *C.* Bauh. trifol. bituminosum Dod. Cast. *Cæsal.* *Cam.* Taber. Monsp. ab aliquibus τρίφυλλον simpliciter dicitur. à Lugdun. oxytriphyllum Scribon trifol. asphaltæum seu bituminosum *Pen.* Lob. cui trifolium odoratum Plin. trifolium asphaltite Math. Lac. *Lugd.* oxytriphyllum Gesn. trifolium menianthes & tripetalon Nicand. trifolium symonianum *Colum.* trifol. Galen. Plin. Rhasis, Nicolai & veter. handasocha, lythos, garch, & thuff Serap. Auicen. & Arab. *tresle bitumineux* Gal. **vremde clauer.** calefacit exsiccat, epilepticis cõuenit.

Trifolium pratense alterum Math. Trag. Lugd. *Lac.* trifolium vulgare album C. Bauh. Taber. Fuch. Dodon. trifolium acutum Lon. *tresle blanche* Gall. **witte clauer** *Belg.*

Trifolium pratense Math. Dod. Gesn. Lac. Pen. Lob.

Lob. Lugd. Cast. Taber. *Cæsal.* Cam. trifol. pratense vulgare Thal. trifolium pratense purpureũ Trag. C. Bauh. Fuch. trifolium commune Belg. huius insignis est diuersitas. *trefle commun.* gheineyne clauer.

Trifolium pratense salamanticum Clus. Pen. Lob. Lugd. *trefle de salamancque* Gall. spaenschen clauer.

Trifolium vulgare cordatum *Belg.* folia ac flores vix à communi differunt, sed in folio macula nigra cordis figuram referens, apparet. *trefle de cœur* Gal. hartekens clauer *Belg.*

Tripolium (an quia flores ter in die colorem mutare videntur?) uulgare *Pen.* Lob. cui tripolium littoreum. τριπόλιον Diosc. cui psyche, meris, potamogeton, & stachys quorumd. & callius mas Roman. à Lugd. turbith Serap. & chamęmelum ceruleum & bellis cerulea vulgi. tripolium Dod. Lugd. Gaza & Plinius sæpe polium vertunt. à Lon. polium Plin. *marguerites marines* Gall. zeekersauwe Belg. aluum & vrinas mouet.

Tripolium minus Pen. *L*ob. Lugd. cui tripolium silu. minus quorumd. quod thetrion Vocant. *petite marguerite marine* Gall. cleyn zeekersauken Belg.

Triticum: etsi generaliter omne frumentum quod ex spicis tritum est significet; potissimùm tamen à Recẽt. peculiariter pro illo tritico sumitur quod græcis πυρὸς dicitur. triticum Math. *L*ac. Lugd. triticum 3. Trag. (cui romanũ) Lon. Fuch. typha Fuch. Dod. Trag. Lugd. typha cerealis Dod. Lugd. cui triticum typhinum. triticum aristis circumualatũ *Pen.* Lob. chittach & chiutah Hebr. robus Colum. triticum pãniculatum Germ. *fourmend.* gebaerde tarwe. nutrit.

Tri-

Triticum multiplici ſpica *Pen.*Lob. C.Bauh. triticum 5. Anguil. triticum ramoſum *Plin.* cui centigranum. triticum ſpica ramoſa Cæſal. triticum typhinum ſpica multiplici Taber. triticum proliferum Belg. *fourmend à plusieurs eſpys* Gall. **tarwe met dobbele aren** Belg.

Triticum 1. Trag. Fuch. Lon. triticũ Brunf. Cord. Dod. Taber. Geſn. triticum ſpica mutica Lugd. triticum hybernum ariſtis carens C. Bauh. triticum ariſtis carens Cæſal. ſiligo ſpica mutica Pen. Lobel. *fourmend commun* Gall. **ghemeyne tarwe** Belg.

Tritici varia in colore magnitudineque ac ſumma diuerſitas eſt, generaliter tamen robus, robur, & ſiligo à Lob. dicitur.

*T*uberaria Mycon. Lugd. (maior eſt & minor quæ non niſi ratione loci differunt) à Pamphilo hydipnophyllum Ath. anagallidis aut potius alſines ſpecies eſt.

Tulipa (à pileo dalmatico cui ſimilis eſt) Cluſ. Lon. Caſt. alij ad limoniam Theoph. aut eius anemonem; alij ad ſatyrium erythraicum, alij ad crinorrhodon Plin. referunt. C.*B*auh. ad πιθιώμα Theoph. referri mauult. tulipa Turc. *G*eſn. anemone limonia Cord. Geſn. cui lilij rubentis genus. lilionarciſſus Pen. Lob. tulipa ſeu lilionarciſ. Cluſ. caffà lale Turc. à caffa vrbe & lale quod florem ſignificat. tulipa præcox rubra Cluſ. & maior Lugd. lilionarciſſus purpureus ſanguineus quintus Pen. Lob. *tulipe rouge G*al. **roode tulipa** *B*elg. Tulipa apenninea Cluſ. tulipa bononienſis Pen. Lob. bononienſis lilionarciſſus luteus Pen. *L*obel. *L*ugdun. *tulipe de Bouloigne* Gal. **bononiſche tulipa** Belg. Tulipa alba maior ſanguineis aut purpureis flam-

flammis ornata, cuius folia in suprema parte lacinita conspiciuntur, lilium Florentinũ vulgò dictum nõ malè representans: huius speciei etiã lutea est ijsdem flammis asparsa. *tulipe blanche ou iaulne dechiquetée à grandes flambes* Gall. **witte ofte geele gekerfde geulamde tulipa** Belg. Tulipa nõ punctis aut maculis, virgulis aut radijs, sed rubris vel sanguineis vel purpureis flammis radiata, ita vt sæpè Turcarum literæ inscriptæ esse videantur, hæcque vel alba vel lutea est. *tulipe blanche ou iaulne à belles flambes* Gall. **witte oft geele geulamde tulipa** *Belg*. Tulipa carnea Belg. lilionarcissus candore & rubore perfusus Pen. Lob. cui tulipã 25. *tulipe incarnate*. **incarnate tulipa** Belg. hæc sæpiùs variat. Tulipa dubia maior altera Clus. lilionarcissus phœniceus peramęnus oris luteis Pen. Lob. cui 41. *tulipe orainge rougeastre* Gal. **roode orainge tulipa** Belg. Tulipa dubia maior 1 Clus. lilionarcissus luteus phœniceo confusè mixtus, seu 38. Pen. Lob. *tulipe orainge iaulne* Gal. **geele orainge tulipa** Belg. Tulipa dubia 3. media 2. Clus. lilionarcissus 31. Lob. summa huius à Clus. obseruata ac distincta diuersitas est. *diuerses tulipes à couleur chãgeante* Gall. **diuersche weerschijne tulipaen** Belg. Tulipa dubia 3. media 2. versicolor. Clus. *belle tulipe à couleur changeante* Gall. **schoone weerschijne tulipa** *Belg*. elegans è semine oritur diuersitas, imò quæ ternos aut quaternos flores proferat. Tulipa lutea sulphurea Belg. tulipa dubia 2. & media 1. Clus. eandem figuram proposuit Lob. sub lilionarcisso candido suauerubentibus oris, quibus aliquãdo ornatur. *tulipe à couleur de soulphre* Gall. **solfergeele**

tulipa

[t]ulipa Belg. Tulipa Narbonensis Clus. Pen. Lob.
[L]ugd. Narbonensis lilionarcissus mont. Lob. tulipa
[m]inor Dod. à Lugd. narcissolilium luteum *Pen.pe-
[ti]te tulipe de montaigne* Gall. **cleyne berch tulipa.**
[T]ulipa niuea maior cuius stamina, apices, & vngues
[a]d ceruleum ac peramænũ colorem accedunt. *tulipe
[b]lanche à fonds bleu* Gall. **witte tulipa met blauwe
[g]rondt** *Belg*. Tulipa præcox alba Clus. cui 3. eandem
[fi]guram Lob. exhibuit pro lilionarcisso sanguineo
[&] c tulipa 12. *tulipe blanche printanniere* Gall. **witte
[v]roeghe tulipa** Belg. Tulipa præcox alba varia Clus.
[c]ui 7. lilionarcissus coccineus rubentibus oris Pen.
[L]ob. cui 2. *tulipe printanniere blanche à bords rou-
[g]es* Gal. **vroege witte tulipa met roode canten** Belg.
[T]ulipa præcox aurea rubris aut purpureis maculis
[a]sparsa. tulipa aurea *Belg. tulipe à drap d'or* Gall.
[g]**oudt lakene tulipa.** ad quam proximè accedit quã
[v]ulgus *oellers* vocat, insignis eius in pũctis aut macu
[l]is diuersitas est. Tulipa præcox cinerea varia Clus.
[c]ui tulipæ 7. octaua species. tulipa argentea Belg. *tu-
lipe argentine G*all. **asgrauwe tulipa** Belg. Tulipa
[p]ræcox coccinea Belg. lilionarcissus coccineus can-
[d]idis oris *L*ob. cui tulipan 23. *tulipe carmoisie* Gall.
[c]**armosine tulipa** Belg. Tulipa præcox flaua seu 1.
Clus. lilionarcissus seu tulipan 22. *P*en. Lob. (secun-
dum figuram) *tulipe printanniere iaulne G*al. **vroege
geele tulipa** *B*elg. Tulipa præcox flaua varia seu 5.
Clus. lilionarciss. luteus coccineus, & 32. Pen. Lob.
tulipe iaulne bigarée Gal. **geele gespreenckelde tulpa**
Tulipa præcox 8. Clus. purpura varia. lilionarcissus

nitidus rubellus, & 16. *Pen. Lob.* ſumma in color diuerſitas eſt. *tulipe pourpre bigarée* Gal. **purpere ge coleurde tulipa** Belg. Tulipa præcox purpurea & 4 Cluſ. lilionarciſſ. purpuro-uiolaceus, ſeu 14. *Pen. Lob.* à Cluſ. fortè toſmoſandalon Veter. *tulipe prin tanniere pourprée* Gal. **vroeghe purpere tulipa** Belg. Tulipa præcox rubra, varia ſeu 6. Cluſ. lilionarciſſ ſeu tulipan 34. infinita propemodum eius differen tia eſt. *Diuerſité de Tulipe rouge variée* Gall. **Di uerſitept van Roode ghecoleurde Tulipa** Belg.
Tulipa pumilio altera Cluſ. tulipa pumilio anguſti folia quorumdam. *tulipe nainne* Gall. **cleyn tulipe ken** Belg. Tulipa pumilio dubia prima Cluſ. tuli pa pumilio *Pen.* Lob. Tulipa ſerotina flaua Clu lilionarciſſus luteus latifol. ſeu 39. Pen. Lob. al quando pallidior eſt. *grande Tulipe iaulne d'eſ* Gall. **late geele tulipa** Belg. Tulipa ſerotina πολ κλωνος maior & minor Cluſ. *tulipe à pluſieurs fleu* Gall. **tulipa met veel bloemen** Belg. Tulipa ſeroti rubra ſeu 3. Cluſ. cui ſolis oculus quorumdam. al quando ſaturatior eſt & quaſi nigricat. *tulipe rou d'Eſté* Gall. **roode ſomerſche tulipa** Belg. Tulipa v ridis vulgi. decima ſpecies tulipæ dubiæ Cluſ. cui varietas non elegantiæ ſed raritatis cauſâ colitur. *tu lipe verde* Gall. **groene tulipa** Belg. Tuliparum ta ta imò tam varia in colore ſingulis annis è ſemi nobis oritur diuerſitas, vt ne ingenio humano deſc bi, nec dum comprehendi poſſit. quinimo eade tulipa, varia præcipuè, non ſingulis annis modo, v rum dum floret ſingulis diebus, ſuum immu

C

colorem, in ijs ergo Dei Optim. Maxim. potentiam & naturæ illusionem admiremur.

Turritis *Pen.* Lob. Lugdu. turrita vulgatior seu prima Clus. fortè brassicæ virgatæ genus Cord. *tourelle* Gall. **turrecrupt** Belg.

Thymelæa tenuifolia & nigra Serap. thymelæa folijs nigris Cam. θυμελάια Diosco. cui apolinon Sycor. thymelæa Math. Dod. Lac. Pen. Lob. Lugdun. Clus. Lon. Cæsal. chamælea anguillar. à C. Bauh. thymelæa Diosco. thymelæa folijs paruis Mesu. thymelęa grani gnidij Pē. Lob. thymelæa prima Taber. pyros achnen, cnestron, at cneorum apud Plin. eius semen, granum seu coccon gnidium dicitur. *thymelée* Gall. **barbarische mezerie** Belg. validè purgat, nec non nisi cautè vti licet.

Tribulus aquaticus Math. Dod. Cord. Trag. Turneb. Gesn. Lac. Pen. Lob. Cast. Lon. Cæsal. Lugdun. tribulus lacustris Cord. tribulus aquaticus maior Clus. C. Bauh. tribulus aquaticus Dod. *macres* Gall. **water nootken** Belg.

Typha (à turbinata florum quasi typhonis effigie) Math. Lon. Fuch. Lac. Cast. Ruell. *Pen.* Lob. typha palustris seu aquatica Dod. cui cestum morionis. à Germ. claua stulti. à Trag. spatula fœtida quorumdam. typha palustris Cord. Cæsal. Taber. Dod. typha aquatica Trag. Lugdun. cui τύφος Græc. τύφη Diosco. qui florem ἀνθήλην vocat. typha palustris maior C. Bauh. massa sorda Italor. *Masse* Gall. **Lisch Dodde / Donse** Belg. ambustis conuenit.

Typha minor *Pen.* Lob. Lugdun. C. Bauh. typhula Lugdun. *petite masse* Gall. **cleyne lisch dodde** *Belg.*

VAccinia palustria Pen: Lob. Dod. oxycoccum Cord. vitis idæa palustris Clus. à Dilfio rhus siluest. Plin. potius vaccinia ejusd. à Dod. samolum *Plin.* acinaria palustris Gesn. à Lugd. erica 6. baccifera Dod. *cousines de marais* Gall. **veenbesien** Belg. refrigerat 2. ordine.

Varietas peruuiana Belg. quibus solanum odoriferum. admirabilis peruana Clus. iasminum Indicum Ital. marabillas del Peru Hispan. quibus arreboleras. Hachal. Indor. flos Indicus versicolor German. *merueilles de Peru* Gall. **Wonder-cruydt** *Belg.* aquas educere tradunt. magna in flore varietas est.

Verbascum Cord. Cast. φλόμος (quasi flamma, quia pro ellychnijs vtebantur) Diosc. cui lucernare, lychnitis, & pheminalis quorumd. auidon, & auion Manl. flosmos & herba lucernaris Isidori. verbascum maius Trag. cui cauda lupina Barbarum, apud quos hæc reperiūtur nomina, aspalathos, pomphilogos, besuei, & flominos. tassinubarissium vulgò Cæsal. cui planta Domini quorumd. πλόμος Galen. à quibusdam dodecatheon Plin. à Colum. alysmatis 2. genus apud Plin. verbascum primū Math. Cæsal. Lugdun. verbascum mas. Pen. Lob. Taber. lycnitis & pycnitis Apul. verbascum mas latifol. luteo flore C. Bauh. verbascum candidum mas Lon.

Lac.

Lac. verbaſcum ſeu phlomos vulgaris mas Dioſco. verbaſcum album mas ſeu candela Regia Dod. Thal. à Lob. Lugd. thapſus barbatus offic. verbaſcum latius Dod. Lugd. cui cum Trag. candela Regis, candelaria & lanaria. buſuri Auicen. verbaſcum leucophyllum, ſeu arboreſcens Trag. *bouillon* Gall. **wolcrupt manneken** Belg. dyſenteriæ ac ſanguinem reijcientibus medetur.

Verbaſcum maximum album fœmina flore pallido Pen. Lob. flos aliquando niueus, interdũ luteus eſt. *grand bouillon* Gal. **groot wollecruydt** Belg.

Verbaſcum primum Brunf, verbaſcum candidum fœmina Fuch. Geſn. verbaſcum lychnite Math. Lac. Taber. verbaſcũ lychnites flore albo paruo C. Bauh. verbaſcum 3. Trag. verbaſcum album fœmina Dod. Lugd. Lob. verbaſcum 4. Cæſal. verbaſci 3. altera ſpecies Caſt. phlomus lychnitis Lugd. phlomos mas alter Pen. Lob. *bouillon femelle* Gal. **wolle cruydt-wijfken** Belg. aſtringit, corroborat.

Verbaſcum ſaluifolium fruticoſum luteo flore Pen. Lob. verbaſcum ſilueſt. fol. ſaluiæ Cam. verbaſcum ſilueſt. Math. Geſn. Cluſ. Lac. Caſt. & ſilu. alterum Dod. verbaſcum latis ſaluiæ folijs C. Bauh. cui verbaſcum 4. & ſilueſt. Math. Lugdun. verbaſcum 7. Cæſal. *bouillon à fueilles de ſauge* Gal. **boom-achtich wollecrupt** *Belg.*

Verbaſcum 2. Math. Lugd. Caſt. *Lac.* verbaſcum ſilueſt. maius Lon. verbaſcum maius anguſtioribus folijs flore pallido C. Bauh *bouillon à fueilles eſtroittes* Gall. **ſmal wollecrupt** Belg.

Verbascum silu. folijs saluiæ tenuifoliæ narbonēse, hispanicū, illyricum aut syriacum *Pen.*Lob. cui fortè φλόμος Diosc. verbascum silu. Dod. verbascum 4. seu verbasculum *T*rag. phlomos lychnitis Clus. Lugd. φλόμος λυχνῖτις Diosc. cui θρυαλλὶς. à Clus. lychnitis & thryallis *L*atin. verbascum silu. saluiaticū Monsp. *petit bouillon de mōtaigne.* berch woll crupt.

Verbascum 3. Math. Lugd. Lac. Cast. verbascum nigrum Trag. Dod. Taber. à C. Bauh. verbascum nigrum saluifol. purpureo flore *L*ob. potius ab eodem, nec malè, verbascum nigrum Diosc. verbascum nigrum exnigro purpurascens C. Bauh. verbascum silu. Fuch. Turn. *G*esn. verbascum nigrum latifol. Thal. à Trag. blattaria Plin. *bouillon noir* Gal. swert wolle crupt Belg. astringit.

Verbena Math. Cast. *L*ac. Gesn. *L*on. ἱερὰ βοτάνη Diosc. cui peristerion. i. columbaria. columbaria *G*esn. Lon. lunicia, lustrago, militaria, petonomos & verminaca apud Herm. à Pandect. centrum Galli. περιστεριῶν Galen. verbena seu herbena Manl. cui sacra herba & saguen. i. sanctimen Antiq. & herba S. Iohannis quorumd. ferraria Agricol. hierobotane vulgò Trag. dicitur præterea à Diosc. philtrodote, tragonion, bunion, lachryma Iunonis, mustelæ sanguis, Mercurij sanguis, crista gallinacea, trixalis, exuperia, feria (alij ferrariam legunt) & pemsempte. verbena communis Pen. Lob. C. *B*auh. verbena mascula Brunf. verbenaca vulgaris Lugd. Clus. herba sacra *T*urn. Trag. cui verbena recta. verbenaca recta Dod. Taber. Lugd. verbena fœmina Cæsal. *C*am. verbena

sacra

ſacra recta *Pen.Lob.* herba ſanguinalis Trag. columbaria ſeu columbina & ferraria Lugd. cui verbena offic. & Herb. *verueine* Gall. **verbene/ yſercruydt** Belg. vulnera agglutinat, corroborat. ſi (inquit Manlius) Medicus viſitando infirmum verbenam manu portauerit, ægroto inſciente, & dicat ægro, qualiter habes? ſi reſpondeat benè (vt ille arbitratur) ſanabitur, ſi malè, morietur.

Verbena ſupina Fuch. cui περιστεριὼν ὕπτιος, verbena ſacra hiſpanica minor *Pen. Lob.* cui periſterion Dioſc. (verùm ſingulari ramo conſtare, ac in aquoſis naſci nunquam percepimus) *verueine d'Hiſpaigne* Gall. **ſpaens yſercrupt** Belg.

Veronica fœmina Math. Fuch. Dod. Cam. Cæſal. Geſn. Lugd. Caſt. Lon. elatine Taber. à Lugd. verbaſculum quorumd. elatine folio rotundo C. *Bauh.* elatine altera fol. rotundo Thal. à Lob. (cui tamen in editione *Belg.* veronica fœmina) elatine Dioſcor. (verùm, folia rotundiora videntur quàm ei tribuit Dioſ.) *veronicque femelle* Gall. **eeren prijs wijfken** aſtringit, agglutinat.

Veronica maior ſeptentrional. Pen. Lob. cui veronica vera & maior. veronica mas Fuch. Dod. Lugdun. Thal. Lon. à Germ. aroma pecorum, à Trag. herba tunica quorumdam. à Dod. betonica Pauli. & veronica mas ſerpens. veronica maior Cam. auricula muris 3. Cæſal. teucrium Trag. veronica mas ſupina C. Bauh. veronica vulgò dicta Geſn. veronica Taber. *grande veronicque* Gall. **groot eerenprijs** Belg. dolori colico appropriatur.

Veronica mas Math. Lugdun. Caſt. veronica recta mas *Pen*. Lob. veronica erecta mas. C. *Bauh*. veronica aſſurgens Dod. veronica erecta maior vulgaris Cluſ. Dod. *veronicque maſle* Gall. **eeren prijs manneken** Belg.

Veronica recta minor. Cluſ. *Pen*. *Lob*. *petite veronicque* Gal. **cleyn eeren prijs** Belg.

Veronica recta vulgatior maior Cluſ. à Lob. veronica recta Herbar. *veronicque droitte* Gal. **opgaende eerenprijs** Belg.

Veronica 3. fruticans Cluſ. cui erecta teucrij ſpecies. *veronicque ligneuſe* Gall. **boomachtich eeren prijs** Belg.

Viburnum Geſn. Caſt. Lugdun. Lon. Trag. Virgil. qui geniſtam vocari ſcribit. à Lugd. ſpiræa Theoph. ab alijs ſpinea legitur. à Pariſienſ. bella donna Ital. à Cęſal. rhou ſeu florida Gaz. viurna vulgò Ruell. Pen. Lob. lantana Geſn. Dod. Math. Cæſal. Ital. parua fraxinus Pen. Lob. *viorne, blanche putain, hardeau* Gall. **cronkenſ-boom** Belg. faucium fluxionibus conuenit, aſtringit.

Viola purpurea Math. Lugd. Cæſal. Caſt. Fuch. ἴον (ab Io Puellâ in vaccam conuersâ) πόρφυρϑν Dioſ. ἴον μελαν Theoph. (cui melanion) hinc viola quaſi vitula. viola martis purpurea odora ſimplex Pen. Lob. C. Bauh. à Dod. vaccinium Virgil. viola odorata nigra Trag. vaccinium Seruij. viola Geſn. Lon. viola ſatiua Brunf. & nigra Dod. Cor. viola martia purpurea præcox Pen. Lob. ſeneffigi, ſonofrig Arab. *violette de mars* Gall. **violette** Belg. flos vel abus vel carneus eſt.

Viola

Viola barbata latifol. & angustifol. Lugd. viola pratensis maior & minor Gall. quibus *violette de prez.* **kepkens** Belg.

Viola canina cerulea inodora silu. serotina Pen. Lob. Lugd. viola silu. seu canina Trag. *violette d'esté* Gall. **somer violette** Belg.

Viola lutea Pen. Lob. Lugd. viola lutea maior à quibusd. viola lutea Galen. *violette iaulne* Gal. **geele violette** Belg.

Viola lutea varia seu littoralis Belg. viola mont. 1. Clus. *violette de montaigne* Gall. **berch violette.**

Viola martia multiplici flore C. *B*auh. Pen. *L*ob. Taber. viola nigra flore pleno Dod. viola cerulea floribus numerosis folijs constantibus Cæsal. viola dasypodion, potius dasyphyllon *G*esn. flos vel albus vel ceruleus vel carneus est. *violette double blanche, blue, & à couleur de chair* Gall. **dobbele witte blauwe/ ofte lijfverwe violette** *B*elg.

Viola matronalis Pen. Lob. Lugd. leucoium album Fuch. viola Damascœna Lob. Lugd. cui viola marina & viola moschata. à quibusd. (teste Lugd.) hesperis Theoph. viola hyberna Germ. flos Damascœnus Belg. viola persica seu parthica Hermol. viola alba Trag. *violette de Damas.* **bloeme van Damast.**

Virga aurea Math. Dod. Lugd. Lon. *C*ast. Villanouan. virga aurea fol. non serratis Cam. virga aurea non serrata C. *B*auh. virgæ aureæ alterum genus Cęsal. ab Anguill. leucographis *P*lin. symphytum petræum 3. Taber. *verge dor* Gall. **gulde roede** *B*elg. vulnerarijs potionibus fœliciter additur, vrinam tamen

men ciere & calculos comminuere tradunt.

Virga aurea ſerratis fol. Taber. virga aurea altera ſerrato fol. Pen. Lob. Lugd. virga aurea latif. ſerrata C. *Bauh.* virga aurea Math. (quoad deſcriptionem) Cam. Cęſal. Thal. virga aurea margine crenato Dod. *verge d'or dechiquetée* Gal. gheſkerfde goude roede Belg.

Viſnaga Math. *Lugd.* *Pen.* Lob. *Caſt.* gingidium vmbella oblonga C. *Bauh.* cumini ſatiui alterum genus Cęſal. à Dod. biſacutum quorumdam gingidium alterum Dod. gingidium ſeu viſnaga Cluſ. paſtinaca ſilu. maior. *Caſt.* viſnago, & gingidium Anguill. gingidium *Cord.* cui ſyriacum olus. gingidium 3. Taber. *paſtinade d'Hiſpaigne* Gall. wilde ſpaenſche paſtenake *Belg.* calefacit.

Vitis vinifera, ac varia eius in fructus ſapore & colore differentia, de qua Deo dante aliàs.

Vlmaria (ab vlmi fol. Cluſ. Lugdun. barbacapra Pen. Lob. cui vlmaria vulgi, dubitátque an rhodera Plin. cubicularia flandrorum. picnemon Brunſ. croſtofanaria Ital. regina prati Gal. quibus *royne de prez* olmcrupt Belg. refrigerat, exſiccat, aſtringit.

Vlmus *Lugd.* Trag. Pen. Lob. videtur πτελέα Dioſc. vlmi alterum genus Theoph. vlmus noſtras ſeu italica *Plin.* vlmus noſtras vulgaris C. *Bauh.* à *Lugd.* vlmus campeſtris Theoph. vlmus vernacula Colum. didar, luſach Arab. thidehar Hebr. ſemen vlmi apud Plin. ſamara dicitur, vermiculi qui in folijs gignuntur cnipes, culices, & muliones vocantur. *orme, ormean* Gall. olmboom Belg.

Vlm

Vlmi tertia ſpecies Dod. cui colytea quorumd. ὀρειπτελέα Veter. ornus Trag. Lon. fagus ſepiũ, quam fraxino ſimilem dixit Plin. C. Bauh. vlmus atinia Lugdun. vlmus atania ſeu gallica Colum. vlmus montoſa (alij montiulmum vertunt) Plin. cui ſilu. à quibuſdam (teſte C. *Bauh.*) carpinus Plin. fortè oſtrya Theoph. carpinus Dod. Pen. Lob. Cam. Taber. carpinus alba Caſt. oſtrya Cord. betulus Lob. fagus ſepium vlmo magis cognata *G*eſn. fago ſimilis altera Cæſal. fructus aceris, folia vlmi figuram demõſtrant *charme* Gall. herenteer Belg.

Vrtica (ab vrendo, quòd aculeis ſuis puſtulas excitet) 1. Math. Lugd. Caſt. Cæſal. Lac. ἀκαλύφη Athen. Dioſcor. cui cnide, adice & dyn quorumd. & ſelepſion Ægypt. & vrtica Roman. vrtica Manl. cui aralife & ignida. κνίδη Veter. vrtica ſilu. ſemine lini Pen. Lobel. vrtica ſphærica Monſpel. vrtica romana *G*eſn. Turn. Trag. Fuch. *T*aber. Cam. Dod. Lon. vrtica prima Dioſcor. C. *B*auh. vrtica vera Fuch. & ſilueſt. Dod. cui vrtica vrens prior. vrtica maſcula *G*eſn. humure Serap. vraithlatum, angiara Arab. vrtiga Ital. malluach Hebr. eius ſemen arabibus ragi dicitur. *ortie romaine* Gall. roomſche netel Belg. aperit, vrinas & menſes ciet.

Vrtica 2. Dioſc. C. Bauh. Math. *C*æſal. Lugdun. Caſt. Lac. vrtica vulgaris vrens Trag. vrtica vrens altera Dod. cui vrtica fœmina & communis. vrtica maior Brunſ. Turn. Fuch. Dod. Thal. Lon. Taber. vrtica ſilu. aſperior Pen. Lob. vrtica Cord. vrtica ſilu. maior Geſn. *grand' ortie* Gall. ghemeyne netel Belg.

Vrti-

Vrtica 3. Math. *Lugdun.* Cast. Lac. vrtica exigua Cæsal. vrtica minor acrior *Pen.* Lob. vrtica vrens minima Dod. vrtica vrens minor C. Bauh. vrtica canina *Plin. Lugd.* Lob. Cornar. vrtica minor Brunf. Dodon. Cord. Fuch. Turn. Taber. Lon. *petite ortie* Gall. **cleyne netel** Belg. ijsdem constat viribus.

Vua marina Monsp. racemosa equiseti facie planta Pen. Lobel. qui dubitat an tragos Veter. (verùm, nec halicæ frugis figuram refert, nec zeæ species est) potius tragum Diosc. polygonum 4. Plin. polygonũ 4. minus Clus. androsaces Bellon. polygonum marinum 2. Trag. ab Anguil. croton Nicandr. à Lob. equisetum. 4. Math. à quibusd. (teste C. Bauh.) ephedra Plin. tragus seu scorpio marinus *Lugd.* tragos Cam. Cæsal. *raisin de mer* Gall. **zee druyfkens.** *Belg.* astringit.

XYris (quasi cultrum rasorium diceres) Math. Cord. Dod. Turn. *Lac.* Pen. Lob. *Gesn.* Cam. Lugd. Cast. sphatula fœtida Dod. à Lob. Lugd. iris agria Theoph. gladiolus italicus Trag. *ξυρίς* Diosc. cui cacos & cæpros quorumd. & iris silu. & gladiolus Rom. spatula fœtida Math. Lon. Taber. Trag. Offic. casoras Arab. knutha Hebr. *glayl puant* Gall. **want-luyscruyt** *Belg.* tenuium est partium, attrahit, radicem drachmę pondere in oculorum defluxiobus Monspelienses exhibebant.

ZEa prima Diosc. C. Bauh. cui typha apud *Galen.* frumentum loculare Ruell. spelta vulgò Cæsal.

Cæſal. ζεια Dioſc. buza monococcos Pen. Lob. Dod. zea monococcos Taber. zea Math. Caſt. Lac. zeæ alterũ genus Fuch. zea ſimplex Cord. buzã Dod. Lugd. ſemen in campania *Plin.* ſemen Herm. hais Arab. *eſpeaute* Gall. **ſpelte/ S. Pieters coren** Belg. facultatem inter triticum & hordeum mediam habet.

Zea 2. Dioſc. cui ζεὰ δικοκκός, quia bina grana in putaminibus iuncta ſunt. far adoreum, & zea ador Taber. zeæ 1. genus Fuch zea maior ſeu dicoccos Lugd. zea Brunf. Dod. Lon. Cord. ſpelta Dod. cui ſemen Latin. ſpelta prima Trag. far Cęſal. zea altera Math. Caſt. Lac. *eſpeaute ſans barbe* Gall. **dobbele ſpelte** Belg.

Zeopyrum Dod. *P*en. Lob. cui triticum ſpeltum & hordeum nudum. zeopyrum gymnocritum Lugd. Dod. cui zeæ ſpecies quorumd. zeæ ſpecies C. *B*auh. *horge nue, horge mondée* Gall. **naecte geerſte** Belg. detergendi vim habet.

Omiſſa.

Abſinthium arboreſcens Pen. Lob. Lugd. abſinthium del coſmo Anguil. *aluyne en arboriceau* Gall. **boomachtighen alſem** Belg. detergendi vim habet.

Eryngium planum Math. Dod. Caſt. Lugd. eryngium aliud mont. Dalech. Lugd. cui ſpina alba. eryngium planum capite dipſaci C. Bauh. cui carduus nobilis Bernenſium. eryngium mont. tenuif. *P*en: *L*ob. cui eryngium alpinum ceruleum geneuenſe, eryngium alpinum ceruleum *T*aber. eryngium al-

pi

pinum Gesn. cui eryngium magnis & latis capitulis eryngium leue Lugd. eryngium capite dipsaci Cam herba peregrina folijs acanthi Cæsal. cui acanthu siluest. Dioscor. (verùm, nec scolymo similis nec adeò aculeatus est) *chardon de Geneue* Gall. **effen crups distel** Belg.

FINIS.

